

Załącznik nr 1 do Umowy Dzierżawy

Załącznik techniczny - tabela zawierająca Obligatoryjny Program Funkcjonalny dla MOP, w tym wymagany harmonogram realizacji robót budowlanych.

**OBLIGATORYJNY PROGRAM FUNKCJONALNY, WYMAGANIA MINIMALNE
MOP Przybiernów Zachód o funkcji wypoczynkowo - usługowej zlokalizowany w ciągu drogi ekspresowej S3 kierunek Szczecin km 45+525, powierzchnia przeznaczona do dzierżawy ok. 51 724,30 m²**

TANKOWANIE PALIW / STACJA PALIW PŁYNNYCH		ELEMENT - WYMAGANIA OBLIGATORYJNE		WYMAGANE ODDANIE DO UŻYTKOWANIA	
ZAKRES					
Wiata(y) nad odmierzaczami paliw płynnych	Dach(y) wiaty zadasza wszystkie odmierzacze paliw płynnych i pasma ruchu tankujących samochodów osobowych i TIR, Z potaci dachu woda opadowa odprowadzana do kanalizacji deszczowej	Wyspy pod lokalizację dystrybutorów paliwa wyniesione nad poziom przyległego podjazdu, obramowane np. blachą kwasoodporną Pod wiatami nawierzchnia szczelna (taca) z odprowadzeniem wody do separatora osadu i olejów Wiata wyposażona w instalację odgromową, zabezpieczona antykorozynie	Odmiernicze paliw zabezpieczone przed najedzaniem przez pojazdy Ilość dystrybutorów paliwa zapewniająca obsługę min. 2 pojazdów jednocześnie (cztery dwustronne dystrybutory) (wszystkie rodzaje paliwa - PB, ON); stacja przystosowana do tankowania pojazdów w systemie samoobsługowym.	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	
Tankowanie samochodów osobowych	Ilość punktów do tankowania LPG zapewniająca obsługę min. 2 pojazdów równocześnie Tankowanie gazu płynnego również przez obsługę stacji - stacja wyposażona w instalację przyutową gazu płynnego umożliwiającą przywózanie pracownika obsługi	Tankowanie gazu płynnego również przez obsługę stacji - stacja wyposażona w instalację przyutową gazu płynnego umożliwiającą przywózanie pracownika obsługi	Ilość dystrybutorów paliwa zapewniająca obsługę 2 pojazdów (ON, samoobsługą)	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	
Tankowanie samochodów					

ciężarowych członowych (TIR) i autobusów	Dystrybucja AdBlue – dostępna na każdym stanowisku tankowania TIR
	Przepustowość dystrybutora – min. 1000l/10min
Stacje ładowania pojazdów osobowych o napędzie elektrycznym	I etap - o łącznej mocy min. 400 kW, w tym min. 1 punkt o mocy min. 150 kW; II etap – o łącznej mocy min. 600 kW, w tym 2 punkty o mocy min. 150 kW Umowy dzierżawy
Stacje ładowania pojazdów ciężarowych o napędzie elektrycznym	I etap – o łącznej mocy min. 2800 kW, w tym min. 2 punkty co najmniej 350 kW II etap – o łącznej mocy min. 3600 kW, w tym min. 2 punkty co najmniej 350 kW Umowy dzierżawy
Tankowanie pojazdów napędzanych wodorem	Dopuszcza się możliwość posadowienia infrastruktury do tankowania pojazdów osobowych i ciężarowych napędzanych wodorem. nie później niż po 24 miesiącach od dnia podjęcia decyzji (przez dzierżawcę/wydzierżawiającego).
Alternatywne paliwa LNG CNG	Dopuszcza się możliwość posadowienia min. 1 punktu tankowania (do wyboru) nie później niż po 24 miesiącach od dnia podjęcia decyzji (przez dzierżawcę/wydzierżawiającego) o posadowieniu punktów alternatywnych
Inne	<p>Możliwość płatnicza kartą płatniczą</p> <p>Możliwość korzystania z sieciowych kart paliwowych</p> <p>Możliwość użycia szyb i reflektorów samochodu wraz z dostępnem do wody</p> <p>Praca stacji - w systemie catodobowym (z dopuszczalną nocną przerwą techniczną trwającą max. 30 minut)</p> <p>W pobliżu stacji paliw zestaw pojemników do segregowania odpadów</p> <p>Podział funkcjonalny: Sala sprzedaży (sklep) z zapleczem socjalno-magazynowo-biurowym, węzeł sanitarny dla klientów, punkt gastronomiczny z zapleczem technologicznym i socjalno-biurowym dla personelu, pomieszczenia</p>

Budynek stacji paliw	<p>Na sali sprzedawy dostępny dostępny assortyment: artykuły spożywcze (paczkowane), prasa, środki higieny osobistej, środki opatrunkowe, artykuły motoryzacyjne;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sprzedaż w systemie samoobsługowym; ■ główne wejście usytuowane od strony dystrybutorów dla osobowych (drzwi automatyczne); ■ sala sprzedawy klimatyzowana;
-----------------------------	--

Węzeł sanitarny dla klientów:	<ul style="list-style-type: none"> ■ WC damski - 3 umywalki + 3 kabiny + 1 przewijak dla niemowląt; ■ WC męski - 3 umywalki + 2 pisuary + 2 kabiny; ■ WC dla osób niepełnosprawnych – 1 + 1 przewijak dla niemowląt; ■ Pomieszczenie prysznicza z przebieralnią – 1 szt. (dostęp bezpłatny do wody zimnej); ■ Wymagania ogólne dla węzła sanitarnego (opisane w pozycji INNE) <p>W przypadku zaniechania budowy osobnego obiektu gastronomicznego – restauracji, konieczna jest realizacja zwiększonego zakresu do wymagań podanych poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ WC damski - 5 umywalek + 5 kabin + 2 przewijaki dla niemowląt; ■ WC męski - 5 umywalek + 4 pisuary + 4 kabiny; ■ WC dla osób niepełnosprawnych – 2 + 2 przewijaki dla niemowląt; ■ Wymagania ogólne dla węzła sanitarnego opisane w pozycji INNE. 	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
Punkt gastronomiczny (bistro):	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydawanie posiłków 24h/dobę; ■ ilość miejsc konsumpcyjnych – min. 20 miejsc, w tym min. 12 miejsc siedzących; ■ dania barowe na gorąco; ■ posiłki wydawane przez personel z bufetu w systemie samoobsługowym; ■ sala klimatyzowana <p>W przypadku zaniechania budowy osobnego obiektu gastronomicznego – restauracji, konieczna jest realizacja zwiększonego zakresu do wymagań podanych poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ wydawania posiłków 24h/dobę; ■ ilość konsumpcyjnych – min. 60 miejsc, w tym min. 52 miejsc siedzących; ■ dania barowe na gorąco; ■ posiłki wydane przez personel z bufetu w systemie samoobsługowym; ■ sala klimatyzowana; ■ w okresie letnim czynny ogródek / taras dostępny z sali konsumpcyjnej, ogrodzony dla min. 24 gości; 	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bezpaytny, bezprzewodowy dostęp do internetu 	
Inne:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obiekt przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; ▪ Możliwość dokonywania zapłaty kartą płatniczą; ▪ Zakaz palenia tytoniu w budynku stacji 	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
	<p align="center">STANOWISKA POSTOJOWE (PARKINGI) *</p>	
	<p>stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z odrębnym systemem odwodnienia, zaopatrzonym w urządzenie do przejmowania i neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych wraz z dojazdem do tych stanowisk</p> <p>Monitoring (system kamer zapisem obrazu) całego terenu MOP, w tym dróg, parkingów stanowisk postojowych i obiektów</p> <p>W związku z planowanym wdrożaniem Systemu Informacji (sygnalizacji) o Wolnych Miejscach Parkingowych na MOP (a w terminie późniejszym także i systemem rezerwacji miejsc na MOP) współpracującym z przygotowywanym na Drogach Krajowych i Autostradach Systemem Zarządzania Ruchem, Dzierżawca uwzględni w projekcie budowlanym, a później wykona, infrastrukturę umożliwiającą podłączenie urządzeń telematyki drogowej, która będzie zliczata pojazdy wjeżdżające/wyjeżdżające/parkujące na MOP. Infrastruktura umożliwi przekazanie danych z tych urządzeń do Centrum Zarządzania Ruchem .W razie takiej konieczności Dzierżawca umożliwi Wydziarzawiacemu wejście na teren MOP, bez żadnych ograniczeń i bez ponoszenia, na rzecz Dzierżawcy, kosztów z tego tytułu celu montażu urządzeń zarządzania ruchem.</p> <p>Wymóg ten wynika z implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2014/40/UE, która dotyczy procesu wdrażania rozwiązań ITS (Intelligent Transport Systems) na drogach krajów Unii Europejskiej</p> <p>łączna ilość miejsc parkingowych: w liczbie 68, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 stanowiska dla samochodów osobowych dla osób niepełnosprawnych - 1 stanowiska dla samochodów osobowych z przyczepą 	<p>Wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S3 i nieprzerwalnie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości</p> <p>Nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p> <p>Nie później niż po 12 miesiącach od dnia stwierdzenia takiej konieczności przez GDDKiA</p> <p>Stanowiska postojowe wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S3 i udostępnione nieprzerwanie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości.</p> <p>Stanowisko dla samochodów osobowych z przyczepą wykonać nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p>

Stanowiska postojowe w sąsiedztwie stacji paliw w liczbie min. <u>12 miejsc</u> parkingowych (w tym min 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz min 2 miejsca postojowe dla rodzin podrążujących z dziećmi – miejsca odpowiednio oznaczone)	Nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości – możliwość wykorzystania istniejącego zagospodarowania w celu częściowego wypełnienia wymogu
Stanowisko postojowe dla samochodów ciężarowych (TIR)	Wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S3 i udostępnione nieprzerwanie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości
Stanowisko postojowe dla autobusów	Wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S3 i udostępnione nieprzerwanie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości
STANOWISKA POSTOJOWE KONTROLI TECHNICZNEJ POJAZDÓW I INNE *	
Specjalnie oznakowane stanowisko do kontroli technicznej i ważenia pojazdów oraz miejsce dla pojazdu organu kontrolującego ITD i Policji - <u>1</u>	Wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S3 i udostępnione nieprzerwanie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości
Stanowiska do przedanku: w liczbie <u>2</u>	Wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S3 i udostępnione nieprzerwanie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości
Stanowisko do zlewu z cysterny drogowej paliw do zbiorników. Stacja paliw płynnych będzie spełniać warunki techniczne (w tym dotyczące wymiarów stref zagrożonych wybuchem dla urządzeń technologicznych) wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosądne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U.z 2014 , poz.1853); w liczbie <u>1</u> .	Nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
NAPRAWA ORAZ KONSERWACJA POJAZDÓW *	
Samochody osobowe/ samochody ciężarowe/autobusy	W sąsiedztwie stacji paliw wydzielone, oświetlone miejsce do samodzielnego, drobnego przeglądu samochodów osobowych oraz ciągników samochodów ciężarowych w liczbie <u>1</u> (stanowisko serwisu)
	Nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości naprawy

Możliwość uruchomienia pojazdu z zewnętrznego źródła zasilania elektrycznego (12V) oraz dostęp do sieci 230 V	Wydzielone oświetlone miejsce, do samodzielnych, drobnych napraw ciagników samochodów ciężarowych i autobusów w liczbie 1 (stanowisko serwisu) – stanowisko odseparowane od jezdni za pomocą wypełek/wysokich krawężników.	Pojemnik na odpady niebezpieczne, m.in. na smary, oleje i płyny techniczne (związane z eksploatacją pojazdów mechanicznych), godnie z właściwymi przepisami w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw samoobsługowej stanowisko wyposażone w kompresor oraz odkurzacz – w liczbie min. 1 Miejsce zrzutu nieczystości z autokarów i wozów campingowych – 1 szt.	Wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S3 i udostępnione nieprzerwanie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości.
Artykuły motoryzacyjne do samochodów ciężarowych członowych (TIR) i osobowych dostępne w sklepie na stacji paliw	Pióra wycieraczek do samochodów osobowych i ciężarowych Apteczki samochodowe – wyposażenie zgodne z właściwymi przepisami dla pojazdów osobowych i ciężarowych w tym dla pojazdów ADR Gaśnice samochodowe – zakres zgodny z właściwymi przepisami dla pojazdów osobowych i ciężarowych w tym dla pojazdów ADR Asortyment olejów silnikowych Płyn do spryskiwaczy oraz urządzenia i środki chemiczne do mycia, odszraniania, odladzania szyb, płyn do chłodniczy itc.	Asortyment elementów poprawiających widoczność na drodze, (w szczególności trójkat, kamizelka etc.) Podstawowe kosmetyki samochodowe Podstawowe części (świece zapłonowe, bezpieczniki etc.)	Nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
Samochody ciężarowe/autobusy	Wydzielone miejsce wyposażone w rampe umożliwiającą odśnieżanie oraz odladzanie pojazdu ciężarowego w liczbie 1 (stanowisko do odśnieżania).	Propozycje rozwijanych należy przedstawić do akceptacji GDDKiA.	Nie później niż po 12 miesiącach od dnia stwierdzenia takiej konieczności przez GDDKiA.
JEZDΝIE MANEROWE, CIĄGI PIESZE *	Wprowadzenie na obszarze MOP zasad organizacji ruchu, obowiązujących w strefach ograniczonej prędkości, wynikających z zastosowania znaków B-43 „20” na wjeździe i B-44 „20” na wjeździe	W docelowym kształcie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości.	Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie.

Wprowadzenie czystego systemu oznakowania w zakresie ruchu pojazdów i pieszych oraz informacji o wzajemnych powiązaniach między poszczególnymi obszarami MOP

Wyokrąglenia wysp oraz lampy uliczne wyjątkowo narażone na najeżdżanie przez TIR zabezpieczone np. barierami betonowymi

OŚWIETLENIE	
Strefa stanowisk postojowych dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz do ważenia pojazdów ciężarowych i kontroli technicznej wraz z dojazdem	<p>Zrealizowane przez Wykonawcę drogi ekspresowej S3 Ewentualne dodatkowe elementy w zależności od potrzeb Dzierżawcy nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p>
Strefa obsługi sanitarnej (budynek WC)	<p>o parametrah nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0,25, wsp. ograniczenia olśnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20</p>
Strefa użytkowo - usługowa	<p>o parametrah nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0,25, wsp. ograniczenia olśnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20</p>
Strefa parkingowa	<p>o parametrah nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0,25, wsp. ograniczenia olśnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20</p>
Strefa jezdni dojazdowych	<p>o parametrah nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 10 lx, równomierność - 0,40, wsp. ograniczenia olśnienia - 50, współczynnik oddawania barw - 20</p>
Uwaga ogólna: światło oświetlenia nie może zmieniać barwy znaków drogowych	
URZĄDZENIA SANITARNE DLA PODRÓŻNYCH ZLOKALIZOWANE W POBLIU STREFY WYPOCZYNIKOWEJ LUB ZAPEWNIJĄCE BEZPOŚREDNI DOSTĘP ZE STREFY WYPOCZYNIKOWEJ *	

<p>Budynek zrealizowany przez Wykonawcę drogi S3 i przekazany Dzierżawcy w dniu Odbioru Nieruchomości. Budynek pełni funkcję toalety publicznej. W budynku znajdują się toalety dla mężczyzn, kobiet i osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia z prysznicem oraz pomieszczenie do przechowywania dzieci wyposażone w stolik do przeberania oraz umywalkę i toaletę. Część budynku stanowi pomieszczenia techniczne z dostępem do instalacji obsługujących toalety.</p> <p>Węzeł sanitarny dla klientów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ WC damski - 4 umywalki + 2 kabiny + 1 pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem (przewijak dla niemowląt + umywalka do mycia niemowląt); ▪ WC męski - 4 umywalki + 2 pisuary + 2 kabiny; ▪ WC dla osób niepełnosprawnych -2 + przewijak dla niemowląt; ▪ Pomieszczenie prysznicowe z przeberalnią - 2 szt; ▪ Pomieszczenie techniczne z dostępem do instalacji obsługi toalety 1 – szt. 	<p>Wykonane w I etapie przez Wykonawcę drogi S3 i udostępnione nieprzerwanie przez Dzierżawcę od dnia Odbioru Nieruchomości</p> <p>Przewijak dla niemowląt w WC dla osób niepełnosprawnych do realizowania przez przysięgę Dzierżawcę w terminie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p>	
<p>Wolnostojący budynek WC</p>	<p>wykonanie instalacji alarmowej (przyjrowowej) w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych, umożliwienie odbioru sygnału z instalacji przyjrowej przez obsługę</p> <p>oznaczenie budynku WC widoczne (również w nocy) z wybranych jezdni manewrowych, parkingów. Oznaczenie zrozumiałe dla obcokrajowców</p> <p>Wymagania ogólne dla węzła sanitarnego (opisane w pozycji INNE)</p>	<p>nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p>
<p>Restauracja</p>	<p>OBIEKT GASTRONOMICZNY (RESTAURACJA)</p>	<p>Podział funkcjonalny: część dostępna dla gości (sala restauracyjna, węzeł sanitarny dla klientów), część dostępna dla personelu (zaplecze technologiczne i socjalno-biurowe dla personelu, pomieszczenia techniczne) w budynku stacji paliw, o zakres wymieniony w pozycji „Budynek stacji paliw”, to nie będzie zobowiązany do budowy osobnego obiektu</p>

	Sala konsumpcyjna: <ul style="list-style-type: none"> wydawanie posiłków co najmniej 18 h/dobę (w godzinach 6-24); ilość miejsc konsumpcyjnych – min. 40 (stoliki min. 4-osz miejsca siedzącymi) sala konsumpcyjna klimatyzowana obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych w okresie letnim czynny ogródek/taras restauracyjny dostępny z sali konsumpcyjnej, ogrodzony (dla min. 32 gości) możliwość dokonywania zapłaty kartą płatniczą Węzeł sanitarny dla klientów: <ul style="list-style-type: none"> WC damski - 3 umywalki + 3 kabiny + 1 przewijak dla niemowląt; WC męski - 2 umywalki + 2 pisuary + 2 kabiny; WC dla osób niepełnosprawnych – 1 + 1 przewijak dla niemowląt; Wymagania ogólne dla węzła sanitarnego (opisane w pozycji INNE) 	gastronomicznego (restauracji). Decyzja o budowie obiektu gastronomicznego może zostać podjęta przez Dzierżawcę na każdym etapie trwania umowy, zgodnie z jego z własnymi założeniami biznesowymi.
	Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do internetu	nie później niż po 24 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
	URZĄDZENIA REKREACYJNO – WYPOCZYNIKOWE *	
Miejsce zabaw dla dzieci	<p>Ogródzony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią (np. tartan);</p> <p>montaż 4 urządzeń do zabawy oraz tablicą z regulaminem korzystania z placu zabaw (Urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa).</p>	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
Miejsca piknikowe zadaszone	<p>Miejsca piknikowe z witą – 4 komplety</p> <p>ławki pojedyncze 12 sztuk</p> <p>Kosze na śmieci 12 sztuk</p>	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
	Elementy Dodatkowe w strefie miejsc piknikowych: <ul style="list-style-type: none"> min. 1 punkt czerpania wody (wykonane przez Wykonawcę drogi S3) Zestaw koszy na śmieci/pojemników do segregowania odpadów 	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
	USŁUGI INNE DOSTĘPNE NA TERENIE MOP	
Tablica informacji turystycznej	<p>Tablica informacji turystycznej – min 1, zawierająca m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samochodową mapę regionu, - graficzne oznaczenie znajdujących się w okolicy MOP szpitalach, punktach pomocy medycznej, innych najbliższych MOP z podaniem ich wyposażenia, - informacja o numerach telefonów i adresach miejsc noclegowych w okolicy najbliższego jazdu oraz o min. trzech kolejnych MOP, <p>Treść uzgodniona z GDDKiA.</p>	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

Uslugi bankowe	Bankomat/usługa typu Cash back	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
Inne	Miejsce umożliwiające bezpłatny dostęp do Internetu na terenie MOP poza budynkiem restauracji	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
ELEMENTY DODATKOWE WYMAGANE *		
Monitoring całego terenu MOP w tym dróg i stanowisk postojowych (system kamer zapisem obrazu)	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	
Zakaz palenia tytoniu na terenie MOP, poza wydzielonymi miejscami	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	
Podświetlony pylon informacyjny zawierający w szczegółowości informacje o cenach paliw – 1	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	
Funkcjonujący system pierwszej pomocy medycznej **	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	
Standard utrzymania wyjazdów awaryjnych z MOP ustalony z zarządcą drogi	od dnia Odbioru Nieruchomości	
Ogólnodostępne wyposażenie do pierwszej pomocy medycznej poszerzone o wyposażenie wymagane w zakresie ADR	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości	
Zagospodarowanie terenu MOP zielenią oraz zapewnienie w docelowej lokalizacji hydrantów ogrodowych	nie później niż po 24 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości.	
Utrzymanie i eksploatacja (z kosztami energii) oświetlenia MOP oraz związane z tym koszty leżą po stronie Dzierżawcy	od dnia Odbioru Nieruchomości	
Wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem obiektów na MOP (w tym mediów) leżą po stronie Dzierżawcy		od dnia Odbioru Nieruchomości
Dodatakowo Dzierżawca zobowiązuje się do zastosowania się do następujących wymogów związanych z wykonaniem i uzgodnieniem opracowań projektowych odbioru robót i przekazaniem do użytkowania oraz standardem utrzymania obiektów:		
W ZAKRESIE: WYKONANIE I UZGODNIENIE OPRAWCOWAŃ PROJEKTOWYCH		
<p>Dzierżawca wykona projekt budowlany przedmiotowego przedsięwzięcia (zagospodarowania przestrzennego, zieleni i architektoniczno – budowlanych) i uzyska prawomocne wymagane pozwolenia, decyzje administracyjne, wszystko w zgodzie z postanowieniami Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami. Dzierżawca przeprowadzi wymagane procedury śródrodziskowe w fazie projektowania.</p> <p>Dzierżawca uzyska ostateczne wymagane pozwolenia, decyzje administracyjne, wszystko zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami i przekaże je GDDKiA w 2 egzemplarzach przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.</p> <p>Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia przez GDDKiA projekt zagospodarowania terenu MOP zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Dzierżawcę.</p> <p>Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia przez GDDKiA projekt budowlany w zakresie umożliwiającym weryfikację spełnienia wymagań funkcjonalnych zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Dzierżawcę.</p>		

Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia przez GDDKiA projekt organizacji ruchu na MOP (tymczasowy na czas rozbudowy MOP oraz stały/docelowy – na czas eksploatacji).

Obiekty budowlane wchodzące w zakres robót Dzierżawcy będą wybudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi.

W przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej zasilania w energię i wodę Dzierżawca we własnym zakresie wystąpi o zmianę wydanych warunków technicznych.

INNE

Dzierżawca wybudowane lub przebudowane obiekty budowlane przyłączycy do linii energetycznych, teletechnicznych oraz do istniejącej oczyszczalni ścieków (możliwość przebudowy istniejącej oczyszczalni) lub wybuduje nową oczyszczalnię ścieków, szczelný zbiornik na nieczystości ciekłe i stałe lub podłączycy do zewnętrznych sieci sanitarnych

MOP będzie wyposażony w hydranty p-poż, sprzęt i urządzenie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej
Dzierżawca MOP zobowiązuje się do nieopobierania opłat za korzystanie z ogólnodostępnych toaletek dla użytkowników (umywalnia, WC) na MOP.

Wszystkie toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych będą dostępne również dla rodzica z dzieckiem. Toalety te zostaną odpowiednio oznaczone

Wymagania ogólne dla węzła sanitarnego:

- ciepła woda
- w toalecie ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki do rąk
- dozowniki do płynnego mydła
- lustro nad każdą umywalką z górnym lub bocznym oświetleniem
- pojemnik na papier i odpady
- wieszaki ścienne
- oznaczenie WC widoczne (również w nocy). Oznaczenie zrozumiałe dla obcokrajowców
- pomieszczenia, w których umieszczony jest przewijak dla niemowląt odpowiednio oznakowane
- kontrola czystości toalet co godzinę przez całą dobę, ciągłe zapewnienie dostępnosci materiałów higienicznych, utrzymanie bieżącej czystości wentylacji mechanicznej
- WC dla niepełnosprawnych wyposażony w instalacji alarmowo-przyjutową
- WC dla niepełnosprawnych dostępne także dla opiekunów z małym dzieckiem (odpowiednio oznaczone)
- monitoring lub inna forma dozoru całodobowego
- wyposażenie toalet trwałe, wandaloodporne, wytrzymałe na intensywną eksploatację.

Dzierżawca zobowiązuje się do wspólnodziałania z Wydzierżawiającym oraz jego wykonawcami w celu wyposażenia MOP na koszt i ryzyko Wydzierżawiającego w urządzenie i instalacje stojące w szczególności do:

- zliczania pojazdów na MOP,
- określania zajętości poszczególnych miejsc parkingowych,
- pozyskiwania informacje o pojazdach przewożących materiały niebezpieczne,
- pozyskiwania obrazu wideo na potrzeby Wydzierżawiającego,
- przekazywania informacji o dostępnosci miejsc parkingowych,
- zapewnienia telefonii alarmowej.

W tym celu Dzierżawca w szczególności:

- nieodpłatnie umożliwi posadowienie i montaż urządzeń i instalacji na terenie objętym umową dzierżawy,
- nieodpłatnie umożliwi wykonanie prac związanych z dostawą, montażem, testowaniem, odbiorem i serwisem urządzeń wraz z doprowadzeniem do nich przyłączycy energetycznych i budową sieci teletransmisyjnej, oraz będzie ściśle współpracował z wykonawcami ww. prac,

Wydzierżawiający oświadcza, że prace związane z instalacją i utrzymaniem urządzeń będą prowadzone w sposób uzgodniony z Dzierżawcą.

OD DNIA ODBIORU NIERUCHOMOŚCI DO ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI DZIERŻAWCA ZAPEWNI

- dostęp do wykonanych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów
- dostęp do miejsc postojowych dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne
- dostęp do stanowiska do kontroli technicznej i ważenia pojazdów wraz z miejscem dla pojazdu organu kontrolującego ITD.
- dostęp do stanowiska zrzutu nieczystości z autokarów
- dostęp do wolnostojącego budynku WC
- dostęp do witryny śmieciowej (miejsc za kontenery)
- dostępność hydrantów p-poż, sprzętu i urządzenia ochrony przeciwpożarowej
- dostępność miejsca wypoczynku i rekreacji – miejsc piknikowych, ławek, koszy na śmieci

Utrzymanie MOP całoroczne od daty Odbioru Nieruchomości, lub od momentu wybudowania danego elementu infrastruktury MOP

- pełnienie funkcji zarządcy obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
- utrzymanie budynków (w tym instalacji wewnętrznych), urządzeń, infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej we właściwym stanie technicznym (sprawne) i czystościowym w sposób zapewniający prawidłowe, bezpieczne i estetyczne użytkowanie,
- bezwzględne podejmowanie remontów i napraw w celu niedopuszczenia do pogorszenia standardu obiektów na MOP,
- utrzymanie pełnej sprawności hydrantów ppoz. i punktów czerpania wody,
- utrzymanie w czystości terenu MOP (zbieranie i usuwanie śmieci, ciągłe zapewnianie materiałów higienicznych w toaletrach)
- utrzymanie w pełnej sprawności kanalizacji wraz z urządzeniami czyszczącymi (separatory) i pozostałych elementów typu ścieki betonowe, przepusty, zbiorniki osadowe itp., systematyczne zapewnienie usuwania ścieków z punktu zrzutu ścieków z autobusów,
- utrzymanie nawierzchni, naprawa ubytków,
- pielęgnacja i koszenie zieleńców i trawników, utrzymanie wysokiego standaru zadrzewienia i zagrzażenia, w szczególności poprzez podlewanie, wymianę chorych i suchych roślin, usuwanie suchych liści, nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin, etc.,
- wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego oraz tablic informacji turystycznej (aktualizacja informacji) i utrzymywanie w czystości znaków,
- utrzymanie oznakowania poziomego oraz zapewnienie jego widoczności w dzień i nocy,
- utrzymanie, naprawa lub wymiana ogrodzenia wyznaczającego teren MOP (autostrady), bram i furtek,
- utrzymanie oświetlenia MOP (utrzymanie wszystkich źródeł światła w stałej sprawności), zabezpieczenie trafostacji,
- bieżący monitoring stanu technicznego i czystości MOP oraz wykonywanie poleceń podanych przez Wydzierżawiającego w tym zakresie, wykonywanie niezbędnych badań i pomiarów,
- zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu w obrębie MOP poprzez ewidencjonowanie wypadków na MOP (wraz z opisem), podejmowanie czynności w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń,
- gospodarka odpadami w obrębie MOP zapewniająca wysoki standart ochrony środowiska,

- standard utrzymania wyjazdów awaryjnych z MOP, ustalony z zarządcą drogi

Utrzymanie MOP zimowe, wymagane od daty Odbioru Nieruchomości.

- Standardy utrzymania zimowego dróg na terenie MOP będą zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami GDDKiA. Na dzień podpisania umowy standardy GDDKiA określają Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zimowego utrzymania dróg"
- zwalczanie śliskości zimowej (usuwanie oblodzeń) przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstnijących lub mechanicznych oraz odśnieżanie parkingów i dróg dojazdowych
 - organizowanie magazynów lub miejsc do składowania nieczystości lub odpadów w sposób odpowiadający wymogom ochrony środowiska,
 - zapobieganie powstania gołoledzi oraz lodowicy
 - świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach plugu można likwidować za pomocą materiałów chemicznych zgodnie z przepisami i lub standardami GDDKiA,

Informacje dodatkowe.

- Na Dzierżawcy ciążę obowiązku dochowania starań by zachować istniejącą na MOP infrastrukturę
- Dzierżawca MOP, na którym znajdują się wolnostojące toalety zobowiązuje się do ich nie wyburzania lub też nie przenoszenia toalet w inne miejsce na terenie MOP, bez zgody GDDKiA
- Dzierżawca MOP zobowiązuje się do niepobierania opłat za korzystanie z ogólnodostępnych toalet dla użytkowników (umywalnia, WC) na terenie całego MOP

- Dzierżawca zobowiązuje się do niepobierania opłat, na terenie MOP, za korzystanie z miejsc parkingowych, węzła sanitarnego oraz punktu czerpania wody.

Obiekt niesiegowy

W okresie trwania Umowy realizacja obiektu niesiegowego nie jest obligatoryjnie wymagana. Decyzja o budowie obiektu niesiegowego może zostać podjęta przez Dzierżawcę na każdym etapie trwania umowy, zgodnie z jego z własnymi założeniami biznesowymi.
Dzierżawca zapewni i uzgodni z Wydzierzawcą realizację rezerwowej części obiektu niesiegowego na MOP.

- * W sytuacji, kiedy Działalność Podstawowa na MOP zostanie uruchomiona wcześniej niż po 18 miesiącach od Daty Odbioru Nieruchomości, Dzierżawca do czasu uruchomienia Działalności Podstawowej zapewni dostęp do elementów/funkcji oznaczonych
 - ** Dzierżawca jest obowiązany zapewnić użytkownikom MOP sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności Dzierżawca musi zapewnić:
- 1) wydzielony punkty pierwszej pomocy (wyposażony w niezbędną sprzęt i środki do udzielania pierwszej pomocy tak, by spełniał następujące funkcje: udzielenie pierwszej pomocy, oznanie miejsca wypadku i zabezpieczenie osób udzielających pierwszej pomocy oraz transport osoby, której udzielana jest pomoc (nosze).
 - 2) apteczki w poszczególnych obiektach MOP.
- Obsługa punktu pierwszej pomocy na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, którzy zostali przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Punkt pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne.

