



**Sf1**

Ściana fundamentowa /cokół/  $U=0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$

Podkład gruntujący  
Hydroizolacja pionowa  
36 cm Ściana fundamentowa żelbetowa  
3 cm Polistyren ekstr. EPS P odmiany 30  
Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej szklanej  
Podkład gruntujący  
Hydroizolacja pionowa  
Wykończenie cokołu: szczelny tynk żywiczny na siatce zbrojącej

**Ds**

Stropodach  $U=0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

20cm-50cm Membrna PVC  
Wełna mineralna przeznaczona do dachów płaskich  
15cm Folia paroizolacyjna  
Strop żelbetowy

**S1**

Ściana zewnętrzna murowana  $U=0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$

1,4 cm Okładzina klinkierowa  
/ okładzina z płyt włóknocementowych na podkonstrukcji aluminiowej  
Preparat do impregnacji  
36,5 cm Ściana jednowarstwowa: bloczki z betonu komórkowego  
1 cm Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

**P1**

Podłoga na gruncie  $U=0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$

ok. 1 cm Warstwy posadzkowe  
preparat do hydroizolacji betonu  
ok. 5 cm Beton C 12/15 (w spadku) zbrojony włóknem polipropylenowym  
5 cm Beton C 12/15 z zatopionymi elementami ogrzewania podłogowego  
3cm Płyta izolacyjna z folią (aluminium)  
10 cm Styropian EPS 200 - 036  
3 x papa podkładowa zgrzewalna  
Podkład gruntujący  
15 cm Chudy beton  
20 cm Żwir ubity

W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N E				
ZLECENIODAWCA: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Generalnej Dyrekcji DKiA w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 31 65-950 Zielona Góra  OBIEKT: <b>BUDYNEK TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ</b>  ADRES INWESTYCJI: -----  TYTUŁ: <b>PROJEKT TYPOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH kat.I</b>  TREŚĆ RYSUNKU: <b>Przekrój B-B</b>	IMIĘ I NAZWISKO		NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS:
	<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. arch. ANNA GAŁKA		<b>38/10/</b>	
	SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA		<b>SŁOKK/ II</b>	
NUMER UMOWY: <b>P2.2/147/2012</b>		NUMER PROJEKTU: <b>GP1216</b>	STADIUM: <b>PW</b>	SKALA: <b>1:100</b>
DATA: <b>GRUDZIEŃ 2012</b>		BRANŻA: <b>ARCHITEKTURA</b>	NUMER RYSUNKU: <b>A.04</b>	