

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY ODWODNIENIA WIADUKTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 W KM 305+789
W M. CHOJNY, NAD LINIĄ KOLEJOWĄ POZNAŃ – WARSZAWA KM 172+763

STAROSTA KOLSKI

OŚ. 6223-2/09

Decyzja
z dnia 20.02.2009r.

Na podstawie art. 9 ust.1 pkt 19 lit. f, art. 31 ust.4 pkt 4, art. 37 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ust.1, art. 73 ust.1 pkt 1, art. 122 ust.1 pkt 1 i 3, art.123 ust.2, art. 127 ust. 1, 3, 5 i 6, art. 128 ust. 1 pkt 4, 6, 8, 9, art. 131, art. 132, art.135, art.136, art. 140 ust. 1. ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz § 19, 21 i 22 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Szturzebechera działającego z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań z dnia 22.01.2009r.

orzekam:

- I. **Udzielić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań pozwolenia wodnoprawnego na:**

- a) szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do ziemi – rowu z terenu wiaduktu wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 2 w km 305+789 o łącznej pow.0,19 ha
- b) wykonanie wylotu o średnicy $\varnothing$ 300 mm
- c) wykonanie dwóch rowów przydrożnych w postaci prefabrykowanego ścieku: rów nr 1 o szer.0,50 m i dł. 116,0 m oraz rów nr 2 o szer. 0,50 m i dł. 149,0 m.

Powyższe przedsięwzięcie wykonywane będzie na działkach o nr: 36/1, 36/2, 20/13, 21/23, 39/1, 40/1, 76 w m-ci Koło oraz na działkach o nr: 776/4, 777/2, 778/4, 778/6, 779/2, 781/2, 782, 783/2, 792/2 w m-ci Chojny gm. Koło.


II. Ustalić, że:

1. ilość odprowadzanych ścieków opadowych i roztopowych wynosić będzie:

$$\begin{aligned} Q_{\text{śc.k.}} &= 22,46 \text{ l/s} \\ Q_{\text{śr.dobowe}} &= 2,82 \text{ m}^3/\text{dobę} \\ Q_{\text{ruczne}} &= 1029,00 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

2. wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. nr 137, poz.984) a szczególnie:

- zawiesiny ogólne $\leq 100 \text{ mg/l}$
- substancje ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/l}$

Zatwierdzone z oryginału:


PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY ODWODNIENIA WIADUKTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 W KM 305+789
W M. CHOJNY, NAD LINIĄ KOLEJOWĄ POZNAŃ – WARSZAWA KM 172+763


3. jakość ścieków opadowych i roztopowych kontrolowana będzie na wylocie do rowu;
4. urządzeniem oczyszczającym ścieki deszczowe będzie osadnik wirowy o średnicy $\varnothing 1000$ mm i pojemności $V = 1,0 \text{ m}^3$;
5. ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi powinny w ramach szczególnego korzystania z wód być oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami ustawy i nie mogą:
 - 1) zawierać:
 - a) odpadów oraz zanieczyszczeń pływających,
 - b) dwuchloro-dwufenylo-tróchloroetanu (DDT), wielopierścieniowych chlorowanych dwufenyli (PCB), wielopierścieniowych chlorowanych trójfenyli (PCT), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH),
 - c) chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne,
 - 2) powodować w tych wodach:
 - a) zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
 - b) zmian naturalnej mętności, barwy, zapachu,
 - c) formowania się osadów lub piany.

III. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. bezwzględnego przestrzegania warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym;
2. przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń, a czynności z nią związane odnotowywać w zeszycie eksploatacji;
3. gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (osady z piaskownika, substancje ropopochodne z separatora) zgodnie z ustawą z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz.U. 2007r.nr 39 poz. 251 ze. zm.);
4. wykonywania badań jakości oczyszczonych ścieków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

IV. Zastrzec, że:

1. pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane;
2. pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład:
 - nie realizuje przedsięwzięć ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, ustalonych w pozwoleniu
 - nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej dwóch lat;
3. zakres obowiązków w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie

zgodnie z oryginałem,

Andrzej Burzocher

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY ODWODNIENIA WIADUKTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 W KM 305+789
W M. CHOJNY, NAD LINIĄ KOLEJOWĄ POZNAŃ – WARSZAWA KM 172+763

- późniejszym, jeżeli zajdzie taka potrzeba;
4. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. **Stwierdzić, że za podstawę wydania pozwolenia wodnoprawnego przyjęto:**
1. Wniosek Pana Krzysztofa Szturzebechera działającego z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań z dnia 22.01.2009r.
 2. Operat wodnoprawny opracowany w m-cu styczniu 2009r. przez Uniplan sp. z o.o. ul. Wilczak 13/72 61-623 Poznań.
 3. Stanowisko RZGW w Poznaniu Pion Zasobów Wód ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań z dnia 11.02.2009r. nr ZZWg - 535/111/396/09.
 4. Inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.
- VI. **Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód obowiązuje do 20.02.2019r.**

UZASADNIENIE

Z wnioskiem z dnia 22.01.2009r. wystąpił Pan Krzysztof Szturzebecher działający z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:


- a) szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do ziemi – rowu z terenu wiaduktu wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 2 w km 305+789 o łącznej pow. 0,19 ha
- d) wykonanie wylotu o średnicy Ø 300 mm
- c) wykonanie dwóch rowów przydrożnych w postaci prefabrykowanego ścieku: rów nr 1 o szer. 0,50 m i dł. 116,0 m oraz rów nr 2 o szer. 0,50 m i dł. 149,0 m.

Powyższe przedsięwzięcie wykonywane będzie na działkach o nr: 36/1, 36/2, 20/13, 21/23, 39/1, 40/1, 76 w m-ci Koło oraz na działkach o nr: 776/4, 777/2, 778/4, 778/6, 779/2, 781/2, 782, 783/2, 792/2 w m-ci Chojny gm. Koło.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005r. nr 239, poz. 2019 ze zm.) nie określono w niniejszej decyzji terminu na wykonanie urządzeń wodnych, jednakże zgodnie z art. 135 pkt 3 w/w ustawy, pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne.

Przedłożony operat wodnoprawny obejmuje charakterystykę urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych pozwalającym na oczyszczenie ścieków w stopniu określonym parametrami § 19, 21 i 22 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego a także zawiera wszystkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 131 i 132 ustawy z dnia 8 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.).

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 oraz art. 10 § 1 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) strony zostały poinformowane pismem nr OŚ.6223-2/09 z dnia 04.02.2009r. o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz

Zgodność z oryginałem


PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY ODWODNIENIA WIADUKTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 W KM 305+789
W M. CHOJNY, NAD LINIĄ KOLEJOWĄ POZNAŃ – WARSZAWA KM 172+763

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia, a także zgodnie z art.127 ust.6 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

- Starostwa Powiatowego w Kole
- Urzędu Gminy w Kole

W powyższej sprawie nie zostały złożone żadne uwagi i wnioski.


Pozwoliło to na wydanie decyzji w powyższym zakresie i na ustalonych warunkach.

Podstawę materialno – prawną stanowią przepisy prawa podane na wstępie decyzji.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Kolskiego w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji.



z up. STAROSTY
Janek Nowaczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem:

1. Pan Krzysztof Sturzebecher Uniplan Sp. z o.o. ul. Wileczak 13/72, 61-623 Poznań
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Pion Zasobów Wód, ul. Grunwaldzka 21, 60 – 783 Poznań

Otrzymują do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Koninie,
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin
2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Środowiska Plac Wolności 18, 61-739 Poznań
3. Polskie Koleje Państwowe Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
4. Wójt Gminy Koło
5. A/a

Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2006r. Dz.U.Nr 225, poz. 1635)

Inspektor Wioletta Modelska

zgodność z oryginałem
Krzysztof Sturzebecher