

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

RO.6341.50.4.2011/2012

92

26/119/12
04.05.2012
0355

P. Magdalena Jednejwilk
7.05.2012

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

otr. dnia 2012 -05- Sępólno Krajeńskie, dnia 30 kwietnia 2012 r.

zał. 562424
nr
skierowano do

73

DECYZJA

Na podstawie przepisów art. 9 ust. 1 pkt 14 lit.c i ust. 2 pkt 2, art. 37 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1 pkt 4, art. 131 ust.1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 145), § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Delmaczyńskiego, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pracownie Inżynierskie SOCHA, z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 15, 85 – 065 Bydgoszcz działającego w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddziału w Bydgoszczy, z dnia 27 października 2011 r. (data wpływu: 28 października 2011 r., uzupełnienie dnia 14 listopada 2011 r. oraz 30 marca 2012 r.) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie drogi z remontowanej powierzchni mostu (jezdni oraz opaski) w km 74+853 Drogi Krajowej Nr 25 przez rzekę Przełęk w miejscowości Zamarte, na umocnienie dna narzutem kamiennym oraz umocnienie brzegu kioską faszynową.

o r z e k a m :

I. Udzielić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy reprezentowanej przez Pana Michała Delmaczyńskiego, Pracownie Inżynierskie SOCHA, z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 15, 85 – 065 Bydgoszcz pozwolenia wodnoprawnego na:

1) Szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie powierzchniowo ścieków deszczowych z nawierzchni remontowanego mostu (jezdni oraz opaski) w km 74+853 Drogi Krajowej Nr 25 przez rzekę Przełęk w ilościach:

- Q_{\max} ilość/h = 12,49 m³,
- $Q_{\text{śred.}}$ ilość/doba = 0,49 m³,
- Q_{\max} ilość/rok = 160,17 m³.

2) Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków tzn.:

- odstępuje się od budowy urządzeń podczyszczających w związku z niewielką zlewnią jak również prognozowanym stężeniem zawiesin ogólnych oraz substancji ropopochodnych, wyznaczonych na podstawie opracowań: „Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego” wykonanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2009 oraz „Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Instrukcja wykonania pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg krajowych”, na poziomie 65 mg/l co nie przekracza dopuszczalnych wartości.

P. Szech
07.05.2012

3) Wykonanie urządzeń wodnych – umocnienie dna narzutem kamiennym oraz umocnienie brzegu kiszka faszynową:

- umocnienie brzegu podwójną kiszka faszynową średnicy 20 cm na geowłókninie i palikami drewnianymi na długości 5,0 m (mierząc od początku umocnienia stożków). Dno cieków należy wykorytować na głębokości 15 cm. Na dnie w pierwszej kolejności należy ułożyć geowłókninę a następnie umocnienie z narzutu kamiennego granulacji średniej tak, by rzędna dna cieków nie uległa zmianie. Zakres umocnienia dna ograniczyć należy palikami sosnowymi zgodnie z projektem.

II. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód udziela się na czas oznaczony do **30 kwietnia 2022 r.** pod następującymi warunkami:

1. wody opadowe i roztopowe wprowadzane do wód lub do ziemi nie mogą powodować w tych wodach:

- zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
- zmian naturalnej mętności, barwy, zapachu,
- formowania się osadów lub piany,
- oraz zawierać odpadów i zanieczyszczeń pływających.

2. stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie będzie przekraczało niżej podanych wartości:

- **zawiesiny ogólnej 100 mg /l,**
- **substancji ropopochodnych 15 mg /l**

3. Inwestor jest zobowiązany do:

- respektowania otrzymanych od ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice warunków uzgodnień określonych w piśmie Nr 572/11 z dnia 28.07.2011 r.; od Telekomunikacja Polska S.A., Pion Technicznej Obsługi Klienta, Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Północny, Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci warunków określonych w uzgodnieniu Nr TOTNSBU/U4/2405/08/2011 z dnia 16.08.2011 r.; od „Hodowla Ziemiaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa IHAR warunków uzgodnień określonych w piśmie z dnia 22.08.2011 r.; od Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Rejonowy w Bydgoszczy warunków uzgodnień określonych w piśmie Nr ORB-6212/2512/11645/11 z dnia 23.08.2011 r., Nr ORB-6212/2523/1175/11 z dnia 26.08.2011 r. oraz Nr TEK.7035/1417/2011 z dnia 07.10.2011 r.

III. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym to pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne).

IV. Decyzja niniejsza nie upoważnia do naruszania praw osób trzecich.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. W przypadku ustanowienia warunków korzystania z wód regionu wodnego organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego zastrzega, iż może ograniczyć lub cofnąć nadane uprawnienia bez odszkodowania.

VII. Organ zastrzega, że w uzasadnionym przypadku może żądać budowy lub przebudowy urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem.

VIII. Decyzja niniejsza nie jest równoznaczna z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub przyjęciem zgłoszenia budowy we właściwym organie architektoniczno-budowlanym, na podstawie przepisów prawa budowlanego.

IX. Integralną częścią niniejszego pozwolenia jest **„Projekt wykonawczy z elementami operatu wodnoprawnego”** opracowany w październiku 2011 r., przez Pracownię Inżynierskie SOCHA, z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 15, 85 – 065 Bydgoszcz.

Odpowiedzialność za wyniki i obliczenia ponosi wykonawca operatu.

Uzasadnienie:

W związku z planowaną inwestycją polegającą na: „Remontie mostu przez rzekę Przełęk w ciągu DK 25 w miejscowości Zamarte (km 74+853)” Pan Michał Delmaczyński, pełnomocnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy wystąpił do Starosty Sępoleńskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na **odwodnienie drogi w rejonie mostu przez rzekę Przełęk w miejscowości Zamarte, na umocnienie dna narzutem kamiennym oraz umocnienie brzegu kiszka faszynową**. Starosta Sępoleński po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydał Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy pozwolenie wodnoprawne na **odwodnienie drogi w rejonie mostu przez rzekę Przełęk w miejscowości Zamarte** (decyzja z dnia 25.11.2011 r., znak sprawy RO.6341.50.2011). Od decyzji tej pan Lech Jaworski Z-ca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy wniósł odwołanie - znak sprawy GDDKiA-O/BY-P-2/4113-52/32/11 z dnia 14.12.2011 r., do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzją nr ZO/872-89/2011/CC z dnia 31.01.2012 r., uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego po rozstrzygnięciu z dnia 31.01.2012 r., na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego wskazano nowy termin załatwienia sprawy na ostatni dzień kwietnia 2012 r. Na podstawie art. 64 w/w Kodeksu postępowania administracyjnego wezwano przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Inżynierskie SOCHA z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 15, 85 – 065 Bydgoszcz o doprecyzowanie wniosku z dnia 27.10.2011 r. (data wpływu: 28.10.2011 r.) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie drogi w rejonie mostu przez rzekę Przełęk w miejscowości Zamarte oraz o uzupełnienie dokumentacji.

W związku z powyższym w dniu 30.03.2012 r., pełnomocnik Wnioskodawcy – pan Michał Delmaczyński uzupełnił dokumentację oraz doprecyzował wniosek o wydanie pozwolenia wnosząc o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie drogi w rejonie mostu przez rzekę Przełęk w miejscowości Zamarte, na umocnienie dna narzutem kamiennym oraz umocnienie brzegu kiszka faszynową. Zgodnie z doprecyzowanym wnioskiem wydano niniejszą decyzję. Jako podstawy prawne wydania niniejszej decyzji Organ wskazuje art. 9 ust.1 pkt.14 lit. c, ust. 2 pkt 2 i art. 122 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy prawo wodne gdyż wniosek strony dotyczy szczególnego korzystania z wód jakim jest odprowadzanie ścieków do ziemi oraz wykonania urządzeń wodnych polegającego na umocnieniu: dna cieku narzutem kamiennym oraz brzegu kiszka faszynową. Okres obowiązywania niniejszej decyzji ustalony został na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy prawo wodne, tj. na czas określony - 10 lat tak jak dla wprowadzania ścieków do wód i do ziemi. Przed wydaniem decyzji Strona miała możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy (zawiadomienie z 19.04.2012 r., znak RO. 6341.50.3.2011/2012).

Na podstawie przepisów prawa uznano wniosek za uzasadniony i orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniesione za moim pośrednictwem, w terminie 14 – dni licząc od dnia następnego po jej doręczeniu.



Z up. STAROSTY
mgr inż. Barbara Wiśniewska
Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Michał Delmaczyński
Pracownie Inżynierskie SOCHA
Ul. Chodkiewicza 15, 85 – 065 Bydgoszcz
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Ul. Fordońska 6, 85 – 085 Bydgoszcz
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk
4. „HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE” Sp. z o.o. – Grupa IHAR
Ul. Parkowa 1, 89 – 430 Kamień Krajeński,
5. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Odział Rejonowy w Bydgoszczy
Ul. Paderewskiego 26, 85 – 197 Bydgoszcz,
6. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
Radzików, 05 – 870 Błonie,
7. Nadleśnictwo Lutówko
89 – 407 Lutówko.

Do wiadomości :

1. Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko – Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Piotra Skargi 2
85 – 018 Bydgoszcz

A / a.

Sp.: B. Wiśniewska

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) z opłaty skarbowej zwalnia się jednostki budżetowe.