

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego

1. Zagrożenia istniejące

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
1	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
2	6230*	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardion</i> – płaty bogate florystycznie)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Zaniechanie użytkowania kośno-pasterskiego skutkujące zarastaniem siedliska przez drzewa i krzewy, ustępowaniem gatunków charakterystycznych i zmniejszeniem bogactwa gatunkowego	A03.03, A04.03, K02.01	Wskutek zmian zachodzących w rolnictwie na płatach siedliska zaprzestano koszenia i wypasu, co w dłuższej perspektywie może skutkować zanikiem siedliska przyrodniczego i wykształceniem się innego zbiorowiska roślinnego.	Zmniejszenie arealu siedliska przyrodniczego	Znaczący
3	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
4	6510	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Zaniechanie użytkowania kośno-pasterskiego skutkujące zarastaniem siedliska	A03.03, A04.03, K02.01	Zaniechanie użytkowania kośnego i pastwiskowego łąk i muraw grozi uruchomieniem procesów sukcesyjnych (wkraczaniem krzewów i drzew) co może doprowadzić do pogorszenia warunków siedliska, ustąpienia gatunków	Zmniejszenie arealu siedliska przyrodniczego	Znaczący

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
		<i>(Arrhenatherion elatioris)</i>		przez drzewa i krzewy, ustępowaniem gatunków charakterystycznych i zmniejszeniem bogactwa gatunkowego		charakterystycznych i zaniku siedliska.		
5				Pozostawianie biomasy po koszeniu	J 03.01	Pozostawianie skoszonej biomasy zwiększa miąższość warstwy wójłoku	Utrata określonych cech siedliska	Średni
6				Presja osadnicza, zabudowa rozproszona	E01.03	Zabudowa siedlisk łąkowych, odchodzenie od tradycyjnego użytkowania płątów i przeznaczenie ich pod zabudowę mieszkalną, letniskową, usługową oraz rozproszona zabudowa powoduje zniszczenie siedliska.	Zmniejszenie się areалу siedlisk	Znaczący
7				Obce gatunki inwazyjne	I01	Do najczęściej spotykanych należy <i>Rudbeckia lacinata</i> . Inne notowane gatunki to <i>Rudbeckia laciniata</i> , <i>Reynoutria sachalinensis</i> , <i>Reynoutria japonica</i> , <i>Solidago gigantea</i> , <i>Veronica filiformis</i> , <i>Impatiens parviflora</i> . Gatunki inwazyjne stanowią duże zagrożenie dla rodzimej szaty roślinnej. Konkurują o przestrzeń i zasoby siedliska z gatunkami rodzimymi, charakterystycznymi dla danych siedlisk przyrodniczych, zmieniają warunki panujące w danych siedliskach, powodują obniżenie ich wartości przyrodniczej, mogą doprowadzić nawet do ich rozpadu.	Zmniejszenie się areálu siedlisk	Średni
8				Ekspansywne (problematiczne) gatunki rodzime	I02	Ekspansywne (problematiczne) gatunki rodzime konkurują o przestrzeń i zasoby siedliska z gatunkami charakterystycznymi dla danych siedlisk przyrodniczych, zmieniają warunki panujące w danych siedliskach, powodują obniżenie ich wartości przyrodniczej, mogą doprowadzić nawet do ich rozpadu.	Zmniejszenie się areálu siedlisk	Średni
9	6520	Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (<i>Polygono-Trisetion</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Zaniechanie użytkowania kośno-pasterskiego skutkujące zarastaniem siedliska przez drzewa i krzewy, ustępowaniem gatunków charakterystycznych i	A03.03, A04.03, K02.01	Zaniechanie użytkowania kośnego i pastwiskowego łąk i muraw grozi uruchomieniem procesów sukcesyjnych (wkraczaniem krzewów i drzew) co może doprowadzić do pogorszenia warunków siedliska, ustąpienia gatunków charakterystycznych i zaniku siedliska.	Zmniejszenie areálu siedliska przyrodniczego	Znaczący

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
				zmniejszeniem bogactwa gatunkowego				
10				Pozostawianie biomasy po koszeniu	J 03.01	Pozostawianie skoszonej biomasy zwiększa miąższość warstwy wojłoku	Utrata określonych cech siedliska	Średni
11				Presja osadnicza, zabudowa rozproszona	E01.03	Zabudowa siedlisk łąkowych, odchodzenie od tradycyjnego użytkowania płątów i przeznaczenie ich pod zabudowę mieszkalną, letniskową, usługową oraz rozproszona zabudowa powoduje zniszczenie siedliska.	Zmniejszenie się areалу siedlisk	Znaczący
12				Obce gatunki inwazyjne	I01	Do najczęściej spotykanych należy <i>Rudbeckia lacinata</i> . Inne notowane gatunki to <i>Rudbeckia laciniata</i> , <i>Reynoutria sachalinensis</i> , <i>Reynoutria japonica</i> , <i>Solidago gigantea</i> , <i>Veronica filiformis</i> , <i>Impatiens parviflora</i> . Gatunki inwazyjne stanowią duże zagrożenie dla rodzimej szaty roślinnej. Konkurują o przestrzeń i zasoby siedliska z gatunkami rodzimymi, charakterystycznymi dla danych siedlisk przyrodniczych, zmieniają warunki panujące w danych siedliskach, powodują obniżenie ich wartości przyrodniczej, mogą doprowadzić nawet do ich rozpadu.	Zmniejszenie się areálu siedlisk	Średni
13				Ekspansywne (problematiczne) gatunki rodzime	I02	Ekspansywne (problematiczne) gatunki rodzime konkurują o przestrzeń i zasoby siedliska z gatunkami charakterystycznymi dla danych siedlisk przyrodniczych, zmieniają warunki panujące w danych siedliskach, powodują obniżenie ich wartości przyrodniczej, mogą doprowadzić nawet do ich rozpadu.	Zmniejszenie się areálu siedlisk	Średni
14	7110*	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Zarastanie siedliska przez drzewa i krzewy	K02.01	Ekspansja drzew i krzewów na torfowisku powoduje zwiększenie ocienienia i osuszanie torfu, co z kolei wpływa na zanik typowych gatunków charakterystycznych dla torfowisk.	Utrata określonych cech siedliska	Znaczący
15	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej	Siedlisko obecne w obowiązującym SDF	Zarastanie siedliska przez drzewa i krzewy	K02.01	Ekspansja drzew i krzewów na torfowisku powoduje zwiększenie ocienienia i osuszanie torfu, co z kolei wpływa na zanik typowych gatunków charakterystycznych dla torfowisk.	Utrata określonych cech siedliska	Znaczący

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
16		regeneracji		Odwodnienie siedliska skutkujące wkraczaniem gatunków ekspansywnych roślin zielnych	J02.15	Obecność drogi publicznej z rowem przydrożnym w bezpośrednim sąsiedztwie torfowiska powoduje odwodnienie siedliska	Utrata określonych cech siedliska	Znaczący
17	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzeria-Caricetea</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Zarastanie siedliska przez drzewa i krzewy	K02.01	Ekspansja drzew i krzewów na torfowisku powoduje zwiększenie ocienienia i osuszanie torfu, co z kolei wpływa na zanik typowych gatunków charakterystycznych dla torfowisk.	Utrata określonych cech siedliska	Znaczący
18	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
19	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe	Siedlisko obecne w obowiązującym SDF	Zarastanie siedliska przez drzewa i krzewy	K02.01	Ekspansja drzew i krzewów na rumowiskach skalnych powoduje zmniejszenie lub nawet zanik płatów siedlisk.	Utrata określonych cech siedliska	Znaczący
20	9110	Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
21	9130	Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
22	9140	Górskie jaworzyny ziołoroślowe (<i>Aceri-Fagetum</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
23	9180*	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (<i>Tilio plathyphillis-Acerion pseudoplatani</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
24	91D0*	Bory i lasy bagienne (<i>Vaccinio uliginosi – Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum</i>) i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
25	91E0*	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnetion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródliskowe	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Obce gatunki inwazyjne	I01	Gatunki inwazyjne (głównie <i>Rudbeckia lacinata</i>) konkurują o przestrzeń i zasoby siedliska z gatunkami rodzimymi, charakterystycznymi dla łągów, zmieniają panujące w siedlisku warunki.	Utrata określonych cech siedliska	Średni
26	9410	Górskie bory świerkowe (<i>Piceion abietis</i> , część – zbiorowiska górskie)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
27	A030	Bocian czarny (<i>Ciconia nigra</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
28	A122	Derkacz (<i>Crex crex</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym	Presja osadnicza, rozproszona zabudowa	E01.03	Postępująca zabudowa, zwłaszcza rozproszona (letniskowa, usługowa, mieszkalna, itp.) terenów otwartych zmniejsza areał siedlisk odpowiednich dla gatunku.	Zmniejszanie się powierzchni siedlisk gatunku	Średni

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
29			SDF	Zaniechanie użytkowania kośno-pasterskiego skutkujące postępującym zarastaniem siedliska gatunku przez drzewa i krzewy	A03.03, A04.03, K02.01	Wskutek zmian zachodzących w rolnictwie na wielu powierzchniach otwartych zaprzestano koszenia i wypasu, co w dłuższej perspektywie może skutkować zanikiem siedlisk łąkowo-pastwiskowych stanowiących odpowiednie siedliska gatunku.	Zmniejszanie się powierzchni siedlisk gatunku	Znaczący
30	A239	Dzięcioł białogrzbiety (<i>Dendrocopos leucotos</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
31	A236	Dzięcioł czarny (<i>Dryocopus martius</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
32	A241	Dzięcioł trójpalczasty (<i>Picoides tridactylus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
33	A234	Dzięcioł zielonosiwy (<i>Picus canus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
34	A104	Jarząbek (<i>Bonasa bonasia</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
35	A321	Muchołówka białoszyja (<i>Ficedula albicollis</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
36	A320	Muchołówka mała	Przedmiot	Brak zagrożeń i	X	-	Brak	-

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
		(<i>Ficedula parva</i>)	ochrony w obowiązującym SDF	nacisków				
37	A089	Orlik krzykliwy (<i>Clanga pomarina</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Presja osadnicza, zabudowa rozproszona	E01.03	Postępująca zabudowa terenów otwartych w tym w szczególności zabudowa rozproszona powoduje zmniejszenie się powierzchni terenów otwartych stanowiących dogodne tereny żerowiskowe. Szczególnie negatywnie oddziałuje zabudowa rozproszona wpływająca nie tylko bezpośrednio na zmniejszenie powierzchni terenów otwartych, ale także pośrednio działając odstrasżająco na ptaki. Dodatkowo rozproszona zabudowa sprzyja dalszemu przekształcaniu obszaru wykorzystując zasadę łatwego pozwolenia na budowę w sąsiedztwie już istniejących budynków. Wiąże się z tym także rozwój innej infrastruktury (np. dróg dojazdowych) oraz stała obecność człowieka, obecność szekających psów, samochodów, hałasu, itp.	Zmniejszanie areału terenów żerowiskowych	Znaczący
38				Zaniechanie użytkowania kośno-pasterskiego skutkujące postępującym zarastaniem siedliska gatunku przez drzewa i krzewy	A03.03, A04.03, K02.01	Wskutek zmian zachodzących w rolnictwie na wielu powierzchniach otwartych zaprzestano koszenia i wypasu, co w dłuższej perspektywie może skutkować zanikiem siedlisk łąkowo-pastwiskowych stanowiących odpowiednie tereny żerowiskowe gatunku.	Zmniejszanie się powierzchni siedlisk gatunku	Średni
39	A091	Orzeł przedni (<i>Aquila chrysaetos</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Presja osadnicza, zabudowa rozproszona	E01.03	Postępująca zabudowa terenów otwartych w tym w szczególności zabudowa rozproszona powoduje zmniejszenie się powierzchni terenów otwartych stanowiących dogodne tereny żerowiskowe. Szczególnie negatywnie oddziałuje zabudowa rozproszona wpływająca nie tylko bezpośrednio na zmniejszenie powierzchni terenów otwartych, ale także pośrednio działając odstrasżająco na ptaki. Dodatkowo rozproszona zabudowa sprzyja dalszemu przekształcaniu obszaru wykorzystując zasadę łatwego pozwolenia na budowę w sąsiedztwie już istniejących budynków. Wiąże się z tym także rozwój innej infrastruktury (np. dróg dojazdowych) oraz stała obecność człowieka, obecność	Zmniejszanie areału terenów żerowiskowych	Znaczący

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
						szczekających psów, samochodów, hałasu, itp.		
40				Zaniechanie użytkowania kośno-pasterskiego skutkujące postępującym zarastaniem siedliska gatunku przez drzewa i krzewy	A03.03, A04.03, K02.01	Wskutek zmian zachodzących w rolnictwie na wielu powierzchniach otwartych zaprzestano koszenia i wypasu, co w dłuższej perspektywie może skutkować zanikiem siedlisk łąkowo-pastwiskowych stanowiących odpowiednie tereny żerowiskowe gatunku.	Zmniejszanie się powierzchni siedlisk gatunku	Średni
41	A220	Puszczyk uralski (<i>Strix uralensis</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
42	A217	Sóweczka (<i>Glaucidium passerinum</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
43	A072	Trzmielojad (<i>Pernis apivorus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
44	A223	Włochatka (<i>Aegolius funereus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
45	A215	Puchacz (<i>Bubo bubo</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Nie określono	-	-	-	-
46	1939	Rzepik szczeciniasty (<i>Agrimonia pilosa</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Zbyt duże zwarcie drzew i krzewów	K	Ekspansja drzew i krzewów na stanowiskach zwiększa ocienienie, co powoduje pogorszenie warunków siedliskowych, głównie świetlnych dla gatunku i w konsekwencji zmniejszenie jego liczebności.	Utrata określonych cech stanowiska	Znaczący

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
				Występowanie gatunków ekspansywnych (konkurencyjnych)	I02	Gatunki ekspansywne (głównie: <i>Chaerophyllum aromaticum</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Rubus sp.</i>) konkurują o przestrzeń i zasoby siedliska z rzepikiem szczecińskim. W konsekwencji może to wpłynąć na zmniejszenie jego liczebności populacji.	Utrata określonych cech stanowiska	Znaczący
47	4070*	Dzwonek piłkowany (<i>Campanula serrata</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Występowanie gatunków ekspansywnych (konkurencyjnych)	I02	Gatunki ekspansywne (głównie <i>Rumex alpinus</i>) konkurują o przestrzeń i zasoby siedliska z dzwonkiem piłkowanym. W konsekwencji może to wpłynąć na zmniejszenie jego liczebności populacji.	Utrata określonych cech stanowiska	Znaczący
48				Zaniechanie/brak koszenia, sukcesja naturalna, zarastanie przez drzewa i krzewy	A03.03, K02.01	Zaniechanie koszenia wpływa na rozwój gatunków ekspansywnych ziółorośli i krzewów, co prowadzi do wzrostu ocienienia, w wyniku czego może dojść do ustąpienia gatunków naturalnych. Natomiast w wyniku prowadzenia zbyt intensywnego, gatunki naturalne mogą „nie zdążyć” wydać owoców.	Utrata określonych cech stanowiska	Znaczący
49	1898	Ponikło kraińskie (<i>Eleocharis carniolica</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Występowanie gatunków inwazyjnych i ekspansywnych (konkurencyjnych)	I01, I02	Gatunki inwazyjne (głównie <i>Juncus tenuis</i>) i ekspansywne (głównie: <i>Juncus buffonius</i> , <i>Juncus articulatus</i>) konkurują o przestrzeń i zasoby siedliska z ponikłem kraińskim. W konsekwencji może to wpłynąć na zmniejszenie jego liczebności populacji.	Utrata określonych cech stanowiska	Znaczący
50				Zbyt duże zwarcie drzew i krzewów	K02.01	Gatunki inwazyjne (głównie <i>Juncus tenuis</i>) i ekspansywne (głównie: <i>Juncus buffonius</i> , <i>Juncus articulatus</i>) konkurują o przestrzeń i zasoby siedliska z ponikłem kraińskim. W konsekwencji może to wpłynąć na zmniejszenie jego liczebności populacji.	Utrata określonych cech stanowiska	Znaczący
51	6244	Tocza karpacka (<i>Tozzia alpina subsp. carpatica</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Zbyt duże zwarcie drzew i krzewów	K	Ekspansja drzew i krzewów na stanowiskach zwiększa ocienienie, co powoduje pogorszenie warunków siedliskowych, głównie świetlnych dla gatunku i w konsekwencji zmniejszenie jego liczebności.	Utrata określonych cech stanowiska	Znaczący
52	1354*	Niedźwiedź brunatny (<i>Ursus arctos</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
53	1352*	Wilk (<i>Canis lupus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
54	1361	Ryś (<i>Lynx lynx</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
55	2647*	Żubr (<i>Bison bonasus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Niska zmienność genetyczna	K05.01	Niska zmienność genetyczna populacji żubra wynika z faktu jej pochodzenia od nielicznej grupy osobników założycielskich. Nie wszystkie linie genetyczne są odpowiednio reprezentowane w populacji bieszczadzkiej.	Zmniejszenie odporności zdrowotnej	Średni
56	1303	Podkowiec mały (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
57	1324	Nocek duży (<i>Myotis myotis</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
58	1321	Nocek orzęsiony (<i>Myotis emarginatus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Nie określono	-	-	-	-
59	1337	Bóbr europejski (<i>Castor fiber</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
60	1355	Wydra (<i>Lutra lutra</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
61	1193	Kumak górski (<i>Bombina variegata</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Nie określono	-	-	-	-
62	2001	Traszka karpacka (<i>Lissotriton montandoni</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Nie określono	-	-	-	-
63	1166	Traszka grzebieniasta (<i>Triturus cristatus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Nie określono	-	-	-	-
64	1163	Głowacz białopłetwy (<i>Cottus gobio</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
65	5094	Brzanka (<i>Barbus meridionalis petenyi</i>) - nazwa z rozp. MŚ w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt <i>Barbus peloponnesius</i>	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
66	1096	Minóg strumieniowy (<i>Lampetra planeri</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
67	4014	Biegacz urozmaicony (<i>Carabus variolosus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
68	1060	Czerwończyk nieparek	Przedmiot	Presja osadnicza,	E01.03	Postępująca zabudowa, zwłaszcza rozproszona (letniskowa,	Zmniejszanie się	Średni

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
69		<i>(Lycaena dispar)</i>	ochrony w obowiązującym SDF	rozproszona zabudowa		usługowa, mieszkalna, itp.) terenów otwartych zmniejsza areał siedlisk odpowiednich dla gatunku.	powierzchni siedlisk gatunku	
				Zaniechanie użytkowania kośno-pasterskiego skutkujące postępującym zarastaniem siedliska gatunku przez drzewa i krzewy	A03.03, A04.03, K02.01	Wskutek zmian zachodzących w rolnictwie na wielu powierzchniach otwartych zaprzestano koszenia i wypasu, co w dłuższej perspektywie może skutkować zanikiem siedlisk łąkowo-pastwiskowych stanowiących odpowiednie siedliska gatunku	Zmniejszanie się powierzchni siedlisk gatunku	Średni
70	6199*	Krasopani hera (<i>Euplagia quadripunctaria</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
71	1087*	Nadobnica alpejska (<i>Rosalia alpina</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Inne rodzaje praktyk leśnych	B07	Brak zabezpieczenia pozyskanego i składowanego w okresie rójki drewna bukowego, wiązowego, jaworowego i jesionowego, w których samice mogą złożyć jaja.	Zmniejszanie się liczebności populacji	Znaczący
72				Kolekcjonerstwo	F03.02.01	Nielegalne pozyskiwanie okazów chrząszcza w celach kolekcjonerskich	Zmniejszanie się liczebności populacji	Niewielki
73	1032	Skójka gruboskorupowa (<i>Unio crassus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Zanieczyszczenia wód	H01.08, K.02.03	Niewydolne oczyszczalnie ścieków lub nawet ich brak powodują przedostawanie się do potoków zanieczyszczeń. Konsekwencją zrzutu niedostatecznie lub w ogóle nieoczyszczonych ścieków bogatych w azot i fosfor o wyższej temperaturze niż wody potoków jest eutrofizacja cieków i w konsekwencji zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie. W pierwszej kolejności zanieczyszczenia utrudniają egzystencje i rozród całej gamy gatunków bezkręgowców charakterystycznych dla wysokiej czystości wód potoków górskich, w tym skójki gruboskorupowej. Do potoków przedostają się również zanieczyszczenia z dróg, wykorzystywanych przez coraz więcej pojazdów, które powodują chemiczne bezkręgowców. Znaczący wpływ na wielkość tego zagrożenia ma również zabudowa rozproszona, która jest z reguły odcięta od	Utrata określonych cech siedliska gatunku	Znaczący

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
						wszelkich kompleksowych systemów oczyszczania ścieków. Zagrożenie to występuje praktycznie we wszystkich środkowych i dolnych biegach potoków przedmiotowego obszaru.		
74	4026	Zagłębek bruzdkowany (<i>Rhysodes sulcatus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Nie określono	-	-	-	-

*- siedlisko przyrodnicze priorytetowe lub gatunek priorytetowy

2. Zagrożenia potencjalne

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
1	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
2	6230*	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardion</i> – płaty bogate florystycznie)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
3	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylin alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
4	6510	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Intensyfikacja koszenia	A03.01	Zbyt intensywne koszenie prowadzi do zaburzenia składu gatunkowego	Utrata określonych cech siedliska	Średni
5	6520	Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (<i>Polygono-Trisetion</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Intensyfikacja koszenia	A03.01	Zbyt intensywne koszenie prowadzi do zaburzenia składu gatunkowego	Utrata określonych cech siedliska	Średni
6	7110*	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
7	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	Siedlisko obecne w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
8	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzerio-Caricetea</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
9	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Zarastanie siedliska przez drzewa i krzewy	K02.01	Ekspansja drzew i krzewów na torfowisku powoduje zwiększenie ocienienia i osuszanie, co z kolei wpływa na zanik typowych gatunków	Utrata określonych cech siedliska	Znaczący

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
						charakterystycznych dla torfowisk.		
10	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe	Siedlisko obecne w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
11	9110	Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
12	9130	Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
13	9140	Górskie jaworzyny ziołoroślowe (<i>Aceri-Fagetum</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
14	9180*	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (<i>Tilio plathyphillis-Acerion pseudoplatani</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
15	91D0*	Bory i lasy bagienne (<i>Vaccinio uliginosi – Betuletum pubescentis</i> , <i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i> , <i>Pino mugo-Sphagnetum</i> , <i>Sphagno girgensohnii-Piceetum</i>) i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
16	91E0*	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródliskowe	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
17	9410	Górskie bory świerkowe (<i>Piceion abietis</i> , część – zbiorowiska górskie)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
18	A030	Bocian czarny (<i>Ciconia nigra</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
19	A122	Derkacz (<i>Crex crex</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
20	A239	Dzięcioł białogrzbiety (<i>Dendrocopos leucotos</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
21	A236	Dzięcioł czarny (<i>Dryocopus martius</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
22	A241	Dzięcioł trójpalczasty (<i>Picoides tridactylus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
23	A234	Dzięcioł zielonosiwy (<i>Picus canus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
24	A104	Jarząbek (<i>Bonasa bonasia</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
25	A321	Muchołówka białoszyja (<i>Ficedula albicollis</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
26	A320	Muchołówka mała (<i>Ficedula parva</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
27	A089	Orlik krzykliwy (<i>Clanga pomarina</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
28	A091	Orzeł przedni	Przedmiot ochrony	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
		<i>(Aquila chrysaetos)</i>	w obowiązującym SDF					
29	A220	Puszczyk uralski <i>(Strix uralensis)</i>	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Zaniechanie koszenia	A03.03	Zaniechanie prowadzenia gospodarki kośnej, pociąga za sobą ekspansję ziołorośli i traw, a także krzewów, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia areалу siedliska gatunku	Zmniejszenie areалу żerowisk gatunku	Znaczący
30	A217	Sóweczka <i>(Glaucidium passerinum)</i>	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
31	A072	Trzmielojad <i>(Pernis apivorus)</i>	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Zaniechanie koszenia	A03.03	Zaniechanie prowadzenia gospodarki kośnej, pociąga za sobą ekspansję ziołorośli i traw, a także krzewów, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia areалу siedliska gatunku	Zmniejszenie areалу żerowisk gatunku	Znaczący
32	A223	Włochatka <i>(Aegolius funereus)</i>	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
33	A215	Puchacz <i>(Bubo bubo)</i>	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Nie określono	-	-	-	-
34	1939	Rzepik szczeniasty <i>(Agrimonia pilosa)</i>	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
35	4070*	Dzwonek piłkowany <i>(Campanula serrata)</i>	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
36	1898	Ponikło kraińskie <i>(Eleocharis carmiolica)</i>	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
37	6244	Tocza karpacka <i>(Tozzia alpina)</i>	Przedmiot ochrony	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
		<i>subsp. carpatica</i>)	w obowiązującym SDF					
38	1354*	Niedźwiedź brunatny (<i>Ursus arctos</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
39	1352*	Wilk (<i>Canis lupus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
40	1361	Ryś (<i>Lynx lynx</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
41	2647*	Żubr (<i>Bison bonasus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Pojawienie się nowych ognisk gruźlicy	K03.03	Pojawienie się w stadzie żubrów gruźlicy powoduje w konsekwencji zainfekowanie całego stada, które nie ma szans na przetrwanie. Jedynym skutecznym sposobem walki z gruźlicą jest eliminacja zakażonego stada. Ponieważ w chwili obecnej większość stad w Bieszczadach kontaktuje się ze sobą, wystąpienie gruźlicy w jednym stadzie stanowi zagrożenie dla całej bieszczadzkiej populacji żubrów.	Zagrożenie istnienia całej populacji żubra w Bieszczadach	Znaczący
42				Inwazje pasożytnicze żubra	K03.02	Zakażenia pasożytami (od innych żubrów albo od jeleniowatych) osobników w stadach jest dość częste. Pojawiają się głównie: nicienie, przywry i pasożyty krwi.	Zmniejszenie liczebności populacji żubra.	Niewielki
43	1303	Podkowiec mały (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
44	1324	Nocek duży (<i>Myotis myotis</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
			SDF					
45	1321	Nocek orzęsiony (<i>Myotis emarginatus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Nie określono	-	-	-	-
46	1337	Bóbr europejski (<i>Castor fiber</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
47	1355	Wydra (<i>Lutra lutra</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
48	1193	Kumak górski (<i>Bombina variegata</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Nie określono	-	-	-	-
49	2001	Traszka karpacka (<i>Lissotriton montandoni</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Nie określono	-	-	-	-
50	1166	Traszka grzebieniasta (<i>Triturus cristatus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Nie określono	-	-	-	-
51	1163	Głowacz białopłetwy (<i>Cottus gobio</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
52	5094	Brzanka (<i>Barbus meridionalis petenyi</i>) - nazwa z rozp. MŚ w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt <i>Barbus peloponnesius</i>	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
53	1096	Minóg strumieniowy (<i>Lampetra planeri</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
54	4014	Biegacz urozmaicony	Przedmiot ochrony	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-

Lp.	Kod przedmiotu ochrony, którego zagrożenie dotyczy	Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, których dotyczy zagrożenie	Oznaczenie statusu przedmiotu ochrony	Zagrożenie	Kod zagrożenia	Opis zagrożenia	Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych	Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
		(<i>Carabus variolosus</i>)	w obowiązującym SDF					
55	1060	Czerwończyk nieparek (<i>Lycaena dispar</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
56	6199*	Krasopani hera (<i>Euplagia quadripunctaria</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
57	1087*	Nadobnica alpejska (<i>Rosalia alpina</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
58	1032	Skójka gruboskorupowa (<i>Unio crassus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Brak zagrożeń i nacisków	X	-	Brak	-
59	4026	Zagłębek bruzdkowany (<i>Rhysodes sulcatus</i>)	Przedmiot ochrony w obowiązującym SDF	Nie określono	-	-	-	-

*- siedlisko przyrodnicze priorytetowe lub gatunek priorytetowy