



Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Białymstoku
BI.RUZ.421.147.2018.KB

Białystok, dnia 21 stycznia 2019r.

DECYZJA NINIEJSZA
STAŁA SIĘ OSTATECZNA

w dniu 23 02 2019r.

Białystok, dnia 24 01 2019r.

Generalnego Dyrektora

14 + KRG + 12
24 STY. 2019
Marek Jadesko

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 1, 2, 3 pkt 5 i 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 1, 3 pkt 1 lit a), art. 400 ust. 1, 2, 8 i 9, art. 401 ust. 1 i 3, art. 403, art. 407 ust. 1, 2, art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – *Prawo wodne* (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) oraz art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 października 2018r., znak: VE/S61KS/AT/0113/18, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Gerarda Marczewskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj.: na odprowadzanie do wód oraz do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S61) + DK 63 (GP) 2,250 km”

o r z e k a s i ę

- I. **Udzielić** Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj.: na odprowadzanie do wód oraz do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S61) + DK 63 (GP) 2,250 km”, w zakresie i pod warunkami jak niżej:
1. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z odwodnienia pasa drogowego odprowadzane będą do wód i urządzeń wodnych poprzez wyloty kanalizacji deszczowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji.
 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z odwodnienia pasa drogowego odprowadzane będą do rowów drogowych poprzez wyloty naskarpowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej decyzji.
 3. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z odwodnienia pasa drogowego odprowadzane będą do urządzeń wodnych – zbiorników retencyjnych – poprzez wyloty kanalizacji deszczowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej decyzji.
 4. Wykaz urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe określa załącznik Nr 4 do niniejszej decyzji.

GDDKiA Oddział w Białymstoku

24 STY 2019

Podpis BK

1512

- II. **Udzielić** Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj.: na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kołno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S61) + DK 63 (GP) 2,250 km”, w zakresie i pod warunkami jak niżej:

1. Oczyszczone ścieki bytowe z terenu Miejsc Obsługi Podróżnych MOP kat. II „Górki Zachód” i MOP kat. III „Górki Wschód” odprowadzane będą na następujących warunkach:

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Lokalizacja wylotu (km)	Nazwa odbiornika	Strona drogi	Ilość ścieków bytowych z MOP			Współrzędne wylotu PL-ETRF2000	Numer działki	Obręb
						$Q_{\max,sek}$ (m ³ /s)	$Q_{\text{śred.}}$ (m ³ /d)	$Q_{\text{dop.roc}}$ (m ³ /r)			
1.	WylKS.1 MOP „Górki Zachód”	S-61	3+340,70	Zbiornik ZR-6 i rów drogowy drogi S-61	L	0,004	2,60	949,0	7574929,65 5904618,19	79/1	0009 Górki Sypniewo
2.	WylKS.2 MOP „Górki Wschód”	S-61	3+843,40	rów drogowy drogi DD7P i zbiornik ZR-8	P	0,004	2,60	949,0	7575315,32 5904975,85	84/2	

2. Stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach bytowych nie będzie przekraczać następujących wartości:

- a) S_{BZT5} przy 20 °C = 25 g O₂/m³
b) S_{CHZTCr} = 125 g O₂/m³
c) S_{ZAW} = 35 g/m³

3. Miejscem badania jakości oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni MOP kat. II „Górki Zachód” o RLM 65 będzie – studnia kontrolna MOP.S.10 – współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000: 7574939,68; 5904656,46.

4. Miejscem badania jakości oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni MOP kat. III „Górki Wschód” o RLM 65 będzie – wylot ścieków WylKS.2 – bezpośrednio na wylocie – współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000: 7575315,32; 5904975,85.

III. Zobowiązać wnioskodawcę do spełnienia następujących warunków:

- Zapewnienia i utrzymania sprawności technicznej urządzeń wodnych objętych niniejszą decyzją.
- Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie mogą przekraczać:
 - zawiesiny ogólne – 100 mg/l
 - węglowodory ropopochodne – 15 mg/l
- Badania jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych oraz ścieków bytowych zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) i aktach następujących.
- Osady ściekowe zagospodarować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
- Utrzymywania urządzeń oczyszczających w ciągłej sprawności technicznej oraz prowadzenia książki eksploatacyjnej tych urządzeń.
- Jednorazowej konserwacji odbiorników wód w celu odtworzenia ich prawidłowych parametrów dla swobodnego spływu wód, na następujących warunkach:

Lp.	Nazwa odbiornika	Zakres konserwacji
Urządzenia wodne - rowy		
1.	R-A-1	konserwacja odbiornika na odcinku 236 m poniżej proj. zakresu przebudowy
2.	R-A-3	konserwacja odbiornika na odcinku 185 m poniżej proj. zakresu przebudowy

3.	R-A-8	konserwacja odbiornika na odcinku 136 m poniżej proj. wylotu z kanalizacji deszczowej
4.	Ciek nr 1	koryto odbiornika zostało uregulowane i ubezpieczone kamieniem naturalnym w ramach pierwszego etapu budowy obwodnicy m. Stawisk, roboty konserwacyjne tylko w zakresie istniejącego ubezpieczenia cieku wraz z odmuleniem i wycinka porostów z dna na łącznym odcinku 180 m tj. w granicach inwestycji na przekroczeniu cieku obiektem PZDd-1 km
5.	BN-5	koryto odbiornika zostało uregulowane i ubezpieczone kamieniem naturalnym w ramach pierwszego etapu budowy obwodnicy m. Stawisk, roboty konserwacyjne tylko w zakresie istniejącego ubezpieczenia cieku wraz z odmuleniem i wycinka porostów z dna na łącznym odcinku 29 m tj. od wylotu z istn. przepustu w ciągu trasy głównej do wlotu do przepustu na drodze dojazdowej w dolnym odcinku cieku
Cieki naturalne		
1.	Dopływ spod Kisielnicy odc. 1	konserwacja odbiornika na odcinku 50 m powyżej proj. zakresu przebudowy oraz na odcinku 185 m poniżej proj. zakresu przebudowy
2.	Dopływ spod Kisielnicy odc. 2	konserwacja odbiornika na odcinku 175 m powyżej proj. zakresu przebudowy oraz na odcinku 100 m poniżej proj. zakresu przebudowy
3.	Dopływ spod Kisielnicy	konserwacja na odcinku 3 m w górę rzeki i 47 m w dół rzeki od miejsca wylotu proj. rowu BN-4
4.	Dopływ z Górek	konserwacja odbiornika na odcinku 50 m powyżej proj. zakresu przebudowy oraz na odcinku 105 m poniżej proj. zakresu przebudowy
5.	Dopływ z Cedr	koryto cieku zostało uregulowane i ubezpieczone okładziną z kamienia naturalnego w ramach pierwszego etapu budowy obwodnicy m. Stawisk, roboty konserwacyjne tylko w zakresie istniejącego ubezpieczenia cieku wraz z odmuleniem i wycinka porostów z dna na łącznym odcinku 85 m tj. w górnym odcinku od wylotu z istn. przepustu na drodze dojazdowej do granicy inwestycji w dolnym odcinku cieku tj. 10 m poniżej wylotu z przepustu
6.	Mogilna	konserwacja odbiornika na odcinku 4 m w górę rzeki i 4 m w dół od miejsca wylotu proj. rowu R-A-5
		konserwacja na odcinku 3 m w górę rzeki i 47 m w dół od miejsca wylotu proj. rowu R-A-7

- IV. Podstawę wydania niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny na usługi wodne związane z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S61) + DK 63 (GP) 2,250 km” sporządzony przez mgr inż. Piotra Dąbrowskiego, inż. Łukasza Tomaszewskiego, mgr inż. Martę Iwaniuk (grudzień 2018r.).
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu do wód oraz urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej udziela się na okres 30 lat od dnia 02 maja 2020r., zgodnie z art. 400 ust. 4 ustawy *Prawo wodne*.
- VII. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie usługi wodnej polegającej na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi udziela się na okres 10 lat liczony od dnia 02 maja 2020r., zgodnie z art. 400 ust. 4 ustawy *Prawo wodne*.
- VIII. Nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*.

UZASADNIENIE

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez pełnomocnika Pana Gerarda Marczewskiego wystąpił z wnioskiem z 29 października 2018r., znak: VE/S61KS/AT/0113/18 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj.: na odprowadzanie do wód oraz do urządzeń wodnych wód opadowych ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi, w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S61) + DK 63 (GP) 2,250 km”.

Do przedmiotowego wniosku dołączono:

1. Operat wodnoprawny na usługi wodne związane z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) –

węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S61) + DK 63 (GP) 2,250 km” sporządzony przez mgr inż. Piotra Dąbrowskiego, inż. Łukasza Tomaszewskiego, mgr inż. Martę Iwaniuk (październik 2018r.) wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określić specjalistycznych – 2 egz.;

2. Zapis operatu na płycie CD – 2 egz.,
3. Pełnomocnictwo z dnia 12 czerwca 2018r., znak: O/BI.D-1.011.163.2018;
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
5. Kopię decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 03 lutego 2014r., znak: WOOŚ-II.4200.1.2012.DK o środowiskowych uwarunkowaniach, kopię decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 lipca 2014r., znak: DOOŚ-OAII.4200.23.2014, kopię decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31 marca 2010r., znak: RDOŚ-20-WOOŚ-II-66131-101/09/kg o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kopię postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 09 października 2015r., znak: WOOŚ-II.070.121.2015.AR2.

Jednocześnie wnioskodawca we wniosku zwrócił się o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że nadanie rygoru jest uzasadnione ważnym interesem społecznym, który polega na zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowników ruchu i mieszkańców oraz poprawieniu komfortu podróżowania, ponadto umożliwi inwestorowi niezwłoczne złożenie wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji. Wskazano również, że realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu międzynarodowym, a opóźnienie w jej realizacji może spowodować straty dla Skarbu Państwa. Ponadto w dniu 23 listopada 2018r., do tut. organu wpłynęło odrębne pismo wnioskodawcy znak: VE/S61KS/AT/0114/18, dotyczące nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W związku z faktem, iż dokumentacja nie spełniała wymagań formalnych, pismem z dnia 03 grudnia 2018r., znak: BI.RUZ.421.147.2018.KB Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych na podstawie art. 64 § 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* oraz złożenia wyjaśnień w nawiązaniu do przedstawionej dokumentacji. Stosownych uzupełnień i wyjaśnień dokonano pismem z dnia 19 grudnia 2018r., znak: VE/DK61KS/AT/0119/18.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy *Prawo wodne* pismem z dnia 19 grudnia 2018r., znak: BI.RUZ.421.147.2018.KB zawiadomiono wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zgromadzonych dowodów przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie zgodnie z art. 401 ust. 3 powyższej ustawy obwieszczeniem w trybie art. 49 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* powiadomiono pozostałe Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zgromadzonych dowodów przed wydaniem decyzji poprzez publiczne ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku (odpowiednio w dniach: BIP – 20.12.2018r. – 03.01.2019r., tablica ogłoszeń – 19.12.2018r. – 2.01.2019r.), Starostwa Powiatowego w Łomży (w dniach: 21.12.2018r. – 04.01.2019r.), Starostwa Powiatowego w Kolnie (w dniach: 19.12.2018r. – 04.01.2019r.), Urzędu Miejskiego w Stawiskach (w dniach: 20.12.2018r. – 03.01.2019r.) Urzędu Gminy Piątnica (w dniach: 20.12.2018r. – 04.01.2019r.), Urzędu Gminy Mały Płock (w dniach: 27.12.2018r. – 11.01.2019r.).

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia do prowadzonego postępowania administracyjnego.

Zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku inwestycja realizowana będzie na podstawie decyzji ZRID, a więc na podstawie art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o *szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1474 z późn. zm.), który stanowi, że w sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy. Mając powyższe na uwadze nie było wymagane

dołączenie do wniosku decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub analizowanie zgodności inwestycji z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedsięwzięcia zostały wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03 lutego 2014r., znak: WOOS-II.4200.1.2012.DK i z dnia 31 marca 2010r., znak: RDOŚ-20-WOOS-II-66131-101/09/kg, z których wynika, iż planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Właściwość organu do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego ustalono na podstawie art. 397 ust. 1, 3 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – *Prawo wodne*, zgodnie z którymi Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich jest organem właściwym w sprawie, jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – *Prawo ochrony środowiska* (tj. Dz. U z 2018r. poz. 799 z późn. zm.).

Zgodnie z wnioskiem, niniejszą decyzją udzielono pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód oraz do urządzeń wodnych - wód opadowych ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych powstałych w wyniku funkcjonowania MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych). Z analizy zebranej dokumentacji wynika, iż projektowany system odwodnienia zapewni sprawny odpływ wód deszczowych, a urządzenia zlokalizowane w zasięgu oddziaływania zapewnią przyjęcie spływu z deszczu nawałnego. Jednocześnie przy projektowanych maksymalnych poziomach zwierciadła wody w rowach i zbiornikach nie dojdzie do szkód.

Wprowadzane do wód powierzchniowych oraz do urządzeń wodnych i dalej do ziemi, wody opadowe, po oczyszczeniu oraz oczyszczone ścieki bytowe z MOP-ów będą spełniać wymogi określone w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800).

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z operatu wodnoprawnego realizacja inwestycji nie narusza postanowień art. 396 *Prawa wodnego*, a w szczególności ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Obszar inwestycji znajduje się w granicach trzech jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), tj: PLRW20001726389 o nazwie *Penza*; PLRW20001726328 o nazwie *Łojewek od źródeł do dopływu w Olszynach*; PLRW2000172649849 o nazwie *Skroda od źródeł do Dzierzbi* oraz w zasięgu dwóch zlewni jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o nr PLGW200031 i PLGW200051.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, określając szczegółowe warunki pozwolenia, w celu zapewnienia właściwego wykonania i utrzymania urządzeń wodnych oraz zabezpieczenia słusznych interesów stron.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat. Jednocześnie zgodnie z art. 400 ust. 2 powyższej ustawy na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu ścieków do ziemi wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. W związku z powyższym tut. organ ustalił termin obowiązywania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem strony na okres 30 lat w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, natomiast w zakresie wprowadzania ścieków bytowych do ziemi na okres 10 lat, od dnia 02 maja 2020r., zgodnie z art. 400 ust. 4 ustawy *Prawo wodne*.

Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, po analizie przesłanek zawartych we wnioskach z dnia 23 listopada 2018r., znak: VE/S61KS/AT/0114/18 i 17 stycznia 2019r., znak: VE/S61KS/AT/0129/19 dotyczących nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, przychylił się do powyższego i nadał niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na potrzebę zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami finansowymi.

Powyższe wynika z faktu, iż w uzasadnieniu pism wnioskodawca poinformował, że za nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przemawia ważny interes społeczny ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz interes ekonomiczny i gospodarczy. Wskazał, że inwestycja będzie

realizowana przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a jej nieterminowa realizacja wiązać się będzie z koniecznością zwrotu dofinansowania pozyskanego ze środków zewnętrznych.

Dodatkowo wnioskodawca wskazał, że po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, niezbędne jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dzięki której będzie możliwe uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji i rozpoczęcie prac przygotowawczych tj. wycinki drzew i krzewów pod przyszły pas drogowy. Do czasu uzyskania ostatecznej decyzji ZRID nie jest możliwe rozpoczęcie wycinki, a zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Nr WOOŚ-II.4200.1.2012.DK z dnia 03 lutego 2014r. oraz Nr RDOŚ-20-WOOŚ-II-66131-101/09/kg z dnia 31 marca 2010r., można ją prowadzić w okresie do 1 marca 2019r. Brak możliwości wykonania wycinki drzew i krzewów w ww. terminie spowoduje roczne opóźnienie w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia, szacowane na około 290 mln zł, co narazi gospodarkę narodową na straty. W związku z niniejszym niezbędne jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla umożliwienia terminowego postępu prac.

Współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych stanowi istotny interes społeczny, co potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2009r. Nr I OSK 987/08 w związku z powyższym tut. organ przychylił się do wniosku dotyczącego nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Mając na względzie powyższe oraz nie znajdując przesłanek do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego (w związku z art. 399 ustawy) po przeanalizowaniu dokumentacji orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego uiszczono opłatę w wysokości 4 340 zł, przelewem bankowym na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Opłaty skarbowej za pełnomocnictwo nie pobrano, gdyż zgodnie z art. 7 pkt 2 oraz częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.) pełnomocnicy jednostek budżetowych zwolnieni są z opłaty skarbowej. Informację sporządził Starszy Specjalista w Wydziale Zgód Wodnoprawnych Krzysztof Bakunowicz.

ZUP-DYREKTORA
Marek Jadeszko
Z-CA DYREKTORA

Otrzymuje:

1. Pan Gerard Marczewski – pełnomocnik Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
2. Pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 Kpa (obwieszczenie)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Wydział RUM w/m
2. Zarząd Zlewni w Ostrołęce, ul. Poznańska 19, 07 – 409 Ostrołęka
3. Zarząd Zlewni w Giżycku, ul. Wodna 4, 11 – 500 Giżycko
4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15 – 703 Białystok
5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15 – 264 Białystok.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 17A, 15-085 Białystok
tel.: +48 (85) 73 30 320 | fax: +48 (85) 73 30 330 | e-mail: bialystok@wody.gov.pl

Załącznik Nr 1 do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2019r., znak: B.I.RUZ.421.147.2018.KB

Lp.	Nazwa odbiornika	Km cieku	Strona cieku	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Lokalizacja wylotu [km]	Strona drogi	Czas, kiedy następuje zrzut do wód [d]	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Urządzenie, z którego prowadzone są wody opadowe/roztopowe do wód lub urządzeń wodnych	Współrzędne PL-ETRF2000 Y X	Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych	Numer działek	Obręb
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S61 Kolno - Stawiski																	
1	Rów BN-2	0+002,00	czolowy	Wyl1.1	S61	0+125,90	P	-	0,47	0,23	0,015	1526	rów drogowy	7573321,60; 5901833,90	brak retencji	365/3	0015 Kisielnica
2	Rów BN-1	0+027,00	L	Wyl1.3	S61	0+169,60	L	-	2,68	1,66	0,004	10820	zbiornik ZR-DD2L	7573262,56; 5901946,50	0,019	365/3	0015 Kisielnica
3	Rów R-A-1	0+050,50	czolowy	Wyl2.12	S61	0+538,30	L	-	11,74	6,45	0,025	41934	zbiornik ZR-1	7573530,72; 5902215,89	0,023	365/1	0015 Kisielnica
4	Rów BN-3	0+126,40	czolowy	Wyl4.1	DP1903B/czl	0+002,80	L	-	1,05	0,47	0,029	3081	rów drogowy	7573448,47; 5902580,85	brak retencji	136	0015 Kisielnica
5	Dopływ z Kisielnicy odc. 2 (wody powierzchniowe)	0+035,87	P	Wyl5.1	DK63	1+620,40	P	168	6,23	2,84	0,010	18448	zbiornik ZR-DK63b	7573551,04; 5902687,88	0,030	85	0015 Kisielnica
6	Dopływ z Kisielnicy odc. 2 (wody powierzchniowe)	0+115,30	L	Wyl4.3	DK63	1+635,10	L	168	4,88	2,85	0,013	18546	zbiornik ZR-2a	7573623,60; 5902718,79	0,064	86	0015 Kisielnica
7	Dopływ z Kisielnicy odc. 2 (wody powierzchniowe)	0+106,30	P	Wyl5.2	DK63	1+610,00	L	168	1,94	0,90	0,003	5827	zbiornik ZR-DD4L	7573612,97; 5902717,75	0,013	86	0015 Kisielnica
8	Dopływ z Kisielnicy odc. 1 (wody powierzchniowe)	0+025,20	L	Wyl6.3	S61	1+318,20	L	168	0,38	0,20	0,032	1272	rów drogowy	7573930,09; 5902859,92	brak retencji	93	0015 Kisielnica
9	Dopływ z Kisielnicy odc. 1 (wody powierzchniowe)	0+022,00	P	Wyl6.4	S61	1+322,00	L	168	0,05	0,04	0,002	234	rów drogowy	7573927,55; 5902865,58	brak retencji	93	0015 Kisielnica
10	Dopływ z Kisielnicy odc. 1 (wody powierzchniowe)	0+029,80	P	Wyl6.5	S61	1+325,20	L	168	4,75	3,78	0,032	1272	zbiornik ZR-3	7573935,46; 5902864,78	1,258	93	0015 Kisielnica

Lp.	Nazwa odbiornika	Km cieku	Strona ciek	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Lokalizacja wylotu [km]	Strona drogi	Czas, kiedy następuje zrzut do wód [d]	Powierzchnia rzeczystwa zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Urządzenie, z którego prowadzone są wody opadowe/ roztopowe do wód lub urządzeń wodnych	Współrzędne PL-ETRF2000 Y X	Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych	Numery działek	Obręb
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Dopływ z Kisielnicy odc. 1 (wody powierzchniowe)	0+102.50	L	Wy16.6	S61	1+339.50	P	168	0,80	0,40	0,022	2600	rów drogowy	7574005,06; 5902841,12	brak retencji	94	0015 Kisielnica
12	Dopływ z Kisielnicy odc. 1 (wody powierzchniowe)	0+115.20	L	Wy16.7	S61	1+349.00	P	168	0,09	0,05	0,003	295	rów drogowy	7574019,68; 5902843,60	brak retencji	94	0015 Kisielnica
13	Rów BN-4	-	L	Wy17.28	DW1	0+545.10	P	-	1,53	1,03	0,092	6704	rów drogowy	7574281,95; 5902946,99	brak retencji	96	0015 Kisielnica
14	Rów R-A-3	0+577.26	L	Wy17.2	DW1	0+016.40	L	-	0,66	0,39	0,035	2524	rów drogowy	7573955,85; 5903430,66	brak retencji	15	0015 Kisielnica
15	Rów R-A-3	0+603.45	L	Wy17.1	DW1	0+016.00	P	-	0,79	0,50	0,045	3231	rów drogowy	7573972,01; 5903451,28	brak retencji	18	0015 Kisielnica
16	Rów R-A-3	1+148.70	P	Wy18.9	S61	2+273.40	L	-	0,95	0,46	0,003	2990	zbiornik ZR-Dw10L	7574399,07; 5903692,04	0,022	31	0015 Kisielnica
17	Rów R-A-3	1+165.05	P	Wy18.8	S61	2+273.00	L	-	6,63	4,54	0,038	29495	zbiornik ZR-4	7574413,50; 5903683,33	0,020	31	0015 Kisielnica
18	Dopływ z Górek (wody powierzchniowe)	0+121.00	L	Wy11.5	S61	4+536.50	P	168	2,14	1,38	0,009	8982,19	zbiornik ZR-9	7575613,48; 5905604,07	0,108	175	0009 Górk-Sypniewo
19	Dopływ z Górek (wody powierzchniowe)	0+121.00	P	Wy12.1	S61	4+541.40	P	168	5,94	3,84	0,009	24966,56	zbiornik ZR-10	7575616,83; 5905607,78	0,069	94	0009 Górk-Sypniewo
20	Rów R-A-5	0+139.00	czolowy	Wy19.15	S61	8+554.10	L	-	3,38	3,24	0,363	21038	zbiornik ZR-16, zbiornik ZR17	7576604,69; 5909408,22	0,041	61/3	0015 Kartowo
21	Rów R-A-6	0+062.00	L	Wy12.1	DD17P	0+337.30	L	-	0,70	0,44	0,025	2844	rów drogowy	7576761,01; 5909716,89	brak retencji	232/1	0015 Kartowo

Lp.	Nazwa odbiornika	Km cieku	Strona cieku	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Lokalizacja wylotu [km]	Strona drogi	Czas, kiedy następuje zrzut do wód [d]	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Urządzenie, z którego prowadzone są wody opadowe/ roztopowe do wód lub urządzeń wodnych	Współrzędne PL-ETRF2000	Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych	Numery działek	Obręb
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Y	X		
22	Rów R-A-7	0+315.00	czolowy	Wy/21.19	S61	9+202.10	L	-	3,28	2,63	0,234	17096	zbiornik ZR-18	7576720,28; 5910055,00	0,031	280	0015 Karwowo
23	Rów R-A-8	0+135.00	czolowy	Wy/26.3	S61	11+511.60	L	-	13,20	8,90	0,930	57876	zbiornik ZR-21	7576937,36; 5912354,25	0,051	249	0004 Budy Stawiskie
Obwódnicza Stawisk																	
1	Ciek nr 1	-	L	Wy/31.27 (wylot awaryjny)	Obw. Stawisk	0+557.30	L	-	6,20	3,70	0,310	24070	zbiornik ZR-23	7577231,73; 5914403,97	0,026	440/1	0004 Budy Stawiskie
2	Ciek nr 1	-	P	Wy/32.1	Obw. Stawisk	0+603.80	L	-	1,09	0,58	0,130	3786	zbiornik ZR-24	7577234,50; 8914449,20	0,059	440/1	0004 Budy Stawiskie
3	Ciek nr 1	-	P	Wy/33.14	Obw. Stawisk	2+191.20	L	-	4,55	3,33	0,300	21670	zbiornik ZR-25	7576569,14; 5915793,62	0,090	259/3	0005 Stawiski
4	Rów BN-5	-	L	Wy/33.22	Obw. Stawisk	2+365.60	L	-	0,08	0,06	0,010	404	rów drogowy	7576485,19; 5915963,38	brak retencji	268/1	0005 Stawiski
5	Ciek nr 1	-	P	Wy/34.2	Obw. Stawisk	2+425.20	L	-	0,26	0,21	0,040	1333	zbiornik ZR-26	7576429,57; 5915984,78	0,063	268/1	0005 Stawiski
6	Dopływ z Cedr (wody powierzchniowe)	-0+184.00	P	Wy/35.2	Obw. Stawisk	2+909.10	P	168	1,20	0,85	0,160	5532	zbiornik ZR-27	7576325,07; 5916477,58	0,074	152/2	0005 Stawisk
7	Dzierżbia (wody powierzchniowe)		L	Wy/36.4	Obw. Stawisk	3+386.70	L	168	1,18	0,75	0,090	4901	zbiornik ZR-28	7575964,36; 5916853,41	0,061	100/2	0005 Stawiski

ZURDYREKTORA
Marek Jadeszko
ZURDYREKTORA

Załącznik Nr 2 do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia stycznia 2019r., znak: BI.RUZ.421.147.2018.KB

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
S61 Kolno – Stawiski – wyloty z kanalizacji deszczowej													
1	Wy1.4	S61	0+220.20	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573372,45; 5901915,80	365/3	0015 Kisielnica	
2	Wy1.5	S61	0+223.10	P	rów drogowy	0,71	0,56	0,121	3609	7573373,53; 5901918,70	365/3	0015 Kisielnica	
3	Wy2.1	S61	0+335.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573424,71; 5902022,83	365/3	0015 Kisielnica	
4	Wy2.2	S61	0+340.70	L	rów drogowy	0,11	0,08	0,018	545	7573427,99; 5902026,56	365/3	0015 Kisielnica	
5	Wy2.3	S61	0+380.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573451,43; 5902057,95	365/3	0015 Kisielnica	
6	Wy2.4	S61	0+406.50	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573493,17; 5902058,71	365/3	0015 Kisielnica	
7	Wy2.5	S61	0+420.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573475,58; 5902089,51	365/3	0015 Kisielnica	
8	Wy2.6	S61	0+460.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573526,72; 5902100,59	365/3	0015 Kisielnica	
9	Wy2.7	S61	0+460.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573498,68; 5902121,94	365/3	0015 Kisielnica	
10	Wy2.8	S61	0+500.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573552,14; 5902131,64	365/3	0015 Kisielnica	
11	Wy2.9	S61	0+500.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573522,13; 5902154,09	365/2	0015 Kisielnica	
12	Wy2.10	S61	0+540.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573576,69; 5902163,40	365/2	0015 Kisielnica	
13	Wy2.11	S61	0+540.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573545,21; 5902186,49	365/1	0015 Kisielnica	
14	Wy2.13	S61	0+580.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573602,02; 5902194,94	347	0015 Kisielnica	
15	Wy2.14	S61	0+580.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573568,96; 5902218,43	347	0015 Kisielnica	
16	Wy2.18	S61	0+620.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573625,34; 5902227,78	347	0015 Kisielnica	

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17	Wyl2.19	S61	0+620.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573591,56; 5902251,18	347	0015 Kisielnica	
18	Wyl2.20	S61	0+660.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573647,07; 5902262,17	347	0015 Kisielnica	
19	Wyl2.21	S61	0+660.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573614,79; 5902283,62	347	0015 Kisielnica	
20	Wyl2.22	S61	0+700.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573666,85; 5902296,98	347	0015 Kisielnica	
21	Wyl3.1	S61	0+821.00	P	rów drogowy	2,81	1,43	0,281	9307	7573748,30; 5902389,27	346	0015 Kisielnica	
22	Wyl3.2	L01P	0+155.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573815,35; 5902383,96	347	0015 Kisielnica	
23	Wyl3.3	L01P	0+205.70	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573868,58; 5902374,28	347	0015 Kisielnica	
24	Wyl3.4	L01P	0+256.40	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573919,87; 5902393,63	347	0015 Kisielnica	
25	Wyl3.4a	L03P	0+030.70	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573918,76; 5902424,85	347	0015 Kisielnica	
26	Wyl3.5	L01P	0+280.10	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573945,24; 5902406,55	347	0015 Kisielnica	
27	Wyl3.6	Dw3P	0+027.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573941,67; 5902469,91	148	0015 Kisielnica	
28	Wyl3.6a	Łącznik WD-2	0+288.00	L	rów drogowy rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573901,81; 5902479,23	146 147	0015 Kisielnica	
29	Wyl3.6b	Łącznik WD-2	0+256.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573875,22; 5902495,69	145	0015 Kisielnica	
30	Wyl3.6c	Łącznik WD-2	0+226.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573849,93; 5902511,82	144	0015 Kisielnica	
31	Wyl3.7	DP1903B/czII	0+024.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573971,67; 5902444,87	148	0015 Kisielnica	
32	Wyl3.8a	DP1903B/czII	0+744.90	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574676,34; 5902400,84	155/32	0015 Kisielnica	
33	Wyl3.8	Rondo3	0+063.20	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574712,05; 5902426,78	155/32	0015 Kisielnica	
34	Wyl3.9	Rondo3	0+080.40	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574710,01; 5902371,01	108	0015 Kisielnica	

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13	
35	Wył3.10	S61	0+882.10	P	rów drogowy	2,25	1,13	0,216	7347	7573764,07; 5902451,83	343		0015 Kisielnica
36	Wył3.11	S61	0+926.10	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573790,43; 5902487,55	342		0015 Kisielnica
37	Wył3.12	S61	0+928.50	P	rów drogowy	0,66	0,38	0,067	2450	7573792,08; 5902489,38	342		0015 Kisielnica
38	Wył3.13	S61	0+937.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573762,71; 5902517,33	340		0015 Kisielnica
39	Wył3.14	S61	0+937.80	L	rów drogowy	0,05	0,04	0,008	292	7573759,83; 5902519,07	340		0015 Kisielnica
40	Wył4.2	DP1903B/czl	0+180.80	L	rów drogowy	0,09	0,06	0,010	365	7573623,88; 5902623,80	137		0015 Kisielnica
41	Wył4.2a	DP1903B/czl	0+137.00	L	rów drogowy	0,42	0,15	0,010	945	7573585,56; 5902603,66	137		0015 Kisielnica
42	Wył4.5	łącznik WD-2	0+025.14	L	rów drogowy	0,10	0,07	0,012	456	7573680,97; 5902621,86	137		0015 Kisielnica
43	Wył4.5a	łącznik WD-2	0+073.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573720,86; 5902594,10	139		0015 Kisielnica
44	Wył4.5b	łącznik WD-2	0+113.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573754,37; 5902572,74	140		0015 Kisielnica
45	Wył4.6	L02L	0+257.80	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573674,95; 5902670,43	136		0015 Kisielnica
46	Wył4.7	L04L	0+047.50	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573698,06; 5902652,96	137		0015 Kisielnica
47	Wył4.8	S61	1+020.00	L	rów drogowy	0,71	0,52	0,113	3360	7573805,22; 5902587,73	140		0015 Kisielnica
48	Wył4.9	L02L	0+228.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573695,21; 5902692,92	136		0015 Kisielnica
49	Wył4.11	L02L	0+213.30	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573708,05; 5902704,74	136		0015 Kisielnica
50	Wył4.12	L04L	0+088.30	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573729,56; 5902676,20	137		0015 Kisielnica
51	Wył4.13	L04L	0+123.70	P	rów drogowy	2,85	1,61	0,336	10497	7573751,70; 5902718,45	136		0015 Kisielnica
52	Wył4.14	L02L	0+172.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573762,24; 5902684,91	136		0015 Kisielnica
53	Wył4.15	L04L	0+136.60	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573762,21; 5902684,91	137		0015 Kisielnica

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczystwa zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
54	Wyl4.16	S61	1+076.00	L	rów drogowy rów drogowy	0,34	0,20	0,043	1280	7573818,24; 5902644,77		138	0015 Kisielnica
55	Wyl4.17	L02L	0+131.20	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573796,69; 5902708,72		139	0015 Kisielnica
56	Wyl4.18	L04L	0+177.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573796,25; 5902677,12		136	0015 Kisielnica
57	Wyl4.19	S61	1+108.40	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573849,14; 5902664,28		137	0015 Kisielnica
58	Wyl4.20	L02L	0+118.80	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573809,96; 5902704,08		138	0015 Kisielnica
59	Wyl5.5	DK63	1+494.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	757353,93; 5902829,69		137	0015 Kisielnica
60	Wyl5.6	DK63	1+484.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573531,13; 5902837,72		85	0015 Kisielnica
61	Wyl5.6a	DK63	1+451.30	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573512,12; 5902865,12		85	0015 Kisielnica
62	Wyl5.8	DK63	1+444.40	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573509,10; 5902871,38		84	0015 Kisielnica
63	Wyl5.9	DK63	1+394.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573481,56; 5902912,10		57/4	0015 Kisielnica
64	Wyl5.10	DK63	1+344.20	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573456,82; 5902955,27		57/4	0015 Kisielnica
65	Wyl5.11	DK63	0+970.50	P	rów drogowy	4,05	1,93	0,003	12569	7573328,73; 5903304,48		371	0018 Rogienice Wielkie
66	Wyl5.13	DK63	0+880.90	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573306,02; 5903391,17		364	0018 Rogienice Wielkie
67	Wyl5.14	DK63	0+865.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573316,94; 5903409,74		364	0018 Rogienice Wielkie
68	Wyl5.15	DK63	0+844.60	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573295,67; 5903425,95		364	0018 Rogienice Wielkie
69	Wyl5.16	DK63	0+828.10	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573307,69; 5903446,13		364	0018 Rogienice Wielkie
70	Wyl5.17	DK63	0+808.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573286,60; 5903461,40		364	0018 Rogienice Wielkie
71	Wyl5.18	DK63	0+006.90	L	rów drogowy	0,39	0,33	0,054	2142	7573023,83; 5904202,27		374	0018 Rogienice Wielkie

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczysiska zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
72	Wył6.1	S61	1+208.30	L	rów drogowy	0,32	0,25	0,055	1629	7573899,35; 5902750,75		136	0015 Kisielnica
73	Wył6.8	S61	1+380.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573977,98; 5902903,42		94	0015 Kisielnica
74	Wył6.9	S61	1+387.20	L	rów drogowy	0,11	0,09	0,019	576	7573983,19; 5902908,85		94	0015 Kisielnica
75	Wył6.11	S61	1+420.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574038,11; 5902915,38		95	0015 Kisielnica
76	Wył6.12	S61	1+420.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573999,70; 5902938,17		94	0015 Kisielnica
77	Wył6.13	S61	1+460.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574055,96; 5902950,77		61/2	0015 Kisielnica
78	Wył6.14	S61	1+460.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574021,20; 5902971,17		61/2	0015 Kisielnica
79	Wył6.15	S61	1+500.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574073,46; 5902986,89		61/2	0015 Kisielnica
80	Wył6.16	S61	1+500.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574042,69; 5903004,75		61/2	0015 Kisielnica
81	Wył7.3	DW1	0+046.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574004,97; 5903435,92		64/2	0015 Kisielnica
82	Wył7.4	DW1	0+055.50	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573987,53; 5903407,94		15	0015 Kisielnica
83	Wył7.5	DW1	0+086.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574021,81; 5903400,32		64/2	0015 Kisielnica
84	Wył7.6	DW1	0+095.70	P	rów drogowy rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574017,26; 5903381,80		64/2	0015 Kisielnica
												16	0015 Kisielnica
85	Wył7.7	DW1	0+125.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574050,65; 5903372,09		64/2	0015 Kisielnica
86	Wył7.8	DW1	0+125.70	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574038,36; 5903361,09		64/2	0015 Kisielnica
87	Wył7.9	DW1	0+165.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574079,42; 5903343,80		64/2	0015 Kisielnica
88	Wył7.10	DW1	0+165.70	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574062,61; 5903329,38		16	0015 Kisielnica
89	Wył7.11.	DW1	0+205.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574106,89; 5903314,62		64/2	0015 Kisielnica

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										X	Y		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
90	Wył7.12	DW1	0+205.70	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574087,13; 5903297,74		16	0015 Kisielnica
91	Wył7.13	DW1	0+245.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574134,24; 5903285,38		64/2	0015 Kisielnica
92	Wył7.14	DW1	0+245.70	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574111,74; 5903266,16		63/2	0015 Kisielnica
93	Wył7.15	DW1	0+285.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574160,95; 5903255,65		64/2	0015 Kisielnica
94	Wył7.16	DW1	0+285.70	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574136,97; 5903235,10		63/2	0015 Kisielnica
95	Wył7.16a	DW1	0+296.70	P	rów drogowy	0,05	0,04	0,005	290	7574145,80; 5903227,65		63/2	0015 Kisielnica
96	Wył7.17	S61	1+700.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574171,27; 5903161,35		63/2	0015 Kisielnica
97	Wył7.18	S61	1+700.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574145,98; 5903175,60		63/2	0015 Kisielnica
98	Wył7.19	S61	1+794.00	L	rów drogowy	2,04	1,27	0,232	8233	7574192,71; 5903257,63		20	0015 Kisielnica
99	Wył7.20a	DW1	0+374.10	L	rów drogowy	0,05	0,04	0,005	290	7574219,21; 5903189,11		64/2	0015 Kisielnica
100	Wył7.20	DW1	0+379.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574220,47; 5903183,05		64/2	0015 Kisielnica
101	Wył7.21	DW1	0+391.90	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574204,36; 5903153,01		63/2	0015 Kisielnica
102	Wył7.22	DW1	0+419.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574251,47; 5903156,92		64/2	0015 Kisielnica
103	Wył7.23	DW1	0+432.50	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574231,19; 5903122,98		63/2	0015 Kisielnica
104	Wył7.24	DW1	0+435.20	L	rów drogowy	0,14	0,07	0,009	480	7574260,81; 5903145,13		64/2	0015 Kisielnica
105	Wył7.25	DW1	0+459.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574278,82; 5903130,17		64/2	0015 Kisielnica
106	Wył7.26	DW1	0+500.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574304,28; 5903103,35		64/2	0015 Kisielnica
107	Wył8.1	S61	1+127.20	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574359,65; 5903546,01		29	0015 Kisielnica
108	Wył8.2	S61	2+173.90	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574409,32; 5903571,19		30	0015 Kisielnica

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
109	Wył8.3	S61	2+173.90	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574380,62; 5903587,76	30	0015 Kislelnica	
110	Wył8.4	S61	2+209.80	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574428,84; 5903601,60	31	0015 Kislelnica	
111	Wył8.5	S61	2+210.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574398,28; 5903619,34	30	0015 Kislelnica	
112	Wył8.6	S61	2+250.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574451,59; 5903634,65	31	0015 Kislelnica	
113	Wył8.7	S61	2+250.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574417,51; 5903654,40	31	0015 Kislelnica	
114	Wył8.10	S61	2+290.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574472,41; 5903668,74	32	0015 Kislelnica	
115	Wył8.11	S61	2+290.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574436,71; 5903689,55	32	0015 Kislelnica	
116	Wył8.14	S61	2+330.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574493,28; 5903702,97	32	0015 Kislelnica	
117	Wył8.15	S61	2+330.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574455,91; 5903724,67	32	0015 Kislelnica	
118	Wył8.17	S61	2+360.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574508,60; 5903728,79	33	0015 Kislelnica	
119	Wył8.18	S61	2+360.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574470,47; 5903750,89	11	0015 Kislelnica	
120	Wył8.17a	S61	2+383.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574520,24; 5903748,63	33	0015 Kislelnica	
121	Wył8.18a	S61	2+383.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574481,34; 5903771,18	11	0015 Kislelnica	
122	Wył8.19	S61	2+388.40	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574485,29; 5903775,09	11	0015 Kislelnica	
123	Wył8.21	S61	2+429.40	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574543,13; 5903789,30	40	0015 Kislelnica	
124	Wył8.22	S61	2+429.10	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574543,77; 5903788,21	11	0015 Kislelnica	
125	Wył8.23	S61	2+453.10	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574554,80; 5903809,53	40	0015 Kislelnica	
126	Wył8.24	S61	2+453.10	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574517,42; 5903831,46	38	0015 Kislelnica	
127	Wył8.26	S61	2+520.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574587,35; 5903867,98	39	0015 Kislelnica	

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczyska zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
128	Wyl8.27	S61	2+520.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574551,28; 5903889,13	39	0015 Kisielnica	
129	Wyl8.28	S61	2+560.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574606,40; 5903903,27	39	0015 Kisielnica	
130	Wyl8.29	S61	2+560.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574572,25; 5903923,01	316	0045 Gomułnik	
131	Wyl8.30	S61	2+600.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574625,32; 5903938,37	291	0045 Gomułnik	
132	Wyl8.31	S61	2+600.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574593,33; 5903957,03	291	0045 Gomułnik	
133	Wyl8.32	S61	2+640.20	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574615,42; 5903990,69	291	0045 Gomułnik	
134	Wyl8.33	S61	2+653.80	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574650,01; 5903986,36	291	0045 Gomułnik	
135	Wyl8.34	S61	2+676.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7574634,15; 5904021,18	291	0045 Gomułnik	
136	Wyl9.1	S61	3+140.00	L	rów drogowy	5,73	3,73	0,020	24257	7574861,91; 5904425,50	79/1	0009 Gorki-Sypniewo	
137	Wyl9.2 (wylot)	S61	3+262.30	L	rów drogowy	0	0	0,000	0	7574923,13; 5904531,38	79/1	0009 Gorki-Sypniewo	
138	Wyl9.4	S61	3+330.50	L	rów drogowy	0,97	0,57	0,120	3675	7574949,33; 5904595,05	79/1	0009 Gorki-Sypniewo	
139	Wyl9.6	S61	3+477.70	P	rów drogowy	0,45	0,29	0,090	1898	7575073,17; 5904693,44	79/1	0009 Gorki-Sypniewo	
140	Wyl9.7	S61	3+525.60	P	rów drogowy	1,42	0,76	0,170	4920	7575109,33; 5904727,87	83/6	0009 Gorki-Sypniewo	
141	Wyl9.8	MOP Obw1	0+236.40	L	rów drogowy	0,33	0,23	0,050	1468	7575271,10; 5904788,00	85/16	0009 Gorki-Sypniewo	
142	Wyl9.10	S61	3+679.50	P	rów drogowy	6,40	4,18	0,020	27190	7575165,51; 5904873,13	83/6	0009 Gorki-Sypniewo	
143	Wyl9.13	S61	3+739.50	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575193,95; 5904926,03	84/2	0009 Gorki-Sypniewo	
144	Wyl9.14	S61	3+775.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575212,75; 5904956,16	84/2	0009 Gorki-Sypniewo	
145	Wyl9.14a	MOP Obw1	0+108.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575337,00; 5904922,61	85/16	0009 Gorki-Sypniewo	
146	Wyl9.14b	MOP Obw1	0+057.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575301,93; 5904963,59	84/2	0009 Gorki-Sypniewo	

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczysiska zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
147	Wył9.15a	S61	3+777.60	L	rów drogowy	1,25	0,76	0,170	4947	7575160,92; 5904989,07	83/6	0009 Górki-Sypniewo	
148	Wył9.16	S61	3+801.50	L	rów drogowy	0,24	0,15	0,030	1001	7575179,53; 5905005,89	83/6	0009 Górki-Sypniewo	
149	Wył9.17	DD7P	0+030.90	L	rów drogowy	2,56	1,73	0,380	11214	7575314,64; 5904978,49	84/2	0009 Górki-Sypniewo	
150	Wył9.18	S61	3+810.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575238,52; 5904985,13	84/2	0009 Górki-Sypniewo	
151	Wył9.19	S61	3+837.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575205,86; 5905032,19	83/6	0009 Górki-Sypniewo	
152	Wył9.19a	S61	3+840.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575247,85; 5905010,88	84/2	0009 Górki-Sypniewo	
153	Wył9.20	S61	3+875.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575271,74; 5905039,44	84/2	0009 Górki-Sypniewo	
154	Wył9.21	S61	3+875.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575227,60; 5905063,22	83/6	0009 Górki-Sypniewo	
155	Wył9.22	S61	3+898.20	P	rów drogowy	0,39	0,31	0,070	2009	7575294,42; 5905051,22	84/2	0009 Górki-Sypniewo	
156	Wył9.24a	S61	3+931.40	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575300,78; 5905085,89	84/2	0009 Górki-Sypniewo	
157	Wył9.24	S61	3+949.30	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575264,57; 5905127,69	84/2	0009 Górki-Sypniewo	
158	Wył9.25	S61	3+950.30	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575307,51; 5905103,80	84/2	0009 Górki-Sypniewo	
159	Wył9.26	S61	3+989.20	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575325,96; 5905138,21	84/2	0009 Górki-Sypniewo	
160	Wył9.27	S61	3+989.20	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575284,66; 5905161,92	84/1	0009 Górki-Sypniewo	
161	Wył9.29	S61	4+014.79	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575297,90; 5905183,90	87/4	0009 Górki-Sypniewo	
162	Wył9.30	S61	4+022.71	P	rów drogowy rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575342,69; 5905167,15	84/1	0009 Górki-Sypniewo	
163	Wył9.32	DP1897B	0+047.50	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575123,19; 5905141,73	164/1	0009 Górki-Sypniewo	
164	Wył9.33	DP1897B	0+097.30	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575170,10; 5905162,67	88/2	0009 Górki-Sypniewo	

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
165	Wyl9.34	DP1897B	0+142.30	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575209,03; 5905185,09	87/4	0009 Górki-Sypniewo	
166	Wyl9.35	DP1897B	0+203.10	P	rów drogowy	0,89	0,38	0,022	2500	7575263,99; 5905201,80	87/4	0009 Górki-Sypniewo	
167	Wyl9.36	DP1897B	0+310.70	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575367,12; 5905178,32	164/1	0009 Górki-Sypniewo	
168	Wyl9.37	DP1897B	0+365.80	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575423,98; 5905178,95	164/1	0009 Górki-Sypniewo	
169	Wyl10.1	S61	4+160.60	P	rów drogowy	0,44	0,36	0,078	2327	7575407,78; 5905288,80	87/6	0009 Górki-Sypniewo	
170	Wyl10.2	S61	4+180.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575385387; 5905323,98	87/6	0009 Górki-Sypniewo	
171	Wyl10.3	S61	4+180.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575416,32; 5905306,51	87/6	0009 Górki-Sypniewo	
172	Wyl10.4	S61	4+205.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575398,75; 5905345,35	87/6	0009 Górki-Sypniewo	
173	Wyl10.5	S61	4+205.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575427,91; 5905328,64	87/6	0009 Górki-Sypniewo	
174	Wyl10.6	S61	4+235.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575414,22; 5905371,05	87/6	0009 Górki-Sypniewo	
175	Wyl10.7	S61	4+235.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575442,06; 5905355,04	87/6	0009 Górki-Sypniewo	
176	Wyl10.8	S61	4+270.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575459,05; 5905385,63	87/6	0009 Górki-Sypniewo	
177	Wyl10.9	S61	4+305.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575486,69; 5905415,72	87/6	0009 Górki-Sypniewo	
178	Wyl11.1	S61	4+390.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575520,14; 5905489,96	93/5	0009 Górki-Sypniewo	
179	Wyl11.2	S61	4+392.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575520,70; 5905490,79	93/5	0009 Górki-Sypniewo	
180	Wyl11.3	S61	4+392.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575492,76; 5905506,95	93/5	0009 Górki-Sypniewo	
181	Wyl12.3	S61	4+670.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575661,47; 5905730,62	94	0009 Górki-Sypniewo	
182	Wyl12.4	S61	4+670.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575629,76; 5905748,87	94	0009 Górki-Sypniewo	
183	Wyl12.5	S61	4+710.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575680,11; 5905766,08	94	0009 Górki-Sypniewo	

Lp.	Oznaczenie wyjtu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			12	13
184	Wył12.6	S61	4+710.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575649,85; 5905783,62		94	0009 Górki- Sypniewo
185	Wył12.7	S61	4+750.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575699,46; 5905801,02		94	0009 Górki- Sypniewo
186	Wył12.8	S61	4+750.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576063,21; 5906464,95		94	0009 Górki- Sypniewo
187	Wył12.9	S61	4+790.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575719,09; 5905835,86		94	0009 Górki- Sypniewo
188	Wył12.10	S61	4+790.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575691,50; 5905851,87		94	0009 Górki- Sypniewo
189	Wył12.11	S61	4+830.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575738,85; 5905870,64		94	0009 Górki- Sypniewo
190	Wył12.12	S61	4+830.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575711,75; 5905886,30		94	0009 Górki- Sypniewo
191	Wył12.13	S61	4+870.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575759,10; 5905905,10		95	0009 Górki- Sypniewo
192	Wył12.14	S61	4+870.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575732,45; 5905920,54		94	0009 Górki- Sypniewo
193	Wył12.15	S61	4+910.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575779,24; 5905939,67		95	0009 Górki- Sypniewo
194	Wył12.16	S61	4+910.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575752,28; 5905955,25		94	0009 Górki- Sypniewo
195	Wył12.17	S61	4+950.50	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575799,65; 5905974,69		95	0009 Górki- Sypniewo
196	Wył12.18	S61	4+950.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575772,17; 5905989,96		94	0009 Górki- Sypniewo
197	Wył12.19	S61	4+980.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575814,40; 5906000,21		95	0009 Górki- Sypniewo
198	Wył12.19a	S61	4+984.40	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575815,11; 5906001,42		95	0009 Górki- Sypniewo
199	Wył12.20	S61	4+980.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575787,19; 5906015,92		94	0009 Górki- Sypniewo
200	Wył12.21	S61	5+010.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575829,36; 5906026,22		95	0009 Górki- Sypniewo
201	Wył12.22	S61	5+010.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575802,27; 5906041,87		161	0009 Górki- Sypniewo
202	Wył12.23	Dwł8L	0+033.10	P	rów drogowy	0,11	0,05	0,004	354	7575761,55; 5906051,47		94	0009 Górki- Sypniewo

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000			Numery działek	Obręb
										Y	X			
										11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
203	Wył12.24	Dw18L	0+069.50	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575796,01; 5906064,14		99/2	0009 Górki- Syniewo	
204	Wył12.25	DW2/czl	0+135.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575901,61; 5906047,45		105	0009 Górki- Syniewo	
205	Wył12.26	Dw18L	0+099.80	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575810,43; 5906091,25		99/2	0009 Górki- Syniewo	
206	Wył12.27	S61	5+062.50	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575860,23; 5906080,55		99/2	0009 Górki- Syniewo	
207	Wył12.28	S61	5+062.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575833,98; 5906095,78		99/2	0009 Górki- Syniewo	
208	Wył13.1	DW2/czl	0+226.20	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575947,40; 5906123,86		36/2	0009 Górki- Syniewo	
209	Wył13.2	DW2/czl	0+267.10	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575955,38; 5906160,57		36/2	0009 Górki- Syniewo	
210	Wył13.3	S61	5+208.70	P	rów drogowy	0,65	0,40	0,041	2609	7575926,64; 5906199,47		100	0009 Górki- Syniewo	
211	Wył13.4	S61	5+213.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575929,75; 5906202,65		100	0009 Górki- Syniewo	
212	Wył13.5	DW2/czl	0+307.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575954,83; 5906196,70		36/2	0009 Górki- Syniewo	
213	Wył13.7	S61	5+274.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575935,01; 5906270,86		100	0009 Górki- Syniewo	
214	Wył13.8	S61	5+277.00	L	rów drogowy	0,05	0,04	0,009	277	7575936,17; 5906272,87		100	0009 Górki- Syniewo	
215	Wył13.11a	DW2/czl	0+450.20	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575962,89; 5906340,90		101/3	0009 Górki- Syniewo	
216	Wył13.11	DW2/czl	0+476.70	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575960,20; 5906364,11		101/3	0009 Górki- Syniewo	
217	Wył13.12	DW2/czl	0+518.20	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575960,38; 5906401,10		101/3	0009 Górki- Syniewo	
218	Wył13.14	DW2/czl	0+519.30	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575969,11; 5906437,40		101/3	0009 Górki- Syniewo	
219	Wył13.15	DW2/czl	0+600.80	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575986,51; 5906471,82		101/3	0009 Górki- Syniewo	
220	Wył13.16	DW2/czl	0+617.90	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	757,6009,94; 5906497,86		101/3	0009 Górki- Syniewo	
221	Wył13.17	DW2/czl	0+699.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576051,27; 5906546,21		101/3	0009 Górki- Syniewo	

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
222	Wyl13.18	S61	5+600.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576098,54; 5906552,10	48/1	0009 Górki-Sypniewo	
223	Wyl13.19	DW2/czl	0+740.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576081,52; 5906570,56	105	0009 Górki-Sypniewo	
224	Wyl13.20	S61	5+602.30	L	rów drogowy	1,43	0,85	0,186	5549	7576104,61; 5906554,77	48/1	0009 Górki-Sypniewo	
225	Wyl13.22	S61	5+619.90	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	8486134,85; 5906553,98	48/1	0009 Górki-Sypniewo	
226	Wyl13.23	DW2/czl	0+876.90	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576151,99; 5906683,57	50	0009 Górki-Sypniewo	
227	Wyl13.24	DW2/czl	0+917.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576165,60; 5906720,03	52/2	0009 Górki-Sypniewo	
228	Wyl13.25	DW2/czl	0+938.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576171,38; 5906758,50	52/1	0009 Górki-Sypniewo	
229	Wyl13.26	DW2/czl	0+990.20	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576171,24; 5906789,45	105	0009 Górki-Sypniewo	
230	Wyl14.0	S61	5+964.90	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576302,70; 5906856,40	122	0016 Kobylin	
231	Wyl14.1	S61	6+000.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576318,75; 5906887,47	121	0016 Kobylin	
232	Wyl14.2	S61	6+040.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576337,14; 5906923,57	121	0016 Kobylin	
233	Wyl14.3	S61	6+080.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576354,83; 5906959,82	121	0016 Kobylin	
234	Wyl14.4	S61	6+080.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576325,05; 5906973,22	121	0016 Kobylin	
235	Wyl14.5	S61	6+120.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576371,95; 5906996,35	120/2	0016 Kobylin	
236	Wyl14.6	S61	6+120.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576340,45; 5907009,78	120/2	0016 Kobylin	
237	Wyl14.7	S61	6+160.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576389,14; 5907032,92	120/2	0016 Kobylin	
238	Wyl14.8	S61	6+160.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576353,91; 5907047,19	120/2	0016 Kobylin	
239	Wyl14.8a	S61	6+184.90	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576362,11; 5907070,39	120/2	0016 Kobylin	
240	Wyl14.9	S61	6+200.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576404,58; 5907070,22	120/1	0016 Kobylin	

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczysiska zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000			Numery działek	Obręb
										Y	X	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13
241	Wy14.10	S61	6+210.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576370,56; 5907093,80			120/1	0016 Kobylin
242	Wy14.11	S61	6+240.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576419,11; 5907107,96			119/4	0016 Kobylin
243	Wy14.12	S61	6+240.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576380,72; 5907121,67			119/4	0016 Kobylin
244	Wy14.13	S61	6+280.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576432,69; 5907146,03			119/3	0016 Kobylin
245	Wy14.14	S61	6+280.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576393,23; 5907159,04			119/2	0016 Kobylin
246	Wy14.15	S61	6+320.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576445,21; 5907184,11			119/2	0016 Kobylin
247	Wy14.16	S61	6+320.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576405,31; 5907196,98			119/2	0016 Kobylin
248	Wy14.17	S61	6+348.60	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576453,74; 5907212,04			119/2	0016 Kobylin
249	Wy14.18	S61	6+349.40	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576413,74; 5907224,73			118	0016 Kobylin
250	Wy14.19	S61	6+402.00	L	rów drogowy	12,72	6,37	0,022	41428	7576425,80; 5907275,48			118	0016 Kobylin
251	Wy14.20	S61	6+409.40	P	rów drogowy	0,09	0,07	0,015	458	7576468,14; 5907271,75			119/2	0016 Kobylin
252	Wy14.21	S61	6+411.40	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576504,97; 5907286,88			118	0016 Kobylin
253	Wy14.22	DG105641B	0+076.40	P	rów drogowy rów drogowy	0,36	0,24	0,015	1575	7576423,75; 5907308,74			265/1	0016 Kobylin
254	Wy14.23	DG105641B	0+074.80	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576423,13; 5907311,12			265/1	0016 Kobylin
255	Wy14.24	DD15Pa	0+013.10	P	rów drogowy	0,22	0,14	0,009	878	7576504,97; 5907286,87			113/2	0016 Kobylin
256	Wy15.1	S61	6+460.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576485,52; 5907341,11			113/6	0016 Kobylin
257	Wy15.2	S61	6+460.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576441,33; 5907330,48			113/3	0016 Kobylin

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m²/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000			Numery działek	Obręb
										Y	X	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
258	Wył15.2a	S61	6+489.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576449,01; 5907359,42	113/3	0016 Kobylin		
259	Wył15.2b	S61	6+489.80	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576487,62; 5907350,90	113/3	0016 Kobylin		
260	Wył15.3	S61	6+520.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576493,61; 5907380,64	113/3	0016 Kobylin		
261	Wył15.4	S61	6+520.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576455,00; 5907388,45	261	0016 Kobylin		
262	Wył15.5	S61	6+560.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576500,91; 5907420,55	261	0016 Kobylin		
263	Wył15.6	S61	6+560.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576463,22; 5907427,14	104/2	0016 Kobylin		
264	Wył15.7	S61	6+600.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576470,88; 5907466,03	104/1	0016 Kobylin		
265	Wył15.8	S61	6+601.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576507,28; 5907461,07	103	0016 Kobylin		
266	Wył15.9	S61	6+640.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576512,97; 5907500,03	103	0016 Kobylin		
267	Wył15.10	S61	6+640.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576479,06; 5907504,98	104/1	0016 Kobylin		
268	Wył15.11	S61	6+680.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576516,99; 5907540,27	101/1	0016 Kobylin		
269	Wył15.12	S61	6+680.10	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576484,55; 5907544,31	101/1	0016 Kobylin		
270	Wył15.13	S61	6+720.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576489,31; 5907583,55	101/1	0016 Kobylin		
271	Wył15.14	S61	6+720.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576521,51; 5907580,18	101/1	0016 Kobylin		
272	Wył15.15	S61	6+760.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576493,28; 5907623,15	100	0016 Kobylin		
273	Wył15.16	S61	6+788.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576495,65; 5907650,85	100	0016 Kobylin		
274	Wył15.18	S61	6+754.70	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576524,63; 5907615,16	101/1	0016 Kobylin		
275	Wył15.19	S61	6+790.10	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576527,19; 5907650,47	100	0016 Kobylin		
276	Wył16.1	S61	7+013.90	P	rów drogowy	5,22	1,30	0,070	8424	7576541,10; 5907874,79	98	0016 Kobylin		

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000			Numery działek	Obręb
										Y	X	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
277	Wy19.1	S61	8+234.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576638,71; 5909090,40		56/1	0035 Zalesie gm. Stawiski	
278	Wy19.1a	S61	8+235.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576668,65; 5909086,80		56/1	0035 Zalesie gm. Stawiski	
279	Wy19.2	S61	8+270.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576674,30; 5909121,39		55	0035 Zalesie gm. Stawiski	
280	Wy19.3	S61	8+270.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576641,99; 5909125,38		55	0035 Zalesie gm. Stawiski	
281	Wy19.4	S61	8+300.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576679,32; 5909150,95		55	0035 Zalesie gm. Stawiski	
282	Wy19.5	S61	8+300.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576644,46; 5909155,32		55	0035 Zalesie gm. Stawiski	
283	Wy19.6	S61	8+340.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576687,12; 5909190,20		54	0035 Zalesie gm. Stawiski	
284	Wy19.7	S61	8+340.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576646,12; 5909195,41		55	0035 Zalesie gm. Stawiski	
285	Wy19.8	S61	8+380.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576693,07; 5909229,79		54	0035 Zalesie gm. Stawiski	
286	Wy19.9	S61	8+380.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576650,68; 5909235,19		54	0035 Zalesie gm. Stawiski	
287	Wy19.10	S61	8+420.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576698,70; 5909269,36		54	0035 Zalesie gm. Stawiski	
288	Wy19.11	S61	8+420.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576655,07; 5909275,11		54	0035 Zalesie gm. Stawiski	
289	Wy19.12	S61	8+460.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576704,11; 5909308,97		52/1	0035 Zalesie gm. Stawiski	
290	Wy19.13	S61	8+460.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7575924,19; 5909494,01		52/1	0035 Zalesie gm. Stawiski	
291	Wy19.14a	S61	8+514.30	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576666,34; 5909368,55		70	0035 Zalesie gm. Stawiski	
292	Wy19.14b	S61	8+514.30	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576711,00; 5909362,93		233	0015 Karwowo	
293	Wy20.1	S61	8+557.30	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576715,85; 5909405,66		233	0015 Karwowo	
294	Wy20.1a	S61	8+558.30	P	rów drogowy	0,17	0,14	0,021	893	7576714,85; 5909406,99		233	0015 Karwowo	
295	Wy20.2	S61	8+557.30	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576673,77; 5909411,03		233	0015 Karwowo	

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywiŝta zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej [ha]	Maksymalna iloŝć wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia iloŝć wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
296	Wył20.3	S61	8+580.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576718,49; 5909428,19	233	0015 Karwowo	
297	Wył20.4	S61	8+580.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	757676,75; 5909433,58	233	0015 Karwowo	
298	Wył20.5	S61	8+620.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576722,98; 5909467,98	233	0015 Karwowo	
299	Wył20.6	S61	8+620.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576682,19; 5909473,12	232/4	0015 Karwowo	
300	Wył20.7	S61	8+660.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576727,33; 5909507,75	232/4	0015 Karwowo	
301	Wył20.8	S61	8+660.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576687,80; 5909512,78	232/4	0015 Karwowo	
302	Wył21.2	S61	8+950.80	P	rów drogowy	0,59	0,46	0,072	3014	7576756,44; 5909797,15	230	0015 Karwowo	
303	Wył21.10	S61	9+100.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576777,00; 5909944,95	230	0015 Karwowo	
304	Wył21.14	S61	9+140.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576782,15; 5909984,64	230	0015 Karwowo	
305	Wył21.16	S61	9+180.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576787,74; 5910024,26	182/5	0015 Karwowo	
306	Wył21.20	S61	9+220.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576792,70; 5910063,97	182/5	0015 Karwowo	
307	Wył21.22	S61	9+260.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576797,82; 5910103,62	182/5	0015 Karwowo	
308	Wył21.24	S61	9+284.50	P	rów drogowy	0,93	0,56	0,043	3653	7576804,36; 5910127,42	182/3	0015 Karwowo	
309	Wył21.25	S61	9+300.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576802,95; 5910143,31	182/3	0015 Karwowo	
310	Wył22.1	S61	9+655.10	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576845,83; 5910496,00	181	0015 Karwowo	
311	Wył22.2	S61	9+657.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576816,09; 5910501,71	181	0015 Karwowo	
312	Wył22.3	S61	9+700.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576850,91; 5910540,77	181	0015 Karwowo	
313	Wył22.4	S61	9+700.20	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576820,00; 5910543,97	180	0015 Karwowo	
314	Wył22.5	S61	9+740.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576863,93; 5910579,92	180	0015 Karwowo	

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
315	Wyj22.6	S61	9+740.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576823,16; 5910583,53	180		0015 Karwowo
316	Wyj22.7	DW2/czII	0+157.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576763,63; 5910607,50	84/4		0015 Karwowo
317	Wyj22.7a	DW2/czII	0+130.20	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576765,23; 5910579,86	84/4		0015 Karwowo
318	Wyj22.7b	DW2/czII	0+089.20	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576768,35; 5910539,52	84/4		0015 Karwowo
319	Wyj22.8	DW2/czII	0+176.30	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576758,81; 5910626,27	84/4		0015 Karwowo
320	Wyj22.9	DW2/czII	0+195.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576757,17; 5910645,83	274		0015 Karwowo
321	Wyj22.11	S61	9+780.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576858,42; 5910620,86	180		0015 Karwowo
322	Wyj22.12	S61	9+780.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576826,37; 5910623,25	180		0015 Karwowo
323	Wyj22.13	DW2/czII	0+204.90	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576762,54; 5910655,23	45/4		0015 Karwowo
324	Wyj22.14	DW2/czII	0+205.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576762,76; 5910655,93	45/4		0015 Karwowo
325	Wyj22.15	S61	9+820.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576860,63; 5910661,07	180		0015 Karwowo
326	Wyj22.16	S61	9+820.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576829,59; 5910662,90	180		0015 Karwowo
327	Wyj22.17	DW2/czII	0+223.20	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576763,83; 5910673,73	45/3		0015 Karwowo
328	Wyj22.18	DW2/czII	0+240.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576764,42; 5910690,71	45/3		0015 Karwowo
329	Wyj22.20	S61	9+859.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576832,33; 5910702,07	87/6		0015 Karwowo
330	Wyj22.22	DW2/czII	0+262.90	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576765,42; 5910713,67	45/3		0015 Karwowo
331	Wyj22.23	DW2/czII	0+291.30	L	rów drogowy	0,07	0,05	0,005	293	7576771,18; 5910742,00	45/3		0015 Karwowo
332	Wyj22.24	DW2/czII	0+297.30	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576771,92; 5910748,20	45/3		0015 Karwowo
333	Wyj22.26	DG104559B	0+113.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576891,22; 5910734,38	87/6		0015 Karwowo

Lp.	Oznaczenie wyjlotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
334	Wy122.27	DG1045598	0+103.60	P	rów drogowy	0,07	0,05	0,005	293	7576881,29; 5910722,07		87/6	0015 Karwowo
335	Wy123.1	DW2/czII	0+701.40	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576816,16; 5911149,52		46/4	0015 Karwowo
336	Wy123.2	DW2/czII	0+740.20	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576820,12; 5911188,10		46/3	0015 Karwowo
337	Wy123.3	DD19P	0+570.10	L	rów drogowy	0,46	0,39	0,019	2553	7576894,14; 5911304,60		280	0015 Karwowo
338	Wy124.2	S61	11+012.50	L	rów drogowy	3,00	2,01	0,299	13 049	7576930,85; 5911851,16		186	0004 Budy Stawskie
339	Wy125.1	DW2/czII	1+564.50	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576935,98; 5912004,53		1	0004 Budy Stawskie
340	Wy125.2	DW2/czII	1+595.50	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576938,91; 5912035,51		246	0004 Budy Stawskie
341	Wy127.3	S61	11+819.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577045,91; 5912650,23		444	0004 Budy Stawskie
342	Wy128.1a	DW2/czII	2+305.20	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577035,78; 5912734,84		444	0004 Budy Stawskie
343	Wy128.1	DW2/czII	2+306.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577036,01; 5912735,95		444	0004 Budy Stawskie
344	Wy128.3a	DW2/czII	2+340.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577043,27; 5912768,58		444	0004 Budy Stawskie
345	Wy128.3	DW2/czII	2+341.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577043,53; 5912769,75		444	0004 Budy Stawskie
346	Wy128.4	S61	11+959.70	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577096,32; 5912784,42		201/2	0026 Rostki
347	Wy128.8a	DW2/czII	2+374.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577049,64; 5912801,86		444	0004 Budy Stawskie
348	Wy128.8	DW2/czII	2+377.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577049,96; 5912803,81		444	0004 Budy Stawskie
349	Wy129.1	S61	12+428.90	P	rów drogowy	0,57	0,34	0,031	2219	7577164,59; 5913248,71		201/2	0026 Rostki
350	Wy129.2	DW2/czII	2+879.20	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577074,91; 5913302,06		443	0004 Budy Stawskie
351	Wy129.3	DW2/czII	2+880.30	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577090,81; 5913304,70		443	0004 Budy Stawskie
352	Wy129.4	DW2/czII	2+920.20	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577089,40; 5913345,02		443	0004 Budy Stawskie

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000			Numery działek	Obręb
										Y	X	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13			
353	Wy\29.5	DW2/czII	2+920.20	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577067,51; 5913341,18	443	0004 Budy Stawiskie		
354	Wy\29.7	DW2/czII	2+960.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577089,33; 5913382,49	443	0004 Budy Stawiskie		
355	Wy\29.8	DW2/czII	3+000.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577100,18; 5913415,13	443	0004 Budy Stawiskie		
356	Wy\29.9	DW2/czII	3+040.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577122,52; 5913440,55	443	0004 Budy Stawiskie		
357	Wy\29.10	S61	12+609.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577157,63; 5913432,18	443	0004 Budy Stawiskie		
358	Wy\29.11	S61	12+634.70	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577189,62; 5913453,01	201/2	0026 Rostki		
359	Wy\29.12	DW2/czII	3+062.80	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577138,21; 5913450,81	443	0004 Budy Stawiskie		
360	Wy\29.12a	DW2/czII	3+071.00	P	rów drogowy	0,21	0,16	0,019	1041	7577144,33; 5913454,95	443	0004 Budy Stawiskie		
361	Wy\30.1	DW2/czII	3+162.00	L	rów drogowy	0,21	0,16	0,019	1041	7577215,98; 5913518,08	77/1	0026 Rostki		
362	Wy\30.2	DW2/czII	3+211.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577245,54; 5913543,48	77/1	0026 Rostki		
363	Wy\30.3	DW2/czII	3+251.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577259,26; 5913573,44	77/1	0026 Rostki		
364	Wy\30.4	DW2/czII	3+291.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577261,28; 5913610,04	77/1	0026 Rostki		
365	Wy\30.5	DW2/czII	3+321.40	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577259,65; 5913639,97	77/1	0026 Rostki		
366	Wy\30.6	DW2/czII	3+349.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577257,60; 5913667,79	77/1	0026 Rostki		
Obwodnica Stawisk – wyloty kanalizacji deszczowej														
1	Wy\31.1	Obw. Stawisk	0+068.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577222,81; 5913981,51	441/1	0004 Budy Stawiskie		
2	Wy\31.2	Obw. Stawisk	0+098.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577226,38; 5913948,32	441/1	0004 Budy Stawiskie		
3	Wy\31.3	Obw. Stawisk	0+109.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577261,34; 5913954,00	201/1	0026 Rostki		
4	Wy\31.4	Obw. Stawisk	0+128.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577230,00; 5913978,12	441/1	0004 Budy Stawiskie		

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczysiska zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	Wyj31.5	Obw. Stawisk	0+135.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577266,79; 5913983,54	201/1	0026 Rostki	
6	Wyj31.6	Obw. Stawisk	0+155.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577233,64; 5914007,92	440/1	0004 Budy Stawiskie	
7	Wyj31.7	Obw. Stawisk	0+165.00	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577271,12; 5914013,22	201/1	0026 Rostki	
8	Wyj31.8	DD20L	0+15C.40	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577224,91; 5914001,33	440/1	0004 Budy Stawiskie	
9	Wyj31.9	Obw. Stawisk	0+18E.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577237,28; 5914037,73	440/1	0004 Budy Stawiskie	
10	Wyj31.10	DW2/czII	3+71E.30	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577296,33; 5914032,76	76/3	0026 Rostki	
11	Wyj31.11	Obw. Stawisk	0+19E.80	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577275,69; 5914042,88	201/1	0026 Rostki	
12	Wyj31.12	DD20L	0+31E.20	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577231,07; 5914069,65	440/1	0004 Budy Stawiskie	
13	Wyj31.13	DW2/czII	3+74E.30	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577300,99; 5914062,40	76/3	0026 Rostki	
14	Wyj31.14	Obw. Stawisk	0+224.90	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577241,17; 5914073,71	440/1	0004 Budy Stawiskie	
15	Wyj31.15	Obw. Stawisk	0+22E.80	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577280,29; 5914072,55	201/1	0026 Rostki	
16	Wyj31.16	DW2/czII	3+77E.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577306,01; 5914092,59	76/3	0026 Rostki	
17	Wyj31.17	Obw. Stawisk	0+25E.00	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577243,86; 5914103,63	440/1	0004 Budy Stawiskie	
18	Wyj31.17a	Obw. Stawisk	0+25E.60	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577284,95; 5914102,11	76/3	0026 Rostki	
19	Wyj31.18	Obw. Stawisk	0+28E.10	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577246,49; 5914133,50	440/1	0004 Budy Stawiskie	
20	Wyj31.18a	Obw. Stawisk	0+28E.40	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577290,04; 5914129,69	76/3	0026 Rostki	
21	Wyj31.19a	Obw. Stawisk	0+31A.40	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577295,00; 5914157,44	76/3	0026 Rostki	
22	Wyj31.19	Obw. Stawisk	0+31E.10	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577248,98; 5914163,38	440/1	0004 Budy Stawiskie	
23	Wyj31.20a	Obw. Stawisk	0+34E.20	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577299,82; 5914185,11	76/3	0026 Rostki	

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			12	13
24	Wyj31.20	Obw. Stawisk	0+342.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577251,11; 5914190,81		440/1	0004 Budy Stawiskie
25	Wyj31.21a	Obw. Stawisk	0+370.20	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577303,74; 5914213,12		76/3	0026 Rostki
26	Wyj31.21	Obw. Stawisk	0+373.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577253,90; 5914221,25		440/1	0004 Budy Stawiskie
27	Wyj31.22	Obw. Stawisk	0+383.80	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577306,51; 5914226,64		76/3	0026 Rostki
28	Wyj31.22a	Obw. Stawisk	0+398.30	P	rów drogowy	2,82	1,36	0,090	8860,00	7577310,84; 5914240,91		76/3	0026 Rostki
29	Wyj31.23	Obw. Stawisk	0+402.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577256,06; 5914250,23		440/1	0004 Budy Stawiskie
30	Wyj31.24	Obw. Stawisk	0+411.70	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577313,69; 5914274,65		76/3	0026 Rostki
31	Wyj31.25	Obw. Stawisk	0+432.90	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577258,77; 5914280,01		440/1	0004 Budy Stawiskie
32	Wyj32.4	Obw. Stawisk	0+723.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577270,42; 5914568,54		439/1	0004 Budy Stawiskie
33	Wyj33.1	Obw. Stawisk	1+503.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577043,29; 5915301,21		250/55	0005 Stawiski
34	Wyj33.2	Obw. Stawisk	1+533.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7577027,30; 5915326,64		250/55	0005 Stawiski
35	Wyj33.3	Obw. Stawisk	1+605.00	L	rów drogowy	0,75	0,32	0,070	2049,00	7576988,58; 5915385,24		250/55	0005 Stawiski
36	Wyj33.5	Obw. Stawisk	1+912.90	L	rów drogowy	1,49	0,76	0,160	4920,00	7576795,60; 5915622,43		262/1	0005 Stawiski
37	Wyj33.6	Obw. Stawisk	1+935.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7573778,92; 5915637,81		262/1	0005 Stawiski
38	Wyj33.7	Obw. Stawisk	1+965.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576758,99; 5915660,17		261/1	0005 Stawiski
39	Wyj33.8	Obw. Stawisk	1+995.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576739,14; 5915682,68		260/1	0005 Stawiski
40	Wyj33.9	Obw. Stawisk	2+025.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576719,04; 5915705,11		260/1	0005 Stawiski
41	Wyj33.10	Obw. Stawisk	2+055.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576699,10; 5915727,53		260/1	0005 Stawiski
42	Wyj33.11	Obw. Stawisk	2+085.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576679,25; 5915749,85		260/1	0005 Stawiski

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
43	Wyj33.12	Obw. Stawisk	2+115.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576659,23; 5915772,37	260/1	0005 Stawiski	
44	Wyj33.15	Obw. Stawisk	2+230.80	L	rów drogowy	0,14	0,11	0,020	743,00	7576581,22; 5915857,16	259/1	0005 Stawiski	
45	Wyj33.16	Obw. Stawisk	2+233.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576579,60; 5915859,29	259/1	0005 Stawiski	
46	Wyj33.17	Obw. Stawisk	2+263.90	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576559,39; 5915882,03	258/1	0005 Stawiski	
47	Wyj33.18	Obw. Stawisk	2+282.40	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576540,38; 5915903,34	258/1	0005 Stawiski	
48	Wyj33.19	Obw. Stawisk	2+320.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576521,55; 5915924,17	257/1	0005 Stawiski	
49	Wyj33.20	Obw. Stawisk	2+349.50	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576502,15; 5915945,82	257/1	0005 Stawiski	
50	Wyj33.21	Obw. Stawisk	2+356.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576491,50; 5915957,96	257/1	0005 Stawiski	
51	Wyj33.23	Obw. Stawisk	2+384.30	L	rów drogowy	0,08	0,06	0,010	404,00	7576477,82; 5915970,95	268/1	0005 Stawiski	
52	Wyj34.1	Obw. Stawisk	2+441.70	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576476,46; 5916045,60	256/1	0005 Stawiski	
53	Wyj34.4	Obw. Stawisk	2+479.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576420,17; 5916050,36	254/1	0005 Stawiski	
54	Wyj34.5	Obw. Stawisk	2+510.20	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576401,97; 5916072,61	254/1	0005 Stawiski	
55	Wyj34.6	Obw. Stawisk	2+538.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576385,03; 5916095,69	254/1	0005 Stawiski	
56	Wyj34.7	Obw. Stawisk	2+568.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576366,99; 5916119,63	254/1	0005 Stawiski	
57	Wyj34.8	Obw. Stawisk	2+598.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576349,36; 5916143,89	253/1	0005 Stawiski	
58	Wyj34.9	Obw. Stawisk	2+628.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576332,08; 5916144	253/1	0005 Stawiski	
59	Wyj34.10	Obw. Stawisk	2+658.70	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576314,85; 5916193,84	252/1	0005 Stawiski	
60	Wyj34.11	Obw. Stawisk	2+688.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576298,14; 5916219,37	245/1	0005 Stawiski	
61	Wyj34.12	Obw. Stawisk	2+718.80	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234	7576282,21; 5916244,52	228/1	0005 Stawiski	

Lp.	Oznaczenie wyłotu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Odbiornik	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Współrzędne PL-ETRF2000		Numery działek	Obręb
										Y	X		
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234			165/1	0005 Stawiski
62	Wyj34.13	Obw. Stawisk	2+748.90	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234		7576266,04; 5916270,62	152/1	0005 Stawiski
63	Wyj34.14	Obw. Stawisk	2+78.90	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234		7576250,68; 5916296,33	152/1	0005 Stawiski
64	Wyj34.15	Obw. Stawisk	2+808.60	L	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234		7576235,76; 5916322,12	152/1	0005 Stawiski
65	Wyj34.18	Obw. Stawisk	2+907.80	P	rów drogowy	0,04	0,04	0,010	234		7576227,24; 5916429,03	151/1	0005 Stawiski
66	Wyj36.1	Obw. Stawisk	3+198.90	L	rów drogowy	0,32	0,21	0,050	1394,00		7576078,82; 5916682,22	102/1	0005 Stawiski
67	Wyj36.2	Obw. Stawisk	3+266.90	L	rów drogowy	0,27	0,18	0,040	1185,00		7576061,77; 5916748,27	100/1	0005 Stawiski


 Kierownik
 Urzędu Gminy

Załącznik Nr 3 do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia stycznia 2019r., znak: BI.RUZ.421.147.2018.KB

Lp.	Opis wylotu	Nazwa drogi	Lokalizacja wylotu [km]	Nazwa zbiornika	Strona drogi	Rzędna wylotu do zbiornika [m n.p.m.]	Rzędna dna zbiornika [m n.p.m.]	Współrzędne PL-ETRF2000 wylotu		Czas, kiedy następuje zrzut do wód [d]	Powierzchnia rzecznicza zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Numer działek	Obręb
1	2	3	4	5	6	7	8	Y	X	10	11	12	13	14	15	16
S61 Kolno – Stawiski – wyloty z kanalizacji deszczowej																
1	Wył.1.2	S61	0+154.40	ZR-DD2L	L	114,80	114,30	7573278,22; 5901912,23		-	2,68	1,66	0,10	10820	365/3	0015 Kisielnica
2	Wył.2.15	S61	0+587.20	ZR-1	L	119,90	119,90	7573549,43; 5902241,11		-	9,49	4,95	0,01	32192	347	0015 Kisielnica
3	Wył.2.17	S61	0+600.90	ZR-1	L	121,50	119,90	7573557,69; 5902251,89		-	2,25	1,50	0,32	9742	347	0015 Kisielnica
4	Wył.2.16	S61	0+590.00	ZR-2	P	121,50	120,00	7573619,30; 5902195,40		-	9,49	4,95	0,59	32192	348	0015 Kisielnica
5	Wył.4.4	DK63	1+677.40	ZR-2a	L	125,50	124,00	7573643,14; 5902681,02		-	0,08	0,07	0,01	437	136	0015 Kisielnica
6	Wył.4.10	LO2	0+217.20	ZR-2a	P	125,50	124,00	7573697,01; 5902707,74		-	4,80	2,79	0,56	18109	136	0015 Kisielnica
7	Wył.5.4	DK63	1+662.90	ZR-DD4L	L	122,50	122,00	7573558,14; 5902818,85		-	1,94	0,90	0,05	5827	85	0015 Kisielnica
8	Wył.5.7	DK63	1+467.80	ZR-DK63b	P	122,10	121,30	7573486,46; 5902828,54		-	4,89	2,01	0,12	13043	84	0015 Kisielnica
9	Wył.5.3	DK63	1+533.10	ZR-DK63b	P	122,10	121,30	7573531,05; 5902779,37		-	1,34	0,83	0,10	5405	85	0015 Kisielnica
10	Wył.5.12	DK63	0.931.60	ZR-DK63a	L	142,60	141,00	7573341,32; 5903347,95		-	4,05	1,93	0,20	12569	371	0018 Rogienice Wielkie
11	Wył.6.10	S61	1+415.60	ZR-3	L	126,10	125,10	7573982,79; 5902943,31		-	6,61	4,06	0,55	26395	94	0015 Kisielnica
12	Wył.8.12	S61	2+300.20	ZR-Dw10L	L	136,70	136,30	7574410,13; 5903716,62		-	0,53	0,26	0,02	1674	17	0015 Kisielnica
13	Wył.8.13	S61	2+309.00	ZR-Dw10L	L	136,70	136,30	7574425,75; 5903715,85		-	0,42	0,20	0,01	1316	17	0015 Kisielnica
															32	0015 Kisielnica
14	Wył.8.16	S61	2+343.50	ZR-4	L	137,10	136,60	7574451,98; 5903742,46		-	1,69	1,16	0,25	7528	11	0015 Kisielnica
15	Wył.8.20	S61	2+391.70	ZR-4	L	136,60	136,60	7574453,97; 5903797,04		-	4,95	3,38	0,03	21967	11	0015 Kisielnica

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Lokalizacja wylotu [km]	Nazwa zbiornika	Strona drogi	Rzędna wylotu do zbiornika [m n.p.m.]	Rzędna dna zbiornika [m n.p.m.]	Współrzędne PL-ETRS2000 wylotu		Czas, kiedy następuje zrzut do wód [d]	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Numery działek	Obręb
								Y	X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
16	Wy18.25	S61	2+460.00	ZR-5	L	138,00	136,70	7574510,54; 5903843,11			4,95	3,38	0,52	21967	11	0015 Kisielnica
17	Wy19.3	S61	3+282.10	ZR-6	L	149,40	148,40	7574917,95; 5904557,21			3,66	2,29	0,49	14863	38	0015 Kisielnica
18	Wy19.5	S61	3+341.30	ZR-6	L	149,40	148,40	7574932,47; 5904617,18			2,07	1,45	0,32	9394	79/1	0009 Gorki- Sypniewo
19	Wy19.23	DD7P	0+103.50	ZR-8	L	147,80	146,80	7575332,33; 5905049,26			2,71	1,82	0,4	11816	79/1	0009 Gorki- Sypniewo
20	Wy19.28	S61	4+000.00	ZR-8	P	147,80	146,80	7575339,32; 5905142,72			3,45	2,21	0,48	14392	84/2	0009 Gorki- Sypniewo
21	Wy19.31	DD7P	0+230.50	ZR-8	L	147,80	146,80	7575368,04; 5905165,99			0,25	0,15	0,03	983	84/2	0009 Gorki- Sypniewo
22	Wy11.4	S61	4+410.00	ZR-9	P	148,30	147,30	7575544,59; 5905497,79			2,14	1,38	0,30	8982	93/5	0009 Gorki- Sypniewo
23	Wy12.2	S61	4+665.00	ZR-10	P	148,90	147,40	7575669,79; 5905720,04			5,94	3,84	0,62	24967	94	0009 Gorki- Sypniewo
24	Wy13.6	DW2/czl	0+346.40	ZR-Dw2-1	P	154,25	153,60	7575996,67; 5906242,75			0,65	0,40	0,04	2609	36/2	0009 Gorki- Sypniewo
25	Wy13.10	DW2/czl	0+395.70	ZR-Dw2-1	P	154,25	153,60	7576005,94; 5906296,31			2,49	1,59	0,12	10351	36/1	0009 Gorki- Sypniewo
26	Wy13.9	Dw18L	0+349.90	ZR-Dw18	P	155,30	154,80	7575897,39; 5906326,46			2,24	0,92	0,05	5952	100	0009 Gorki- Sypniewo
27	Wy13.13	S61	5+420.00	ZR-12	L	154,20	153,70	7575995,24; 5906403,98			4,39	2,64	0,47	17142	101/3	0009 Gorki- Sypniewo
28	Wy13.27	S61	5+900.00	ZR-13	L	161,00	160,50	7576229,01; 5906281,92			4,65	2,99	0,49	19420	122	0016 Kobylin
29	Wy18.1	S61	8+068.90	ZR-15	P	159,96	159,46	7576679,11; 5908917,82			3,32	2,66	0,24	17297	57	0035 Zalesie gm. Stawiski
30	Wy19.14	S61	8+499.90	ZR-16	L	157,18	156,68	7576622,48; 5909359,85			1,80	1,97	0,17	12805	61/3	0015 Karwowo
31	Wy20.9	S61	8+675.30	ZR-17	L	157,31	156,81	7576644,31; 5909534,86			1,58	1,27	0,19	8232	80/7	0015 Karwowo
32	Wy21.18	S61	9+183.30	ZR-18	L	156,62	156,02	7576750,55; 5910032,62			3,28	2,63	0,23	17096	182/5	0015 Karwowo

Lp.	Oznaczenie wylotu	Nazwa drogi	Lokalizacja wylotu [km]	Nazwa zbiornika	Strona drogi	Rzędna wylotu do zbiornika [m n.p.m.]	Rzędna dna zbiornika [m n.p.m.]	Współrzędne PL-ETRF2000 wylotu		Czas, kiedy następuje zrzut do wód [d]	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych [m³/rok]	Numery działek	Obręb
								Y	X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
33	Wył22.10	S61	9+771.20	ZR-19	L	159,03	158,03	7576808,14; 5910615,03	-	4,37	3,48	0,32	22647	280	0015 karwowo	
34	Wył23.4	S61	10+541.30	ZR- DW2/czII-	L	164,97	164,47	7576828,82; 5911389,15	-	0,80	C,54	0,04	3494	187	0004 Budy Stawiskie	
35	Wył24.1	S61	10+936.80	ZR-20	L	163,75	163,25	7576882,73; 5911781,44	-	3,00	2,01	0,30	13 049	187	0004 Budy Stawiskie	
36	Wył26.1	S61	11+433.10	ZR-21	L	155,66	154,96	7576975,89; 5912269,68	-	3,18	2,13	0,35	13865	249	0004 Budy Stawiskie	
37	Wył26.2	DW2/czII	1+850.00	ZR-21	P	155,66	154,96	7576959,11; 5912288,93	-	2,11	1,46	0,09	9491	249	0004 Budy Stawiskie	
38	Wył27.1	DW2/czII	1+984.90	ZR-21	P	155,66	154,96	7576975,79; 5912421,18	-	0,60	C,42	0,04	2712	250	0004 Budy Stawiskie	
39	Wył27.2	S61	11+594.00	ZR-21	L	155,66	154,96	7576998,43; 5912428,90	-	7,30	4,89	0,46	31808	250	0004 Budy Stawiskie	
40	Wył28.2	DW2/czII	2+320.40	ZR- DW2/czII-	L	157,82	157,32	7577034,45; 5912750,10	-	1,27	C,86	0,06	5566	444	0004 Budy Stawiskie	
41	Wył29.6	DW2/czII	2+931.30	ZR- DW2/czII-	P	162,25	161,75	7577098,38; 5913357,26	-	0,71	C,48	0,05	3120	443	0004 Budy Stawiskie	
Obwodnica Stawisk – wyloty z kanalizacji deszczowej																
1	Wył31.26	Obwodnica Stawisk	0+448.50	ZR-23	L	151,15	150,65	7577223,80; 5914298,28	-	6,2	3,7	0,31	24070	440/2	0004 Budy Stawiskie	
2	Wył32.3	Obwodnica Stawisk	0+715.40	ZR-24	L	150,86	150,36	7577238,21; 5914559,19	-	1,09	C,58	0,13	3786	439/3	0004 Budy Stawiskie	
3	Wył33.13	Obwodnica Stawisk	2+137.30	ZR-25	L	137,77	137,27	7576628,11; 5915772,12	-	4,55	3,33	0,30	21670	259/3	0005 Stawiski	
4	Wył34.3	Obwodnica Stawisk	2+470.20	ZR-26	L	137,02	136,02	7576420,33; 5916036,18	-	0,26	C,21	0,04	1333	254/1	0005 Stawiski	
5	Wył35.1	Obwodnica Stawisk	2+866.30	ZR-27	P	133,88	132,88	7576306,74; 5916423,77	-	1,2	C,85	0,16	5532	152/2	0005 Stawiski	
6	Wył36.3	Obwodnica Stawisk	3+341.90	ZR-28	L	131,33	130,83	7576012,64; 5916815,58	-	1,18	C,75	0,09	4901	100/2	0005 Stawiski	

ZUP DYREKTORA
 Marek Jadeszko
 Z-NA DYREKTORA

Załącznik Nr 4 do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2019r., znak: BI.RUZ.421.147.2018.KB

Lp.	Nr wylotu	Odbiornik bezpośredni	Odbiornik końcowy	Przyjęte parametry urządzeń oczyszczających		Urządzenia oczyszczające	
				Q _{max} [l/s]	Q _{nom} [l/s]	1) Zespół oczyszczający: studnia betonowa z osadnikiem, deflektorem i zasysywanym wylotem	2) Separator ropopochodnych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wyl2.15	zbiornik ZR-1	Rów R-A-1	323	22,5	ZO-9.1	-
2	Wyl2.16	zbiornik ZR-2	Rów R-A-1	591	74,3	ZO-7.1	-
3	Wyl4.10	zbiornik ZR-2a	Dopływ z Kiszelnicy odc.2	556	41,2	ZO-15.1	-
4	Wyl6.10	zbiornik ZR-3	Dopływ z Kiszelnicy odc.1	547	61,0	ZO-27.1	-
5	Wyl8.16	zbiornik ZR-4	Rów R-A-3	252	17,4	ZO-36.1	-
6	Wyl8.25	zbiornik ZR-5	Rów R-A-3	521	50,7	ZO-38.1	-
7	Wyl9.3	zbiornik ZR-6	Rów R-A-3	483	34,4	ZO-40.1	-
8	Wyl9.5	zbiornik ZR-6	Rów R-A-3	315	21,8	-	SEP42.1
9	Wyl9.7	rów drogowy	Rów R-A-3	165	11,4	-	SEP45c.1
10	Wyl9.15a	rów drogowy	Rów R-A-3	165	11,4	-	SEP42a.1
11	Wyl9.17	rów drogowy	Rów R-A-3	376	26,0	-	SEP46.2
12	Wyl9.28	zbiornik ZR-8	Rów R-A-3	378	23,0	ZO-51.1	-
13	Wyl11.4	zbiornik ZR-9	Dopływ z Górek	301	20,7	ZO-55.1	-
14	Wyl12.2	zbiornik ZR-10	Dopływ z Górek	622	57,6	ZO-57.1	-
15	Wyl13.13	zbiornik ZR-12	grunt	465	39,6	ZO-65.1	-
16	Wyl13.27	zbiornik ZR-13	grunt	486	44,9	ZO-69.1	-
17	Wyl15.17	zbiornik ZR-14	Rów drogowy	805	95,6	ZO-76.1	-
18	Wyl18.1	zbiornik ZR-15	grunt	240	39,9	ZO-101.1	-
19	Wyl19.14	zbiornik ZR-16	Rów R-A-5	172	29,6	ZO-103.1	-
20	Wyl20.9	zbiornik ZR-17	Rów R-A-5	192	19,1	ZO-110.1	-
21	Wyl21.18	zbiornik ZR-18	R-A-7	234	39,5	ZO-116.1	-
22	Wyl22.10	zbiornik ZR-19	grunt	321	52,2	ZO-122.1	-

Lp.	Nr wylotu	Odbiornik bezpośredni	Odbiornik końcowy	Przyjęte parametry urządzeń oczyszczających		Urządzenia oczyszczające	
				Q _{max} [l/s]	Q _{doop} [l/s]	1) Zespół oczyszczający: studnia betonowa z osadnikiem, deflektorem i zasysanym wylotem	2) Separator ropopochodnych
						Nazwa	Nazwa
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Wyl24.1	zbiornik ZR-20	Rów drogowy	300	30,2	ZO-136.1	-
24	Wyl26.1	zbiornik ZR-21	R-A-8	347	32,0	ZO-139.1	-
25	Wyl27.2	zbiornik ZR-21	R-A-8	462	73,4	ZO-146.1	-
26	Wyl31.26	zbiornik ZR-23	Ciek nr 1	330	58,7	ZO-301.9	-
27	Wyl32.3	zbiornik ZR-24	Ciek nr 1	127	8,7	ZO-304.1	-
28	Wyl33.13	zbiornik ZR-25	Ciek nr 1	302	50,0	ZO-309.6	-
29	Wyl34.3	zbiornik ZR-26	Ciek nr 1	45	3,2	ZO-311.1	-
30	Wyl35.1	zbiornik ZR-27	Dopływ z Cedr	160	12,8	ZO-313.2	-
31	Wyl36.3	zbiornik ZR-28	Dzierżbia	90	10,8	ZO-316.2	-

Pozostałe urządzenia projektowane na systemie odwodnienia drogi:

1) Rowy trawiaste - lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym, głębokość minimalna H=0.5 m, szerokość minimalna - 0.4 m

2) Osadniki studni wpadowych - lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym, głębokość H=1.0 m

3) Osadniki wpustów ściekowych - lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym, głębokość minimalna H_{min}=1.0 m

4) Osadniki studni rewizyjnych - lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym, głębokość H=1.0 m

ZUP DYREKTORA
Marek Jadeszko
ZUP DYREKTORA