

Dolna Wiśłoka z doptywami

PLH 180053

I spotkanie

Zespołu Lokalnej Współpracy

Dębica, 26.07.2019.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



GENERALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA



REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Położenie i zasięg

Położenie administracyjne:

województwo podkarpackie

powiat mielecki: Mielec – gm. miejska i wiejska,
gminy: Gawłuszowice, Przecław

powiat dębicki: Dębica – gm. miejska i wiejska, gminy:
Czarna, Pilzno, Żyraków

powiat ropczycko-sędziszowski: gminy: Ostrów,
Sędziszów Małopolski, Wielopole Skrzyńskie


Powierzchnia: 453,69 ha

Powierzchnia opracowania: 452,10 ha

Wysokość npm: 155 – 250 m npm

Region biogeograficzny: kontynentalny

Położenie obszaru Natura 2000



Legenda

-  granica obszaru
-  województwa
-  powiaty

1:300 000

źródło podkładu mapowego:
www.geoportal.gov.pl

Obszar obejmuje

1. Wiśłoka:

- na odcinku od ujścia potoku Chotowskiego w m. Chotowa do ujścia Grabinki w m. – Dębica,
- od ujścia Wielopolki w m. Pustków do rurociągu przechodzącego nad korytem rzeki w m. Podleszany,

2. Chotowski od jazu w m. Żdźary do ujścia w m. Chotowa - Parkosz,

3. Grabinka (Czarna) od granicy województwa do ujścia w m. Zawierzbie - Dębica,

4. Wielopolka od ujścia lewostronnego dopływu potoku Brzezinka do mostu drogowego w m. Glinik,


5. Brzezinka od mostu drogowego na trasie Wielopole Skrzyńskie - Brzeziny do ujścia,

6. Tuszymka od mostu na trasie Czarna Sędziszowska - Kolbuszowa do ujścia w m. Tuszyma,



7. Ruda od jazu w m. Dobrynin do ujścia w m. Rzemień,

8. Stary Breń od mostu w m. Gawłuszowice do ujścia.

Część obszaru objęta PZO




Legenda

-  granica obszaru
-  obszar opracowania



1:300 000

źródło podkładu mapowego:
www.geoportal.gov.pl

Część obszaru objęta PZO



Legenda

-  granica obszaru
-  obszar opracowania

1:65 000

źródło podkładu mapowego:
www.geoportal.gov.pl



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH180053
NAZWA
OBSZARU Dolna Wisłoka z Dopływami

Przedmioty ochrony w obszarze - siedliska:

- 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włośniczników (*Ranunculion fluitantis*);
- 6430 Ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*);
- 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*);
- 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*);
- 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albae*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, olsy źródliskowe) – siedlisko priorytetowe.



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH180053

NAZWA
OBSZARU Dolna Wisłoka z Dopływami

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
3260			0.0		M	D			
6430			0.0		M	D			
6510			0.0		M	D			
9170			0.0		M	D			
91E0			0.0		M	D			

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników

Zbiorowiska wodnych roślin zakorzenionych w dnie o pływających liściach, budowane przez gatunki jaskrów wodnych (włosieniczników) *Batrachium*, a także towarzyszących im rzęśli *Callitriche* oraz innych roślin wodnych, w tym mszaków.

Zajmują wody wolno płynące o dnie piaszczystym lub żwirowym.



6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne

Zbiorowiska bujnych ziołorośli na żyznych podłożach, z dużym udziałem gatunków nitrofilnych. Ziołorośla nadrzeczne stawią element kompleksu zbiorowisk łągowych tworzących osłonę skrajów lasów i zarośli, a także wchodzących w skład przestrzennego kompleksu roślinności terenów zalewanych.



6510 Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

Półnaturalne, wielogatunkowe zbiorowisko trawiaste z udziałem licznych gatunków jedno- i dwuliściennych, wykształcające się jako zastępcze na siedliskach grądowych, a także na zmeliorowanych siedliskach łągowych.

Wymaga regularnego koszenia, ewentualnie koszenia i wypasu, a także usuwania pokosu i co najwyżej nieznacznego nawożenia.



9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

Drzewostany grabowo-dębowe, często z domieszką lipy, buka oraz jodły.

Grądy wykształcają kilka wariantów siedliskowych, od grądów niskich, nawiązujących do łągów, do grądów wysokich, przypominających niektóre postaci żyznych buczyn.



91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe siedlisko priorytetowe

Zbiorowiska leśno-zaroślowe, zajmujące strefę zalewową doliny rzecznej. Kształtowane są udziałem wierzb wąskolistnych topoli czarnej i białej, olszy szarej i czarnej oraz jesionu.

W obszarze przeważają łęgi olszowe i olszowo-jesionowe oraz regeneracyjne i degradacyjne postaci łęgów wierzbowych i wierzbowo-topolowych.





NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR	PLH180053
NAZWA OBSZARU	Dolna Wisłoka z Dopływami

Przedmioty ochrony w obszarze – gatunki zwierząt:

- 1130 Boleń pospolity
- 5094 Brzana peloponeska
- 1149 Koza pospolita
- 1163 Głowacz białopłetwy
- 1069 Minóg strumieniowy
- 1145 Piskorz

1130 Boleń pospolity



Drapieżna ryba karpowata, zasiedlająca głównie nizinne wody płynące aż po ujścia.


W Polsce zasiedla wszystkie duże rzeki.



Dane WZS w Rzeszowie

Legenda

-  granica obszaru
- Gatunek**
-  *Aspius aspius*



1:300 000


źródło podkładu mapowego:
www.geoportal.gov.pl

5094 Brzana peloponeska

Gatunek traktowany w niektórych ujęciach jako podgatunek brzanki. Występuje głównie w niewielkich ciekach o szybkim nurcie i kamienistym dnie.

W Polsce zasiedla górną Wisłę i jej karpackie dopływy.

Dane WZS w Rzeszowie



Legenda

-  granica obszaru
-  *Barbus meridionalis*

1:300 000

źródło podkładu mapowego:
www.geoportal.gov.pl


1149 Koza pospolita

Ryba drapieżna żyjąca w wolno płynących rzekach o piaszczystym i mulisto-piaszczystym dnie.

W Polsce występuje w rozproszeniu, w ciekach o odpowiedniej charakterystyce przepływu i podłoża.



Dane WZS w Rzeszowie



Legenda

-  granica obszaru
-  *Cobitis taenia*

1:300 000


źródło podkładu mapowego:
www.geoportal.gov.pl

1163 Głowacz białopłetwy

Ryba drapieżna o nocnej aktywności, żyjąca w strefie przydennej cieków wodnych o kamienistym dnie, głównie w strefie pojezierzy, na wyżynach, pogórzu i w niższych położeniach górskich.



Dane WZS w Rzeszowie



Legenda

- granica obszaru
- Cottus gobio

1:300 000

źródło podkładu mapowego:
www.geoportal.gov.pl


1069 Minóg strumieniowy

Bezczękwowiec zasiedlający wyżynne i podgórskie potoki, a także nizinne z wystarczająco silnym prądem i dnem piaszczysto żwirowym.

Występuje w rozproszeniu na terenie całej Polski, rzadziej na wschodzie.



Dane WZS w Rzeszowie



Legenda

-  granica obszaru
- Gatunek**
-  *Lampetra planeri*

1:300 000

źródło podkładu mapowego:
www.geoportal.gov.pl


1145 Piskorz

Przydenna ryba drapieżna żyjąca w ciekach i zbiornika różnego typu o mulistym dnie i wolnym przepływie.

Występuje w rozproszeniu na terenie całej Polski, rzadko na Pomorzu oraz na Pogórzu, brak w górach.



Dane WZS w Rzeszowie



Legenda

-  granica obszaru
-  *Misgurnus fossilis*

Gatunek

- Misgurnus fossilis*

1:300 000

źródło podkładu mapowego:
www.geoportal.gov.pl

Potencjalne przedmioty ochrony

- 1032 Skójką gruboskorupowa
- 5339 Różanka pospolita
- 1106 Łosoś szlachetny
- 1188 Kumak nizinny
- 1166 Traszka grzebieniasta
- 1337 Bóbr europejski
- 1355 Wydra



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH180053

NAZWA
OBSZARU Dolna Wisłoka z Dopływami

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
F	1130	Aspius aspius			p				C	M	C	B	C	B
F	5094	Barbus peloponnesius			p				R	M	C	B	C	B
A	1188	Bombina bombina			p				P	M	D			
M	1337	Castor fiber			p				P	M	D			
F	1149	Cobitis taenia			p				V	M	C	C	B	B
F	1163	Cottus gobio			p				V	M	C	C	A	B
F	1096	Lampetra planeri			p				R	M	C	B	A	A
M	1355	Lutra lutra			p				P	M	D			
F	1145	Misgurnus fossilis			p				V	M	C	C	B	B
F	5339	Rhodeus amarus			p				P	M	D			
F	1106	Salmo salar			c				P	M	D			
A	1166	Triturus cristatus			p				P	M	D			
I	1032	Unio crassus			p				P	M	D			

Kontakt

Koordynator projektu planu zadań ochronnych
dla obszaru Patria nad Odrzechową

Dominik Wróbel

tel.: 503 765 895

e-mail: pterido@interia.pl



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



GENERALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA



REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

Unia Europejska
Fundusz Spójności

