

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA terenu na dz. nr 284/3-LP

LEGENDA

- Projektowane wiaty drewniane 2szt. 7,03x6,06 m
- Projektowane utwardzenie
- Wjazd / wyjazd na teren opracowania
- Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności 1000 l.
- Istniejąca sieć energetyczna
- Istniejąca sieć wodociągowa
- Istniejąca sieć kanalizacyjna
- Proj. studnia kan. sanitarnej d=425mm
- Odpływ liniowy
- Projektowana instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej PVCØ160
- Projektowane odprowadzenia kanalizacji Ø110 z kontenerów pod terenem utwardzonym. Dokładne ich usytuowanie należy uzgodnić z Inwestorem po ustaleniu miejsca montażu kontenerów.

UWAGI:

1. W przypadku występowania wysokich wód gruntowych należy zabezpieczyć zbiornik przed wyporem z gruntu np. poprzez zakotwienie zbiornika do płyty fundamentowej wg proj. konstrukcyjnego. Montaż zbiornika oraz połączenia z instalacją zewnętrzną wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi producentów poszczególnych elementów.
2. Zbiornik powinien być zagłębiony na rzędnej, gdzie górną krawędź zbiornika znajduje się poniżej przemarzania gruntu (-0,8 m), chyba że producent przewiduje inne rozwiązania.
3. W przypadku głębszego posadowienia lub gdy nad zbiornikiem będzie prowadzony ruch pojazdów, należy wykonać płytę żelbetową odciążającą.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH


Nr ewid. zgł.: 6640.902.2022
Jednostka ewidencyjna: Męcink 041304_5
Obręb ewidencyjny: Sypniewo 0014

Skala mapy 1:500
Arkusz mapy: 6.199.15.16.2.4, 6.199.15.16.4.1, 6.199.15.16.4.2
Geodezyjny ukt. współrzędnych: 2000/18, PL-EURF2007-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji mapy:

Data opracowania mapy 28.09.2022 r.

Zastrzegam, że opracowana mapa może nie zawierać informacji o przebiegu przewodów podziemnych, których z powodu braku danych z instytucji branżowych oraz stosowanych metod pomiaru upewnienie jest niemożliwe.
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej?

Podpis:

mgr inż. Marlena Stomińska ul. Mickiewicza 12a/8, 89-600 Chojnice tel. 500 168 547	
 symetria <small>PRACOWNIA PROJEKTOWA</small>	Budowa dwóch wiat o powierzchni nie przekraczającej 50 m ² przy Punkcie Przetrzyniowania Tusz przy OHZ w Sypniewie na dz. nr 284/3-LP
Inwestor: LP Nadleśnictwo Lutówko 89-407 Lutówko 18, gm. Sępólno Krajeńskie	Projektant: mgr inż. Mirosław Kubiszewski upr. UAN-KZ-7210/23/87
Opracowała: mgr inż. Marlena Stomińska upr. POM/0171/OWOK/13	Rys. nr: 1 Projekt zagospodarowania terenu
Data: 27.10.2022	Skala: 1:500

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty pracy geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej 6640.902.2022
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie Starosta Sępoleński
Wykonawca prac geodezyjnych Usługi Geodezyjne Waldemar Bryzek
Nr i data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji 6640.902.2022_6842 11.10.2022

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac Waldemar Bryzek
Nr uprawnień 10711

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany jest opracowany metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sępólnie Krajeńskim, ID 6640.902.2022