



- UWAGI**
- 1) URZĄDZENIA ZAMONTOWAĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTÓW.
 - 2) CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ OPRACOWANIA.
 - 3) PRZEJŚCIA WISZELKICH PRZEWODÓW PRZEZ ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI AKTUALNIE OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, PRZEPISÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH I WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ.
 - 4) PRZY PRZEJŚCIU RUR POD ŁAWĄ FUNDAMENTOWĄ ZASTOSOWAĆ STAŁOWE RURY OŚCIONOWE

Średnice podejść przyborów sanitarnych:

- Umывалька Ø16
Natrysk Ø16
Ustęp Ø16
Zawór Dn 15 Ø20

Średnice odpływów przyborów sanitarnych:

- Zlew, zlewozmywak Ø50
Pralka Ø50
Umывалька Ø50
Natrysk Ø50
Wpust podłogowy Ø75
Ustępy Ø110

LEGENDA:

- ciepła woda użytkowa z rur
--- stabilizowanych mechanicznie
--- wkładką aluminiową perforowaną
--- zimna woda użytkowa z rur PP3
--- rura kanalizacyjna PVC
--- rura kanalizacyjna PVC SN8 Lite

Biurowy Projektowy Łukasz Klepacki	
02-971 Warszawa, ul. Al. Józefa Teodorowicza 4/87 NIP: 148-181-91-31	
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH	
PRZEBUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO	
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA	
ADRES 05-091 Żabki, ul. Kolejowa 31D, dz. nr ew. 6 obr. 02-01	
INWESTOR Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	
Nadlesnictwo Drewnica ul. Kolejowa 31 05-091 Żabki	
12.2021	1:100
12.2021	NR RYS. S-2

© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE