

WSSE GDAŃSK DZIAŁ LABORATORYJNY	Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego Nr 2	Nr wydania	23
		Data wydania:	2024-05-07
		Strona/Stron	1/7
DZIAŁ LABORATORYJNY Laboratorium Badania Żywności i Żywienia - Pracownia Badań Fizykochemicznych Laboratorium Analiz Instrumentalnych			
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia	

Zawartość metali ciężkich i innych pierwiastków Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)		
Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mleko i produkty mleczne Napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.) Napoje alkoholowe i wyroby spirytusowe Przetwory warzywno-mięsne Ryby i przetwory rybne Słodycze i wyroby cukiernicze Suplementy diety Surowce i przetwory zielarskie, Przyprawy Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego Wyroby garmażeryjne Zboża i przetwory zbożowe Żywność mrożona Dodatki do żywności	Zawartość ołowiu i kadmu Zakres: Ołów (0,025 – 2,500) mg/kg Kadm (0,0025 – 1,2500) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN 14082:2004
Środki specjalnego przeznaczenia niebędące preparatami na bazie mleka	Zawartość ołowiu Zakres: (0,0125 – 0,2500) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN 14082:2004
Mięso i produkty mięsne Miód Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Owoce i warzywa oraz przetwory owocowe i warzywne Żywność dla niemowląt i małych dzieci zawierająca przetworzone zboża	Zawartość ołowiu Zakres: (0,0125 -2,500) mg/kg Zawartość kadmu Zakres: (0,0025 – 1,2500) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN –EN 14082:2004
Soki owocowe, koncentraty soków owocowych po rozcieńczeniu wodą oraz nektary owocowe w tym soki i napoje dla niemowląt i małych dzieci	Zawartość ołowiu Zakres: (0,0063 -2,500) mg/kg Zawartość kadmu Zakres: (0,0025 – 1,2500) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN –EN 14082:2004
Suplementy diety	Zawartość ołowiu i kadmu Zakres: Ołów (0,20 – 40,00) mg/kg Kadm (0,020 – 5,000) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN 14084:2004
Ryby, owoce morza i ich przetwory Mleko i przetwory mleczarskie Cukier, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe	Zawartość niklu Zakres: (0,0125 – 12,5) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PB_131 Edycja 2 z dnia 2018-02-13

WSSE GDAŃSK DZIAŁ LABORATORYJNY	Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego Nr 2	Nr wydania	23
		Data wydania:	2024-05-07
		Strona/Stron	2/7
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia	
Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.) Napoje alkoholowe i wyroby spirytusowe Owoce i warzywa oraz przetwory owocowe, warzywne i warzywno- mięsne Ryby i przetwory rybne Słodycze i wyroby cukiernicze Surowce i przetwory zielarskie, Przyprawy Środki specjalnego przeznaczenia żywnościowego Zboża i przetwory zbożowe Żywność mrożona Wyroby garmażeryjne Suplementy diety	Zawartość ołowiu i kadmu Zakres: Ołów (0,025 –5,000) mg/kg Kadm (0,0025 – 1,0000) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN 14084:2004	
Środki specjalnego przeznaczenia dla niemowląt i małych dzieci na bazie zbóż	Zawartość niklu Zakres: (0,0125 – 2,5) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PB_131 Edycja 2 z dnia 2018-02-13	
Warzywa i przetwory	Zawartość niklu Zakres: (0,0125 -1,25) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PB_131 Edycja 2 z dnia 2018-02-13	
Napoje, w tym napoje przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci	Zawartość niklu Zakres: (0,020 -0,125) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PB_131 Edycja 2 z dnia 2018-02-13	
Preparaty do początkowego i dalszego żywienia oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci	Zawartość niklu Zakres: (0,035 -0,125) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PB_131 Edycja 2 z dnia 2018-02-13	
Pozostała żywność dla niemowląt i małych dzieci	Zawartość niklu Zakres: (0,025 - 0,125) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PB_131 Edycja 2 z dnia 2018-02-13	
Makaron	Zawartość glinu Zakres: Glin (1,25 – 125) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PB_87 Edycja 1 z dnia 2011-03-29	

WSSE GDAŃSK DZIAŁ LABORATORYJNY	Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego Nr 2	Nr wydania	23
		Data wydania:	2024-05-07
		Strona/Stron	3/7
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia	


Zawartość metali ciężkich i innych pierwiastków Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)		
Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.) Napoje alkoholowe i wyroby spirytusowe Owoce i warzywa oraz przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne Ryby i przetwory rybne Słodycze i wyroby cukiernicze Surowce i przetwory zielarskie Przyprawy Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Żywność mrożona Wyroby garmażeryjne Suplementy diety Dodatki do żywności	Zawartość miedzi i cynku Zakres: Miedź (0,050 – 2,500) mg/kg Cynk (0,125 – 2,500) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	Wydawnictwo Metodyczne PZH Warszawa, 1996 r.
Kawa i herbata Mleko i produkty mleczne Napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.) Zboża i przetwory zbożowe, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego Słodycze i wyroby cukiernicze	Zawartość wapnia Zakres: (10,0 – 25000) mg/kg Zawartość żelaza i magnezu Zakres: Żelazo (1,0 – 200) mg/kg Magnez (1,0 – 25000) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB_45 Edycja 4 z dnia 2019-09-06
Suplementy diety	Zawartość wapnia Zakres: (100,0 – 40000) mg/100g Zawartość żelaza Zakres: (5,0 – 10 000) mg/100g Zawartość magnezu Zakres: (100,0 – 40000) mg/100g Zawartość cynku Zakres: (5,0 – 10 000) mg/100g Zawartość miedzi Zakres: (0,50 – 500) mg/100g Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB_45 Edycja 4 z dnia 2019-09-06
Zboża i przetwory zbożowe	Zawartość cynku Zakres: (5,0 – 25,0) mg/kg Zawartość miedzi Zakres: (1,0 – 25,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB_45 Edycja 4 z dnia 2019-09-06
Napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.)	Zawartość cynku Zakres: (2,5 – 100,0) mg/kg	PB_45 Edycja 4 z dnia 2019-09-06

WSSE GDAŃSK DZIAŁ LABORA- TORYJNY	Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego Nr 2		Nr wydania	23
			Data wydania:	2024-05-07
			Strona/Stron	4/7
Przedmiot badań/wyrób		Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia	
		Zawartość miedzi Zakres: (0,05 – 25,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)		
Żywność dla niemowląt i małych dzieci		Zawartość cynku Zakres: (10,0 – 100,0) mg/kg Zawartość miedzi Zakres: (0,20 – 10,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB_45 Edycja 4 z dnia 2019-09-06	
Kakao i produkty kakaowe		Zawartość cynku Zakres: (5,0 – 500,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB_45 Edycja 4 z dnia 2019-09-06	
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia Suplementy diety		Zawartość sodu Zakres: (20,0 – 6000) mg/kg Zakres: (20,0 – 7000) mg/100g Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB_45 Edycja 4 z dnia 2019-09-06	
Środki spożywcze w puszkach		Zawartość cyny Zakres: (10,0 – 250,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB_20 Edycja 2 z dnia 2024-01-17	
Zboża i przetwory zbożowe Ziarno roślin oleistych Orzechy Suplementy diety Algi		Zawartość niklu Zakres: (0,25 – 25,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB_131 Edycja 2 z dnia 2018-02-13	
Warzywa i przetwory		Zawartość niklu Zakres: (0,25 – 5,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB_131 Edycja 2 z dnia 2018-02-13	
Herbaty (w tym ziołowe)		Zawartość niklu Zakres: (0,5 – 10,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB_131 Edycja 2 z dnia 2018-02-13	
Kakao i produkty kakaowe		Zawartość niklu Zakres: (2,0 – 25,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB_131 Edycja 2 z dnia 2018-02-13	
Kawa		Zawartość niklu Zakres: (0,35 – 25,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB_131 Edycja 2 z dnia 2018-02-13	
Cukier, wyroby cukiernicze i ciastkarskie		Zawartość niklu Zakres: (0,25 – 5,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB_131 Edycja 2 z dnia 2018-02-13	
Nasiona roślin strączkowych i ich podstawowe produkty pochodne		Zawartość niklu Zakres: (1,0 – 25,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB_131 Edycja 2 z dnia 2018-02-13	

WSSE GDAŃSK DZIAŁ LABORA- TORYJNY	Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego Nr 2	Nr wydania	23
		Data wydania:	2024-05-07
		Strona/Stron	5/7
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia	
Grzyby suszone	Zawartość kadmu Zakres: (0,25 –2,5) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN 14082:2004	
Zawartość rtęci Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS)			
Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.) Napoje alkoholowe i wyroby spirytusowe Owoce i warzywa oraz przetwory owocowe, warzywne i warzywno- mięsne Ryby i przetwory rybne Słodycze i wyroby cukiernicze Surowce i przetwory zielarskie Przyprawy Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Żywność mrożona Wyroby garmażeryjne Suplementy diety Dodatki do żywności	Zawartość rtęci Zakres: (0,002 -20,0) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS)	PB_03 Edycja 2 z dnia 2018-10-19	
Zawartość rtęci Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej techniką amalgamacji			
Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.) Napoje alkoholowe i wyroby spirytusowe Owoce i warzywa oraz przetwory owocowe, warzywne i warzywno- mięsne Ryby i przetwory rybne Słodycze i wyroby cukiernicze Surowce i przetwory zielarskie, Przyprawy Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Żywność mrożona Wyroby garmażeryjne Suplementy diety Dodatki do żywności	Zawartość rtęci Zakres: (0,001 – 1,000) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej techniką amalgamacji	PB_05 Edycja 4 z dnia 2019-12-05	
Wody butelkowane	Zawartość rtęci Zakres: (0,00020 – 0,00500) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej techniką amalgamacji	PB_05 Edycja 4 z dnia 2019-12-05	

WSSE GDAŃSK DZIAŁ LABORATORYJNY	Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego Nr 2	Nr wydania	23
		Data wydania:	2024-05-07
		Strona/Stron	6/7
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia	

Zawartość metali ciężkich i innych Pierwiastków Metoda spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)		
Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje alkoholowe i wyroby spiryтусowe Owoce i warzywa oraz przetwory owocowe, warzywne i warzywno- mięsne Słodycze i wyroby cukiernicze Surowce i przetwory zielarskie Przyprawy Środki specjalnego przeznaczenia żywnościowego Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Żywność mrożona Wyroby garmażeryjne Suplementy diety	Zawartość arsenu Zakres: (0,031 – 0,310) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)	Wydawnictwo Metodyczne PZH Warszawa, 2005 r.
Napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.) Preparaty do początkowego i dalszego żywienia niemowląt i małych dzieci, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego oraz pozostała żywność dla niemowląt i małych dzieci	Zawartość arsenu Zakres: (0,0031 – 0,310) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)	Wydawnictwo Metodyczne PZH Warszawa, 2005 r.
Wodorosty, w tym algi oraz suplementy diety na bazie wodorostów	Zawartość arsenu Zakres: (0,031 – 40,0) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)	Wydawnictwo Metodyczne PZH Warszawa, 2005 r.
Dodatki do żywności Sól	Zawartość arsenu Zakres: (0,031 – 4,0) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)	Wydawnictwo Metodyczne PZH Warszawa, 2005 r.
Ryby i przetwory rybne oraz owoce morza	Zawartość arsenu Zakres: (0,031 – 15,0) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)	Wydawnictwo Metodyczne PZH Warszawa, 2005 r.
Zboża i przetwory zbożowe Mięso i produkty mięsne Ziarno roślin oleistych Ryby i przetwory rybne, owoce morza Mleko i produkty mleczne Orzechy Słodycze i wyroby cukiernicze	Zawartość arsenu nieorganicznego Zakres: (0,025 – 2,500) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)	Metodyka PZH Warszawa 2014
Środki specjalnego przeznaczenia	Zawartość arsenu nieorganicznego Zakres: (0,010 – 0,25) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)	Metodyka PZH Warszawa 2014

WSSE GDAŃSK DZIAŁ LABORATORYJNY	Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego Nr 2		Nr wydania	23
			Data wydania:	2024-05-07
			Strona/Stron	7/7
Przedmiot badań/wyrób		Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia	
Kawa, herbata		Zawartość arsenu nieorganicznego Zakres: (0,025 – 0,25) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)	Metodyka PZH Warszawa 2014	
Warzywa i przetwory Suplementy diety		Zawartość arsenu nieorganicznego Zakres: (0,025 – 0,20) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)	Metodyka PZH Warszawa 2014	
Kierownik Działu Laboratoryjnego  Zatwierdził: Gabriela Rutkowska Pieczętka i podpis				