

Nazwa i adres podmiotu składającego sprawozdanie:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
ul. Krakowska 51
45-018 Opole

Resortowy kod identyfikacyjny podmiotu

I. Nr księgi rejestracji:

II. TERYT siedziby:

V. Jedn. organizacyjna:

MZ-54

Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2023

(wg stanu w dniu 31 grudnia 2023 r.)

Adresat:

Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w **Opolu**
ul. Mickiewicza 1

Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2023

W sprawozdaniu nie należy wykazywać szczepień wykonywanych u osób objętych przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583, z późn. zm.), które podlegają rejestracji w elektronicznej Karcie Szczepień. Dane o tych szczepieniach zbierane są w elektronicznym systemie rejestracji prowadzonym przez Centrum e-Zdrowia.

I. Liczba kart uodpornienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat przechowywanych przez placówkę wg roku urodzenia

Należy podać liczbę kart uodpornienia znajdujących się u świadczeniodawcy sporządzającego sprawozdanie. Uwzględnić należy karty wszystkich osób, także osób z przeciwwskazaniami do szczepień, osób uchylających się od szczepień, itd

| Rok urodzenia | Karty ogółem | Karty ogółem | Karty dziewcząt | Rok urodzenia | Karty ogółem | Karty dziewcząt | Rok urodzenia | Karty ogółem | Karty dziewcząt |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2023 | 1664 | 2018 | 2398 | 2013 | 2183 | 1031 | 2008 | 2255 | 1101 |
| 2022 | 1949 | 2017 | 2459 | 2012 | 2370 | 1107 | 2007 | 2094 | |
| 2021 | 2095 | 2016 | 2343 | 2011 | 2260 | 1111 | 2006 | 2078 | |
| 2020 | 2293 | 2015 | 2374 | 2010 | 2385 | 1130 | 2005 | 1953 | |
| 2019 | 2381 | 2014 | 2352 | 2009 | 2383 | 1139 | 2004 | 1764 | |

II. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, wg roku urodzenia

Zróżdłem danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty uodpornienia. Wypełniając dział, należy brać pod uwagę wszystkie szczepienia przeciw określonym chorobom niezależnie od:

- daty przeprowadzenia szczepienia (należy uwzględnić wszystkie szczepienia, nie tylko wykonane w roku sprawozdawczym, ale i w latach wcześniejszych);
- rodzaju zastosowanej szczepionki (osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, tj. szczepionkę przeciw kilku chorobom, powinny być wykazane równocześnie w kilku rubrykach, przewidzianych dla tych chorób);
- rodzaju wskazań do szczepień (należy uwzględnić wszystkie szczepienia, także wykonane ze wskazań indywidualnych);
- wieku, w którym przeprowadzono szczepienie (należy uwzględnić zarówno szczepienia wykonane w wieku przewidzianym przez kalendarz szczepień, jak i wykonane z opóźnieniem bądź przedwcześnie).

Podając liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględnić tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki.

W obrębie każdej jednostki chorobowej łączna liczba osób wykazanych w danym roczniku jako zaszczepione powinna być równa ogólnej liczbie osób w roczniku lub mniejsza od niej tylko o liczbę nieuodpornionych. Za nieuodpornione uznaje się w sprawozdaniu te osoby, które nie były nigdy zaszczepione przeciw danej chorobie, oraz te, które otrzymały liczbę dawek mniejszą od przewidywanej w cyklu szczepienia pierwotnego (np. dziecko, które otrzymało tylko jedną lub dwie kolejne dawki szczepionki DTP).

Osoby zaszczepione z wyprzedzeniem w stosunku do obowiązującego kalendarza szczepień, oraz osoby, które otrzymały większą liczbę dawek, niż przewidziano w kalendarzu, jeśli w formularzu nie uwzględniono takiej sytuacji (zablokowane pole lub brak odpowiedniej rubryki), powinny być wykazane w polu przewidzianym w formularzu dla ostatniej dawki (np. osobę zaszczepioną dawką przypominającą przeciw wzw typu B należy wykazać w polu przeznaczonym do wykazania szczepienia uzupełniającego, tak jak osobę z zakończonym cyklem szczepienia podstawowego).

1. Gruźlica

| Rok urodzenia | Szczepienie podstawowe ^a | a) Należy uwzględnić wszystkie szczepienia przeciw gruźlicy, zarówno wykonane w pierwszej dobie życia jak i wykonane z opóźnieniem. |
|---------------|-------------------------------------|---|
| 2023 | 1630 | |
| 2022 | 1909 | |

2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B

| Rok urodzenia | Szczepienie podstawowe | | a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw wzv typu B, zamykając cykl szczepienia pierwotnego. b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw wzv typu B, uzupełniając cykl szczepienia podstawowego. |
|---------------|------------------------|----------------------------|--|
| | pierwotne ^a | uzupełniające ^b | |
| 2023 | 681 | 700 | |
| 2022 | 253 | 1650 | |
| 2021 | 39 | 2017 | |
| 2020 | 27 | 2222 | |
| 2019 | 37 | 2301 | |

3. Zakażenia rotawirusowe

| Rok urodzenia | Szczepienie podstawowe ^a | a) Osoby, które otrzymały pełne szczepienie podstawowe (dwie lub trzy dawki, zależnie od cyklu szczepienia) |
|---------------|-------------------------------------|---|
| 2023 | 1112 | |
| 2022 | 1792 | |

4. Błonica, tężec

| Rok urodzenia | Szczepienie podstawowe | | Szczepienie przypominające | | | a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub drugą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, zamykając cykl szczepienia pierwotnego. b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, uzupełniając cykl szczepienia podstawowego. c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały I. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi. d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi. |
|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| | pierwotne ^a | uzupełniające ^b | I. dawka ^c | II. dawka ^d | III. dawka ^e | |
| 2023 | 827 | | | | | |
| 2022 | 1034 | 835 | | | | |
| 2021 | 109 | 1928 | | | | |
| 2020 | 65 | 2174 | | | | |
| 2019 | 61 | 2269 | | | | |
| 2018 | 44 | 860 | 1449 | | | |
| 2017 | 36 | 218 | 2169 | | | |
| 2016 | 39 | 139 | 2129 | | | |
| 2015 | 25 | 85 | 2237 | | | |
| 2014 | 27 | 68 | 2245 | | | |
| 2013 | 19 | 75 | 2073 | | | |
| 2012 | 7 | 77 | 2272 | | | |
| 2011 | 12 | 48 | 2191 | | | |
| 2010 | 5 | 47 | 747 | 1580 | | |
| 2009 | 6 | 21 | 223 | 2128 | | |
| 2008 | 6 | 17 | 152 | 2068 | | |

| 4. Błonica, tężec (cd) | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| Rok urodzenia | Szczepienie podstawowe | | Szczepienie przypominające | | |
| | pierwotne ^a | uzupełniające ^b | I. dawka ^c | II. dawka ^d | III. dawka ^e |
| 2007 | 2 | 9 | 116 | 1966 | |
| 2006 | 4 | 10 | 100 | 1960 | |
| 2005 | 3 | 11 | 56 | 680 | 1198 |
| 2004 | | 6 | 27 | 274 | 1454 |

e) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały III. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi.

| 5. Krztusiec | | | | | |
|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--|
| Rok urodzenia | Szczepienie podstawowe | | Szczepienie przypominające | | |
| | pierwotne ^a | uzupełniające ^b | I. dawka ^c | II. dawka ^d | |
| 2023 | 827 | | | | a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi zamykającą cykl szczepienia pierwotnego. |
| 2022 | 1034 | 835 | | | b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego. |
| 2021 | 109 | 1928 | | | c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały I. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi. |
| 2020 | 65 | 2174 | | | d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi. |
| 2019 | 61 | 2269 | | | |
| 2018 | 44 | 860 | 1449 | | |
| 2017 | 36 | 218 | 2169 | | |
| 2016 | 39 | 139 | 2129 | | |
| 2015 | 25 | 85 | 2237 | | |
| 2014 | 27 | 68 | 2245 | | |
| 2013 | 19 | 75 | 2073 | | |
| 2012 | 7 | 77 | 2272 | | |
| 2011 | 12 | 48 | 2191 | | |
| 2010 | 5 | 47 | 747 | 1580 | |
| 2009 | 6 | 21 | 223 | 2128 | |
| 2008 | 6 | 17 | 152 | 2068 | |
| 2007 | 2 | 9 | 116 | 1966 | |

| 6. Poliomylitis | | | | |
|-----------------|------------------------|----------------------------|---|--|
| Rok urodzenia | Szczepienie podstawowe | | Szczepienie ^a przypominające | |
| | pierwotne ^a | uzupełniające ^b | | |
| 2023 | 827 | | | a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw poliomylitis, zamykającą cykl szczepienia pierwotnego. |
| 2022 | 1034 | 835 | | b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw poliomylitis, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego. |
| 2021 | 109 | 1928 | | c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały dawkę przypominającą szczepionki przeciw poliomylitis. |
| 2020 | 65 | 2174 | | |
| 2019 | 62 | 2268 | | |
| 2018 | 44 | 860 | 1449 | |
| 2017 | 36 | 218 | 2169 | |
| 2016 | 39 | 139 | 2129 | |
| 2015 | 25 | 85 | 2237 | |
| 2014 | 27 | 68 | 2245 | |

| 7. Odra, świnka, różyczka | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| Rok urodzenia | Szczepienie | | |
| | podstawowe ^a | przypominające ^b | |
| 2022 | 1505 | | a) Osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie podstawowe. |
| 2021 | 1999 | | b) Osoby, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie przypominające. |
| 2020 | 2190 | | |
| 2019 | 2280 | | |
| 2018 | 878 | 1457 | |
| 2017 | 240 | 2139 | |
| 2016 | 162 | 2117 | |
| 2015 | 111 | 2239 | |
| 2014 | 92 | 2238 | |
| 2013 | 140 | 2008 | |
| 2012 | 176 | 2166 | |
| 2011 | 133 | 2107 | |
| 2010 | 99 | 2274 | |

| 8. Odra, świnka, różyczka - dziewczęta | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|---|
| Rok urodzenia | Szczepienie | | |
| | podstawowe ^a | przypominające ^b | |
| 2014 | 57 | 1078 | a) Dziewczęta, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie podstawowe. |
| 2013 | 67 | 950 | b) Dziewczęta, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie przypominające. |
| 2012 | 95 | 996 | |
| 2011 | 55 | 1050 | |
| 2010 | 50 | 1073 | |
| 2009 | 36 | 1097 | |
| 2008 | 38 | 1059 | |

| 9. Zakażenia <i>Haemophilus influenzae</i> typu b | | | |
|---|------------------------|----------------------------|---|
| Rok urodzenia | Szczepienie podstawowe | | |
| | pierwotne ^a | uzupełniające ^b | |
| 2023 | 827 | | a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) trzecią (uodporniani w cyklu czterodawkowym) lub drugą (uodporniani w cyklu trzydawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniu H. influenzae typu b, zamykającą cykl szczepienia pierwotnego. |
| 2022 | 1034 | 835 | b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) czwartą (uodporniani w cyklu czterodawkowym) lub trzecią (uodporniani w cyklu trzydawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniu H. influenzae typu b, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego, oraz osoby, które nie były wcześniej szczepione i otrzymały jedną dawkę tej szczepionki w 2. roku życia lub później. |
| 2021 | 109 | 1928 | |
| 2020 | 65 | 2174 | |
| 2019 | 61 | 2269 | |
| 2018 | 44 | 2309 | |

| 10. Zakażenia <i>Streptococcus pneumoniae</i> | | | |
|---|------------------------|----------------------------|--|
| Rok urodzenia | Szczepienie podstawowe | | a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) drugą (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub trzecią (uodporniani w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniu <i>S. pneumoniae</i> , zamykając cykl szczepienia pierwotnego. b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) trzecią (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub czwartą (uodporniani w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniu <i>S. pneumoniae</i> , zamykając cykl szczepienia podstawowego oraz osoby, które nie były wcześniej szczepione i otrzymały dwie dawki tej szczepionki po 12. miesiącu życia lub jedną dawkę w 3. roku życia lub później. |
| | pierwotne ^a | uzupełniające ^b | |
| 2023 | 1069 | | |
| 2022 | 543 | 1326 | |
| 2021 | 77 | 1967 | |
| 2020 | 54 | 2170 | |
| 2019 | 43 | 2251 | |
| 2018 | 41 | 2308 | |

| 11. Szczepienia uwzględnione w "Kalendarzu szczepień" | | | | |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------|---|
| Rok urodzenia | Wszystkie szczepienia ^a | Brak niektórych szczepień ^b | Brak jakiegokolwiek szczepień | a) Osoby, które przeciw wszystkim chorobom uwzględnionym w "Kalendarzu szczepień" otrzymały wszystkie dawki szczepionek wymaganych w tym wieku. b) Osoby, które nie otrzymały uwzględnionych w "Kalendarzu szczepień" wszystkich dawek szczepionek wymaganych w tym wieku. |
| 2021 | 1874 | 187 | 34 | |

III. Szczepienia przeciw gruźlicy noworodków i dzieci do ukończenia 15 lat wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem tych danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty uodpornienia. Należy uwzględnić wszystkie szczepienia przeciw gruźlicy wykonane w roku sprawozdawczym, w tym wykonane z opóźnieniem szczepienia noworodków i niemowląt urodzonych w poprzednim roku oraz wykonane z opóźnieniem szczepienia dzieci do ukończenia 15 lat.

| | |
|--|------|
| Liczba zaszczepionych w ciągu 24 godz. po urodzeniu | 471 |
| Liczba zaszczepionych po 24 godz. od urodzenia do 14. dnia życia | 1137 |
| Liczba zaszczepionych po 14. dniu życia do 11. miesiąca życia | 22 |
| Liczba zaszczepionych w 12. miesiącu życia | |
| Szczepienia w wieku > 12. m. życia (do ukończenia 15 r.z.) | 20 |

IV. Inne szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem danych dla tego działu mogą być karty uodpornienia, listy osób szczepionych oraz inne materiały źródłowe będące w dyspozycji składającego sprawozdanie.

Wypełniając dział, należy brać pod uwagę szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym zarówno w ramach „Programu Szczepień Ochronnych” (PSO) część I.B., I.C. i II. (obowiązkowe szczepienia osób narażonych, szczepienia poekspozycyjne oraz zalecane; stosowane ze wskazań indywidualnych, jak i w stanach zagrożenia epidemicznego) oraz szczepienia wykonane poza PSO, z wyłączeniem szczepień przeciw gruźlicy, wykazywanych w dziale III.

W dziale tym nie należy wykazywać:

- wykonanych w terminie lub z opóźnieniem obowiązkowych, "kalendarzowych" szczepień dzieci i młodzieży (PSO, część I.A.);
- szczepień zalecanych, szczepionkami wysokoskojarzonymi, wykonanych zamiast szczepień objętych PSO, część I.A.1 (w dziale IV, wykazuje się w takich przypadkach tylko szczepienie składnikiem nie przewidzianym w części I.A.).

W innych sytuacjach, osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, powinny być wykazane

równocześnie w kilku tabelach, przewidzianych dla tych chorób (np. osobę w wieku 25 lat zaszczepioną szczepionką Td należy wykazać w odpowiednich dla tego wieku polach zarówno w tabeli IV.4, jak i w tabeli IV.5); a osoby, które otrzymały odpowiednie dawki różnych szczepionek przeciw tej samej chorobie w jednej tabeli (np. osobę w wieku 16 lat, której podano HAVRIX, oraz osobę w wieku 18 lat, której podano VAQTA, należy wykazać w odpowiednim wierszu tabeli IV.8).

Z wyjątkiem poekspozycyjnych szczepień przeciw wściekliznie, jako zaszczepione należy wykazywać tylko te osoby, którym w roku sprawozdawczym podano dawkę szczepionki zamykającą cykl szczepienia pierwotnego lub podstawowego, albo stanowiącą którąś z kolejnych dawek przypominających (zgodnie z cyklem określonym w PSO lub wg zaleceń producenta). Podaje liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględnić tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki.
Uwaga: Wykazane w tym dziale szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat przeciw poszczególnym chorobom należy uwzględnić przy wypełnianiu działu II.

| 1. Szczepienia poza "Kalendarzem szczepień" wykonane przeciw niektórym chorobom objętym tym kalendarzem, wg wieku (ukończone lata) | | | | |
|--|--------|-------------|--------------|-----------|
| Liczba zaszczepionych | Ogółem | Wiek 0 - 19 | Wiek 20 - 29 | Wiek ≥ 30 |
| Przeciw krztuścowi | 224 | | 43 | 181 |
| Przeciw poliomyelitis | 85 | | 7 | 78 |
| Przeciw odrze, śwince, różyczce | 7 | | 2 | 5 |
| Przeciw zakażeniu <i>Haemophilus influenzae</i> typu b | | | | |
| Przeciw zakażeniu <i>Streptococcus pneumoniae</i> | 159 | | 13 | 146 |

| 2. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, wg wieku (ukończone lata) | | | | |
|---|--------|-------------|--------------|-----------|
| Liczba zaszczepionych | Ogółem | Wiek 0 - 19 | Wiek 20 - 29 | Wiek ≥ 30 |
| W ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych | 76 | | 6 | 70 |
| W ramach szczepień zalecanych | 463 | | 11 | 452 |

| 3. Szczepienia przeciw ospie wietrznej, wg wieku (ukończone lata) | | | | |
|---|--------|-------------|--------------|-----------|
| Liczba zaszczepionych | Ogółem | Wiek 0 - 11 | Wiek 12 - 19 | Wiek ≥ 20 |
| W ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych | 766 | 766 | | |
| W ramach szczepień zalecanych | 223 | 184 | 1 | 38 |

| 4. Szczepienia przeciw błonicy, wg wieku (ukończone lata) | | | | |
|---|--------|-------------|--------------|-----------|
| Liczba zaszczepionych | Ogółem | Wiek 0 - 19 | Wiek 20 - 29 | Wiek ≥ 30 |
| Profilaktycznie | 251 | | 88 | 163 |
| Po narażeniu | | | | |

| 5. Szczepienia przeciw tężcowi, wg wieku (ukończone lata) | | | | |
|---|--------|-------------|--------------|-----------|
| Liczba zaszczepionych | Ogółem | Wiek 0 - 19 | Wiek 20 - 29 | Wiek ≥ 30 |
| Profilaktycznie | 512 | | 62 | 450 |
| Po narażeniu | 1185 | | 128 | 1057 |

| 6. Szczepienia przeciw wściekliznie, wg wieku (ukończone lata) | | | |
|--|--------|-------------|-----------|
| Liczba zaszczepionych | Ogółem | Wiek 0 - 19 | Wiek ≥ 20 |
| Profilaktycznie | 33 | 7 | 26 |
| Po narażeniu* | 57 | 9 | 48 |

* Należy wykazać wszystkie osoby, którym w roku sprawozdawczym podano pierwszą dawkę szczepionki, niezależnie od liczby kolejnych dawek, łącznie z osobami, które samowolnie przerwały cykl szczepień. Nie należy wykazywać osób, u których jedynie kontynuowano cykl szczepień rozpoczęty w roku wcześniejszym lub w innym punkcie szczepień.

| 7. Szczepienia przeciw grypie (domięśniowo lub donosowo), wg wieku (ukończone lata) | | | | | |
|---|--------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Liczba zaszczepionych* | Ogółem | Wiek 0 - 4 | Wiek 5 - 14 | Wiek 15 - 64 | Wiek ≥ 65 |
| W I. półroczu | 643 | 63 | 68 | 269 | 243 |
| W II. półroczu | 7772 | 204 | 315 | 2125 | 5128 |

* Jako zaszczepione donosowo należy wykazywać tylko te osoby, które w okresie sprawozdawczym otrzymały pełne szczepienie, tzn. jedną lub dwie dawki szczepionki, w zależności od zalecanego cyklu szczepienia.

| 8. Szczepienia przeciw zakażeniu wirusem brodawczaka, wg wieku (ukończone lata) | | | | | |
|---|--------|------------|--------------|--------------|-----------|
| Liczba zaszczepionych* | Ogółem | Wiek 0 - 9 | Wiek 10 - 14 | Wiek 15 - 19 | Wiek ≥ 20 |
| Dziewczęta / kobiety | 555 | 2 | 428 | 94 | 31 |
| Chłopcy / mężczyźni | 83 | | 42 | 34 | 7 |

* Nie należy wykazywać osób szczepionych w ramach powszechnego programu szczepień przeciw HPV, które zostały zarejestrowane w elektronicznej Karcie Szczepień. Dane o tych szczepieniach zbierane są w elektronicznym systemie rejestracji prowadzonym przez Centrum e-Zdrowia.

| 9. Szczepienia przeciw innymi chorobom, wg wieku (ukończone lata) | | | |
|---|--------|-------------|-----------|
| Liczba zaszczepionych przeciw chorobie | Ogółem | Wiek 0 - 19 | Wiek ≥ 20 |
| Cholera | | | |
| Dur Brzuszny | 299 | 10 | 289 |
| Japońskie zapalenie mózgu | 3 | | 3 |
| Kleszczowe zapalenie mózgu | 551 | 187 | 364 |
| Wirusowe zapalenie wątroby typu A | 278 | 79 | 199 |
| Zakażenia <i>Neisseria meningitidis</i> | 762 | 737 | 25 |
| Żółta gorączka | 43 | 1 | 42 |
| Inna, jaka? * | 2 | | 2 |
| Inna, jaka? * | | | |

* Nie należy wykazywać w tym miejscu szczepień przeciw COVID-19, które zostały zarejestrowane w elektronicznej Karcie Szczepień. Dane o tych szczepieniach zbierane są w elektronicznym systemie rejestracji prowadzonym przez Centrum e-Zdrowia.

V. Obciążenia administracyjne związane ze sporządzeniem sprawozdania

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych | 479 | Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza | 126 |
|---|-----|---|-----|

VI. Uwagi składającego sprawozdanie

Należy m.in. zamieścić zwięzłą informację o udziale w realizowanych lokalnie programach bezpłatnych szczepień (np. przeciwko grypie) oraz odnotować przerwy w zaopatrzeniu w szczepionki, podając nazwy szczepionek oraz okresy, w których wystąpiły braki.

Szczepienie p/grypie osób powyżej 65 r.ż. finansowane przez UM: 2406 (Centrum Zdrowia w Opolu, ul. Kościuszki - 1308, Centrum Zdrowia w Opolu, ul. Licealna - 599, Opolu, ul. Waryńskiego - 499. Centrum Zdrowia w brodawczaka dla dziewczynek w 13 r. ż. mieszkającym w Opolu - 335. Szczepienie przeciwko zakażeniu wirusem

Osoba do kontaktu w sprawach sprawozdania

| | | | | | | | |
|------|------|----------|------|---------|-----------|--------|--------------------------|
| Imię | Anna | Nazwisko | Dzik | Telefon | 774428502 | E-mail | Anna.Dzik@sanepid.gov.pl |
|------|------|----------|------|---------|-----------|--------|--------------------------|

Nazwisko i imię osoby działającej w imieniu sprawozdawcy:

Pieczętka i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy*:

Opole, 01.02.2024r.

(miejscowość i data)

* Wymóg opatrzenia podpisem i pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej