

Poznań, 03.11.2021

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ **
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŚRODZIE
WIELKOPOLSKIEJ**

Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska

adres PSSE

1. Data kontroli: 07.10.2021 r.

2. Znak pisma: DN-HK.1611.3.2021

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr: 25/2021 z dnia 30.09.2021 r.:

asystent Oddziału Higieny Komunalnej

młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

- młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE Środzie Wielkopolskiej:

kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

- asystent Sekcji Higieny Komunalnej

4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektem wodnym (wodociąg publiczny)

5. Wyniki kontroli

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli*:**

1. **Pozytywnie**

2. **Pozytywnie z uchybieniami**

3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości

4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Środzie Wielkopolskiej w kontrolowanym zakresie.

Dokonano oceny nadzoru PSSE w Środzie Wielkopolskiej nad wodociągiem publicznym

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. W teczce wodociągu znajdują się: protokoły z kontroli, upoważnienia, zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, wyniki badań próbek wody wykonywane w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, bieżące oceny o jakości wody, protokoły poboru próbek wody.

W osobnych segregatorach gromadzone są oceny obszarowe, okresowe oraz protokoły uzgodnień.

Właścicielem i administratorem wodociągu publicznego jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul.

63-000 i

Punkty poboru próbek wody są wyznaczone w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem wodociągowym i są wymienne dla przedsiębiorstwa i PSSE. Na sieci wyznaczonych jest 6 punktów poboru próbek wody oraz 1 na stacji uzdatniania. Liczba wyznaczonych punktów jest wystarczająca w stosunku do długości sieci wodociągowej (26 km z przyłączami), liczby odbiorców (ok. 1210 osób).

PSSE w Środzie Wielkopolskiej podpisała protokół uzgodnień na rok 2021 z w/w wodociągiem w dniu 21.09.2020 r. Do protokołu dołączony jest harmonogram poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli urzędowej. W harmonogramie ujęte są dokładne daty planowanego poboru. Poinformowanie podmiotu o zaplanowanych terminach kontroli urzędowej (poboru próbek wody) może doprowadzić do ewentualnego wcześniejszego przygotowania się do tej kontroli. Tym samym uzyskane wyniki badań próbek wody mogą nie odzwierciedlać jakości wody w okresach między kontrolami urzędowymi. Zarządzający wodociągiem wykonuje badania jakości wody w Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Aquanet S.A. (laboratoria posiadają zatwierdzony system jakości badań przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Wyniki badań próbek wody z kontroli wewnętrznej przekazywane są regularnie do PSSE w Środzie Wielkopolskiej.

Pracownicy prowadzą wykaz awarii wodociągowych zgłaszanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, który zawiera następujące dane: data zgłoszenia, miejsce

awarii, rodzaj awarii, czas trwania awarii, dane zgłaszającego, dane przyjmującego, uwagi. W przypadku stwierdzenia awarii w pracy wodociągu producent wody przekazuje mailowo informacje do PSSE w Środzie Wielkopolskiej. Podczas kontroli stanu sanitarno – technicznego ujęcia i urządzeń wodociągowych pracownicy PPIS przypomnieli o obowiązku każdorazowego informowania organu o wystąpieniu awarii lub przerw w dostawie wody. W 2020 oraz 2021 roku nie miały miejsca awarie mające wpływ na pogorszenie jakości wody produkowanej przez wodociąg publiczny!

Pracownicy przygotowują oceny o jakości wody na podstawie sprawozdań z kontroli wewnętrznej oraz urzędowej zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) oraz oceny okresowe w oparciu o § 22 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia. Omawiane dokumenty otrzymują przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe. Oceny obszarowe zgodnie z § 23 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia zawierają informacje dot. wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobie jej uzdatniania; liczbie ludności zaopatrywanej w wodę; jakości wody, sposobie jej uzdatniania i dezynfekcji; zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze, prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody; działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne; przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

Do PSSE w Środzie Wielkopolskiej w okresie 2019-2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o wydanie oceny higienicznej na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania wody dla wodociągu publicznego. Prowadzony jest „Wykaz wydanych ocen higienicznych o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody”. Ponadto podczas kontroli sanitarnych pracownicy informują o obowiązku ubiegania się o oceny higieniczne na materiały i wyroby stosowane w procesie uzdatniania wody.

Zgodnie z przekazanymi informacjami w przypadku stwierdzenia złej jakości wody np. pod względem bakteriologicznym laboratorium informuje telefonicznie PSSE o zaistniałym przekroczeniu (pracownicy odnotowują ten fakt w postaci adnotacji służbowej), a następnie przekazują telefoniczne informacje do producenta oraz wystosowują pismo. Prowadzony jest także rejestr „Wykaz przekroczeń w wodzie”, zawierający następujące dane: data poboru, nazwa wodociągu, data zgłoszenia oraz dane osoby zgłaszającej, dane osoby przyjmującej, dane osoby poinformowanej o przekroczeniu, nazwa przekroczonego parametru oraz uwagi.

Za kwestionowane wyniki badań jakości wody nakłada się na przedsiębiorstwo decyzję opłatową. W latach 2020-2021 nie odnotowano przekroczeń na ww. wodociągu.

Kontrola wodociągu publicznego została przeprowadzona właściwie.

Pracownicy PSSE w Środzie Wielkopolskiej podczas kontroli posiadali wszystkie wymagane dokumenty tj. legitymacje służbowe oraz upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej do wykonywania czynności kontrolnych. Powyższe dokumenty zostały przedstawione kontrolowanej stronie po przybyciu do obiektu.

Pobór próbek wody odbył się na stacji uzdatniania wody w zakresie monitoringu grupy B zgodnie z Procedurą Poborową PTW-HK-01: Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów. Pobór wykonano w obecności przedstawiciela producenta wody.

Pracownicy wyposażeni byli w sprzęt do pobierania i transportu próbek. Butelki przygotowane zostały prawidłowo. W trakcie kontroli sprawdzono temperaturę wody i oznaczono zawartość chloru w wodzie metodą kolorymetryczną, stosując aktualne wzorce do pomiaru chloru (data ważności: 31.05.2023 r.).

W pierwszej kolejności została pobrana próbka wody do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) – zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 17993. Następnie pobrano próbki wody do badań w zakresie fizykochemicznym (bez utrwalenia i z utrwalaniem) i bakteriologicznym (po dokładnym opaleniu kranu). Próbki zostały pobrane aseptycznie, użyto jednorazowych rękawiczek.

Na miejscu wypełniono protokół poboru/przyjęcia próbek do badań, w którym zawarto informacje o temperaturze wody, stężeniu chloru, miejscu pobrania próbki itp. W protokole cytowana jest procedura poborowa PTW-HK-01. W rubryce „*miejsce pobrania próbki*” wpisano współrzędne geograficzne.

Pracownicy PSSE w Środzie Wielkopolskiej przeprowadzili kontrolę ujęcia oraz stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego

Skontrolowano: ujęcie wód podziemnych (2 studzienki), budynek stacji uzdatniania wody (halę filtrów, chlorownię, zestaw hydroforowy, pomieszczenie socjalne, toaletę z przedsionkiem, sterownię, warsztat), urządzenia do gromadzenia wody uzdatnionej, zbiornik wód popłucznych, otoczenie obiektu.

W protokole z kontroli sanitarnej wodociągu (AK-HK-1) oraz w załącznikach: ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” (AK-HK-2),

ZF/PT/HK/01/01/11 - „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody” (AK-HK-3), zawarto szereg informacji na temat kontrolowanego obiektu.

Protokół zawiera m.in informacje o: ujęciu wody, procesach uzdatniania wody, płukaniu filtrów, wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych pozwoleniami wodnoprawnymi na producenta wody, dezynfekcji. Brak informacji o terminach ważności pojemników z podchlorynem sodu znajdujących się w magazynie przy Stacji Uzdatniania Wody w Środzie Wielkopolskiej przy ul. ... W protokole nie uwzględniono również informacji dot. daty ostatniego płukania filtrów.

W protokole z kontroli umieszczono także informację o:

- obowiązku ubiegania się przez producenta wody o ocenę higieniczną wydaną przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na każdorazowe zastosowanie materiału, lub wyrobu używanego do uzdatniania na podstawie § 24 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.);
- konieczności przekazywania do PPIS danych o wystąpieniu awarii oraz przerwach w dostawie wody, które może rzutować na jakość wody w danym punkcie lub obszarze.

Załączniki ZF/PT/HK/01/01/10, ZF/PT/HK/01/01/11 wypełnione prawidłowo.

W trakcie trwania kontroli sprawdzono dokumentację obiektu, którą wymieniono w punkcie II.11 „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli”.

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 07.10.2021 r: kontroli problemowej stwierdza się, iż kontrola wodociągu publicznego została przeprowadzona w sposób właściwy.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy.

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** do 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Środzie Wielkopolskiej, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-HK-1 do AK-HK-3.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Urząd Sanitarny

dr Janina Napierata
..... Specjalista epidemiolog
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS