

## OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

w postępowaniu przetargowym pn.:

### „Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia nowego budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”

- 1) Składając ofertę Wykonawca akceptuje regulacje niniejszego Opisu kryteriów wyboru oferty.
- 2) Wraz z ofertą każdy z oferentów złoży próbki mebli:
  - a) B1– biurko proste, wymiar 1600 x 800 x 740-820h mm (przepust kablowy, kanał kablowy uchylny, kanał kablowy pionowy, uchwyt pod komputer ), zgodne z opisem;
  - b) Stół konferencyjny mobilny, składany o wymiarze gabarytowym szerokość 1500, głębokość 750 mm ST17, zgodne z opisem;
  - c) Kontener podbiurkowy mobilny z frontem akustycznym oraz szufladami ekologicznymi KT3, zgodny z opisem;
  - d) Fotel gościnny kubekowy na nogopłozie F1, zgodny z opisem;
  - e) Sofa gościnna z podłokietnikami drewnianymi F5, zgodna z opisem;
  - f) Krzesło sklejkowe tapicerowane aluminiowe K3, zgodne z opisem;
  - g) Krzesło socjalne na drewnianym stelażu 4-nożnym K5, zgodne z opisem;
  - h) Łóżko Ł1, zgodne z opisem.Próbki muszą być oznaczone poprzez wskazanie nazwy i adresu Wykonawcy oraz podanie symboliki mebla, którego dotyczą.
- 3) Prezentacja mebli przeprowadzona będzie w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Wrocławskiej 44 we Wrześni.
- 4) Wykonawca własnym staraniem (na swoje ryzyko i koszt) przygotuje meble pokazowe do prezentacji, w tym wykona czynności związane z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, ustawieniem i poziomowaniem pionowaniem oraz regulacją, a także zabezpieczy meble przed przypadkowym zniszczeniem.
- 5) Wszystkie meble pokazowe muszą być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz typem mebla.
- 6) Zamawiający przewiduje prezentację mebli przy udziale Wykonawcy.
- 7) Ocena jakości przez komisję będzie odbywała się bez udziału Wykonawców.
- 8) Każdy mebel pokazowy musi być zaopatrzony w kartę katalogową (oraz trwałe oznaczenie nazwy, adresy Wykonawcy oraz symbolu mebla pokazowego) opisującą przedmiot zamówienia.
- 9) Z przeprowadzonej oceny jakości, komisja przetargowa sporządza protokół.
- 10) Oceny mebli pokazowych każdego z Wykonawców dokona komisja przetargowa w składzie 3 osobowym. Opis cech mebli pokazowych i punktację określone zostały w **Tabeli Nr 1** niniejszego załącznika. Każdy z członków komisji indywidualnie przyzna punkty na swoim arkuszu. Punkty uzyskane przez badanego Wykonawcę zostaną zsumowane i zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna.
- 11) Meble demonstrowane przez Wykonawcę na prezentacji muszą być zgodne ze Szczegółową specyfikacją techniczną wyposażenia ruchomego i spełniać wymagania określone w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza odstępstwo kolorystyczne mebli od wskazań kolorów określonych w OPZ. Niezgodność traktowana będzie jako brak pozycji na prezentacji.
- 12) Demonstrowanie oferowanych mebli stanowi warunek udziału w postępowaniu.
- 13) Złożone próbki będą stanowić treść oferty i nie będą podlegać uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP.
- 14) Złożone przez wykonawcę, któremu udzielone zostanie zamówienie, próbki zostaną zaliczone na poczet przyszłej dostawy mebli, w celu ustalenia zgodności z umową. Pozostałym wykonawcom złożone przez nich

próbki zostaną zwrócone niezwłocznie po udzieleniu zamówienia.

- 15) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  
16) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.	KRYTERIUM	Waga %	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	50%	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 50 \text{ pkt}$
2	Jakość wykonania	45%	$J = \frac{\text{Liczba punktów przyznanych w wyniku badania próbki w ofercie badanej}}{\text{Najwyższa liczba punktów uzyskanych w wyniku badania próbek}} \times 45 \text{ pkt}$
3	Gwarancja	5%	24 – 35 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy i więcej – 5 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

- 1) „Cena” – C;
- 2) „Jakość wykonania” – J;
- 3) „Gwarancja” – G

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: **P = C + J + G**  
gdzie:

- P – ogólna ilość punktów przyznana ofercie,  
C - ilość punktów przyznana danej ofercie za cenę,  
J – ilość punktów przyznanych danej ofercie za jakość zaoferowanych mebli.  
G – ilość punktów przyznanych w danej ofercie za okres gwarancji

- 17) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (zdobędzie najwięcej punktów) w oparciu o podane kryteria wyboru.
- 18) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 9 do SIWZ

Data prezentacji: ..... Wykonawca:.....

Imię i Nazwisko Członka Komisji Przetargowej .....

L.p.	Kryterium	Cecha	Max liczba pkt	Przyznana liczba pkt
<b>Biurko pracownicze 1600 x 800 x 740-820h mm– B1 - 35 pkt</b>				
1.	SZTYWNOŚĆ I STABILNOŚĆ MEBLA	Konstrukcja biurka podczas energicznego poruszania nie wykazuje tendencji do "bujania się"	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
		Blat mocowany za pomocą gwintowanych gniazd metalowych (łączenie blatu ze stelażem od spodu)	Niewidoczne - 5 pkt Widoczne - 0 pkt	
		Konstrukcja blatu obciążona jednostką centralną zachowuje niezmienną pozycję	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
2.	JAKOŚĆ WYKONANIA ELEMENTÓW BIURKA	Obrzeże wtopione w blat, sprawiające wrażenie jednolitej struktury, przylegająca na całej powierzchni stycznej, brak wizualnych i dotykowych nierówności	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
		Obrzeże dopasowane kolorystycznie do płyty, bez widocznych elementów klejenia - jednolita struktura obrzeża	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
3.	OCENA TECHNICZNA	Wszystkie elementy metalowe dostępne w zasięgu osoby siedzącej na krześle pracowniczym zaokrąglone pozbawione ostrych krawędzi	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
		Krzesło obrotowe pracownicze (z podłokietnikami ustawionymi poniżej wysokości) blatu biurka wsuwa się bezproblemowo, osoba siedząca na krześle nie uderza nogami o stelaż poprzeczny biurka	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
<b>Razem łączna liczba pkt Biurko pracownicze</b>				
<b>Kontener podbiurkowy – KT3 - 55 pkt</b>				
1.	SZTYWNOŚĆ I STABILNOŚĆ MEBLA	Pod wpływem znacznego obciążenia na wieńcu górnym kontenera cała konstrukcja nie	Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt	

		ulega zniekształceniu		
		Konstrukcja zewnętrzna bez widocznych elementów mocowania w szczególności prowadnic i kótek	Niewidoczne - 5 pkt Widoczne - 0 pkt	
		Szuflada górna (nie licząc piórnika) w pełnym wysuwie obciążona 10 kg (pozostałe szuflady puste) nie wykazuje tendencji do wypadania, ani całość kontenera nie ulega przechyleniu	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
2.	JAKOŚĆ WYKONANIA A ELEMENTÓW KONTENERA	Obrzeże wtopione w blat, sprawiające wrażenie jednolitej struktury, przylegająca na całej powierzchni stykowej, brak wizualnych i dotykowych nierówności	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
		Doklejka dopasowana kolorystycznie do obrzeża płyty, bez widocznych elementów klejenia - jednolita struktura doklejki	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
		Wszystkie elementy płytowe posiadają doklejkę	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
3.	OCENA TECHNICZNA	Zamki pracują cicho, bezawaryjnie i każdorazowo precyzyjnie (min. 5 prób polegających na włożeniu klucza do zamka, zablokowania kontenera i wyjęcia klucza)	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
		Szuflady otwierają się i zamykają płynnie, bez zacięć, bez wysiłku	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
		Brak widocznych nitów, wkrętów, zaślepek itp.	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
		Zlicowanie frontów szuflad z wieńcem górnym i bokami kontenera.	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
		Uchwyty pozwalają na bezpieczne i sprawne otwarcie szuflad	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
<b>Razem łączna liczba pkt Kontener podbiurkowy</b>				
<b>Stół konferencyjny mobilny – ST17 - 35 pkt</b>				
1.	SZTYWNOŚĆ I STABILNOŚĆ MEBLA	Konstrukcja stołu podczas energicznego poruszania nie wykazuje tendencji do "bujania się"	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	

		Konstrukcja blatu obciążona zachowuje niezmienną pozycję	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
2.	JAKOŚĆ WYKONANIA ELEMENTÓW STOŁU	Nogi stołu wykonane ze stopu polerowanego aluminium	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	
		Obrzeże zaokrąglone z widoczną strukturą sklejk	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
3.	OCENA TECHNICZNA	komfort składania, stateczność, praca mechanizmu składania nóg stołu	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
		Jakość i estetyka wykonania otworu w blacie, ułatwiającego składanie stołu (z widoczną strukturą sklejk)	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	
<b>Razem łączna liczba pkt Stół konferencyjny mobilny</b>				
<b>Fotel gościnny kubełkowy na nogopłozie F1 - 40 pkt</b>				
1.	JAKOŚĆ, ESTETYKA WYKONANI A	Wybarwienie stelaża, malowane proszkowo równomierne bez zacieków, przebarwień	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	
		czystość wykonania – sposób, jakość wykonania, zaprezentowanie konstrukcji w tym tapicerowanego siedziska i kolorystyki wskazanej w specyfikacji	Tak - 15 pkt Nie - 0 pkt	
		-zastosowanie wymaganego rodzaju i jakości wykonania formy piankowej, które sprawdzone zostanie poprzez: brak podatności na odkształcanie, odpowiednie naciągnięcie na formie; brak pomarszczeń tkaniny, estetyka szwów, równość ściegu (brak wystających nitok, równość ściegu, brak zaciągnięć tkaniny), jakość wykonania nóg - brak niedokładności formy, ubytków w powierzchni, gładkość	Tak -15pkt Nie - 0 pkt	
<b>Razem łączna liczba pkt Fotel gościnny</b>				
<b>Sofa gościnna z podłokietnikami drewnianymi F5 - 40 pkt</b>				
1.	JAKOŚĆ, ESTETYKA WYKONANI A	Wybarwienie stelaża, malowane proszkowo równomierne bez zacieków, przebarwień	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	
		czystość wykonania – sposób, jakość wykonania, zaprezentowanie konstrukcji w tym tapicerowanego siedziska i kolorystyki wskazanej w specyfikacji	Tak - 15 pkt Nie - 0 pkt	
		-zastosowanie wymaganego rodzaju i jakości wykonania formy piankowej, które sprawdzone zostanie poprzez: brak podatności na odkształcanie, odpowiednie naciągnięcie na formie;	Tak -15pkt Nie - 0 pkt	

		odpowiednie naciągnięcie na formie; brak pomarszczeń tkaniny, estetyka szwów, równość ściegu (brak wystających nitok, równość ściegu, brak zaciągnięć tkaniny), jakość wykonania nóg - brak niedokładności formy, ubytków w powierzchni, gładkość		
<b>Razem łączna liczba pkt Sofa gościnną</b>				
<b>Krzesło sklejkowe tapicerowane aluminiowe K3 - 45 pkt</b>				
1.	JAKOŚĆ, ESTETYKA WYKONANI A	czystość wykonania – sposób, jakość wykonania, zaprezentowanie konstrukcji aluminiowej nogi	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	
		czystość wykonania – sposób, jakość wykonania, tapicerowanego siedziska, jakość i estetyka wykonania wytłoczenia siedziska i oparcia i kolorystyki wskazanej w specyfikacji	Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt	
		-zastosowanie wymaganego rodzaju i jakości wykonania formy piankowej, które sprawdzone zostanie poprzez: brak podatności na odkształcanie, odpowiednie naciągnięcie na formie; brak pomarszczeń tkaniny, estetyka szwów, równość ściegu (brak wystających nitok, równość ściegu, brak zaciągnięć tkaniny), jakość wykonania nóg - brak niedokładności formy, ubytki w powierzchni, gładkość	Tak -15pkt Nie - 0 pkt	
<b>Razem łączna liczba pkt Krzesło K3</b>				
<b>Krzesło socjalne na drewnianym stelażu 4-nożnym K5 - 35 pkt</b>				
1.	JAKOŚĆ, ESTETYKA WYKONANI A	oceny wykonania i wykończenia mebla, kształtu oraz dbałości o wykończenie ze zwróceniem szczególnej uwagi na wymagany rodzaj i jakość wykonania formy sklejkowej i kolorystyki wskazanej w specyfikacji	Tak - 15 pkt Nie - 0 pkt	
2.	OCENA TECHNICZNA	komfort siedzenia, stateczność, praca oparcia	Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt	
<b>Razem łączna liczba pkt Krzesło K5</b>				
<b>Łóżko Ł1- 30 pkt</b>				
1.	JAKOŚĆ WYKONANIA ELEMENTÓW BIURKA	Na zagłówkach oraz widocznych elementach skrzyni obrzeże dopasowane kolorystycznie do płyty, bez widocznych elementów klejenia - jednolita struktura obrzeża	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	
		ocena wykonania i wykończenia skrzyni mebla oraz ramy leżyska,	Tak - 10pkt Nie - 0 pkt	

2.	OCENA TECHNICZNA	Zastosowanie sprężyny Bonel w leżysku, widocznej na przekroju leżyska.	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	
<b>Razem łączna liczba pkt Łóżko</b>				
<b>ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW</b>				
<b>RAZEM DO UZYSKANIA MAKSYMALNIE 315 PKT</b>				

Podpis Członka Komisji Przetargowej: .....