



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KALISZU**



**BIULETYN
INFORMACYJNY
KM PSP w KALISZU
ZA ROK 2016**

Kalisz – luty 2017 r.

I. Charakterystyczne zdarzenia w 2016 roku

miasto Kalisz.

1. 8 lutego 2016 r. około godz. 06.40 w Kaliszu na ul. Starożytnej samochód Volkswagen Polo wpadł w poślizg i uderzył lewym bokiem w murowany słup bramy wjazdowej i jednocześnie skrzynkę na słupie elektrycznym. W pierwszej kolejności działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sprawdzeniu za pomocą specjalistycznego sprzętu czy nie występuje napięcie elektryczne w obrębie miejsca działań. Aby uwolnić poszkodowane osoby jadące tym pojazdem użyto narzędzi hydraulicznych w celu wykonania dostępu i ewakuacji na nosze. Poszkodowanym cały czas udzielano przedmedycznej pomocy we współpracy z Zespołami Pogotowia Ratunkowego, które przybyły na miejsce akcji. Pasażer samochodu został zabrany do szpitala, niestety kierujący pojazdem mimo prowadzonej resuscytacji zmarł. W działaniach brały udział dwa zastępy z JRG nr 1 i 2 w Kaliszu oraz zastęp z Kalisz – Lis: razem 13 strażaków.
2. 16 sierpnia 2016 r. około godz. 5:00 wybuchł pożar w magazynie na ulicy Stawiszyńskiej w Kaliszu. Strażacy za pomocą przecinarki do stali otworzyli bramę wejściową oraz odłączyli prąd w skrzynce rozdzielczej. Po otwarciu pomieszczeń podano użyto wody na źródło ognia i równocześnie pomieszczenie oddymiano przy pomocy wentylatora. Podczas dogaszania rozebrano część dachu oraz sprawdzono elementy konstrukcji dachowej i pomieszczenie przy pomocy kamery termowizyjnej w celu znalezienia dodatkowych ognisk pożaru. Na miejsce akcji przybyła policja, która zajęła się wyjaśnieniem okoliczności powstania pożaru. W akcji trwającej ponad 3 godziny wzięły udział 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 zastępy OSP Kalisz-Dobrzec – łącznie 20 strażaków.
3. 23 sierpnia 2016 r. około godz. 10.16 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Kaliszu wpłynęło zgłoszenie o płonącej koparko-ładowarce na ul. Dobrzeckiej w Kaliszu. Do akcji skierowano 3 zastępy gaśnicze, które po przybyciu podały 2 prądy piany gaśniczej na palący się pojazd. Od palącej się maszyny uszkodziła się również linia instalacji elektrycznej i światłowodowej przebiegającej nad jezdnią oraz instalacja elektryczna bramy posesji, przy której nastąpiło zdarzenie. Spaleniu uległa tylna część koparko-ładowarki wraz z kabiną operatora.

Prawdopodobną przyczyną zdarzenia mogło być zwarcie instalacji elektrycznej pojazdu. W akcji, wzięły udział 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i 2 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Dobrzec: razem 15 strażaków.

4. W dniu 11 grudnia 2016 r. ok godz. 01:30 Dyżurny SKKM w Kaliszu odebrał zgłoszenie o bardzo dużym zadymieniu w kamienicy przy ul. Nowy Rynek 5. Na miejscu Kierujący Działaniami Ratowniczymi stwierdził pożar w jednym z lokali na czwartym piętrze. Dodatkowo otrzymał informację od mieszkańców, że w środku może znajdować się osoba. Strażacy wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych weszli do środka, gdzie w pierwszym pomieszczeniu paliła się wersalka. Przystąpiono do gaszenia pożaru oraz przeszukiwano pozostałe pomieszczenia. W drugim z pomieszczeń natrafiono na nieprzytomnego mężczyznę, który został ewakuowany z miejsca pożaru a następnie przekazano go Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala. W trakcie prowadzonych działań pozostałe zastępy prowadziły ewakuację mieszkańców. Z siedmiu lokali ewakuowano 13 osób. Po ok 2 godzinach prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych mieszkańcom kamienicy pozwolono wrócić do swoich lokali. W wyniku pożaru spaleni uległa wersalka, a także odymione zostały ściany w pomieszczeniu objętym pożarem oraz na klatce schodowej. W działaniach brało udział siedem zastępów w sumie 24 strażaków z PSP oraz OSP Kalisz-Dobrzec.

powiat kaliski.

1. W dniu 3 sierpnia 2016 roku o godz. 19:17 w miejscowości Strzałków gm. Lisków doszło do pożaru kompleksu budynków gospodarczych. Paliły się zabudowania na dwóch sąsiadujących posesjach. Na miejsce zdarzenia jako pierwsze przybyły jednostki z terenu gminy Lisków: OSP Strzałów, OSP Lisków i OSP Koźlątków. Podjęte działania ratowniczo – gaśnicze w pierwszej fazie akcji spowodowały, że uratowano sąsiadujący w granicy budynek stodoły w którym składowano słomę i siano. W wyniku pożaru spaleni i zniszczeniu uległy maszyny rolnicze oraz budynki gospodarcze na dwóch posesjach. W czasie prowadzonej ewakuacji zwierząt przed przybyciem na miejsce jednostek straży poparzenia dłoni doznał mieszkaniec jednej z posesji. Poszkodowanemu udzielona została kwalifikowana pierwsza pomoc. W celu częściowej rozbiórki spalonej konstrukcji dachu na

budynku gospodarczym korzystano również z podnośnika hydraulicznego SHD 23 z JRG nr 2. W działaniach brało udział 8 zastępów w tym 36 strażaków. Cała akcja trwała ok 4 godz.

2. Dnia 15 września 2016 roku około godziny 12.00 w miejscowości Tłokinia Wielka wybuchł bardzo duży pożar. W akcji gaszenia pożaru uczestniczyło 14 zastępów z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Płonęły tam składowane na powierzchni 2500m² skrzynie z doniczkami z tworzywa sztucznego oraz europalety. Przybyłe na miejsce zastępy straży pożarnych, podawały w natarciu prądy piany gaśniczej na płonące składowisko, jednocześnie broniąc znajdujących się w pobliżu szklarni z uprawami. Po opanowaniu pożaru dogaszano na pogorzeliisku pojedyncze źródła ognia. Ze względu na wydostające się z pożaru trujące opary z palących się tworzyw sztucznych, strażacy musieli pracować w aparatach ochrony dróg oddechowych. Przyczyny pożaru zostaną ustalone w trakcie prowadzonego śledztwa przez Policję. W akcji trwającej ok 3 godziny wzięło udział 5 zastępów PSP z Kalisza oraz 9 zastępów OSP z terenu gm. Opatówek, Żelazków i miasta Kalisza - razem 60 strażaków.
3. 14 grudnia 2016 roku o godz. 5:20 do SKKM w Kaliszu wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku na terenie tartaku w miejscowości Zalesna gm. Brzeziny. Mimo bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych panujących tego dnia na drodze pierwsza jednostka OSP Brzeziny dojechała na miejsce pożaru po 13 min. Ogień obejmował już swoim zasięgiem prawie cały obiekt o pow. ok 620 m². Drewniana konstrukcja dachu kryta blachą uległa zawaleniu. Działania ratowniczo – gaśnicze polegały głównie na podawaniu prądów wody na palące się drewniane elementy konstrukcji dachowej. Następnie skierowano dwa prądy piany ciężkiej na objęte pożarem maszyny tj. dwie ładowarki teleskopowe, wózek widłowy, obrzynarki do drewna oraz instalację elektryczną, a także składowane wewnątrz drewno. W celu zabezpieczenia budynku suszarni znajdującego się w bliskiej odległości od pożaru podano jeden prąd wody w obronie. Straty popożarowe wstępnie oszacowano na ok 1 mln zł. W działaniach trwających prawie 7 godzin brało udział 11 zastępów w tym 33 strażaków z JRG nr 2 w Kaliszu oraz OSP z terenu gm. Brzeziny, Godziesze oraz Szczytniki.

4. 30 marca 2016 roku około godz. 18.50 na drodze nr 442 w Piotrowie (gm. Blizanów) doszło do zderzenia samochodu osobowego Audi z przyczepą rolniczą ciągniętą przez traktor. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca akcji oraz wykonaniu dostępu do dwóch zakleszczonych osób w samochodzie Audi. Trzej pasażerowie Audi zostali ewakuowani przed przybyciem zastępów straży. Przednia część samochodu Audi była silnie wciśnięta pod ciągnio i przód przyczepy. W celu wydobycia poszkodowanych używano narzędzi hydraulicznych. Z powodu zmroku cały teren był oświetlony przy pomocy najaśnień samochodowych, Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach oraz zakręcono zawór w butli LPG w pojeździe osobowym. Zebrano również za pomocą sorbentu płyny eksploatacyjne które wyciekły z pojazdów. W akcji trwającej ok 3 godz. brały udział zastępy z JRG nr 1 w Kaliszu, oraz OSP Rychnów i Blizanów – razem 17 strażaków.

5. W dniu 13 sierpnia 2016 roku około godz. 16:35 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Kaliszu wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu ciężarowego i osobowego na skrzyżowaniu dróg gminnych w m. Sierzchów na terenie gm. Opatówek. Po przybyciu na miejsce zdarzenia w pojeździe znajdowały się trzy osoby. W celu ewakuacji poszkodowanych strażacy wykonali dostępy do nich za pomocą narzędzi hydraulicznych. Pomimo udzielanej kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków i zespoły ratownictwa medycznego stwierdzono zgon trzech osób poszkodowanych z samochodu osobowego. Do szpitala została zabrana jedna osoba z samochodu osobowego i kierowca samochodu ciężarowego. Na miejscu zdarzenia policja zajęła się wyjaśnieniem okoliczności wypadku. W akcji udział brało 5 zastępów w tym 22 strażaków z OSP Sierzchów i OSP Opatówek oraz cztery zastępy z PSP w Kaliszu. Cała akcja trwała ponad 4 godz.

II. Działalność kontrolno-rozpoznawcza.

W 2016 roku na terenie **miasta Kalisza** funkcjonariusze sekcji ds. kontrolno – rozpoznawczych i BHP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przeprowadzili 130 czynności kontrolnych (61,90 % wszystkich przeprowadzonych kontroli) w 151 obiektach (58,75 % wszystkich skontrolowanych obiektów). W trakcie tych czynności obejmujących między innymi obiekty użyteczności publicznej, budynki wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki produkcyjne i magazynowe ujawniono łącznie 282 nieprawidłowości w 63 obiektach (41,72 % skontrolowanych obiektów).

Najczęściej kontrolowaną grupą były obiekty użyteczności publicznej, w których przeprowadzono 75 kontroli w 82 obiektach, co stanowi 54,30 % wszystkich skontrolowanych obiektów. Pośród tych obiektów w 38 (46,34 % skontrolowanych w tej grupie obiektów) stwierdzono łącznie 185 nieprawidłowości, (stanowi to 65,60 % wszystkich wykrytych nieprawidłowości).

Do najczęściej spotykanych należały nieprawidłowości dotyczące: instalacji użytkowych (17 obiektów, co stanowi 44,73 % obiektów z tej grupy ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (16 obiektów), instalacji wodnych przeciwpożarowych – głównie wewnętrznych sieci hydrantowych (14 obiektów), systemów sygnalizacji pożaru (1 obiekt), stanu dróg ewakuacyjnych w tym ich drożności, oznakowania oraz składowania na nich materiałów palnych (14 obiektów), wykazu numerów alarmowych lub instrukcji postępowania na wypadek pożaru (10 przypadków), oraz podręcznego sprzętu gaśniczego (2 obiekty).

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych w 6 obiektach stwierdzono 8 nieprawidłowości, które stanowiły podstawę do uznania tych obiektów za zagrażające życiu ludzi. Nieprawidłowości te obejmowały: przekroczenie odpuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej, brak zabezpieczenia przed zadymianiem dróg ewakuacyjnych oraz brak właściwego oświetlenia awaryjnego.

W 2016 r., kontynuowano czynności kontrolne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Skontrolowano łącznie 6 budynków ujawniając w 2 z nich 8 nieprawidłowości. Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości w tej grupie obiektów należą uchybienia dotyczące instalacji użytkowych (2 obiekty).

Przeprowadzono 40 kontroli w obiektach przemysłowo – magazynowych, (30,36 % ogólnej liczby kontroli) obejmując nimi 54 obiekty. W ich trakcie stwierdzono 76 nieprawidłowości w 20 obiektach. Najczęściej ujawniane nieprawidłowości w tej grupie

objektów dotyczyły: urządzeń i instalacji przeciwpożarowych (11 obiektach), instalacji użytkowych (5 obiektach), instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (9 obiektach), oznakowania znakami bezpieczeństwa (2 obiekty), instalacji użytkowych (5 obiektów),
Efektem dokonanych na terenie miasta Kalisza kontroli było wydanie:

- 66 decyzji administracyjnych,
- 4 upomnień,
- 6 opinii dotyczących organizacji imprez masowych organizowanych na terenie Kalisza,
- 13 opinii dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej,
- 15 wystąpień do innych organów oraz wystąpień o charakterze niewładczym oraz, w jednym przypadku wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji i skierowano sprawę do egzekucji.

W 2016 r. funkcjonariusze sekcji ds. kontrolno – rozpoznawczych i BHP uczestniczyli w 35 odbiorach nowopowstałych lub rozbudowanych budynków zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza. W stosunku do 4 z nich wniesiono sprzeciw odnośnie zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu.

W ramach czynności odbiorowych prowadzona była również kontrola czynności rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania obiektów – nie stwierdzono przypadku błędnego uzgodnienia projektu dotyczącego ochrony przeciwpożarowej budynków.

Sekcja ds. kontrolno–rozpoznawczych i BHP sprawuje również nadzór nad wykonywaniem obowiązku podłączenia obiektów do stacji monitorowania systemów sygnalizacji pożarowej, w przypadku, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawa. Na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu obowiązkowi takiemu podlega obecnie 37 obiektów, z których podłączonych do stacji monitorowania jest 35. Dodatkowo 62 obiekty zostało przez właścicieli dobrowolnie wyposażonych w systemy sygnalizacji pożarów, a 20 z nich zostało podłączone do stacji monitorowania.

W 2016 roku na terenie **powiatu kaliskiego** funkcjonariusze sekcji ds. kontrolno – rozpoznawczych i BHP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przeprowadzili 80 czynności kontrolnych (38,09 % wszystkich przeprowadzonych kontroli) w 106 obiektach (41,24 % wszystkich skontrolowanych obiektów). W trakcie tych czynności obejmujących między innymi obiekty użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki produkcyjne i magazynowe ujawniono łącznie

178 nieprawidłowości (38,69 % wszystkich ujawnionych nieprawidłowości) w 55 obiektach (51,86 % skontrolowanych obiektów).

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono w 2 obiektach 4 nieprawidłowości, które stanowiły podstawę do uznania tych obiektów za zagrażające życiu ludzi. Nieprawidłowości te obejmowały, brak wymaganego oświetlenia ewakuacyjnego oraz przekroczenie odpuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej.

Najczęściej kontrolowaną grupą były obiekty użyteczności publicznej, w których przeprowadzono 37 kontroli w 47 obiektach, co stanowi 44,33 % wszystkich skontrolowanych na terenie powiatu kaliskiego obiektów. Pośród tych obiektów w 27 (57,44 % skontrolowanych w tej grupie obiektów), stwierdzono nieprawidłowości, których łączna liczba wyniosła 105, co stanowi 58,98 % wszystkich wykrytych nieprawidłowości. Do najczęściej spotykanych należały nieprawidłowości dotyczące: instalacji użytkowych (12 obiektów, co stanowi 44,44 % obiektów ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (7 obiektów), instalacji wodnych przeciwpożarowych – głównie wewnętrznych sieci hydrantowych (8 obiektów), stanu dróg ewakuacyjnych w tym ich drożności, oznakowania oraz składowania na nich składowania materiałów palnych (6 obiektów), podręcznego sprzętu gaśniczego (2 obiekty) oraz zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (3 obiekty).

W roku 2016 przeprowadzono także 7 kontroli obiektów zamieszkania zbiorowego, położonych na terenie powiatu kaliskiego. (8.75 % wszystkich czynności kontrolnych), obejmując nimi 7 obiektów (6,54 % wszystkich skontrolowanych obiektów). W ich wyniku stwierdzono 15 nieprawidłowości w 4 obiektach. Do najczęściej spotykanych należały nieprawidłowości dotyczące: instalacji użytkowych (3 obiekty), co stanowiło 75 % wszystkich skontrolowanych obiektów w tej kategorii, stanu dróg ewakuacyjnych w tym ich drożności, oznakowania oraz składowania na nich materiałów palnych (1 obiekt), instalacji wodociągowych przeciwpożarowych (1 obiekt), dróg pożarowych (1 obiekt), instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (1 obiekt), oraz wykazu numerów telefonów alarmowych lub instrukcji postępowania na wypadek pożaru (1 obiekt).

Pośród obiektów produkcyjno – magazynowych w roku 2016 przeprowadzono, 20 kontroli (25 % ogólnej liczby kontroli prowadzonych na terenie powiatu kaliskiego), obejmując nimi 38 obiektów. W ich trakcie stwierdzono 56 nieprawidłowości w 22 obiektach. Najczęściej ujawniane nieprawidłowości pośród tej grupy dotyczyły instalacji użytkowych (12 obiektów), instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (8 obiektów), urządzeń i instalacji przeciwpożarowych (5 obiektów), oznakowania znakami bezpieczeństwa (2 obiekty), oraz zaopatrzenia w wodę (2 obiekty).

Przeprowadzono także 13 kontroli w lasach położonych na terenie powiatu, gdzie stwierdzono 1 nieprawidłowości.

Efektom wszystkich dokonanych na terenie powiatu kaliskiego kontroli było wydanie:

- 38 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości,
- 1 upomnienie,
- 8 opinii dotyczących imprez masowych na terenie powiatu,
- 9 opinii dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej,
- 9 wystąpień o charakterze niewładczym.

W 2016 r. funkcjonariusze sekcji ds. kontrolno – rozpoznawczych i BHP uczestniczyli w 15 odbiorach nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków zlokalizowanych na terenie powiatu kaliskiego. W stosunku do trzech z nich wniesiono sprzeciw odnośnie zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu

W ramach czynności odbiorowych prowadzona była również kontrola czynności rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania obiektów – nie stwierdzono przypadku błędnego uzgodnienia projektu dotyczącego ochrony przeciwpożarowej budynków.

Sekcja ds. kontrolno–rozpoznawczych i BHP sprawuje również nadzór nad wykonywaniem obowiązku podłączenia obiektów do stacji monitorowania systemów sygnalizacji pożarowej, w przypadku, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawa. Na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu obowiązkowi takiemu z terenu powiatu kaliskiego podlega obecnie 6 obiektów, z których podłączonych do stacji monitorowania są 3 z tego 1 bezpośrednio pod system selektywnego alarmowania jednostki OSP Skarszew. Dodatkowo 1 obiekt został przez właścicieli dobrowolnie wyposażonych w systemy sygnalizacji pożarów, bez podłączania do stacji monitorowania.

III. Ćwiczenia realizowane w 2016 r

W 2016 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przeprowadziła w sumie 25 ćwiczeń w 15 z nich udział brały jednostki OSP. Podczas ćwiczeń sprawdzono praktyczne funkcjonowanie służb ratowniczych na terenie Miasta Kalisza i powiatu kaliskiego.

- Zbiornik Szałe gm. Opatówek – ratownictwo wodne – **PSP i OSP**
- Kalisz ul. Borkowska – taktyczno-bojowe – **PSP i OSP**
- VAC AREO w Kaliszu – taktyczno-bojowe – **PSP i OSP**
- Stacja LPG Końska Wieś gm. Godziesze – taktyczno-bojowe – **PSP**
- Wojewódzki Szpital Zespolony ul Poznańska – taktyczno-bojowe, rat. wysokościowe - **PSP i OSP**
- Pożary lasów m. Szałe, Murowaniec, Zajączki – taktyczno-bojowe – **PSP i OSP**
- Komin ciepłowni Kalisz ul. Wojska Polskiego – ratownictwo wysokościowe – **PSP**
- Elektrownia wiatrowa Godziesze Wielkie – ratownictwo wysokościowe – **PSP**
- Wojewódzki Szpital Zespolony ul Poznańska – wypadek masowy – **PSP i OSP**
- Jutrzenka Colian Kalisz ul. Majkowska – taktyczno-bojowe – **PSP i OSP**
- Hellena gm. Opatówek – taktyczno-bojowe – **PSP i OSP**
- Meyer Tool Poland Kalisz ul. Inwestorska – taktyczno-bojowe – **PSP**
- Rzeka Prosna – ratownictwo wodne – **PSP**
- Rzeka Prosna – ratownictwo chemiczno-ekologiczne – **PSP**
- Elektrownia wiatrowa Godziesze Wielkie – ratownictwo wysokościowe – **PSP**
- Zbiornik Szałe gm. Opatówek – ratownictwo wodne – **PSP**
- ZETOR Kalisz ul. Inwestorska – taktyczno-bojowe – **PSP i OSP**
- PUK S.A. Kalisz ul. Bażancia – taktyczno-bojowe – **PSP i OSP**
- Centralny Ośrodek Służby Więziennej Kalisz ul. Wrocławska – taktyczno-bojowe – **PSP i OSP**
- Plac JRG nr 1 – ćwiczenia przeciwpowodziowe – **PSP i OSP**
- PWSZ Kalisz ul. Kaszubska – wypadek masowy – **PSP i OSP**
- Kościół św. Katarzyny Iwanowice ul. Kościelna – taktyczno-bojowe – **PSP i OSP**
- Plac JRG nr 1 – ćwiczenia z pompami dużej wydajności – **PSP i OSP**

IV. Działalność operacyjna i szkoleniowa

1. Ukończone kursy i szkolenia przez strażaków PSP.

- Szkolenie jednoetapowe w zawodzie strażaka - 5 osób
- Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony ppoż.-2 strażaków
- Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy -.....40 strażaków
- Szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego -11 strażaków
- Szkolenie z zakresu obsługi drabin samochodowych -.....9 strażaków
- Szkolenie z zakresu zarządzania stresem i wsparcia psych.-...12 strażaków
- Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu pomiarowego ODO -.....3 strażaków
- Szkolenie z zakresu ładowania butli ODO -.....8 strażaków
- Szkolenie z ratownictwa wodnego -.....3 strażaków

Ogółem: 93 strażaków

2. Ukończone szkolenia strażaków OSP.

Szkolenia OSP na przełomie ostatnich sześciu lat				PLAN
Rodzaj szkolenia	2010 - 2015	2016	SUMA	2017
Kurs podstawowy	936	63	999	80
Kurs ratownictwa technicznego	191	23	214	80 – w zakresie kursu podst.
Kurs naczelników	61	-	61	-
Kurs dowódców	187	-	187	-
Kurs konserwatora sprzętu rat.	66	-	66	-
Szkolenie KPP (org. pomiot zew.)	175	49	219	-
Kurs z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach			45	80 – w zakresie kursu podst.

DZIAŁANIA RATOWNICZO - GAŚNICZE W LATACH 2003 - 2016 r.

Lp.	Rok	Razem akcji	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Falszywe alarmy	Udział straży		Wypadki		Straty [tys.]
						zastępy	strażacy	śmiertelne	ranni	
1	2003	1617	979	599	24	2554	10921	10	50	3963,1
2	2004	1398	717	662	19	2160	9046	16	41	5074,4
3	2005	1380	689	662	29	1967	8500	14	55	5065,8
4	2006	1651	604	1018	29	2361	9405	15	71	4548,0
5	2007	1673	530	1127	16	2288	9373	22	70	5323,2
6	2008	1968	882	1065	21	3092	12416	25	97	17197,3
7	2009	1831	607	1199	25	2628	10848	18	114	5153,3
8	2010	1487	372	1100	15	2159	9371	15	120	4167,5
9	2011	1653	585	1055	13	2499	11284	20	80	5254,0
10	2012	1421	686	705	30	1979	10789	16	147	5588,5
11	2013	1284	429	818	37	2040	9182	15	146	6243,1
12	2014	1395	530	790	75	2541	10680	16	188	4070,3
13	2015	1774	858	803	113	2054	8989	18	206	10727,5
14	2016	1734	1110	529	96	3300	13770	19	278	8629,9

ILOŚĆ ZDARZEŃ NA TERENIE MIASTA I POWIATU W ROZBICIU NA GMINY z 2016 r.

LP.	Gmina	Pożary					Miejscowe zagrożenia						Alamy fałszywe				OGÓŁEM ZDARZEŃ
		RAZEM	małe	średnie	duże	b. duże	RAZEM	małe	lokalne	średnie	duże	gigantyczne	RAZEM	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.	
1	miasto Kalisz	266	264	2	0	0	702	78	617	7	0	0	68	6	16	46	1036
	powiat kaliski	263	243	17	2	1	408	12	378	18	0	0	28	1	13	14	699
2	Blizanów	22	21	1	0	0	39	1	35	3	0	0	4	0	3	1	65
3	Brzeźiny	64	57	6	1	0	29	0	27	2	0	0	0	0	0	0	93
4	Ceków-Kolonia	19	18	1	0	0	21	0	18	3	0	0	0	0	0	0	40
5	Godziesze Wielkie	26	26	0	0	0	34	2	31	1	0	0	1	0	0	1	61
6	Koźminek	17	16	1	0	0	26	0	22	4	0	0	2	0	2	0	45
7	Lisków	19	15	3	1	0	36	1	35	0	0	0	0	0	0	0	55
8	Mycielin	8	8	0	0	0	11	1	10	0	0	0	0	0	0	0	19
9	Opatówek	32	30	1	0	1	77	4	69	4	0	0	5	1	2	2	114
10	Stawiszyn	12	11	1	0	0	37	0	36	1	0	0	2	0	2	0	51
11	Szczytniki	23	20	3	0	0	29	1	28	0	0	0	1	0	1	0	53
12	Żelazków	21	21	0	0	0	69	2	67	0	0	0	13	0	3	10	103
	Razem miasto i powiat	529	507	19	2	1	1110	90	995	25	0	0	96	7	29	60	1735

PRZYCZYNY POŻARÓW 2016 r.

Lp.	Powiat/Gmina	Przypuszczalna przyczyna pożarów																																								
		OGÓŁEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
1	m. Kalisz	266	162	0	1	0	6	2	0	0	0	0	10	1	0	0	5	20	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	16	1	1	0	1	0	0	0	0	13	0	13	12	
2	kaliski	263	123	4	0	0	1	0	0	0	0	19	0	0	1	9	26	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	7	0	2	0	2	0	0	0	10	2	8	40		
3	Blizanów	22	10	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
4	Brzeziny	64	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	19		
5	Ceków-Kolonia	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1		
6	Godziesze Wielkie	26	11	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3		
7	Koźminek	17	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
8	Lisków	19	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	
9	Mycielin	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
10	Opatówek	32	16	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
11	Stawiszyn	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szczytniki	23	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	
13	Żelazków	21	12	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	RAZEM	529	285	4	1	0	7	2	0	0	0	29	1	0	1	14	46	0	0	1	4	6	0	0	0	0	0	23	1	3	0	3	0	0	0	23	1	3	0	2	21	52

- 1 NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki
2 NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach
3 NOD przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i pirrotechnicznymi
4 NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych
5 NOD w pozostałych przypadkach
6 NON przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki
7 NON przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach
8 NON przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i pirrotechnicznymi
9 NON przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych
10 NON w pozostałych przypadkach
11 Wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń ogzewczych)
12 Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych
13 Wady elektrycznych urządzeń ogzewczych (piece, grzałki itp.)
14 Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogzewczych
15 Wady urządzeń ogzewczych na paliwo stałe
16 Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogzewczych na paliwo stałe
17 Wady urządzeń ogzewczych na paliwo ciekłe
18 Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogzewczych na paliwo ciekłe
19 Wady urządzeń ogzewczych na paliwo gazowe
20 Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogzewczych na paliwo gazowe
21 Wady urządzeń mechanicznych
22 Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych
23 Wady procesów technologicznych
24 Nieprzestrzeganie reżimów technologicznych
25 Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecz.
26 Wady środków transportu
27 Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu
28 Samozapalenia biologiczne
29 Samozapalenia chemiczne
30 Wylądowania atmosferyczne
31 Wady konstrukcji budowlanych
32 Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych
33 Elektryczność statyczna
34 Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru
35 Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń
36 Inne przyczyny
37 Nieustalone


PRZYCZYNY MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ 2016 r.

Lp.	Powiat/Gmina	OGÓŁEM	Przypuszczalna przyczyna miejscowego zagrożenia																																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
1	m. Kalisz	702	1	0	0	13	2	3	0	24	6	13	0	0	0	61	3	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	81	2	0	0	1	63	0	5	7	1	12	208	
2	kaliszki	408	0	0	0	2	1	0	2	2	2	6	0	0	30	11	142	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	70	22	1	0	0	0	49	0	4	2	0	16	44
3	Blizanów	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	7
4	Brzeziny	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5
5	Ceków-Kolonia	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1
6	Godziesze Wielkie	34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	6	0	0	1	0	1	3	
7	Koźminek	26	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	
8	Lisków	36	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	3	0	0	8	0	0	0	6	
9	Mycielin	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	
10	Opatówek	77	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	0	0	0	0	11	0	2	0	0	6	7	
11	Stawiszyn	37	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	6	0	0	0	0	5	
12	Szczytniki	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	2	4
13	Żelazków	69	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	6	2	33	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	5	1	0	0	4	0	0	4	0	0	0	1	2	
	RAZEM	1110	1	0	0	15	3	3	2	26	8	19	0	0	91	14	279	1	0	0	1	0	0	0	0	0	129	103	3	0	0	1	112	0	9	9	1	28	252		

- 1 Wady urządzeń instalacji elektrycznych (bez urządzeń ogrzewczych)
- 2 Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych
- 3 Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych (piece, grzałki, kuchnie, itp.)
- 4 Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych
- 5 Wady urządzeń i instalacji gazowych (zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu itp.)
- 6 Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych
- 7 Wady urządzeń mechanicznych
- 8 Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych
- 9 Wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)
- 10 Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)
- 11 Uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych,
- 12 Wady procesów technologicznych
- 13 Nieprzeleştirzanie reżimów technologicznych
- 14 Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych
- 15 Nieprawidłowe technologie składowania
- 16 Wady środków transportu
- 17 Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu
- 18 Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu
- 19 Wady konstrukcji budowlanych

- 20 Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynków
- 21 Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych, montażowych, budowlanych
- 22 Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, wiazów itp
- 23 Osunięcia się gruntów, miałów, innych materiałów sypkich
- 24 Wady zbiorników ciśnieniowych
- 25 Nieprawidłowa eksploatacja zbiorników ciśnieniowych
- 26 Huragany, silne wiatry, tomada
- 27 Gwałtowne opady atmosferyczne
- 28 Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe
- 29 Wyładowania atmosferyczne
- 30 Uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych
- 31 Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków
- 32 Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie
- 33 Akcje terrorystyczne
- 34 Nieumyślne działanie człowieka
- 35 Celowe działanie człowieka
- 36 Inne miejscowe zagrożenia powstałe w wyniku pożarów
- 37 Nieustalone
- 38 Inne przyczyny

Ilość interwencji w których brały udział jednostki PSP i OSP w 2016 r.



Wyjazdy jednostek JRG w 2016 r.

Jednostka	Ogółem				Razem
	P	MZ	AF	Ćwiczenia	
1509001 JRG nr 1 Kalisz	312	704	76	88	1180
1509002 JRG nr 2 Kalisz	158	226	14	62	460
Podsumowanie:	470	930	90	150	1640

Wyjazdy jednostek OSP w 2016 r.								
Jednostka	KSRG	Ogółem					Zab. Rejonu	Razem
		P	MZ	AF	Ćwiczenia			
1509061 OSP Blizanów	TAK	12	24	0	2	0	38	
1509062 OSP Janków Pierwszy	NIE	3	2	0	0	0	5	
1509063 OSP Jarantów	NIE	6	1	0	0	0	7	
1509066 OSP Rychnów	NIE	10	5	0	0	0	15	
1509071 OSP Brzeziny	TAK	54	19	0	3	0	76	
1509072 OSP Aleksandria	TAK	30	12	0	2	0	44	
1509076 OSP Zajączki	NIE	4	0	0	1	0	5	
1509081 OSP Ceków Kolonia	TAK	17	14	0	2	0	33	
1509082 OSP Kamień	TAK	15	8	0	2	0	25	
1509083 OSP Przespolew	NIE	6	0	0	0	0	6	
1509091 OSP Godziesze	TAK	25	14	1	1	0	41	
1509093 OSP Stara Kakawa	NIE	4	0	0	0	0	4	
1509094 OSP Stobno	NIE	2	0	0	0	0	2	
1509096 OSP Żydów	NIE	1	1	0	0	0	2	
1509097 OSP Borek	NIE	0	1	0	0	0	1	
1509098 OSP Zadowice	NIE	2	0	0	0	0	2	
1509101 OSP Kalisz	TAK	0	3	0	1	0	4	
1509102 OSP Kalisz - Lis	TAK	7	28	0	10	2	47	
1509103 OSP Kalisz - Dobrzec	TAK	12	25	1	11	2	51	
1509104 OSP Kalisz - Piwonice	NIE	0	2	0	4	0	6	
1509105 OSP Kalisz - Sulisławice	NIE	1	9	0	6	0	16	
1509111 OSP Koźminek	TAK	20	28	1	4	0	53	
1509114 OSP Pietrzyków	NIE	3	0	0	0	0	3	
1509121 OSP Lisków	TAK	19	35	0	2	0	56	
1509122 OSP Koźlątków	NIE	10	1	0	0	0	11	
1509123 OSP Strzałków	NIE	1	0	0	0	0	1	
1509131 OSP Mycielin	TAK	8	10	0	1	0	19	
1509133 OSP Korzeniew	NIE	2	0	0	0	0	2	
1509134 OSP Kościelec	NIE	1	0	0	0	0	1	
1509141 OSP Opatówek	TAK	23	34	4	4	0	65	
1509142 OSP Tłokinia Wielka	TAK	8	9	0	3	0	20	
1509143 OSP Chelmce	NIE	1	2	0	0	0	3	
1509144 OSP Cienia II	NIE	2	0	0	0	0	2	
1509145 OSP Rajsko	NIE	5	4	0	0	0	9	
1509146 OSP Borów	NIE	4	4	0	0	0	8	
1509151 OSP Stawiszyn	TAK	7	26	2	1	0	36	
1509152 OSP Zbiersk	TAK	8	14	0	1	0	23	
1509161 OSP Szczytniki	TAK	17	18	1	2	0	38	
1509162 OSP Iwanowice	TAK	5	2	0	2	0	9	
1509163 OSP Staw	TAK	10	9	1	2	0	22	
1509165 OSP Kuczewola	NIE	1	0	0	1	0	2	
1509171 OSP Tykadłów	TAK	3	15	2	3	0	23	
1509172 OSP Kokanin	NIE	1	2	1	0	0	4	
1509173 OSP Pólko	TAK	10	27	2	7	0	46	
1509174 OSP Russów	NIE	4	8	9	1	0	22	
1509175 OSP Skarszew	NIE	7	10	3	2	0	22	
1509177 OSP Żelazków	NIE	1	1	0	2	0	4	
1509178 OSP Goliszew	NIE	3	1	0	2	0	6	
1509212 OSP Krzyżówki	NIE	0	1	0	1	0	2	
1509244 OSP Sierzchów	NIE	0	1	0	0	0	1	
1509261 OSP Lipe	NIE	0	1	0	0	0	1	
1509266 OSP Warszówka	NIE	0	0	0	0	0	0	
1509280 OSP Kosmów	NIE	0	2	0	0	0	2	
1509282 OSP Morawin	NIE	1	0	0	0	0	1	
1509305 OSP Radliczyce	NIE	1	0	0	1	0	2	
1509306 OSP Sobiesęki II	NIE	2	0	0	1	0	3	
Podsumowanie:		399	433	28	88	4	952	

**Zestawienie stanu wyszkolenia jednostek OSP
po kursach realizowanych przez KM PSP w Kaliszu**

Stan wyszkolenia na dzień 31.12.2016r.

LP.	Powiat / gmina	Jednostki OSP	rat. PSP	Kurs Podstawowy	Kurs Dowódców	Kurs Rat. Technicznego	Kurs Naczelnikó w	Kurs Kier. Kons.	Kurs Rat na wodach	LPR	Komora	Razem
1	Kalisz	OSP Kalisz	1	19	3	3	2	3	4	5	0	39
		OSP Kalisz- Dobrzec	1	36	7	14	2	4	0	7	4	74
		OSP Kalisz-Lis	3	39	6	12	2	4	0	7	4	74
		OSP Kalisz- Piwonice		16	4	1	0	1	0	0	0	22
		OSP Kalisz-Sulisławice		27	4	2	0	0	0		5	38
		SUMA	5	137	24	32	6	12	4	19	13	247
2	Blizanów	OSP Blizanów	1	22	4	7	2	2	0	6	4	37
		OSP Warszówka		9	2	0	1	0	0	0	0	12
		OSP Rychnów	1	20	4	5	1	4	0	0	0	34
		OSP Jarantów		5	0	0	0	0	0	0	0	5
		OSP Janków Pierwszy		6	3	1	1	0	0	0	0	11
		OSP Jastrzębniki		4	0	0	0	0	0	0	0	4
		OSP Lipe		3	2	0	0	0	1	0	0	6
		OSP Pawówek		3	2	1	0	0	0	0	0	6
		OSP Szadek		3	1	0	0	0	0	0	0	4
		OSP Pruszków		2	0	0	0	0	0	0	0	2
OSP Zerniki		1	0	0	0	0	0	0	0	1		
		SUMA	2	78	18	14	5	6	1	6	4	121
3	Brzeziny	OSP Brzeziny	1	28	9	14	2	3	6	7	5	62
		OSP Aleksandria	1	28	7	11	2	3	0	7	5	51
		OSP Zajązki		10	2	0	0	0	0	0	0	12
		SUMA	2	66	18	25	4	6	6	14	10	125
4	Ceków-Kolonia	OSP Ceków		28	6	10	2	3	5	6	5	54
		OSP Kamień	1	31	7	11	1	3	0	6	5	53
		OSP Kosmów		6	1	0	1	0	0	0	0	8
		OSP Morawin		12	4	0	1	0	0	0	0	17
		OSP Przespolew		7	2	0	1	0	0	0	0	10
		SUMA	1	84	20	21	6	6	5	12	10	142
5	Godziesze W.	OSP Godziesze W.	4	22	5	4	2	1	0	5	4	34
		OSP Żydów		19	3	0	1	0	0	0	0	23
		OSP Żadowice		10	1	0	2	0	0	0	0	13
		OSP Kakawa Stara		6	1	0	1	0	0	0	0	8
		OSP Borek		9	1	0	1	0	0	0	0	11
		OSP Wola Droszewska		5	1	0	0	0	0	0	0	6
		OSP Stobno		11	1	0	0	0	0	0	0	12
OSP Józefów		7	0	0	0	0	0	0	0	7		
		SUMA	4	89	13	4	7	1	0	5	4	114
6	Kozłówek	OSP Kozłówek	1	42	7	11	2	4	5	5	4	66
		OSP Krzyżówki M.		13	4	0	1	0	0	0	0	18
		OSP Pietrzyków		14	3	0	1	0	0	0	0	18
		OSP Chodybki		4	0	0	0	0	0	0	0	4
		OSP Gać Kaliska		1	0	0	0	0	0	0	0	1
		OSP Dębsko		2	0	0	0	0	0	0	0	2
		OSP Stary Karolew		2	0	0	0	0	0	0	0	2
		OSP Marianów		1	0	1	0	0	0	0	0	2
		SUMA	1	79	14	11	4	4	5	5	4	106
7	Lisków	OSP Lisków	1	26	5	10	3	2	0	6	5	46
		OSP Strzałków		5	0	0	0	0	0	0	0	5
		OSP Zakrzyn		6	2	0	0	0	0	0	0	8
		OSP Kozładków		10	0	0	0	0	0	0	0	10
		SUMA	1	47	7	10	3	2	0	6	5	59
8	Mycielin	OSP Mycielín	1	20	3	6	1	3	0	8	0	33
		OSP Korzeniew		6	1	0	0	0	0	0	0	7
		OSP Kościelec		5	0	0	0	0	0	0	0	5
		OSP Danowiec		3	0	0	0	0	0	0	0	3
		OSP Dzierzbín		4	0	0	0	0	0	0	0	
		SUMA	1	38	4	6	1	3	0	8	0	45
9	Opatówek	OSP Opatówek		28	5	11	2	3	5	7	5	66
		OSP Tłokinia Wielka	2	23	4	13	2	2	0	7	5	56
		OSP Rajsko		14	1	0	1	0	0	0	0	16
		OSP Borów		7	0	0	0	0	0	0	0	7
		OSP Chełmce		8	1	2	1	0	0	0	0	12
		OSP Cienia II		8	1	0	1	0	0	0	0	10
		OSP Sierzchów		6	0	0	0	0	0	0	0	
		SUMA	2	94	12	26	7	5	5	14	10	167

Stan wyszkolenia na dzień 31.12.2016 r.												
LP.	Powiat / gmina	Jednostki OSP		Kurs Podstawowy	Kurs Dowódców	Kurs Rat. Technicznego	Kurs Naczelników	Kurs Kier. Kons.	Kurs Rat na wodach	LPR	Komora	Razem przeszko-lenie
10	Stawiszyn	OSP Stawiszyn	1	22	4	8	2	2	4	7	4	53
		OSP Zbiersk		25	4	5	2	3	1	7	5	52
		OSP Piątek Mały		3	0	0	0	0	0	0	0	3
		OSP Piątek Wielki		3	0	0	0	0	0	0	0	3
		OSP Pólko Ostrówek		3	0	0	0	0	0	0	0	3
		SUMA	1	56	8	13	4	5	5	14	9	114
11	Szczytniki	OSP Szczytniki	3	17	4	7	2	4	3	7	5	34
		OSP Staw	2	13	3	10	2	3	6	7	4	48
		OSP Sobieszki II		12	3	0	1	0	0	0	0	16
		OSP Radliczyce		5	1	0	1	0	0	0	0	7
		OSP Kuczewola		15	3	0	1	0	0	0	0	19
		OSP Iwanowice		31	7	8	2	3	0	7	5	51
		OSP Krowica Zawodnia		5	1	3	0	0	0	0	0	9
		OSP Marcjanów		2	0	0	0	0	0	0	0	2
		SUMA	5	100	22	28	9	10	9	21	14	175
12	Żelazków	OSP Żelazków		14	2	0	1	0	0	0	0	17
		OSP Tykadłów		32	9	10	2	3	5	6	4	71
		OSP Skarszew		16	6	1	0	0	0	0	0	23
		OSP Russów		16	3	0	0	0	0	0	0	19
		OSP Goliszew		19	3	0	1	0	0	0	0	23
		OSP Kokanin		6	0	0	0	0	0	0	0	6
		OSP Pólko		22	4	13	2	3	0	6	6	44
		OSP Borków Stary		2	0	0	0	0	0	0	0	2
		OSP Janków		3	0	0	0	0	0	0	0	3
		OSP Złotniki Małe		1	0	0	0	0	0	0	0	1
		SUMA	0	131	27	24	6	6	5	12	10	203
	RAZEM	SUMA OGÓLNA	25	999	187	214	62	66	45	136	93	1618
		OSP spoza ksrg	1	445	74	16	21	5	1	0	5	520
		OSP w ksrg	24	554	113	198	41	61	44	136	88	1098