

## Formularz cenowy - ARTYKUŁY BIUROWE

L.p.	Nazwa	Opis	j.m.	Przewidywana ilość [j.m.]	Cena jedn. netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość netto [zł]	Nazwa (dokładne określenie, np. producent, model, nr katalogowy itp.) i opis oferowanego artykułu biurowego, potwierdzający wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w kol. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akumulatorki HR-03	Ni-MH, rozmiar AAA, pojemność nie mniejsza niż 1000 mAh - 1,2 V; 1 opakowanie = 4 szt.	op.	12				
2.	Akumulatorki HR-06	Ni-MH, rozmiar AA, pojemność nie mniejsza niż 2450 mAh - 1,2 V; 1 opakowanie=4szt.	op.	1				
3.	Bateria alkaliczna, rozmiar AAA (LR3/4)	1,5 V; 1 opakowanie=4szt.; nie gorsza niż Duracell/Energizer	op.	90				
4.	Bateria alkaliczna, rozmiar AA (LR6/4)	1,5 V; 1 opakowanie=4szt.; nie gorsza niż Duracell/Energizer	op.	70				
5.	Bateria alkaliczna	12V; MN 21; wys.28,5mm;szer.10,3mm;głęb.10,3mm; nie gorsza niż DURACELL	szt.	1				
6.	Bateria alkaliczna 6LF22	9 V; 0,00% Hg	szt.	2				
7.	Bateria pastylkowa litowa CR 1220 (do aparatów Canon A520)	CR 1220, nie gorsza niż SANYO	szt.	1				
8.	Bateria pastylkowa CR2016	litowa CR2016; 3 V	szt.	1				
9.	Bateria pastylkowa CR2025	litowa CR2025; 3 V	szt.	1				
10.	Bateria pastylkowa CR2032	litowa CR2032; 3 V	szt.	1				
11.	Bloczek samoprzylepny, rozmiar 50 mm x 40 mm	dopuszczalna tolerancja wymiaru ±2 mm; 1opakowanie= 3 notesy, 1 notes=100 karteczek - min. 4 kolory do wyboru	op.	160				
12.	Bloczek samoprzylepny, rozmiar 50 mm x 75 mm	dopuszczalna tolerancja wymiaru ±2 mm; 1opakowanie= 1 notes, 1 notes=100 karteczek, w jasnym kolorze; nie gorszy niż ESSELTE	op.	160				
13.	Bloczek samoprzylepny, rozmiar 75 mm x 75 mm	dopuszczalna tolerancja wymiaru ±2 mm; 1opakowanie= 1 notes, 1 notes=100 karteczek, w kolorze jasnym; nie gorszy niż ESSELTE	op.	170				
14.	Bloczek samoprzylepny, rozmiar 75 mm x 125 mm	dopuszczalna tolerancja wymiaru ±2 mm; 1opakowanie= 1 notes, 1 notes=100 karteczek, w kolorze jasnym; nie gorszy niż ESSELTE	op.	90				
15.	Blok biurowy, rozmiar A4	100-kartkowy, kartki w kratkę, śnieżna biel	szt.	25				
16.	Blok biurowy, rozmiar A5	50-kartkowy, kartki w kratkę, śnieżna biel	szt.	90				
17.	Cienkopis	końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania nie większa niż 0,4 mm, wentylowana skuwka, możliwość pracy z linijką i szablonem, gama kolorystyczna jednego producenta nie mniejsza niż 4 kolory (czarny, niebieski, czerwony,zielony - do wyboru przez Zamawiającego)	szt.	15				
18.	Datownik samotuszujący	w wersji polskiej: dzień, miesiąc, rok; wielkość liter/cyfr: 3,8 mm	szt.	5				
19.	Długopis automatyczny	trwały, wykonany ze stali bądź innego stopu metali (co najmniej nasadka, końcówka korpusu, zakończenie nasadki, przycisk i klips), ergonomiczny uchwyt, wkład wielkopojemny, nie gorszy niż ZENITH	szt.	60				
20.	Długopis żelowy (cienkopis kulkowy)	Długopis żelowy automatyczny; grubość linii pisania 0,25 mm; długość linii pisania min. 900 m; gumowy, ergonomiczny uchwyt; dostępny w min. 2 kolorach; wymienny wkład; końcówka pisząca wykonana z węgliku spiekanego; tusz płynny, żelowy, szybkooschnący, niepozostawiający grudek, nierozmazujący się (długopis przeznaczony również dla osób leworęcznych); nie gorszy niż Pentel BLN105	szt.	50				
21.	Długopis na łańcuszku z ciężką podstawą	z wymiennym wkładem; kolor tuszu niebieski lub czarny (do wyboru przez Zamawiającego), długi łańcuszek umożliwia swobodne poruszanie długopisem, wysokiej jakości stabilna i ciężka podstawa, z antypoślizgowym spodem, z dwustronną folią samoprzylepną do dodatkowego mocowania	szt.	5				

L.p.	Nazwa	Opis	j.m.	Przewidywana ilość [j.m.]	Cena jedn. netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość netto [zł]	Nazwa (dokładne określenie, np. producent, model, nr katalogowy itp.) i opis oferowanego artykułu biurowego, potwierdzający wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w kol. 2 i 3
22.	Długopis olejowy 0,7 mm	z wymiennym wkładem, kolor tuszu niebieski, czerwony, czarny, zielony (do wyboru przy zamówieniu), wyposażony w skuwkę z klipsem, końcówka korpusu stalowa; grubość linii pisania 0,27 mm, długość linii pisania min. 1700 m; tusz olejowy; nie gorszy niż Pentel BK77	szt.	170				
23.	Dziennik korespondencyjny	rozmiar A4, 96-kartkowy, oprawa introligatorska (twarda, oklejona, szyta)	szt.	1				
24.	Dziurkacz z możliwością dziurkowania do 30 kartek w jednym pliku	dziurkacz metalowy do codziennego użytku; dziurkuje do 30 kartek (80 gsm); antypoślizgowa podstawa, wykonanie uchwytu i ostrza zmniejszające wysięk przy dziurkowaniu; precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu i wyraźnie oznaczonym formatem; łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki; co najmniej 3-letnia gwarancja; posiada certyfikat bezpieczeństwa produktu zgodnie z normami europejskimi	szt.	5				
25.	Dziurkacz z możliwością dziurkowania do 65 kartek w jednym pliku	podstawa i ramię z aluminium,; średnica dziurek 5,5 mm, odległość między dziurkami 80 mm, ogranicznik formatu (A4, A5, A6, Folio, Us Quart), pojemnik na śmieci; antypoślizgowa nakładka nierysująca mebli; gwarancja producenta nie mniej niż 3 lata	szt.	1				
26.	Folia do laminowania	blyszcząca, zaokrąglone rogi, rozmiar A4 (wys. 303 mm; szerokość 216 mm), grubość arkusza 80 micron, 1 opakowanie=100 szt.	op.	1				
27.	Grzbiety do bindowania, rozmiar 20 mm	1 opakowanie=100 szt.; różne kolory (możliwość wyboru kolorów przy każdym zamówieniu częściowym)	op.	1				
28.	Grzbiety do bindowania, rozmiar 32 mm	1 opakowanie=50 szt.; różne kolory (możliwość wyboru kolorów przy każdym zamówieniu częściowym)	op.	1				
29.	Gumka ołówkowa	miękka, biała, nie pozostawiająca ścinków i smug ("dust free"), odpowiednia do grafitowych ołówków, w opakowaniu ochronnym (kartonowa osłona), do stosowania na papierze i folii; wymiary: 4 cm x 2 cm x 1 cm, tolerancja wymiaru ±5 mm	szt.	50				
30.	Kartoteka magazynowa ilościowa KTM	dwustronna; druk offset; format A5; 1 opakowanie=50szt.	op.	1				
31.	Klej w sztyfcie	do łączenia papieru, kartonu i fotografii; gramatura kleju: gramatura: 20 g ±2 g; nietoksyczny; niewidoczny po naniesieniu; nie marszczy papieru; atestowany, min. 1 rok gwearancji przydatności do użycia	szt.	70				
32.	Klips (bindownica) do archwizacji dokumentów	dwuczęściowy, plastikowy klips przeznaczony do archiwizacji dokumentów, umożliwia szybkie i łatwe przeniesienie dokumentów z segregatora (wiąże ok. 7 cm dokumentów); ułatwia korzystanie z dokumentów zarchiwizowanych w pudłach na akta; nie gorsze niż FELLOWES; 1 opakowanie 100 szt.	op.	1				
33.	Klipy biurowe, rozmiar 19 mm	1 opakowanie = 12 sztuk	op.	3				
34.	Klipy biurowe, rozmiar 25 mm	1 opakowanie = 12 sztuk	op.	25				
35.	Klipy biurowe, rozmiar 32 mm	1 opakowanie = 12 sztuk	op.	25				
36.	Klipy biurowe, rozmiar 41 mm	1 opakowanie = 12 sztuk	op.	20				
37.	Klipy biurowe, rozmiar 51 mm	1 opakowanie = 12 sztuk	op.	15				
38.	Koperty rozmiar C4	białe, samoklejące (wymiary 229 mm x 324 mm); SK 70g/m2;	szt.	1500				
39.	Koperty rozmiar C6	białe, samoklejące (wymiary 114 mm x 162 mm); SK 70g/m2;	szt.	1800				
40.	Koperty rozmiar C5	białe, samoklejące (wymiary 162 mm x 229 mm); SK 70g/m2;	szt.	2300				
41.	Koperty rozmiar B5	białe, samoklejące (wymiary 176 mm x 250 mm); SK 70g/m2;	szt.	20				
42.	Koperty białe, rozmiar B4	samoklejące, wymiary 250mm x 353 mm; HK;	szt.	3000				
43.	Koperty brązowe, rozmiar B4	samoklejące, wymiary 250mm x 353 mm; HK	szt.	20				
44.	Koperty "z okienkiem" DL	białe, samoklejące, DL - okno prawe, wymiary 110 mm x 220 mm; SK 70g/m2;	szt.	24000				

L.p.	Nazwa	Opis	j.m.	Przewidywana ilość [j.m.]	Cena jedn. netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość netto [zł]	Nazwa (dokładne określenie, np. producent, model, nr katalogowy itp.) i opis oferowanego artykułu biurowego, potwierdzający wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w kol. 2 i 3
45.	Koperty "bez okienka" DL	białe, samoklejące,DL bez okienka , wymiary 110 mm x 220 mm; SK 70g/m2;	szt.	3000				
46.	Koperty z poszerzonym bokiem i spodem	C4; białe; samoklejąca z paskiem (HK); 150gRBD; wym. 229x324x38	szt.	70				
47.		B4; białe; samoklejąca z paskiem (HK); 150gRBD; wym. 250x353x38	szt.	50				
48.		E4; białe; samoklejąca z paskiem (HK); 150gRBD; wym. 280x400x40	szt.	50				
49.		E4+; białe; samoklejąca z paskiem (HK); 150gRBD; wym. 300x458x40	szt.	300				
50.	Kostka nieklejona 8,3x8,3x7,5 kolorowa	nieklejone karteczki;wymiary:83x83mm,wysokość:75mm,mix pastelowych kolorów	szt.	15				
51.	Koszulka, format A4	folia krystaliczna, grubość folii nie mniejsza niż 0,05 mm; 1 op.=100 szt.; koszulka posiada boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora (nie gorsza niż BANTEX)	op.	250				
52.	Koszulka szeroka z harmonijkowym brzegiem	format A4; do przechowywania katalogów, cenników, folderów; harmonijkowy brzeg zwiększa pojemność koszulki do 23 mm; wykonana z PCV o grubości minimum 170 mikronów; 1 opakowanie=10 szt.	op.	60				
53.	Koszulka szeroka	format A4; mieści maksymalnie do 100 kartek; wykonana z polipropylenu o grubości 120 mikronów; antystatyczna; wymiary: 220 x 300 mm; 1opakowanie=25 szt.	op.	70				
54.	Koszulka, format A5	folia krystaliczna, 1 opakowanie=100 szt.; posiadająca boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora	op.	2				
55.	Korektor w taśmie	Korektor jednorazowy (bez wymiennej taśmy); konstrukcja końcówki ma uniemożliwić zsunięcie się taśmy; w ergonomicznej obudowie; mechanizm umożliwiający obrócenie końcówki z taśmą o 90 stopni; szerokość taśmy 5 mm, z tolerancją ±1 mm, długość taśmy nie mniej niż 8 m; nie gorszy niż BANTEX	szt.	200				
56.	Korektor w płynie	korektor 2 w 1 - w pędzelku (z końcówką gąbkową) i w piórze, tj. posiadający dwie końcówki: gąbkę (do korekty większych powierzchni) oraz jak w piórze (do precyzyjnej korekty drobnych fragmentów); pojemność min. 20 ml; typu LIQUID PAPER 2 IN 1 PAPER MATE	szt.	10				
57.	Linijka aluminiowa o długości mierzenia 15cm	wykonana z aluminium; zaokrąglone narożniki; z tyłu posiada podcięcie pozwalające na pisanie i rysowanie tuszem i pisakami;nadrukowana trwała i precyzyjną skalą z dokładnością do 0,1mm; z tyłu linijki antypoślizgowa gumka;	szt.	5				
58.	Linijka aluminiowa o długości mierzenia 30 cm		szt.	5				
59.	Marker do płyt CD (różne kolory)	wodoodporny; grubość linii pisania 0,8~1,0mm; długość linii pisania:~ 500m; rodzaj tuszu: permanentny; rodzaj końcówki: cienka, okrągła; ilość kolorów: 3 (czarny, czerwony, niebieski)	szt.	25				
60.	Marker olejowy szer. 1 - 2 mm	pisze po każdej powierzchni; odporny na działanie światła i wody,ścieranie i wysoką temperaturę tusz pigmentowy; wyposażony w system kontroli dopływu tuszu do końcówki piszącej; nie zawiera substancji toksycznych; różne kolory; okrągła końcówka pisząca o szerokości 1 - 2 mm	szt.	1				
61.	Marker olejowy szer. 2 - 4 mm	pisze po każdej powierzchni; odporny na działanie światła i wody,ścieranie i wysoką temperaturę tusz pigmentowy; wyposażony w system kontroli dopływu tuszu do końcówki piszącej; nie zawiera substancji toksycznych; różne kolory; okrągła końcówka pisząca o szerokości 2 - 4 mm	szt.	5				
62.	Marker do tablic (suchościerny)	wytrzymała i odporna na zasychanie końcówka 4mm; grubość linii pisania: 2 mm; nie zawiera ksylenu, toluenu ani polichlorku winylu; 1 kpl.=4 markery w różnych kolorach i gąbka	kpl.	1				
63.	Notesy samoprzylepne 76x76mm <b>kostka kolorowa</b>	podręczne karteczki samoprzylepne w bloczku 400-kartkowym w różnych kolorach; wym. 76 mm x 76 mm ±4 mm	szt.	1				

L.p.	Nazwa	Opis	j.m.	Przewidywana ilość [j.m.]	Cena jedn. netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość netto [zł]	Nazwa (dokładne określenie, np. producent, model, nr katalogowy itp.) i opis oferowanego artykułu biurowego, potwierdzający wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w kol. 2 i 3
64.	Nożyczki biurowe małe	ze stali nierdzewnej, rączka z wytrzymałego na pęknięcia tworzywa sztucznego, długość 14 cm +2 cm, nie gorsze niż DONAU	szt.	15				
65.	Nożyczki biurowe duże	ze stali nierdzewnej, rączka z wytrzymałego na pęknięcia tworzywa sztucznego, długość 20 cm +2 cm, nie gorsze niż DONAU	szt.	15				
66.	Ofertówka sztywna	format A4; typ "L", grubość folii nie mniejsza niż 0,15 mm, folia krystaliczna; 1 opakowanie=25 szt.	op.	120				
67.	Ołówek z gumką	ołówek z gumką o twardości HB; klejony grafit zwiększa jego odporność na złamanie	szt.	180				
68.	Pojemnik na spinacze	pokrywa pojemnika magnetyczna, ułatwiająca wyjęcie spinaczy	szt.	3				
69.	Pojemnik plastikowy na karteczki	z wkładem 8,5x8,5x8,5cm, wkład kolorowy, przeźroczysty	szt.	4				
70.	Półka/szuflada/tacka na dokumenty	na dokumenty formatu A4; plastikowa <b>dymna</b>	szt.	8				
71.	Przekładki laminowane (12 przekładek)	kolorowe, wykonane z mocnego, białego sztywnego kartonu o gramaturze 160-170g/m2, przekładki i indeksy w min. 5 kolorach, laminowane na wypustkach, karta informacyjna opisowa, z perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora; 1 kpl.=12 kart	kpl.	15				
72.	Przekładki kartonowe, wielkość 1/3 A4	przeznaczone do segregowania dokumentów; wykonane z grubego kartonu o gramaturze 190 g/m2 ±10 g; 1 opakowanie=100 szt.	op.	2				
73.	Przybornik na biurko - walec	Wykonany z przeźroczystego plastiku w odcieniu dymnym; wymiary 120x93x100 mm ±5 mm	szt.	4				
74.	Pudło archiwizacyjne 100 mm	Przeznaczone do archiwizacji dokumentów; wykonane z trójwarstwowej tektury falistej, bezkwasowej; typ fal: B; gramatura kartonu: 400 gsm ±10; pojemność 1000 kartek; mieści segregator (wymiary ok.: 100x340x297mm); 5 ścian opisowych; posiada 4 otwory; paleta kolorów: minimum 6: żółty, czerwony, niebieski, zielony, szary, brąz	szt.	10				
75.	Pudło archiwizacyjne 110 mm	pudła muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, tj. mają być wykonane z materiału litego bezkwasowego o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg i gramaturze od 1100 g/m2; wymiary 1100x350x260, z bocznymi zamkami zapobiegającymi przypadkowemu otwarciu	szt.	100				
76.	Rolki papierowe	do kas i kalkulatorów, wymiary rolki 57mm*25m	szt.	1				
77.	Rozszywacz	ostrze nie grubsze niż 0,8 mm	szt.	20				
78.	Segregator <b>A5</b> , szerokość grzbietu <b>75 mm</b>	segregator z tekturową okładką, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, pokryty folią polipropylenową, w środku segregatora mechanizm dźwigniowy z listwą zaciskową, miękki uchwyt, metalowa oprawa oczek chwytnych; wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kieszeniowa; wzmocniony otwór na palec, szerokość grzbietu: 75mm; paleta kolorów: m. in. zielony, czerwony, czarny, żółty, niebieski	szt.	20				
79.	Segregator <b>A4</b> , szerokość grzbietu <b>50 mm</b>	segregator z tekturową okładką, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, pokryty folią polipropylenową, w środku segregatora mechanizm dźwigniowy z listwą zaciskową, miękki uchwyt, metalowa oprawa oczek chwytnych; wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kieszeniowa; wzmocniony otwór na palec, szerokość grzbietu: 50 mm; paleta kolorów: m. in. zielony, czerwony, czarny, żółty, niebieski	szt.	20				

L.p.	Nazwa	Opis	j.m.	Przewidywana ilość [j.m.]	Cena jedn. netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość netto [zł]	Nazwa (dokładne określenie, np. producent, model, nr katalogowy itp.) i opis oferowanego artykułu biurowego, potwierdzający wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w kol. 2 i 3
80.	Segregator <b>A4</b> , szerokość grzbietu <b>75 mm</b>	segregator z tekturową okładką, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, pokryty folią polipropylenową, w środku segregatora mechanizm dźwigniowy z listwą zaciskową, miękki uchwyt, metalowa oprawa oczek chwytnych; wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, kieszeniowa; wzmocniony otwór na palec, szerokość grzbietu: 75mm; paleta kolorów: m. in. zielony, czerwony, czarny, żółty, niebieski	szt.	180				
81.	Skoroszyt A5	przednia okładka przezroczysta twarda,tylna kolorowa; format A-5; wykonany z najwyższej jakości folii twardej PCV,posiada papierowy, wymienny pasek do opisu,zaokrąglone rogi obu okładek;po przeciwnych stronach grzbietu znajdują się dwa wycięcia ułatwiające wysuwanie paska;został wyposażony w boczną perforację, co umożliwia wpięcie do segregatora;dostępność kolorów jednego producenta nie mniej niż 8 kolorów;opakowanie=10 szt.w folii	op.	1				
82.	Skoroszyt A4 wpinany	wykonany z folii PCV, format A-4; przednia okładka przezroczysta twarda, tylna - kolorowa; <b>boczna perforacja</b> umożliwiająca wpięcie do segregatora, dostępność kolorów jednego producenta nie mniej niż 6 kolorów; 1 opakowanie=10 szt. w folii	op.	800				
83.	Skoroszyt oczkowy	wykonany z kartonu o gramaturze 250 ÷280g/m2, kolor biały;otwory pozwalają na wpięcie do segregatora	szt.	15				
84.	Spinacze biurowe, wielkość 40÷50 mm	niklowane, okrągłe; 1 paczka =100 szt.	paczka	50				
85.	Spinacze biurowe, wielkość 28 mm	niklowane, okrągłe; 1 paczka =100 szt.	paczka	180				
86.	Sznurek do pakowania przesylek jutowy	brązowy, 1 opakowanie = 500 g	op.	2				
87.	Sznurek - nici dratwa	białe, 1 opakowanie = 10 dag	op.	1				
88.	Taśma do drukarki etykiet <b>przeźroczysta</b> (litery czarne); szerokość taśmy 9 mm	do drukarki etykiet CASIO; szerokość taśmy 9 mm	szt.	1				
89.	Taśma do drukarki etykiet <b>biała</b> (litery czarne); szerokość taśmy 9 mm	do drukarki etykiet CASIO; szerokość taśmy 9 mm	szt.	1				
90.	Taśma do drukarki etykiet <b>żółta</b> , (litery czarne); szerokość taśmy 9 mm	do drukarki etykiet CASIO; szerokość taśmy 9 mm	szt.	1				
91.	Taśma do drukarki etykiet <b>biała</b> (litery czarne); szerokość taśmy 18 mm	do drukarki etykiet CASIO; szerokość taśmy 18 mm	szt.	1				
92.	Taśma do drukarki etykiet <b>żółta</b> , (litery czarne); szerokość taśmy 18 mm	do drukarki etykiet CASIO; szerokość taśmy 18 mm	szt.	1				
93.	Taśma pakowa	akrylowa, szer. 48 mm, długość 60m, kolor brązowy nie gorsza niż SCOTCH	szt.	5				
94.	Waleczek barwiący	IR 40T, czarno-czerwony, do kalkulatora z drukarką	szt.	1				
95.	Taśma do metkownic	kolor biały, z zaokrąglonymi krótszymi bokami	szt.	5				
96.	Taśma dwustronna klejąca	wymiary taśmy 10 m x 50 mm; taśma z folii polipropylenowej w kolorze żółtym, pokryta klejem kauczukowym; o szerokim zakresie zastosowań (pakowanie, łączenie elem.plastikowych)	szt.	5				
97.	Taśma dwustronna klejąca	taśma 12 mm, długość min. 6 m; taśma z podajnikiem; o szerokim zakresie zastosowaniu (łączenie papieru, folii, klisz)	szt.	1				
98.	Taśma samoprzylepna	nie mniejsza niż 19 mm x 33 m, wysoka jakość klejenia, przezroczysta, pakowana w pojedynczych kartonikach z opisem, niewidoczna na kserokopiach; nie gorsza niż SCOTCH	szt.	5				
99.	Taśma samoprzylepna	nie mniejsza niż 24 mm x 20 m, przezroczysta,bezwonna,wykonana z polipropylenu;substancja klejąca odporna na działanie światła nie gorsza niż SCOTCH	szt.	50				

L.p.	Nazwa	Opis	j.m.	Przewidywana ilość [j.m.]	Cena jedn. netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość netto [zł]	Nazwa (dokładne określenie, np. producent, model, nr katalogowy itp.) i opis oferowanego artykułu biurowego, potwierdzający wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w kol. 2 i 3
100.	Teczka PP z gumką, szerokość grzbietu <b>15 mm</b>	teczka mieści do 150 kartek A4; wykonana z wysokiej jakości polipropylenu, nie gorsza niż LEITZ SOLID	szt.	40				
101.	Teczka do podpisu	wykonana z kartonu, z zewnątrz pokryta folią polipropylenową, bardzo sztywna; ma etykietę do opisu na okładce; rozciągliwy grzbiet; papierowe przekładki mają po 3 otwory w górnej części strony w celu pokazania zawartości; różne kolory teczek; liczba kart/przekładek 18, nie gorsza niż LEITZ	szt.	25				
102.	Teczka kartonowa z gumką	format A4; wykonana z mocnego kartonu o gramaturze nie mniejszej niż 400 g, barwionego i lakierowanego z jednej strony; mocna gumka wzdłuż dłuższego boku, w kolorze teczek; trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem; różne kolory teczek	szt.	600				
103.	Teczka wiązana biała	na dokumenty formatu A-4; kartonowa, w kolorze białym, posiadająca trzy wewnętrzne klapy zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem, wykonana z kartonu o gramaturze nie mniejszej niż 250g/m2, barwiona jednostronnie;	szt.	5				
104.	Teczka wiązana kolorowa	na dokumenty formatu A-4; kartonowa, posiadająca trzy wewnętrzne klapy zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem, wykonana z kartonu o gramaturze nie mniejszej niż 350g/m2, barwiona jednostronnie; teczek w różnych kolorach - nie mniej niż czterech (z wyłączeniem białego)	szt.	100				
105.	Teczka z klipem, format A4	służące jako podkładka do pisania; z dwiema sztywnymi okładkami oraz mechanizmem zaciskowym do papieru; na wewnętrznej stronie okładki kieszeń oraz uchwyt na długopis	szt.	15				
106.	Teczka z przegródkami	wykonana z PP; mieści 250 kartek A4; posiada 6 przestronnych poszerzanych przegródek z indeksami	szt.	8				
107.	Temperówka pojedyncza	metalowa, do ołówków o standardowej grubości, ostrze ze stali nierdzewnej	szt.	50				
108.	Tusz do stempli ręcznych i samotuszujących w kolorze <b>czerwonym</b>	bezolejowy, kolor czerwony, pojemnik z aplikatorem ułatwiającym nasączenie; pojemność 1 opakowania nie mniejsza niż 25 ml (nie gorsze niż NORIS)	szt.	25				
109.	Tusz do stempli ręcznych i samotuszujących w kolorze <b>czarnym</b>	bezolejowy, kolor czarny, pojemnik z aplikatorem ułatwiającym nasączenie; pojemność 1 opakowania nie mniejsza niż 25 ml (nie gorsze niż NORIS)	szt.	10				
110.	Tusz do stempli <b>metalowych</b>	czerwony (olejowy) pojemność co najmniej 25 ml	szt.	1				
111.	Wkład do długopisu wymienionego w pozycji nr 19	wkład wielkopojemny, w obudowie ze stopu metali, końcówka z kulą z węgla wolframu, tusz trwały, szybkoschnący, odporny na działanie czynników atmosferycznych, zapewniający komfort pisania na różnych rodzajach papieru, długość linii pisania min. 3000 m co najmniej 2 kolory do wyboru przez Zamawiającego (min. niebieski i czarny)	szt.	300				
112.	Wkład do długopisu żelowego wymienionego w pozycji nr 20	końcówka pisząca wykonana z węgla spiekanego; tusz płynny, żelowy, szybkoschnący, niepozostawiający grudek, nierozmazujący się; długość linii pisania min. 900 m, grubość linii pisania 0,25 mm; co najmniej 3 kolory (niebieski, czarny, czerwony)	szt.	50				
113.	Wkład do długopisu na łańcuszku w pozycji nr 21	długość linii pisania co najmn. 2000 m, , gładko piszący; kolory: czarny, niebieski (do wyboru przy zamówieniu przez zamawiającego)	szt.	100				
114.	Wkład do długopisu wymienionego w pozycji nr 22	kolor czarny, niebieski, czerwony i zielony (do wyboru przy zamówieniu); nie gorszy niż Pentel BKL7	szt.	15				

L.p.	Nazwa	Opis	j.m.	Przewidywana ilość [j.m.]	Cena jedn. netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość netto [zł]	Nazwa (dokładne określenie, np. producent, model, nr katalogowy itp.) i opis oferowanego artykułu biurowego, potwierdzający wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w kol. 2 i 3
115.	Zakreślacz	na bazie wody, nieblaknący, przeznaczony do każdego rodzaju papieru, nierozmazujący się; dostępna gama kolorystyczna jednego producenta nie mniej niż 8 kolorów	szt.	200				
116.	Zakładki indeksujące	silne (sztywne) zakładki samoprzylepne, w co najmniej trzech kolorach w jednym opakowaniu, każda zakładka w połowie (część przylepna) przezroczysta; wymiary 25 mm x 38 mm ±2 mm; możliwość pisania po zakładkach; możliwość wielokrotnego odklejania bez niszczenia powierzchni; w 1 opakowaniu znajdują się co najmniej 22 zakładki z każdego koloru (w sumie co najmniej 3 kolory); nie gorsze niż Post-it	op.	55				
117.	Zeszyt A-4 w twardej oprawie	96-kartkowy, papier biały w kratkę, gładki, o gramaturze 80-90 g/m2	szt.	8				
118.	Zeszyt - kolonotatnik A-4	100-kartkowy, papier biały w kratkę, gładki, o gramaturze 80-90 g/m2, twarda oprawa	szt.	3				
119.	Zeszyt A-5 w twardej oprawie	96-kartkowy, papier biały w kratkę, gładki, o gramaturze 80-90 g/m2	szt.	10				
120.	Zeszyt - kolonotatnik A-5	100-kartkowy, papier biały w kratkę, gładki, o gramaturze 80-90 g/m2, twarda oprawa	szt.	40				
121.	Zeszyt A-4 gruby	192-kartkowy, papier biały w kratkę, gładki, o gramaturze 70-90 g/m2; twarda oprawa	szt.	1				
122.	Zszywacz	zszywa do 30 kartek w jednym pliku; wykonany z metalu, z plastikowymi elementami, antypoślizgowa nakładka, części mechaniczne z metalu; możliwość zszywania zamkniętego i otwartego; mechanizm ułatwiający przestawianie zszywania zamkniętego na otwarte, zintegrowany rozszywacz; pojemność magazynka: ok. 100x24/6 lub 140x26/6; głębokość wsuwania kartek min. 40 mm; przetestowane pod względem bezpieczeństwa; gwarancja producenta nie mniej niż 3 lata	szt.	20				
123.	Zszywacz	zszywa do 100 kartek w jednym pliku; metalowa konstrukcja; o dużej wytrzymałości; stabilna podstawa; wskaźnik ilości zszywek; maksymalna głębokość wsuwania kartek min. 55 mm; na co najmniej rodzaje zszywek: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13; 3 lata gwarancji	szt.	1				
124.	Zszywki do zszywacza elektrycznego LEITZ 5532	zszywki wykonane z odpornej stali; długość nóżki 4 mm; zszywające min. 10 kartek 80 gsm; 1 op=2500 szt.; nie gorsze niż Leitz Electric e1	op.	1				
125.	Zszywki, rozmiar 24/6	miedziane, bardzo dobrze poddające się pracy zszywacza (nie łamią się); 1 opakowanie =1000 szt.; nie gorsze niż LACO	op.	200				
126.	Zszywki, rozmiar 24/8	1 opakowanie =1000 szt.; nie gorsze niż SAX	op.	3				
127.	Zszywki, rozmiar 23/6	produkowane z materiałów najwyższej jakości;końcówki każdej ze zszywek są specjalnie zaostrome;1op.=1000szt.	op.	1				
128.	Zszywki, rozmiar 23/8		op.	1				
129.	Zszywki, rozmiar 23/10		op.	1				
130.	Zszywki, rozmiar 23/13		op.	1				
131.	Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa	długość przewodu 5,0 m; 5 gniazd; wtyczka prosta	szt.	5				
132.	Mysz komputerowa	laserowa lub optyczna, przewodowa; wyjście USB; kółko przewijania, programowalne przyciski, możliwość regulacji DPI, profil myszki dla prawo- i leworęcznych; co najmniej 2 lata gwarancji potwierdzonej przez producenta	szt.	15				
133.	Płyty DVD-R + koperty	poj. płyty min 4,7 GB, prędkość zapisu min. 16x; przeznaczona do długoterminowego przechowywania danych; do każdej płyty koperta	szt.	10				

L.p.	Nazwa	Opis	j.m.	Przewidywana ilość [j.m.]	Cena jedn. netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość netto [zł]	Nazwa (dokładne określenie, np. producent, model, nr katalogowy itp.) i opis oferowanego artykułu biurowego, potwierdzający wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w kol. 2 i 3
134.	Płyn do czyszczenia monitorów	do czyszczenia monitorów komputerowych, ekranów komputerów przenośnych, szyb skanerów i innych; nie zawiera alkoholu; nie pozostawia smug i posiada właściwości antystatyczne, które zapobiegają gromadzeniu się kurzu; pojemność: co najmniej 250 ml	szt.	10				
135.	Podkładka pod mysz	z podpórką żelową odciążającą nadgarstek, nadająca się do myszy laserowych i optycznych	szt.	10				
136.		o standardowym kształcie; nadaje się do użycia przez myszy laserowe i optyczne; rodzaj materiału: poliester; grubość: 5 mm	szt.	3				
137.	Sprężone powietrze bez HFC	czyści z kurzu i zanieczyszczeń trudno dostępne miejsca w klawiaturach, drukarkach i innych; poj. nie mniejsza niż 200ml	szt.	10				
138.	Przedłużacz sieciowy z uziemieniem 5m	długość 5 m, co najmniej 4 gniazda	szt.	4				
139.	Przedłużacz sieciowy z uziemieniem 3m	długość 3 m, co najmniej 4 gniazda	szt.	4				
140.	Biuwar biurowy	biuwar / planer na biurko z kalendarzem, A2, wymiary 40x60 cm, rok zgodnie z zamówieniem (2024, 2025), karton usztywniający na spodzie, z listwą na dole, po lewej lub prawej stronie kalendarz z wszystkimi miesiącami roku, na górze terminarz tygodniowy z miejscem na notatki, pośrodku obszerne pole na notatki z liniami ułatwiającymi zapis, ilość kartek nie mniej niż 18	szt.	40				
141.	Kalendarz biurowy z piórnikiem	Wymiary długość piórnika 310 mm, szerokość 168 mm, wysokość w najwyższym miejscu 33 mm, z tolerancją wymiarów ±10 mm; kalendarium na rok 2024, o wymiarach 295*122 mm ±5 mm, papier 80g/m <sup>2</sup> , na spirali (grzbiet drutowy), druk dwustronny, jeden tydzień na jednej stronie, podstawka tekturowa	szt.	25				
ŁĄCZNA CENA NETTO (suma wartości całkow. netto poz. od nr 1 do 141)								