



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

załącznik nr 1 do SWZ

.....  
(Pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTOWY

na wykonywanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji  
pn.: „**Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno –  
Epidemiologicznej w Lesznie**”

### I. DANE WYKONAWCY

|   |  |             |  |
|---|--|-------------|--|
| Pełna nazwa   |  |             |  |
| Kod pocztowy  |  | Miejscowość |  |
| ul.   |  | nr          |  |
| województwo   |  |             |  |
| Osoba reprezentująca                                  |  |             |  |
| Osoba uprawniona do porozumiewania się z zamawiającym |  |             |  |
| NIP   |  | Regon       |  |
| Nr telefonu   |  |             |  |
| www   |  | e-mail      |  |

### II. OFERTA

Niniejszym składam/my ofertę na wykonanie zadania publicznego pn.: „**Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”.



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

Oferowane warunki:

**Dla Części 1\*:**

| Nazwa                            | Cena brutto |
|----------------------------------|-------------|
| Dostawa Wzorców barwy i mętności | ..... PLN   |

**Dla Części 2\*:**

| Nazwa                           | Cena brutto |
|---------------------------------|-------------|
| Dostawa Testów do mikrobiologii | ..... PLN   |

**Dla Części 3\*:**

| Nazwa           | Cena brutto |
|-----------------|-------------|
| Dostawa Surowic | ..... PLN   |

**Dla Części 4\*:**

| Nazwa                                 | Cena brutto |
|---------------------------------------|-------------|
| Dostawa Materiałów pomocniczych cz. I | ..... PLN   |

**Dla Części 5\*:**

| Nazwa  | Cena brutto |
|--|-------------|
| Dostawa Materiałów pomocniczych cz. III (końcówki do pipet automatycznych) | ..... PLN   |

**Dla Części 6\*:**

| Nazwa   | Cena brutto |
|---|-------------|
| Dostawa Materiałów pomocniczych cz. VI (filtry) | ..... PLN   |

**UWAGA:**

**\*Należy wypełnić tabelę dla Części, na które wykonawca składa ofertę.**



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

### III. OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i że akceptuję/my je bez zastrzeżeń.
2. Oświadczam/my, że poszczególne dostawy zrealizujemy zgodnie z podpisaną umową w terminach wynikających z potrzeb Zamawiającego.
3. Oświadczam/my, że uważam/my się za związanego/yh ofertą przez 30 dni od daty jej otwarcia i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zawrzeć umowę.
4. Oświadczam/my, że posiadam/my wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mi/nam warunki udzielenia zamówienia.
5. Oświadczam/my, że cena ryczałtowa brutto będzie obowiązywała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
6. Oświadczam/my, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie bez pomocy podwykonawców (zobowiązanie nie dotyczy transportu).
7. Oświadczam/my, że za wyjątkiem informacji zawartych w dokumentach:  
.....  
niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Oświadczam/my, że oferowane produkty są wolne od wad, w tym wad prawnych.

.....  
(*podpis i pieczętka osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli*)

....., dnia ..... 2022 r.



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie**”

załącznik nr 2 do SWZ

**Wykonawca:**

.....

.....

.....

*(pełna nazwa, adres, NIP, KRS)*

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwoty 130 000 złotych netto prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na pn. „**Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie**”.

### PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

#### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam/my, że:

nie podlegam/my

podlegam/my

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam/my, że:

nie podlegam/my

podlegam/my

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

Podpis:.....

*(pieczętka i podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)*

....., dnia.....2022 r.



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie**”

2. Oświadczam/my, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp*).  
Jednocześnie oświadczam/my, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem/ podjęliśmy następujące środki naprawcze:

.....  
.....

Podpis:.....

(pieczętka i podpis osób/y uprawnionych  
do składania oświadczeń woli)

....., dnia.....2022 r.



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie**”

**Załącznik nr 3 do SWZ**

### **SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

#### **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:**

Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale III SWZ.

*Podpis:.....*

*(pieczętka i podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)*

*....., dnia.....2022 r.*

#### **INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam/my, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale III SWZ, polegamy/my na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....

.....

w zakresie:.....

.....

*(wskazać podmiot udostępniający zasoby i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

*Podpis:.....*

*(pieczętka i podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)*

*....., dnia.....2022 r.*



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

Podpis:.....

*(pieczętka i podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)*

.....,dnia.....2022 r.

#### **BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:**

Wskazuję/wskazujemy w niniejszym oświadczeniu dane umożliwiające dostęp do dokumentów, o których mowa w rozdziale IV lit. b) SWZ:

1. **(dotyczy Wykonawcy):**

[ems.ms.gov.pl](https://ems.ms.gov.pl)\* lub [prod.ceidg.gov.pl](https://prod.ceidg.gov.pl)\* lub inna .....

*\*niepotrzebne skreślić*

2. **(dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby):**

[ems.ms.gov.pl](https://ems.ms.gov.pl)\* lub [prod.ceidg.gov.pl](https://prod.ceidg.gov.pl)\* lub inna .....

*\*niepotrzebne skreślić*



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie**”

**Załącznik nr 4 do SWZ**

### **PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

#### **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:**

Oświadczam/my, że **nie należę/my** do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcami, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 z póź.zm.), złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego\*

Oświadczam/my, że **należę/my** do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcami, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 z póź.zm.), złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego. Do tej samej grupy kapitałowej należą Wykonawcy, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty tj: \*

.....  
.....  
.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

*Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy Pzp (chyba, że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).*

Podpis:.....

*(pieczęćka i podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)*

....., dnia.....2022 r.

\*niewłaściwe skreślić





Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

## Załącznik nr 5 do SWZ – wzory umów

dot. Części 1 - Wzorce barwy i mętności

### Umowa Sprzedaży

zawarta, w dniu ..... pomiędzy:

**Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno,  
NIP: 697 10 25 879, REGON 410390570,  
w imieniu, którego działa:**

**Zdzisław Rzeźniczak – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej**

Zwanym dalej w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

.....  
.....

mającą swoją siedzibę w ..... (kod pocztowy) przy ul. ...., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..... w Sądzie Rejonowym dla ..... w ..... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego .....zł.  
NIP ..... Regon .....

w imieniu, której działa:

.....  
.....

zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwoty 130 000 złotych netto w trybie podstawowym bez negocjacji o sygnaturze OEA-SA.272.1.2022, o poniższej treści.

#### § 1

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa wzorców barwy i mętności** .
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wyspecyfikowany został w treści załącznika nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
3. Umowa będzie obowiązywać **od 1 lipca 2022 do dnia 31 marca 2023 roku**.
4. Strony ustalają, że dostawy, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 będą realizowane w częściach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

#### § 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, w terminie nie dłuższym niż **21 dni** od daty złożenia zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego w godzinach jego urzędowania i po uprzednim jego zawiadomieniu. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi przechowywania oraz transportowania produktu.



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

3. Producent certyfikowanych materiałów odniesienia powinien posiadać akredytację w zakresie produkcji zamawianych materiałów odniesienia w odniesieniu do normy ISO 17034. Certyfikat jakości ma potwierdzać zachowanie spójności pomiarowej i być zgodny z wymaganiami ww. normy.
4. Z momentem wydania towaru Zamawiającemu w sposób zgodny z ust. 2, na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
5. Fakt dostarczenia towarów przez Wykonawcę zostanie potwierdzony przez Zamawiającego przez podpisanie listu przewozowego.

### § 3

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi .....zł **brutto** (słownie.....zł.) w tym należny podatek VAT.
2. Ceny obowiązują przez okres trwania umowy. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, po przedstawieniu przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów, z których ta zmiana wynika. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Rozliczenie z tytułu realizacji niniejszej umowy dokonywane będą częściowo po każdej dostawie przyjętej bez uwag przez zamawiającego, na podstawie faktury VAT płatnej w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę.

### § 4

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy, których nie ujawni się w czasie odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany lub uzupełnienia materiałów w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach. Brak terminowej reakcji na zawiadomienie o wadach jakościowych lub ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.
2. Łącznie z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy dokumenty zgodnie z § 2 ust 3 sporządzone w języku polskim lub angielskim. Brak takiej dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

### § 5

1. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,3% zafakturowanej wartości brutto dla jednostkowej dostawy - za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku wystąpienia zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,3% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 4 ust. 1.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca nie ponosi kar umownych, jeżeli opóźnienie dostawy nastąpi z przyczyn działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej podpisania.

### § 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

#### **§ 7**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W powyższym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Z powyższych przyczyn zamawiający może również ograniczyć wielkość realizowanego zamówienia w okresie jego realizacji.
2. W przypadku zmiany zakresu prowadzonych badań, strony ustalają możliwość zmiany asortymentowej wzorców jednakże w wielkości nie wyższej niż 20% wartości zamówienia.

#### **§ 8**

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji przedmiotowej umowy, jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 9**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 10**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

dot. Części 2 – Testy do mikrobiologii

### Umowa Sprzedaży

zawarta, w dniu ..... pomiędzy:

**Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno,  
NIP: 697 10 25 879, REGON 410390570,  
w imieniu, którego działa:**

**Zdzisław Rzeźniczak – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej**

Zwanym dalej w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

.....  
.....

mającą swoją siedzibę w ..... (kod pocztowy) przy ul. ...., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..... w Sądzie Rejonowym dla ..... w ..... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego .....zł.  
NIP ..... Regon .....

w imieniu, której działa:

.....  
.....

zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwoty 130 000 złotych netto w trybie podstawowym bez negocjacji o sygnaturze OEA-SA.272.1.2022, o poniższej treści.

#### § 1

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa testów do mikrobiologii**.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wyspecyfikowany został w treści załącznika nr 1 stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
3. Umowa będzie obowiązywać **od 1 lipca 2022 do dnia 31 marca 2023 roku**.
4. Strony ustalają, że dostawy, o których mowa w §1 ust. 1 i 2 będą realizowane w częściach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

#### § 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, w terminie nie dłuższym **niż 14 dni** od daty złożenia zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego w godzinach jego urzędowania i po uprzednim jego zawiadomieniu. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi przechowywania oraz transportowania produktu.
3. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej sprzedawca dołączy certyfikat zawierający:
  - nazwę produktu,



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

- numer serii,
- opis kontroli jakości
- datę ważności

Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach.

Sprzedawca w ramach jednego częściowego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej.

Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta testów, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.

Odczynniki do barwienia Grama powinny mieć taką samą datę ważności.

4. Z momentem wydania towaru Zamawiającemu w sposób zgodny z ust. 2, na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
5. Fakt dostarczenia towarów przez Wykonawcę zostanie potwierdzony przez Zamawiającego przez podpisanie listu przewozowego.

### § 3

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi .....zł **brutto** (słownie.....zł.) w tym należny podatek VAT.
2. Ceny obowiązują przez okres trwania umowy. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, po przedstawieniu przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów, z których ta zmiana wynika. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Rozliczenie z tytułu realizacji niniejszej umowy dokonywane będą częściowo po każdej dostawie przyjętej bez uwag przez zamawiającego, na podstawie faktury VAT płatnej w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę.

### § 4

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy, których nie ujawni się w czasie odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany lub uzupełnienia materiałów w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach. Brak terminowej reakcji na zawiadomienie o wadach jakościowych lub ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.
2. Łącznie z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy instrukcje dotyczące używania przedmiotu umowy i certyfikaty zgodnie z § 2 ust 3 Brak takiej dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.
3. Nie dokonanie odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy skutkuje naliczaniem kar umownych w wysokości określonej w § 5 ust. 1 umowy.

### § 5

1. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,3% zafakturowanej wartości brutto dla jednostkowej dostawy - za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku wystąpienia zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,3% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 4 ust. 1.



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie**”

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca nie ponosi kar umownych, jeżeli opóźnienie dostawy nastąpi z przyczyn działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej podpisania.

#### **§ 6**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 7**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W powyższym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Z powyższych przyczyn zamawiający może również ograniczyć wielkość realizowanego zamówienia w okresie jego realizacji.
2. W przypadku zmiany zakresu prowadzonych badań, strony ustalają możliwość zmiany asortymentowej testów jednakże w wielkości nie wyższej niż 20% wartości zamówienia.
- 3.

#### **§ 8**

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji przedmiotowej umowy, jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 9**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 10**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

dot. Części 3 – Surowice

### Umowa Sprzedaży

zawarta, w dniu ..... pomiędzy:

**Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno,  
NIP: 697 10 25 879, REGON 410390570,  
w imieniu, którego działa:**

**Zdzisław Rzeźniczak – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej**

Zwanym dalej w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

.....  
.....  
mającą swoją siedzibę w ..... (kod pocztowy) przy ul. ...., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..... w Sądzie Rejonowym dla ..... w ..... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego .....zł.  
NIP ..... Regon .....

w imieniu, której działa:

.....  
.....

zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwoty 130 000 złotych netto w trybie podstawowym bez negocjacji o sygnaturze OEA-SA.272.1.2022, o poniższej treści.

#### § 1

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa surowic**.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wyspecyfikowany został w treści załącznika nr 1 stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
3. Umowa będzie obowiązywać **od 1 lipca 2022 do dnia 31 marca 2023 roku**.
4. Strony ustalają, że dostawy, o których mowa w §1 ust. 1 i 2 będą realizowane w częściach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

#### § 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, w terminie nie dłuższym **niż 14 dni** od daty złożenia zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego w godzinach jego urzędowania i po uprzednim jego zawiadomieniu. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi przechowywania oraz transportowania produktu.
3. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej sprzedawca dołączy certyfikat zawierający:



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

- nazwę produktu,
- numer serii,
- opis kontroli jakości
- datę ważności

Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach.

Sprzedawca w ramach jednego częściowego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej.

Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta testów, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.

4. Z momentem wydania towaru Zamawiającemu w sposób zgodny z ust. 2, na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
5. Fakt dostarczenia towarów przez Wykonawcę zostanie potwierdzony przez Zamawiającego przez podpisanie listu przewozowego.

### § 3

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi .....zł brutto (słownie.....zł.) w tym należny podatek VAT.
2. Ceny obowiązują przez okres trwania umowy. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, po przedstawieniu przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów, z których ta zmiana wynika. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Rozliczenie z tytułu realizacji niniejszej umowy dokonywane będą częściowo po każdej dostawie przyjętej bez uwag przez zamawiającego, na podstawie faktury VAT płatnej w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę.

### § 4

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy, których nie ujawni się w czasie odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany lub uzupełnienia materiałów w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach. Brak terminowej reakcji na zawiadomienie o wadach jakościowych lub ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.
2. Łącznie z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy instrukcje dotyczące używania przedmiotu umowy i certyfikaty zgodnie z § 2 ust 3 Brak takiej dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.
3. Nie dokonanie odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy skutkuje naliczaniem kar umownych w wysokości określonej w § 5 ust. 1 umowy.

### § 5

1. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,3% zafakturowanej wartości brutto dla jednostkowej dostawy - za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku wystąpienia zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,3% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 4 ust. 1.





Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca nie ponosi kar umownych, jeżeli opóźnienie dostawy nastąpi z przyczyn działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej podpisania.

#### **§ 6**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 7**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W powyższym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Z powyższych przyczyn zamawiający może również ograniczyć wielkość realizowanego zamówienia w okresie jego realizacji.
2. W przypadku zmiany zakresu prowadzonych badań, strony ustalają możliwość zmiany asortymentowej surowic jednakże w wielkości nie wyższej niż 20% wartości zamówienia.

#### **§ 8**

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji przedmiotowej umowy, jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 9**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 10**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

Dot.:

Części 4 – Materiały Pomocnicze cz. I

Część 5 – Materiały pomocnicze cz. III (końcówki do pipet automatycznych)

## Umowa Sprzedaży

zawarta, w dniu ..... pomiędzy:

**Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno,  
NIP: 697 10 25 879, REGON 410390570,  
w imieniu, którego działa:**

**Zdzisław Rzeźniczak – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej**

Zwanym dalej w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

.....  
.....

mającą swoją siedzibę w ..... (kod pocztowy) przy ul. ...., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..... w Sądzie Rejonowym dla ..... w ..... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego .....zł.  
NIP ..... Regon .....

w imieniu, której działa:

.....  
.....

zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwoty 130 000 złotych netto w trybie podstawowym bez negocjacji o sygnaturze OEA-SA.272.1.2022, o poniższej treści.

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa materiałów pomocniczych cz. ....**
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wyspecyfikowany został w treści załącznika nr 1 stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
3. Umowa będzie obowiązywać **od 1 lipca 2022 do dnia 31 marca 2023 roku.**
4. Strony ustalają, że dostawy, o których mowa w §1 ust. 1 i 2 będą realizowane w częściach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

### § 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, w terminie nie dłuższym **niż 14 dni** od daty złożenia zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie**”

w godzinach jego urzędowania i po uprzednim jego zawiadomieniu. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi przechowywania oraz transportowania produktu.

3. Dla wyrobów sterylnych dostawca dołączy certyfikat jakości poświadczający jałowość produktu dla danej serii z określonym terminem ważności.  
Sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta sprzętu jednorazowego użytku systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.
4. Z momentem wydania towaru Zamawiającemu w sposób zgodny z ust. 2, na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
5. Fakt dostarczenia towarów przez Wykonawcę zostanie potwierdzony przez Zamawiającego przez podpisanie listu przewozowego.

### § 3

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi .....zł **brutto** (słownie.....zł.) w tym należny podatek VAT.
2. Ceny obowiązują przez okres trwania umowy. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, po przedstawieniu przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów, z których ta zmiana wynika. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
3. Wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Rozliczenie z tytułu realizacji niniejszej umowy dokonywane będą częściowo po każdej dostawie przyjętej bez uwag przez zamawiającego, na podstawie faktury VAT płatnej w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę.

### § 4

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy, których nie ujawni się w czasie odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany lub uzupełnienia materiałów w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach. Brak terminowej reakcji na zawiadomienie o wadach jakościowych lub ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.
2. Łącznie z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy certyfikaty jakości sporządzone w języku polskim lub angielskim certyfikaty dotyczące produktów sterylnych powinny zawierać deklarację jałowości. Brak takiej dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta testów, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.

### § 5

1. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,3% zafakturowanej wartości brutto dla jednostkowej dostawy - za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku wystąpienia zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,3% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 4 ust. 1.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną na zasadach ogólnych.



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie**”

4. Wykonawca nie ponosi kar umownych, jeżeli opóźnienie dostawy nastąpi z przyczyn działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej podpisania

#### **§ 6**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 7**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W powyższym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Z powyższych przyczyn zamawiający może również ograniczyć wielkość realizowanego zamówienia w okresie jego realizacji.
2. W przypadku zmiany zakresu prowadzonych badań, strony ustalają możliwość zmiany asortymentowej sprzętu jednorazowego jednakże w wielkości nie wyższej niż 20% wartości zamówienia.

#### **§ 8**

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji przedmiotowej umowy, jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 9**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 10**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

dot. Części 6 – Materiały Pomocnicze cz. VI (filtry)

## Umowa Sprzedaży

zawarta, w dniu ..... pomiędzy:

**Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno,  
NIP: 697 10 25 879, REGON 410390570,  
w imieniu, którego działa:**

**Zdzisław Rzeźniczak – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej**

Zwanym dalej w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

.....  
.....  
mającą swoją siedzibę w ..... (kod pocztowy) przy ul. ...., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..... w Sądzie Rejonowym dla ..... w ..... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego .....zł.  
NIP ..... Regon .....

w imieniu, której działa:

.....  
.....

zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwoty 130 000 złotych netto w trybie podstawowym bez negocjacji o sygnaturze OEA-SA.272.1.2022, o poniższej treści.

### § 1

5. Przedmiotem umowy jest **dostawa materiałów pomocniczych cz. VI (filtry)**.
6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wyspecyfikowany został w treści załącznika nr 1 stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
7. Umowa będzie obowiązywać **od 1 lipca 2022 do dnia 31 marca 2023 roku**.
8. Strony ustalają, że dostawy, o których mowa w §1 ust. 1 i 2 będą realizowane w częściach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

### § 2

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, w terminie nie dłuższym **niż 14 dni** od daty złożenia zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego w godzinach jego urzędowania i po uprzednim jego zawiadomieniu. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi przechowywania oraz transportowania produktu.



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

8. Dla wyrobów sterylnych dostawca dołączy certyfikat jakości poświadczający jałowość produktu dla danej serii z określonym terminem ważności.  
Sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta sprzętu jednorazowego użytku systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.  
Filtry membranowe na taśmie, białe kratkowane, o śr. porów 0,45 µm, Ø filtra 47 mm, sterylne, pasujące do podajnika Millipore będą dostarczane w ramach jednego częściowego zamówienia z jednej serii produkcyjnej od tego samego producenta. Sprzedawca dołączy do oferty certyfikat potwierdzający, że filtry są sprawdzane na zgodność z normą ISO 7704, która określa wartości odzysku.
9. Z momentem wydania towaru Zamawiającemu w sposób zgodny z ust. 2, na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
10. Fakt dostarczenia towarów przez Wykonawcę zostanie potwierdzony przez Zamawiającego przez podpisanie listu przewozowego.

### § 3

5. Wartość przedmiotu umowy wynosi .....zł **brutto** (słownie.....zł.) w tym należny podatek VAT.
6. Ceny obowiązują przez okres trwania umowy. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, po przedstawieniu przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów, z których ta zmiana wynika. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
7. Wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.
8. Rozliczenie z tytułu realizacji niniejszej umowy dokonywane będą częściowo po każdej dostawie przyjętej bez uwag przez zamawiającego, na podstawie faktury VAT płatnej w terminie 60 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę.

### § 4

3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy, których nie ujawni się w czasie odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany lub uzupełnienia materiałów w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach. Brak terminowej reakcji na zawiadomienie o wadach jakościowych lub ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.
4. Łącznie z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy certyfikaty jakości sporządzone w języku polskim lub angielskim certyfikaty dotyczące produktów sterylnych powinny zawierać deklarację jałowości. Brak takiej dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Na życzenie zamawiającego, sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta testów, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.

### § 5

5. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,3% zafakturowanej wartości brutto dla jednostkowej dostawy - za każdy dzień zwłoki.
6. W przypadku wystąpienia zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,3% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 4 ust. 1.
7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną na zasadach ogólnych.



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

8. Wykonawca nie ponosi kar umownych, jeżeli opóźnienie dostawy nastąpi z przyczyn działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej podpisania

#### **§ 6**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 7**

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W powyższym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Z powyższych przyczyn zamawiający może również ograniczyć wielkość realizowanego zamówienia w okresie jego realizacji.
4. W przypadku zmiany zakresu prowadzonych badań, strony ustalają możliwość zmiany asortymentowej sprzętu jednorazowego jednakże w wielkości nie wyższej niż 20% wartości zamówienia.

#### **§ 8**

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji przedmiotowej umowy, jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 9**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 10**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

**Załącznik nr 6 do SWZ**

## **Oświadczenie**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781 tekst jednolity) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie przy ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować można się w następujący sposób:
  - a. listownie - pod adresem: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  - b. telefonicznie - dzwoniąc pod numer: 65 526 15 15
  - c. mailowo - pisząc na adres: iod@psse-leszno.pl
3. Swoje dane osobowe podaję dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w ramach PSSE w Lesznie w celu ..... Podstawy prawne: .....
4. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres .....
5. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa.
6. Mam prawo do:
  - a. wglądu do swoich danych,
  - b. zmiany swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia,
  - c. wycofania zgody na przetwarzanie danych lub jej ograniczenia,
  - d. przeniesienia danych do innego administratora danych,
  - e. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  - f. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych bezpośrednio mnie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

.....

(data i czytelny podpis)





Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

## **Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781 tekst jednolity) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie przy ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno, [sekretariat@psse-leszno.pl](mailto:sekretariat@psse-leszno.pl), [psse.leszno@pis.gov.pl](mailto:psse.leszno@pis.gov.pl), tel. 65 526 15 15.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować można się w następujący sposób:
  - a. listownie - pod adresem: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  - b. telefonicznie - dzwoniąc pod numer 65 526 15 15
  - c. mailowo - pisząc na adres [iod@psse-leszno.pl](mailto:iod@psse-leszno.pl)
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcji wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. Mają Państwo prawo do:
  - a. wglądu do swoich danych,
  - b. zmiany swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia,
  - c. wycofania zgody na przetwarzanie danych lub jej ograniczenia,
  - d. przeniesienia danych do innego administratora danych,
  - e. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  - f. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych bezpośrednio mnie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781 tekst jednolity)
6. Odbiorcami do których mogą być bezpośrednio przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Lesznie sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Lesznie zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. nr 14, poz. 67 ze zm.).



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie”

Załącznik nr 7 do SWZ  
Wzorce barwy i mętności

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP.           | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SZTUK | CENA JEDN. NETTO ZA SZTUKĘ | VAT % | CENA JEDN. BRUTTO ZA SZTUKĘ | WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO | MIN. TREMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA |
|---------------|--|-----------------|-------------|----------------------------|-------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 1             | 2  | 3               | 4           | 6                          | 7     | 8                           | 9                    | 10                    | 11                                      |
| 1             | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec mętności wody w roztworze wodnym , mętność : 100 NTU (opakowanie o obj. 500 cm <sup>3</sup> ) | szt.            | 2           |                            |       |                             |                      |                       | 1 rok                                   |
| 2             | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec barwy wody - 500 mg Pt/l (opakowanie o obj. 500 cm <sup>3</sup> )                             | szt.            | 3           |                            |       |                             |                      |                       | 1 rok                                   |
| 3             | Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza TURB 430IR o mętności : 0,02 NTU; 10 NTU; 100 NTU.   | szt.            | 2           |                            |       |                             |                      |                       | 1 rok                                   |
| <b>RAZEM:</b> |  |                 |             |                            |       |                             |                      |                       |   |

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.



Znak sprawy: OEA-SA.272.3.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie”

Załącznik nr 8 do SWZ  
Testy do mikrobiologii

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA JEDN. NETTO ZA OPAKOWANIE | VAT % | CENA JEDN. BRUTTO ZA OPAKOWANIE | WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO | MIN. TREMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA |
|-----|---|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 1   | 2   | 3               | 4                  | 5              | 6                              | 7     | 8                               | 9                    | 10                    | 11                                      |
| 1   | Komplet odczynników do barwienia Grama (roztwory fioletu krystalicznego, fuksyny lub safraniny, płyn Lugola, odbarwiacz)    | komp.           | po 100 ml          | 1              |                                |       |                                 |                      |                       | 1 rok                                   |
| 2   | Lateksowy test aglutynacyjny do różnicowania Staphylococcus aureus, aglutynacja w kolorze niebieskim, kartoniki testowe     | op.             | 1 komplet          | 2              |                                |       |                                 |                      |                       | 8 miesięcy                              |
| 3   | Odczynnik Kovacs do wykrywania indolu trójskładnikowego( butelka z nakrętką lub zakraplaczem)                               | butelka         | 100 ml             | 6              |                                |       |                                 |                      |                       | 2 lata                                  |
| 4   | Odczynnik Nesslera ( butelka z nakrętką lub zakraplaczem )  | butelka         | 50 ml              | 1              |                                |       |                                 |                      |                       | 1 rok                                   |
| 5   | ONPG- pakowane w kompatybilnych dyspensorach, szybkość reakcji i nasycenie koloru żółtego równoważne z krążkami firmy Oxoid | op.             | 50 szt.            | 15             |                                |       |                                 |                      |                       | 2 lata                                  |



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie”

|    |   |       |                          |     |  |  |  |  |  |             |
|----|---|-------|--------------------------|-----|--|--|--|--|--|-------------|
| 6  | Osocze królicze   | op.   | (10 amp. po 2 ml)        | 12  |  |  |  |  |  | 1,5 roku    |
| 7  | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej o cechach równoważnych z paskami firmy Oxoid-czas reakcji 5 sekund, wielkość strefy reakcyjnej ok 5 cm/ 1cm, kolor strefy reakcyjnej biały | op.   | 50 szt.                  | 9   |  |  |  |  |  | 1 rok       |
| 8  | Sporal "A"  | op.   | po 10 szt.               | 100 |  |  |  |  |  | 1 rok       |
| 9  | Sporal "S"  | op.   | po 40 szt.               | 4   |  |  |  |  |  | 1 rok       |
| 10 | Standard McFarlanda o wartościach 0,5, 1, 2, 3, 4, 5  | op.   | komplet                  | 4   |  |  |  |  |  | 3 m-ce      |
| 11 | Szybki test do jakościowego oznaczania Giardii w ludzkim kale   | op.   | 20 szt.                  | 8   |  |  |  |  |  | 2 lata      |
| 12 | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parą wodną w 121°C, samoprzylepna, szer. taśmy 19 mm, dł. 50 m (klasa 1 zgodnie z normą ISO 11140)   | rolka | 50m                      | 16  |  |  |  |  |  | 1 rok       |
| 13 | Testy biochemiczne do identyfikacji bakterii Enterobacteriaceae API 20E   | op.   | 25                       | 1   |  |  |  |  |  | 1,5 roku    |
| 14 | Wkłady do wytwarzania atmosfery beztlenowej 2,5 l (np. Anaero Gen)  | op.   | 10 szt.                  | 6   |  |  |  |  |  | 1 rok       |
| 15 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną w temp. 121°C przez 15   | op.   | 50 szt. -ampułki szklane | 1   |  |  |  |  |  | 15 miesięcy |



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie**”

|               |  |     |             |   |  |  |  |  |  |             |
|---------------|--|-----|-------------|---|--|--|--|--|--|-------------|
|               | minut, wg ISO 11138, do procesów sterylizacji płynów - G.stearothermophilus log 5  |     |             |   |  |  |  |  |  |             |
| 16            | Wskaźnik chemiczny sterylizacji - paski emulacyjne do kontroli procesu sterylizacji parowej w 121° C przez 15 min.w autoklawie, klasa 6 wg ISO 11140)                          | op. | po 100 szt. | 1 |  |  |  |  |  | 1 rok       |
| 17            | Wskaźnik chemiczny sterylizacji - paski emulacyjne do kontroli procesu sterylizacji parowej w autoklawie w 134° C przez 7 min lub w 121 °C przez 20 min.; klasa 6 wg ISO 11140 | op. | po 200 szt. | 5 |  |  |  |  |  | 2 lata      |
| 18            | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w temp. 160 °C 120 min. (np.Rurki Browna z białą plamką), zgodnie z ISO 11140 typ 6                     | op. | po 100 szt. | 4 |  |  |  |  |  | 7 miesięcy  |
| 19            | Wskaźniki biologiczne sterylizacji parą wodną w temperaturze poniżej 118 °C, zgodnie z ISO 11138 w postaci pasków ze sporami B. subtilis #5230 log 6                           | op. | 20 szt.     | 1 |  |  |  |  |  | 14 miesięcy |
| <b>RAZEM:</b> |  |     |             |   |  |  |  |  |  |             |

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.



Znak sprawy: OEA-SA.272.3.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie”

Załącznik nr 9 do SWZ

Surowice

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                               | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA JEDN. NETTO ZA OPAKOWANIE | VAT % | CENA JEDN. BRUTTO ZA OPAKOWANIE | WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO | MIN. TREMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA |
|-----|--|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 1   | 2  | 3               | 4                  | 5              | 6                              | 7     | 8                               | 9                    | 10                    | 11                                      |
| 1   | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej BO  | butelka         | 5 ml               | 1              |                                |       |                                 |                      |                       | 1,5 roku                                |
| 2   | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej DO  | butelka         | 5 ml               | 1              |                                |       |                                 |                      |                       | 1,5 roku                                |
| 3   | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hgm | butelka         | 5 ml               | 1              |                                |       |                                 |                      |                       | 1,5 roku                                |
| 4   | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej EO  | butelka         | 5 ml               | 1              |                                |       |                                 |                      |                       | 1,5 roku                                |
| 5   | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej HM  | butelka         | 5 ml               | 6              |                                |       |                                 |                      |                       | 1,5 roku                                |
| 6   | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hm  | butelka         | 5 ml               | 1              |                                |       |                                 |                      |                       | 1,5 roku                                |
| 7   | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hq  | butelka         | 5 ml               | 1              |                                |       |                                 |                      |                       | 1,5 roku                                |



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

|    |  |         |      |   |  |  |  |  |  |          |
|----|--|---------|------|---|--|--|--|--|--|----------|
| 8  | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O8            | butelka | 5 ml | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 9  | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O9            | butelka | 5 ml | 2 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 10 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej H7            | butelka | 5 ml | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 11 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O46           | butelka | 5 ml | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 12 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O7            | butelka | 5 ml | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 13 | Surowica Shigella dysenteriae 3-8 do aglutynacji szkiełkowej | butelka | 5 ml | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 14 | Surowica Shigella sonnei I,II f do aglutynacji szkiełkowej   | butelka | 5 ml | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 15 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej AO            | butelka | 5 ml | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 16 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej H2            | butelka | 5 ml | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 17 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej H5            | butelka | 5 ml | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 18 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej H6            | butelka | 5 ml | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

|               |  |         |      |   |  |  |  |  |  |          |
|---------------|--|---------|------|---|--|--|--|--|--|----------|
| 19            | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hb  | butelka | 5 ml | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 20            | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hc  | butelka | 5ml  | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 21            | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hlv | butelka | 5 ml | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 22            | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hr  | butelka | 5 ml | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| <b>RAZEM:</b> |  |         |      |   |  |  |  |  |  |          |

**Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.**





Znak sprawy: OEA-SA.272.3.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie”

Załącznik nr 10 do SWZ  
Materiały pomocnicze cz. I

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA JEDN. NETTO ZA OPAKOWANIE | VAT % | CENA JEDN. BRUTTO ZA OPAKOWANIE | WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO | MIN. TREMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA |
|-----|---|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 1   | 2   | 3               | 4                  | 5              | 6                              | 7     | 8                               | 9                    | 10                    | 11                                      |
| 1   | Butelka plastikowa sterylna z tiosiarczanem sodu o pojemności 500 ml  | op.             | 100 szt.           | 6              |                                |       |                                 |                      |                       | 16 miesięcy                             |
| 2   | Pałeczki mieszadełka  | szt.            | -                  | 19000          |                                |       |                                 |                      |                       | 2 lata                                  |
| 3   | Pipety wielomiarowe o pojemności 25ml sterylne, pojedynczo pakowane, polistyrenowe z certyfikatem sterylności. Na każdym opakowaniu data ważności i nr serii. | szt.            | 1                  | 50             |                                |       |                                 |                      |                       | 2 lata                                  |
| 4   | Rozprowadzacz sterylny ( głaszczka) w workach zamykanych strunowo o wymiarach $\varnothing$ ok. 2- 3 mm dł., kształt L z zagiętym końcem                      | op.             | 5 szt.             | 138            |                                |       |                                 |                      |                       | 2 lata                                  |
| 5   | Stopery do kuwet neoprenowe, rozmiar 1 - pasujące do kuwet kwadratowych szklanych jednocalowych o pojemności 10 ml do spektrofotometru Hach                   | op.             | 12 szt.            | 1              |                                |       |                                 |                      |                       | 1 rok                                   |



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie**”

|               |  |      |           |   |  |  |  |  |  |          |
|---------------|--|------|-----------|---|--|--|--|--|--|----------|
| 6             | System do przechowywania mikroorganizmów w postaci mrożonej (sterylne kriofiolki z płynem odżywczym na bazie glicerolu), wolne od TSE/BSE rekomendowane dla sektora farmaceutycznego   | op.  | 25 fiolek | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 7             | Torebki papierowo- foliowe do sterylizacji narzędzi parą wodną, samoprzylepne. Wymiary: 200x350 mm, indykator chemiczny zgodnie z ISO 11140, kierunek otwierania oznaczony strzałką, zgrzew wielokomorowy, folia wielowarstwowa i zgrzewina zgodnie z ISO 868-5, wyrób zgodny z wymogami norm ISO 13485, ISO 11607-1 | op.  | 200 szt.  | 6 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 8             | Tryskawki o pojemności 500 ml  | szt. | -         | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 roku |
| 9             | Worki sterylne do stomachera z całkowitym filtrem o wymiarach 190 x 300 mm, o jakości filtra równoważnej z cechami produktu firmy Interscience   | op.  | 500 szt.  | 2 |  |  |  |  |  | 1 rok    |
| <b>RAZEM:</b> |  |      |           |   |  |  |  |  |  |          |

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.



Znak sprawy: OEA-SA.272.3.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie”

Załącznik nr 11 do SWZ  
Materiały pomocnicze cz. III (końcówki do pipet automatycznych)

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA JEDN. NETTO ZA OPAKOWANIE | VAT % | CENA JEDN. BRUTTO ZA OPAKOWANIE | WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO | MIN. TREMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA |
|-----|--|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 1   | 2  | 3               | 4                  | 5              | 6                              | 7     | 8                               | 9                    | 10                    | 11                                      |
| 1   | Końcówki do pipet automatycznych Brand, Eppendorf, Gilson, Socorex o pojemności 1 ml (niebieskie)  | op.             | 1000 szt.          | 2              |                                |       |                                 |                      |                       | 2 lata                                  |
| 2   | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, Labmate HTL o pojemności 10 ml   | op.             | 200 szt.           | 15             |                                |       |                                 |                      |                       | 2 lata                                  |
| 3   | Końcówki do pipet automatycznych Gilson o pojemności 0,20 ml (żółte)   | op.             | 1000 szt.          | 36             |                                |       |                                 |                      |                       | 2 lata                                  |
| 4   | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 10 ml do dozowania roztworów o temp. 80 °C. (np.: TIPS Standard/ Bulk 1-10 ml Eppendorf AG nr kat. 022492098 lub równoważne) | op.             | 200                | 3              |                                |       |                                 |                      |                       | 2 lata                                  |
| 5   | Końcówki do pipet automatycznych Uniwersalne OMNITIP o poj. 5000 µl (do pipety HTL Lab Solution LabMate pro 0,5-5ml, numer katalogowy 88011 lub równoważne)          | op.             | 150 szt.           | 2              |                                |       |                                 |                      |                       | 2 lata                                  |



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie**”

|               |  |     |           |    |  |  |  |  |        |
|---------------|--|-----|-----------|----|--|--|--|--|--------|
| 6             | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem, o pojemności 1 ml (niebieskie); pasujące do pipet Eppendorf, HTL (zestaw z opakowaniem)                                      | op. | 60 szt.   | 6  |  |  |  |  | 2 lata |
| 7             | Końcówki do pipety automatycznej typu Transferpette S firmy Brand, o pojemności 10 ml, niesterylne (np. firmy Brand nr katalogowy 702603 lub równoważne)                 | op. | 200       | 1  |  |  |  |  | 2 lata |
| 8             | Końcówki do pipety automatycznej, elektronicznej, ośmiokanałowej typu Transferpette - 8 firmy Brand, z pojedynczym kołnierzem, o pojemności 5-300 µl, niesterylne        | op. | 1000 szt. | 1  |  |  |  |  | 2 lata |
| 9             | Końcówki PD z tworzywa PP o poj. 25 ml do dozownika Handy Step firmy Brand w opakowaniu po 50 szt + adapter, (np. firmy Brand nr kat. 705716 lub równoważne)             | op. | 50        | 4  |  |  |  |  | 2 lata |
| 10            | Końcówki PD z tworzywa PP o pojemności 50 ml do dozownika Handy Step firmy Brand w opakowaniu po 25 szt + 2 adaptory (np. firmy Brand nr katalog. 705718 lub równoważne) | op. | 25        | 16 |  |  |  |  | 2 lata |
| 11            | Końcówki poj. 5000 µl do pipet BIOHIT pro, o poj. 100- 5000 µl   | op. | 100       | 1  |  |  |  |  | 2 lata |
| <b>RAZEM:</b> |  |     |           |    |  |  |  |  |        |

**Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.**



Znak sprawy: OEA-SA.272.3.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie”

Załącznik nr 12 do SWZ  
Materiały pomocnicze cz. VI (filtry)

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP.           | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA JEDN. NETTO ZA OPAKOWANIE | VAT % | CENA JEDN. BRUTTO ZA OPAKOWANIE | WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO | MIN. TREMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA |
|---------------|--|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 1             | 2  | 3               | 4                  | 5              | 6                              | 7     | 8                               | 9                    | 10                    | 11                                      |
| 1             | Filtry do pipet automatycznych HTL 5 ml i 10 ml  | op.             | 50 szt.            | 5              |                                |       |                                 |                      |                       | 2 lata                                  |
| 2             | Filtry do sterylizacji parowej jednorazowego użytku o 190 mm do puszek sterylizacyjnych typ PS -100 i PS -150  | op.             | 100 szt.           | 1              |                                |       |                                 |                      |                       | 1 rok                                   |
| 3             | Filtry membranowe (membrana z mieszaniny estrów celulozy) na taśmie, białe kratkowane, o śr. porów 0,45 µm, Ø filtra 47 mm, sterylne, pasujące do podajnika Millipore.         | op.             | 150 szt.           | 48             |                                |       |                                 |                      |                       | 1,5 roku                                |
| 4             | Filtry membranowe białe kratkowane, o śr. porów 0,22 µm, Ø filtra 47 mm, sterylne, pakowane pojedynczo   | op.             | 150 szt.           | 1              |                                |       |                                 |                      |                       | 1,5 roku                                |
| 5             | Filtry membranowe białe kratkowane, o śr. porów 0,45 µm, Ø filtra 47 mm, niesterylne   | op.             | 100 szt.           | 2              |                                |       |                                 |                      |                       | 1,5 roku                                |
| 6             | Filtry strzykawkowe sterylne, hydrofilowe, membrana PES, wielkość porów 0,22 µm, Ø filtra 25 mm, do sterylizacji roztworów wodnych, na każdym filtrze nr serii i data ważności | op.             | 50 szt.            | 2              |                                |       |                                 |                      |                       | 1 rok                                   |
| <b>RAZEM:</b> |  |                 |                    |                |                                |       |                                 |                      |                       |   |

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.



Znak sprawy: **OEA-SA.272.3.2022**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lesznie**”