



Ministerstwo  
Zdrowia



Warszawa, 21 listopada 2024 r.

## Raport głosowań nr 26 z posiedzenia Komisji Ekonomicznej

Lp.	Rodzaj wniosku	Wnioskodawca	Metryka Produktu	Numer i nazwa załącznika/wskazania	Uchwała Komisji Ekonomicznej
1.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	PMT sp z o.o.	DiagoCheck, Paski do oznaczania glukozy we krwi, paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi, 50 szt., kod GTIN: 6939663924597	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	Pozytywna
2.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	PMT sp z o.o.	DiagoCheck, Paski do oznaczania glukozy we krwi, paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi, 50 szt., kod GTIN: 6939663924597	Cukrzyca	Pozytywna
3.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Embecta Poland sp. z o.o.	BD Pen Needles, 0,25x6 mm (31G), Igły do penów, igły, 100 szt., kod GTIN: 0382903207336	Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta	Pozytywna
4.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.	Teriflunomide Accord, Teriflunomidum, tabl. powł., 14 mg, 28 szt., kod GTIN: 05055565791189	B.29. LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE (ICD-10: G35)	Pozytywna

5.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Xiltess, Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 42 szt., kod GTIN: 05995327193007	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia, Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia	Pozytywna
6.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Xiltess, Rivaroxabanum, tabl. powl., 10 mg, 28 szt., kod GTIN: 05995327192956	Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	Pozytywna
7.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Xiltess, Rivaroxabanum, tabl. powl., 20 mg, 28 szt., kod GTIN: 05995327193038	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	Pozytywna
8.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Xiltess, Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 28 szt., kod GTIN: 05995327192994	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	Pozytywna
9.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Xiltess, Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 42 szt., kod GTIN: 05995327193007	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	Pozytywna

<b>10.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Xiltess, Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 28 szt., kod GTIN: 05995327192994	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia, Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia	<b>Pozytywna</b>
<b>11.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Xiltess, Rivaroxabanum, tabl. powl., 20 mg, 28 szt., kod GTIN.: 05995327193038	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia, Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia	<b>Pozytywna</b>
<b>12.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Xanirva, Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991435578	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	<b>Pozytywna</b>
<b>13.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Xanirva, Rivaroxabanum, tabl. powl., 20 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991435653	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	<b>Pozytywna</b>
<b>14.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Celon Pharma S.A.	Zarixa, Rivaroxabanum, kaps. twarde, 15 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991528584	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny,	<b>Pozytywna</b>

				wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	
<b>15.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Celon Pharma S.A.	Zarixa, Rivaroxabanum, kaps. twarde, 20 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991528607	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	<b>Pozytywna</b>
<b>16.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Celon Pharma S.A.	Zarixa, Rivaroxabanum, kaps. twarde, 20 mg, 56 szt., kod GTIN: 05909991528614	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	<b>Pozytywna</b>
<b>17.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Thinban, Rivaroxabanum, tabl. powł., 10 mg, 30 szt., kod GTIN: 05909991458430	Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	<b>Pozytywna</b>
<b>18.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Thinban, Rivaroxabanum, tabl. powł., 15 mg, 30 szt., kod GTIN: 05909991458447	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; , Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych	<b>Pozytywna</b>
<b>19.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Thinban, Rivaroxabanum, tabl. powł., 15 mg, 30 szt., kod GTIN: 05909991458447	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny,	<b>Pozytywna</b>

				wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	
<b>20.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Thinban, Rivaroxabanum, tabl. powł., 20 mg, 30 szt., kod GTIN: 05909991458461	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; , Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych	<b>Pozytywna</b>
<b>21.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Thinban, Rivaroxabanum, tabl. powł., 20 mg, 30 szt., kod GTIN: 05909991458461	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	<b>Pozytywna</b>
<b>22.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Adamed Pharma S.A.	RIXACAM, Rivaroxabanum, kaps. twarde, 15 mg, 14 szt., kod GTIN: 05900411011549	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	<b>Pozytywna</b>
<b>23.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Adamed Pharma S.A.	RIXACAM, Rivaroxabanum, kaps. twarde, 20 mg, 14 szt., kod GTIN: 05900411011600	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	<b>Pozytywna</b>

24.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991521745	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	<b>Pozytywna</b>
25.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991521745	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych	<b>Pozytywna</b>
26.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 14 tabl., kod GTIN: 05909991521738	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	<b>Pozytywna</b>
27.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991521776	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych	<b>Pozytywna</b>
28.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991521776	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny,	<b>Pozytywna</b>

				wiek ≥75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	
<b>29.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 14 tabl., kod GTIN: 05909991521790	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek ≥75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	<b>Pozytywna</b>
<b>30.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 14 tabl., kod GTIN: 05909991521790	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych	<b>Pozytywna</b>
<b>31.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Bevimlar, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 14 tabl., kod GTIN: 05909991521738	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych	<b>Pozytywna</b>
<b>32.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Runaplax, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991355517	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek ≥75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	<b>Pozytywna</b>

33.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Runaplast, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 14 tabl., kod GTIN: 05909991355593	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	Pozytywna
34.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Runaplast, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991355395	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	Pozytywna
35.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Runaplast, Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 14 szt., kod GTIN: 05909991355470	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	Pozytywna
36.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Viatis Healthcare sp. z o.o.	VIXARGIO, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991492472	Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia, Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia	Pozytywna
37.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Viatis Healthcare sp. z o.o.	VIXARGIO, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991492328	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia, Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub	Pozytywna



				zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia	
<b>38.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1	Viatri Healthcare sp. z o.o.	VIXARGIO, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 14 tabl., kod GTIN: 05909991492465	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	<b>Pozytywna</b>
<b>39.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1	Viatri Healthcare sp. z o.o.	VIXARGIO, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 42 tabl., kod GTIN: 05909991492342	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	<b>Pozytywna</b>
<b>40.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1	Viatri Healthcare sp. z o.o.	VIXARGIO, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 14 tabl., kod GTIN: 05909991492311	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	<b>Pozytywna</b>
<b>41.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1	Viatri Healthcare sp. z o.o.	VIXARGIO, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 20 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991492472	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	<b>Pozytywna</b>

42.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Viartis Healthcare sp. z o.o.	VIXARGIO, Rivaroxabanum, Tabletki powlekane, 15 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909991492328	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	Pozytywna
43.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	G.L. Pharma GmbH	Atofab, Atomoxetine, kaps. twarde, 25 mg, 28 szt., kod GTIN: 09008732012224	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.	Pozytywna
44.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	G.L. Pharma GmbH	Atofab, Atomoxetine, kaps. twarde, 40 mg, 28 szt., kod GTIN: 09008732012231	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.	Pozytywna
45.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	G.L. Pharma GmbH	Gerodaza, Azacitidine, Proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 1 fiol. a 100 mg, kod GTIN: 09008732013641	C.69.a. AZACITIDINUM	Pozytywna
46.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	Vipharm S.A.	Olpinat, Olanzapinum, Tabletki powlekane, 10 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909990781805	Choroba afektywna dwubiegunowa	Pozytywna
47.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	Vipharm S.A.	Olpinat, Olanzapinum, Tabletki powlekane, 5 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909990781782	Choroba afektywna dwubiegunowa	Pozytywna

48.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	Vipharm S.A.	Atrozol, Anastrozolum, Tabletki powlekane, 1 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991090029	Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii	Pozytywna
49.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Zalasta, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909990069705	Choroba afektywna dwubiegunowa	Pozytywna
50.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Zalasta, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909990070008	Choroba afektywna dwubiegunowa	Pozytywna
51.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Zalasta, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909990069958	Choroba afektywna dwubiegunowa	Pozytywna
52.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Zalasta, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909990069866	Choroba afektywna dwubiegunowa	Pozytywna
53.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Zalasta, Olanzapinum, tabl. powl., 5 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991081812	Choroba afektywna dwubiegunowa	Pozytywna
54.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt 5)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Zalasta, Olanzapinum, tabl. powl., 10 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991081911	Choroba afektywna dwubiegunowa	Pozytywna
55.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	Wasedoc, Dabigatranum etexilatium, kaps. twarde, 150 mg, 60 szt., GTIN 05909991495374	Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia	Pozytywna
56.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Polfarmex S.A.	ASARIS pMDI, Fluticasonum + Salmeterolum, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę inhalacyjną, 1 poj. 120 dawek, kod GTIN: 05909991535810	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Pozytywna

57.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Polfarmex S.A.	ASARIS pMDI, Fluticasonum + Salmeterolum, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną, 1 poj. 120 dawek, kod GTIN: 05909991535803	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Pozytywna
58.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Polfarmex S.A.	ASARIS pMDI, Fluticasonum + Salmeterolum, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną, 1 poj. 120 dawek, kod GTIN: 05909991535797	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Pozytywna
59.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.	Trodelvy, Sacituzumabum govitecanum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 200 mg, 50 ml, kod GTIN: 05391507146816	B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50)	Pozytywna
60.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Ebozan, Torasemidum, tabl., 10 mg, 30 szt., kod GTIN: 08594739273795	Niewydolność mięśnia sercowego	Pozytywna
61.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Ebozan, Torasemidum, tabl., 5 mg, 30 szt., kod GTIN:08594739273818	Niewydolność mięśnia sercowego	Pozytywna
62.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Regeneron Ireland Designated Activity Company	Libtayo, Cemiplimabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 350 mg, 1 fiol., kod GTIN: 05909991408329	B.6. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA (ICD-10: C34) ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ (ICD-10: C45)	Odroczono podjęcie uchwały
63.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	OmvoH, Mirikizumabum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 100 mg/ml, 2 wstrzykiwacze 1 ml, kod GTIN:05999885490219	B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51)	Odroczono podjęcie uchwały
64.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	OmvoH, Mirikizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg/15 ml, 1 fiol. 15 ml, kod GTIN: 05999885490202	B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51)	Odroczono podjęcie uchwały

65.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	Wasedoc, Dabigatranum etexilatum, kaps. twarde, 110 mg, 60 szt., kod GTIN: 05909991495343	Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia	Odroczono podjęcie uchwały
66.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.	Wasedoc, Dabigatranum etexilatum, kaps. twarde, 110 mg, 60 szt., kod GTIN: 05909991495343	Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	Odroczono podjęcie uchwały
67.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Ebozan, Torasemidum, tabl., 20 mg, 30 szt., kod GTIN: 08594739273801	Niewydolność mięśnia sercowego	Odroczono podjęcie uchwały
68.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Servier Polska Sp. z o.o.	Lonsurf, Trifluridinum + Tipiracilum, tabl. powł., 20 mg + 8,19 mg, 60 szt., kod GTIN:05901571320649	B.4. LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10: C18 - C20)	Skierowano do ponownych negocjacji
69.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Servier Polska Sp. z o.o.	Lonsurf, Trifluridinum + Tipiracilum, tabl. powł., 20 mg + 8,19 mg, 20 szt., kod GTIN: 05901571320632	B.4. LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10: C18 - C20)	Skierowano do ponownych negocjacji
70.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Servier Polska Sp. z o.o.	Lonsurf, Trifluridinum + Tipiracilum, tabl. powł., 15 mg + 6,14 mg, 20 szt., kod GTIN: 05901571320618	B.4. LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10: C18 - C20)	Skierowano do ponownych negocjacji
71.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Servier Polska Sp. z o.o.	Lonsurf, Trifluridinum + Tipiracilum, tabl. powł., 15 mg + 6,14 mg, 60 szt., kod GTIN: 05901571320625	B.4. LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10: C18 - C20)	Skierowano do ponownych negocjacji
72.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Alexion Europe SAS	Kanuma, Sebelipazum alfa, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg, 1 fiol. po 10 ml, kod GTIN:	Leczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy (ICD-10 E75.5 E75.6)	Skierowano do ponownych negocjacji

<b>73.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Telexer, Dabigatranum etexilat, kaps. twarde, 110 mg, 60 szt., kod GTIN: 05907594033269	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przesionków niezwiązanym z wadą zastawkową	<b>Skierowano do ponownych negocjacji</b>
<b>74.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Telexer, Dabigatranum etexilat, kaps. twarde, 110 mg, 30 szt., kod GTIN: 05907594033252	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przesionków niezwiązanym z wadą zastawkową	<b>Skierowano do ponownych negocjacji</b>
<b>75.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Telexer, Dabigatranum etexilat, kaps. twarde, 150 mg, 60 szt., kod GTIN: 05907594033290	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przesionków niezwiązanym z wadą zastawkową	<b>Skierowano do ponownych negocjacji</b>
<b>76.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Telexer, Dabigatranum etexilat, kaps. twarde, 150 mg, 180 szt., kod GTIN: 05907594033306	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przesionków niezwiązanym z wadą zastawkową	<b>Skierowano do ponownych negocjacji</b>
<b>77.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Telexer, Dabigatranum etexilat, kaps. twarde, 150 mg, 30 szt., kod GTIN: 05907594033283	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przesionków niezwiązanym z wadą zastawkową	<b>Skierowano do ponownych negocjacji</b>
<b>78.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	Trulicity, Dulaglutidum, roztwór do wstrzykiwań, 0,75 mg, 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml, kod GTIN: 05909991219130	Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c $\geq$ 7,0%, z otyłością definiowaną jako BMI $\geq$ 30 kg/m <sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek $\geq$ 55 lat dla mężczyzn, $\geq$ 60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu	<b>Negatywna</b>

79.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	Trulicity, Dulaglutidum, roztwór do wstrzykiwań, 1,5 mg, 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml, kod GTIN: 05909991219161	Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c $\geq$ 7,0%, z otyłością definiowaną jako BMI $\geq$ 30 kg/m <sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek $\geq$ 55 lat dla mężczyzn, $\geq$ 60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu	Negatywna
80.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	Trulicity, Dulaglutidum, roztwór do wstrzykiwań, 4,5 mg, 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml, kod GTIN: 08594012697645	Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c $\geq$ 7,0%, z otyłością definiowaną jako BMI $\geq$ 30 kg/m <sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek $\geq$ 55 lat dla mężczyzn, $\geq$ 60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu	Negatywna
81.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	Trulicity, Dulaglutidum, roztwór do wstrzykiwań, 3 mg, 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml, kod GTIN: 08594012697638	Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c $\geq$ 7,0%, z otyłością definiowaną jako BMI $\geq$ 30 kg/m <sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek $\geq$ 55 lat dla	Negatywna

				mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu	
<b>82.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	+pharma arzneimittel GmbH	OMI-TAM, Tamsulosini hydrochloridum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg, 90 szt., kod GTIN: 05909990874330	Przerost gruczołu krokowego	<b>Negatywna</b>
<b>83.</b>	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Humana GmbH	Humana SL, Dieta eliminacyjna mlekozastępcza, proszek, 650 g, kod GTIN: 4031244002327	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	<b>Negatywna</b>