



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Gdańsku

2021 -09- 16

WPLYNĘŁO / WYSLANO
Nr podpis

RDOŚ-Gd-WOO.420.13.2021.WR.10
/za dowodem doręczenia/

Gdańsk, dnia 15 września 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 87 oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. p, art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwana dalej „ustawą ooś”, a także wobec § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz.1839), po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska reprezentowanej przez Pełnomocnika – Panią Marię Sikorską z dnia 29.03.2021 r. (data wpływu 29.03.2021 r.), w sprawie zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.46.2019.ES.WR.19 z dnia 10.01.2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie „budowie układu drogowego (ulic Ateny i Zefira) od ulicy Świętokrzyskiej w Gdańsku (droga wojewódzka nr 221) do szkoły przy ulicy Apollina (droga gminna nr 170042G) w miejscowości Kowale (Etap I i Etap II)”**, planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych nr: 101/33, 101/165, 101/173, z obrębu ewid. Kowale, gm. Kolbudy; 7, 9/10, 9/12, 14/3, 14/8, 14/9, 14/10, 14/12, 15/1, 23/83, 23/92, 23/93, 23/94, 23/98, 23/101, 23/106, 23/107, 23/108, 23/140, 23/141, 1121, 1122, 1123, 1128, 1129 z obrębu ewid. Łostowice, m. Gdańsk;

uwzględniając dane zawarte w:

- karcie informacyjnej przedsięwzięcia;
- opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, znak GD.ZZŚ.3.435.199.2.2021.KG z dnia 19.07.2021 r. (data wpływu: 21.07.2021 r.);

o r z e k a m

- I. zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.420.46.2019.ES.WR.19 z dnia 10.01.2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie układu drogowego (ulic Ateny i Zefira) od ulicy Świętokrzyskiej w Gdańsku (droga wojewódzka nr 221) do szkoły przy ulicy Apollina (droga gminna nr 170042G) w miejscowości Kowale (Etap I i Etap II)”**, planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych nr: 101/33, 101/165, 101/173, z obrębu ewid. Kowale, gm. Kolbudy; 7, 9/10, 9/12, 14/3, 14/8, 14/9, 14/10, 14/12, 15/1, 23/83, 23/92, 23/93, 23/94, 23/98, 23/101, 23/106, 23/107, 23/108, 23/140, 23/141, 1121, 1122, 1123, 1128, 1129 z obrębu ewid. Łostowice, m. Gdańsk; **poprzez usunięcie warunku**

wynikającego z opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wskazanego w piśmie znak GD.RZŚ.435.527.2019.AS z dnia 08.05.2019 r., tj.: wody opadowe z powierzchni utwardzonych podczyszczać przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej w urządzeniach mechanicznych składających się z osadnika i separatora substancji ropopochodnych lub innych rozwiązań zapewniających ich skuteczne podczyszczanie;

oraz dodanie warunków dotyczących etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wynikających z ww. opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku:

- a) należy wykorzystać nowoczesny, sprawny technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń;
 - b) należy unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych;
 - c) należy unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód i powstawania podtopień;
 - d) zaplecze budowy należy wyposażyć w sorbenty, maty lub biopreparaty neutralizujące rozlewy przypadkowych wycieków substancji ropopochodnych;
 - e) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
 - f) odpady powstające w trakcie budowy należy gromadzić w sposób selektywny, w miejscach i pojemnikach/kontenerach zapewniających pełną izolację od środowiska naturalnego, a następnie przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia, odpady niebezpieczne należy przekazywać uprawnionym firmom posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie tego rodzaju odpadów;
 - g) zaplecze budowy należy wyposażyć w szczelne sanitariaty na ścieki socjalno-bytowe;
 - h) wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji należy zagospodarować zgodnie z warunkami technicznymi Gdańskich Wód Sp. z o.o., znak TU-WT/2139/5675/2019/ES z dnia 23.07.2019 r.;
 - i) kanalizacja deszczowa wraz z wylotem do Potoku Kowalskiego należy zagospodarować zgodnie z warunkami Gdańskich Wód Sp. z o.o., znak TU-WT/2139/5675/2019/ES z dnia 23.07.2019 r.;
- II. Pozostałe warunki określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.420.46.2019.ES.WR.19 z dnia 10.01.2020 r. pozostają bez zmian;
- III. na str. 7 decyzji **zmienić zapis:**
„Sieć kanalizacji deszczowej:
Średnica: Ø 400 mm”;
na:
„Sieć kanalizacji deszczowej:
Średnica: od Ø315 do Ø1200”;
- IV. na str. 7 decyzji **dodać następujące informacje:**

„Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji zagospodarowane zostaną w systemie projektowanej retencji (ogrody deszczowe), a ich nadmiar odprowadzany będzie do sieci kanalizacji deszczowej. Ogrody deszczowe wykonane zostaną w postaci niecek o objętości 362,2 m³, z przelewem nadmiarowym do kanalizacji deszczowej. Wody z sieci kanalizacji odprowadzane będą do Potoku Kowalskiego poprzez projektowany wylot, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Przed prowadzeniem kanalizacji wody opadowej roztopowe będą podczyszczane w separatorze oraz osadniku”.

Pozostała treść decyzji bez zmian.

- V. Uczynić charakterystykę przedsięwzięcia Załącznikiem nr 1 do niniejszej zmiany decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 29.03.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska reprezentowanej przez Pełnomocnika – Panią Marię Sikorską znak L.dz. 102/PP/21 z dnia 29.03.2021 r., w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw. Zmiana podyktowana była koniecznością uzupełnienia i uszczegółowienia informacji dotyczących odprowadzania wód opadowych do Potoku Kowalskiego poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej $\varnothing 1200$; modyfikacji średnicy kanalizacji deszczowej z $\varnothing 400$ na kolektory kanalizacji deszczowej od $\varnothing 35$ do $\varnothing 1200$, a także wskazaniem ilości wód deszczowych odprowadzanych do Potoku Kowalskiego – $Q_{\max} = 0,85 \text{ m}^3/\text{s}$.

Do wniosku dołączono, w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, wymagane przez art. 74 ust. 1 ustawy ooś, w tym:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia (zwana dalej KIP) – 3 egz. + 3 CD z wersją elektroniczną KIP;
- 2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś;
- 3) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś (uzupełnienie dnia 13.04.2021 r.).

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy ooś wymóg załączenia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wypisu i wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacji o jego braku nie dotyczy dróg publicznych.

Przedłożony wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.13.2021.WR.1 z dnia 01.04.2021 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, m.in. o: przedłożenie KIP podpisanej przez autora; dostarczenie mapy, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1.

W dniu 13.04.2021 r. wpłynęło do tut. urzędu pismo zawierające stosowne uzupełnienie. Tym samym przedmiotowy wniosek spełnia wymogi art. 74 ust. 1 ustawy ooś.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie drogi o całkowitej długości ok. 1300 m, łączącej ulicę Świętokrzyską i osiedle Olimp z terenem szkoły w Kowalach, w gm. Kolbudy.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA, cyt.: „Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”. Niezbędnym zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest spełnienie następujących przesłanek, tj. zgoda strony oraz brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych.

Za zmianą przemawia interes społeczny, ponieważ przedmiotowa inwestycja stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia jest brak sprzeciwu przepisów szczególnych. W przypadku przedmiotowej inwestycji, przepisem szczególnym jest ustawa ooś, której art. 87 stwierdza, że w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, „art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego przepisu wynika, że dopuszcza on zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w trybie art. 155 ustawy KPA, a ponadto wyłącza konieczność uzyskania zgody wszystkich stron biorących udział w postępowaniu.

Jednocześnie art. 87 ustawy ooś, wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia również do zmiany decyzji w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tut. organ uwzględniając zakres zmian wskazany we wniosku, w dniu 15.04.2021 r. działając na podstawie art. 64 ustawy ooś, pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.13.2021.WR.2 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Wody Polskie, o wydanie opinii/uzgodnienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Strony postępowania zostały powiadomione o powyższym wystąpieniu zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.13.2021.WR.3 z dnia 15.04.2021 r., które zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń RDOŚ w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kolbudach.

W dniu 17.06.2021 r. wpłynęło do tut. urzędu pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku znak GD.ZZŚ.3.435.199.1.2021.KG z dnia 11.06.2021 r., w którym wezwał do wyjaśnienia i uzupełnienia wniosku, m.in. o wskazanie czy przepustowość Potoku Kowalskiego jest wystarczająca aby odprowadzać do niego wody z terenu przedmiotowej inwestycji; wskazanie umiejscowienia wylotu kanalizacji deszczowej do Potoku na mapie sytuacyjno-wysokościowej; przedłożenie zgody administratora Potoku Kowalskiego na odprowadzanie do niego wód z terenu inwestycji.

W związku z powyższym tut. organ wystosował pismo do Wnioskodawcy znak RDOŚ-Gd-WOO.420.13.2021.WR.5 z dnia 17.06.2021 r. wzywające do uzupełnienia braków w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wynikających z pisma Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku znak GD.ZZŚ.3.435.199.1.2021.KG z dnia 11.06.2021 r.

W dniu 02.07.2021 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynęło pismo Pani Marii Sikorskiej pełnomocnika DRMG znak L.dz. 201/PP/21 z dnia 01.07.2021 r., zawierające stosowne uzupełnienie na ww. wezwanie.

Powyższą odpowiedź tut. organ pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.13.2021.WR.6 z dnia 05.07.2021 r. przekazał Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gdańsku.

W dniu 21.07.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku pismem GD.ZZŚ.3.435.199.2.2021.KG z dnia 19.07.2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia, które tut. organ literalnie przytoczył w niniejszej zmianie decyzji.

Państwowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku nie przedstawił swojej opinii w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma (19.04.2021 r.), co zgodnie z art. 78 pkt 4 ustawy ooś zostało potraktowane jako brak zastrzeżeń.

Wnioskodawca w przedłożonej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia zmienił i doprecyzował informacje związane z siecią kanalizacji deszczowej. Wskazał, iż kolektory kanalizacji deszczowej będą posiadać średnicę od $\varnothing 315$ do $\varnothing 1200$ – rury PVC. Woda z kanalizacji odprowadzana będzie do Potoku Kowalskiego poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej $\varnothing 1200$, na które należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Część wód opadowych spływających w kierunku pasa zieleni biegnącego wzdłuż jezdni i chodnika odprowadzana będzie powierzchniowo z zastosowaniem otwartego systemu kanalizacji deszczowej z przelewami do sieci kanalizacji deszczowej.

Ponadto zmieniono ilość odprowadzanych wód deszczowych do kanalizacji z ok. 4,10 l/sek. na 0,85 m³/sek.

W odpowiedzi na ww. wezwanie Zarządu Zlewni w Gdańsku, Wnioskodawca wskazał, m.in. kilometraż Potoku Kowalskiego, na którego wysokości zlokalizowany będzie zrzut wód – km ok. 1+550. Wskazał również na wykonanie na kanalizacji deszczowej retencji (absorpcji przez rośliny, odparowanie, a tylko ewentualny nadmiar będzie odpływać do kanalizacji deszczowej z wylotem do potoku) w ogrodach deszczowych (nieckach), z których przewidziano przelewy do kanalizacji deszczowej w ulicy (główny ciąg). W projekcie przewidziano niecki terenowe o objętości $V = 362,24 \text{ m}^3$ dla przejścia deszczu o $h_{\min} = 30 \text{ mm}$). Przed prowadzeniem kanalizacji wody opadowe i roztopowe będą podczyszczane w separatorze oraz osadniku.

Po analizie dokumentacji niniejszej sprawy oraz po uzyskaniu opinii organów współdziałających, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku działając w oparciu o art. 84 ust. 1 ustawy ooś, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, działając na podstawie art. 10 § 1 Kpa, zawiadomił strony pismem znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.13.2021.WR.7 z dnia 02.08.2021 r., RDOŚ-Gd-WOO.420.13.2021.WR.8 z dnia 02.08.2021 r. o otrzymaniu stanowiska Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku oraz zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranego materiału dowodowego, ze wskazaniem, iż decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

Zawiadomienie o 10 KPA zamieszczone zostało na stronie internetowej RDOŚ w Gdańsku (www.gdansk.rdos.gov.pl) oraz na tablicach ogłoszeń: RDOŚ w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kolbudach.

Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.
Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w terminie 14 dnia od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 Kpa.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku


Radosław Iwiński

Otrzymują:

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska poprzez pełnomocnika Panią Marię Sikorską, Diogenes Studio Sp. z o.o., ul. Mierosławskiego 27, 80-430 Gdańsk-Wrzeszcz
2. Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
3. Gmina Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
4. Strony postępowania informowane zawiadomieniem

5. aa

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk

13.09.21
GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Rogowska



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

Załącznik nr 1

do decyzji nr RDOŚ-Gd-WOO.420.13.2021.WR.10


CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi łączącej ulicę Świętokrzyską i osiedle Olimp z terenem szkoły w Kowalach, na terenie gminy Kolbudy. Całkowita długość projektowanej drogi wynosi ok. 1300 m i będzie składać się z trzech odcinków:

- odcinek I: przebudowa ulicy Ateny od skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską o długości ok. 200 m;
- odcinek II: budowa ulicy Ateny o długości ok. 400 m;
- odcinek III: budowa ulicy Zefira o długości ok. 700 m.


Ulice objęte niniejszym wnioskiem łączą ulicę Świętokrzyską i osiedle Olimp z terenem szkoły w Kowalach. Zarówno osiedle Olimp jak i szkoła zlokalizowane są w gminie Kolbudy przy granicy z miastem Gdańsk. Odcinek przebudowywanej ulicy Ateny o długości ok. 200 m zlokalizowany będzie na terenie gminy Kolbudy i miasta Gdańsk. Pozostałe dwa odcinki (ul. Ateny z Zefira) zlokalizowane będą w granicach gminy miasta Gdańska. Budowane ulice będą drogami gminnymi klasy lokalnej oraz dojazdowej. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę układu drogowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem oraz kablem teletechnicznym. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane etapowo. W I etapie przewiduje się wykonanie jezdni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału teletechnicznego oraz jednostronny chodnik i pas zieleni. W II etapie zostanie zrealizowany chodnik oraz pas zieleni po drugiej stronie drogi.

Projektowana inwestycja przebiegać będzie na działkach nr: 101/33, 101/165, 101/173, z obrębu ewid. Kowale, gm. Kolbudy; 7, 9/10, 9/12, 14/3, 14/8, 14/9, 14/10, 14/12, 15/1, 23/83, 23/92, 23/93, 23/94, 23/98, 23/101, 23/106, 23/107, 23/108, 23/140, 23/141, 1121, 1122, 1123, 1128, 1129 z obrębu ewid. Łostowice, m. Gdańsk.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku


Radosław Iwiński

13.09.21r.
GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Rogowska

NACZELNIK


Anna Róbczewska

