

Boguszów-Gorce, dnia 22.11.2024

Zn.spr.: ZG.7615.21.2024


## Opis przedmiotu zamówienia

### Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w ramach zadania pn.: **Wycięcie drzew zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych, przy ul. Barbary w m. Jedlina-Zdrój, zagrażających osobom trzecim i ich mieniu.**

#### 1. Lokalizacja:

Drzewo przeznaczone do wycięcia rośnie na terenie w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych (oddz. leśny 135b w Leśnictwie Jedlinka), **jedn. ewid. Jedlina-Zdrój, obr. ewid. Jedlinka, dz. ewid. 301, w sąsiedztwie drogi publicznej ul. Barbary w m. Jedlina-Zdrój.**



#### 2. Zakres prac do wykonania:

- 1) wycięcie drzew w ilości 4 szt. gat. dąb szypułkowy, jn.:
  - d1,3 – 58 cm; h – ok. 18 m,
  - d1,3 – 66 cm; h – ok. 22 m,
  - d1,3 – 43 cm; h – ok. 22 m,
  - d1,3 – 50 cm; h – ok. 20 m;
- 2) pozyskany surowiec drzewny należy wymanipulować zgodnie z warunkami technicznymi dla drewna wg wskazań Leśniczego Leśnictwa Jedlinka, przyjmując zasadę uzyskania maksymalnie cennych sortymentów. Miejsce i sposób ułożenia drewna zgodnie z wytycznymi Leśniczego Leśnictwa Jedlinka (dalej: „Leśniczego”),
- 3) drewno małowymiarowe oraz niewymiarowe odpady należy rozdrobnić mechanicznie i rozrzucić na terenie leśnym poza pasem drogowym drogi publicznej, lub przemieścić głębiej w drzewostan zgodnie ze wskazaniem Leśniczego,

4) uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

Drzewa, których wycięcie stanowi przedmiot zamówienia posiadają martwe gałęzie, wykazują wady budowy (m.in. zabitki) oraz wady pokroju polegające na pochyleniu oraz jednostronnym rozbudowaniu koron z przesunięciem środka ciężkości w kierunku drogi publicznej stanowiącej dz. 450/2 (obr. Jedlinka, jedn. ewid. Jedlina-Zdrój), w efekcie czego przy zaistnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych (np. silne wiatry; intensywne opady) stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia. Ponadto w zasięgu koron drzew znajdują się grunty prywatne w postaci ogrodzonych ogródków działkowych (na dz. 300/3 oraz 300/6).

Do drzew przewidzianych do wycięcia istnieje dobry dojazd; drzewa rosną na terenie równym, dostępnym do wycinki. Z uwagi na sąsiedztwo działki, na której rosną drzewa przeznaczone do wycięcia z terenami zabudowanymi, do wykonania części prac konieczne może być wykorzystanie podnośnika koszowego lub metod alpinistycznych, z czasowym wyłączeniem pasa drogowego na czas realizacji prac (prace przy drodze publicznej). Zamawiający nie narzuca metody wykonania prac. Ustalenie sposobu wykonania prac leży po stronie Wykonawcy.

Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP i obowiązującymi przepisami prawa, w sposób niezagrażający ludziom lub mieniu.

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczy w sposób należyty miejsce realizacji usług, z uzyskaniem wszelkich wymaganych, umożliwiających zgodne z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa wykonanie prac, zgód od zarządcy drogi, przy której zlokalizowane są drzewa zagrażające objęte zamówieniem.

Z poważaniem,  
Jarosław Zając  
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych

/dokument podpisany elektronicznie/