



# HARMONOGRAM

międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych, organizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego  
na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie  
przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593, z późn. zm.)

<b>Ogłoszenie harmonogramu porównań.</b> <b>Przekazanie detektorów do organizatorów porównań (LPP).</b>	Detektory/mierniki należy wysłać na adres:  Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej ul. Konwaliowa 7 03-194 Warszawa z dopiskiem <b>Radon</b>  Detektory pasywne należy wysłać podzielone na 2 pakiety, po 5 sztuk w każdym. Należy przysłać min. po jednym detektorze aktywnym na każdą ekspozycję (ekspozycje będą wykonywane w tym samym czasie).  Każdy detektor pasywny/aktywny musi być oznaczony indywidualnym numerem seryjnym.	10.07.2023 - 14.07.2023
<b>Opłata</b>	Całkowity koszt porównań to 3 500 zł netto. W przypadku przesłania dwóch rodzajów detektorów (np. detektory pasywne i aktywne) opłata jest naliczana osobno dla każdej z metod.  Wpłat należy dokonać na rachunek: Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej 03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7  Bank PEKAO S.A. numer rachunku: 12 1240 6074 1111 0000 4998 5098 numer IBAN rachunku: PL 12 1240 6074 1111 0000 4998 5098 kod BIC Banku PEKAO S.A.: PKOPPLPW  tytuł przelewu: Międzylaboratoryjne pomiary porównawcze RADON  <b>Brak wpłaty do 14.07.2023 r. spowoduje, że detektory nie będą ekspozycjonowane, co jest równoznaczne z wykluczeniem z porównań.</b>	Najpóźniej do 14.07.2023
<b>Ekspozycje</b>	LPP przeprowadza ekspozycje przesłanych detektorów/mierników w komorach radonowych.	17.07.2023 – 28.07.2023
<b>Wysyłka zwrotna detektorów do uczestników porównań (LP).</b>	LPP odsyła detektory po ekspozycji na adresy wskazane przez LP.  Detektory odsyłane są na koszt uczestników porównań (możliwy odbiór osobisty).	31.07.2023
<b>Zebrań przez LPP raportów z wynikami od uczestników pomiarów porównawczych</b>	LP przesyła do LPP raport z wynikami z odczytu detektorów / mierników w wersji elektronicznej i papierowej (z podpisem) – załącznik <b>Raport LP z pomiarów</b> (dostępny na stronie <a href="http://ww.clor.waw.pl">ww.clor.waw.pl</a> )  <b>Raport należy odesłać na adres: <a href="mailto:radon@clor.waw.pl">radon@clor.waw.pl</a></b>	do 04.09.2023
<b>Opracowanie raportu końcowego</b>	LPP opracowuje raport końcowy - analiza otrzymanych wyników zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043.	05.09.2023 – 29.09.2023
<b>Przekazanie do GIS raportu końcowego</b>	LPP przekazuje raport końcowy do GIS. Do raportu przesłanego do GIS laboratorium LPP dołącza listę kodów uczestników porównań oraz ocenę wyników uzyskanych przez poszczególnych uczestników.	02.10.2023

Dyrektor  
Centralnego Laboratorium  
Ochrony Radiologicznej  
dr Paweł Krajewski