

Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Lp.	Nr inwentarzowy nowy	Nr inwentarzowy stary	Nazwa	Data nabycia	powód wycofania z użytkowania	stan	wartość szacunkowa [PLN]
1	101-WR-00030	WR/3541	SERWER IBM - 2 DYSKI	17.12.2009 00:00	zużyty	ABE	2 000,00 zł
2	101-WR-00031	WR/3540	SERWER IBM - 6 DYSKÓW	17.12.2009 00:00	zużyty	ABE	2 000,00 zł
3	101-WR-00043	WR/3556	SERWER HP	29.12.2009 00:00	zużyty	ABE	2 000,00 zł
4	101-WR-00046	WR/5072	SERWER HP	31.12.2009 00:00	zużyty	ABE	2 000,00 zł
5	101-WR-00049	WR/5226	SERWER Z OPROGRAMOWANIEM - BUDOWA SPD	14.12.2010 00:00	zużyty	AE	2 500,00 zł
6	101-WR-00075	WR/6529	SERWER DELL	20.05.2016 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
7	101-WR-00076	WR/6528	SERWER DELL	20.05.2016 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
8	101-WR-00077	WR/6527	SERWER DELL	20.05.2016 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
9	101-WR-00127	WR/7057	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
10	101-WR-00128	WR/7056	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
11	101-WR-00129	WR/7055	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
12	101-WR-00130	WR/7054	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
13	101-WR-00131	WR/7053	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
14	101-WR-00132	WR/7052	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
15	101-WR-00133	WR/7051	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
16	101-WR-00134	WR/7050	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
17	101-WR-00135	WR/7049	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
18	101-WR-00136	WR/7048	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
19	101-WR-00137	WR/7047	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
20	101-WR-00138	WR/7046	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
21	101-WR-00139	WR/7045	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
22	101-WR-00140	WR/7044	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
23	101-WR-00141	WR/7043	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
24	101-WR-00142	WR/7042	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
25	101-WR-00143	WR/7041	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
26	101-WR-00144	WR/7040	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł
27	101-WR-00145	WR/7039	SERWER DELL	20.11.2017 00:00	zużyty	AE	3 000,00 zł

LEGENDA:

- A brak możliwości wykorzystania do realizacji zadań w KW PSP w Gdańsku
- B posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
- C stwierdzono wady lub uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia
- D całkowicie utraciły wartość użytkową
- E technicznie przestarzałe, a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony

POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z up.

sf. bryg. Dariusz Żywicki
Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego