



Łowicz, dnia 14 października 2020r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

WA.ZUZ.5.4210.375m.2020.PK

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt. 1 i 2 w związku z art. 35 ust 1 i 2, ust 3 pkt 2, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust.3 pkt 2, ust 4, art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 414 ust 1, art. 415, art. 417 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (tj.; Dz.U. z 2020r. poz. 310) oraz art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj.; Dz.U. z 2020, poz. 256 z późn.zm.; dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Grotniki z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Ogrodowej 6/8 wniesionego do tutejszego organu przez upoważnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Pana Zbigniewa Kabacińskiego reprezentującego Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny „AON-T” Sp. j. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łagiewnickiej 54/56 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Czarniawki istniejącym urządzeniem wodnym oraz pobór wód na potrzeby zbiorników wodnych, a także ich zrzut do rzeki Czarniawki w miejscowości Smardzew, gmina Zgierz, powiat zgierski, woj. łódzkie,

orzekam:

- I. **Udzielić Nadleśnictwu Grotniki z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Ogrodowej 6/8 pozwolenia wodnoprawnego na:**

I.1 **usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód rzeki Czarniawki za pomocą istniejącego urządzenia wodnego w postaci zastawki typu Z-4-1 zlokalizowanej na dz. nr ew. 245/54, obręb 25 – Maciejów, gm. Zgierz (w km 14+840 przedmiotowej rzeki) do wysokości 0,90m.**

Typ zastawki	Z-4-1
Światło	1,5m
Wysokość piętrzenia	0,90m
Wysokość przyczółka	1,40m
Wysokość skrzydła	1,2m
Długość w obrysie skrzydeł	4,50m
Wysokość progu	0,20m

I.2 usługę wodną polegającą na poborze wód powierzchniowych rzeki Czarniawki spiętrzonych za pomocą wspomnianego powyżej urządzenia wodnego na potrzeby napełniania w okresie od 1 marca do 15 października zbiorników wodnych o nr 1, 2 i 3 połączonych paciorkowo, zlokalizowanych na dz. nr ew. 254/68, obręb 25 – Maciejów, w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,00107 \text{ m}^3/\text{s};$$

$$Q_{\max.h} = 3,8 \text{ m}^3/\text{h};$$

$$Q_{\max.a} = 60\,861 \text{ m}^3/\text{a};$$

okres poboru	
Marzec (1-16)	18 561m ³
Marzec (17-31)	2 368m ³
Kwiecień	5 314m ³
Maj	6 241m ³
Czerwiec	6 843m ³
Lipiec	6 884m ³
Sierpień	6 536m ³
Wrzesień	5 651m ³
Październik	2 463m ³
Łącznie	60 861m³

Zobowiązać Nadleśnictwo Grotniki z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Ogrodowej 6/8 do:

1. poboru wód powierzchniowych z rzeki Czarniawki w sposób zgodny z załączonym do wniosku operatem wodnoprawnym;
2. przestrzegania rzędnych piętrzenia wody oraz przepływu nienaruszalnego na jazie oraz ich trwałego oznakowania na istniejących budowlach wodnych;
3. systematycznej konserwacji i właściwej eksploatacji urządzeń wodnych, istniejących urządzeń towarzyszących, usytuowanych w obrębie inwestycji oraz przestrzegania ich wytycznych eksploatacyjnych zawartych w projekcie;
4. przestrzegania zawartych w dokumentacji wodnoprawnej wielkości poboru wód oraz wielkości ich zrzutu z obiektów stawowych;
5. zgłaszania wszelkich zmian w zakresie poboru i zrzutu wody oraz przyjętych rozwiązań technicznych i użytkowych;
6. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat, spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z obiektu i z urządzeń, wynikających z pogorszenia stosunków wodnych na gruntach przyległych w związku z wydanym pozwoleniem;
7. prowadzenia systematycznych kontroli poziomów piętrzenia na jazie i w stawach oraz wielkości poboru i zrzutu wody;
8. naniesienia na urządzeniu piętrzącym czytelnych znaczników umożliwiających odczytanie poziomu piętrzenia wraz ze szczególnym uwidocznieniem poziomu piętrzenia maksymalnego;
9. utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń i obiektów hydrotechnicznych, a także stawów;
10. obniżenia poziomu piętrzenia bez odszkodowania w uzasadnionych przypadkach na wniosek administratora rzeki;

11. utrzymania w należytym stanie technicznym grobli i czaszy stawów, usuwania uszkodzeń grobli w uzgodnieniu z właścicielami działek przyległych;
 12. poboru powierzchniowych wód płynących rzeki Czarniawki przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego;
 13. zrzeczenia się roszczeń przez uprawnionego w zakresie ograniczenia posiadanych praw do realizacji pozwolenia w przypadku wystąpienia suszy, hydrologicznego i długookresowego występowania przepływów minimalnych (poniżej biologicznego i nienaruszalnego), a w konsekwencji niemożności piętrzenia i poboru wody;
 14. konserwacji i utrzymania odcinka koryta rzeki Czarniawki w zasięgu oddziaływania usługi wodnej a także powstałej cofki w związku prowadzonym piętrzeniem;
 15. informowania właścicieli gruntów przyległych oraz administratora rzeki o zrzucie wody ze stawów;
 16. kontrolowanego zrzutu wód po okresie hodowlanym, dostosowania wielkości zrzutu do możliwości odpływu wód w sposób nie powodujący erozji koryta oraz podtopień i okresowych zalewów gruntów przyległych;
 17. nienaruszania ustaleń *Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły* (tj.; D.U. z 2016r., poz. 1841);
 18. nienaruszania *warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły*, które zostały określone w rozporządzeniu Nr 5/2015 z dnia 03 kwietnia 2015r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (tj.; Dz. Urz. Województwa łódzkiego z 2015r. poz. 1641);
 19. nienaruszania ustaleń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (tj.; Dz.U. z 2016r. poz. 1991);
 20. nienaruszania ustaleń warunków korzystania z wód zlewni i planu przeciwdziałania skutkom suszy – Obwieszczenie Nr 1/2017r. z dnia 24 lipca 2017r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;
- II. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn – zgodnie z art. 415 ustawy *Prawo wodne*.
- III. Zgodnie z art. 400 ust. 1 *Prawo wodne*, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną lub szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 30 lat, w tym przypadku na okres 30 lat, od dnia w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.
- IV. Zgodnie z art. 393 ust. 4 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń.
- V. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może nałożyć w drodze decyzji na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, co wynika z art. 410 ust. 1 pkt. 1 *Prawa wodnego*.
- VI. Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do istniejącego ujęcia wód podziemnych.

- VII. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
- VIII. Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny opracowany w lipcu 2020 r. przez Panią Joannę Ignar oraz Pana Zbigniewa Kabacińskiego.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2020 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Łowiczu wpłynął wniosek Nadleśnictwa Grotniki z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Ogrodowej 6/8, wniesiony o tutejszego organu przez uprawnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Pana Zbigniewa Kabacińskiego reprezentującego Akademicki Ośrodek Naukowo Techniczny „AON-T” Sp. J. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łagiewnickiej 54/56 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Czarniawki istniejącym jazem, pobór wód na potrzeby napełnienia zbiorników wodnych zlokalizowanych na dz. nr ew. 245/68, obręb 25 – Maciejów oraz ich zrzut do rzeki Czarniawki w miejscowości Smardzew, gmina Zgierz, powiat zgierski, woj. łódzkie.

Do wniosku załączono egzemplarz operatu wodnoprawnego sporządzonego w wersji papierowej i elektronicznej, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz komplet pozostałych załączników wymaganych przepisami ustawy *Prawo wodne*.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wodnoprawnej – tj. operatu wodnoprawnego – istniejący ja służący usługom wodnym omawianym w niniejszej decyzji zlokalizowany jest na dz. nr ew. 245/54, obręb 25 – Maciejów (*współrzędne geodezyjne X 5749841,48 Y 66015,12,17*), która stanowi grunty pokryte wodami – rzeka Czarniawka. Za pomocą wspomnianego obiektu piętrzącego woda piętrzona jest na wysokość 0,90m.

Zrzut wód winien być poprzedzony udzieleniem stosownej informacji właścicielom gruntów sąsiednich w zasięgu oddziaływania i prowadzony w sposób nie stwarzający zagrożenia wystąpienia negatywnych zmian na gruntach sąsiednich.

Zgodnie z zapisami niniejszej decyzji *Zakład* (w rozumieniu art. 16 pkt. 73 wzmiankowanej ustawy *Prawo wodne*) winien dokonywać niezbędnych czynności mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności technicznej zbiorników wodnych towarzyszących obiektów hydrotechnicznych jak i zastawki typu Z-4-1. Koniecznym jest również naniesienie na jazie piętrzącym stosownych oznaczeń umożliwiających ocenę poziomu wody ze szczególnym uwzględnieniem poziomu maksymalnego piętrzenia.

Wszelkie prace utrzymaniowe prowadzone na rzece Czarniawce oraz urządzeniach wodnych winny być poprzedzone powiadomieniem o ich zakresie oraz przewidywanym okresie rozpoczęcia i zakończenia zarządcy rzeki na mniej niż 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzono, że zgodna z wymaganiami zawartymi w ustawie Prawo wodne. Działając stosownie do zapisów art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020, poz. 256) pismem znak: WA.ZUZ.5.4210.375m.2020.PK z dnia 28 września 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust.7 oraz art.401 ust 3 i 4 cytowanej na wstępie ustawy *Prawo wodne*, podano do publicznej wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie w formie zwyczajowo przyjętej oraz zostało umieszczone w biuletynie informacji publicznej organu.

Zgodnie z art.10 § 1 ustawy K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych materiałów dowodów oraz żądań. W toku postępowania nie zostały wniesione dodatkowe wyjaśnienia, uwagi czy dowody w sprawie.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 389 pkt. 1, 2 i pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną lub szczególne korzystanie z wód.

Odnosząc się do brzmienia art. 35 cytowanej ustawy usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Toteż odnosząc się szczegółowo do ust. 3 pkt. 1 omawianego przepisu pobór wód powierzchniowych stanowi usługę wodną.

Planowana do wykonania inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW200017272249 „Rzeka Moszczenica od źródeł do dopływu spod Besiekierza” położona w dorzeczu Bzury, w ekoregionie Równin Centralnych, typ – potok nizinny piaszczysty (17). Status JCWP – naturalna część wód, zagrożona nieutrzymaniem celu środowiskowego jakim jest utrzymanie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. Aktualny stan JCWP - zły.

Ponadto inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600063 – Region Wisły Środkowej.

Działając stosownie do treści art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 8 cytowanej na wstępie ustawy *Prawo wodne*, podano w formie obwieszczenia do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz stosownie do

art. 61 §4 k.p.a. W toku postępowania nie zostały wniesione wyjaśnienia, uwagi czy dowody w sprawie do chwili wydania niniejszej decyzji.

Koniecznym jest również wskazanie, iż wnioskodawca zgodnie z art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tj. Dz. U. 2020, poz. 310) po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego winien wystąpić do właściwego miejscowo Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Jak wynika z dokumentacji wodnoprawnej planowane do wykonania działania inwestycyjne oraz zamierzone korzystanie z wód, nie spowoduje naruszenia ustaleń dokumentów, o jakich mowa w art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.


Zgodnie a art. 410 ustawy *Prawo wodne* w przypadku naruszenia interesu osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wody w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek wykonania ekspertyzy. Na podstawie wyżej wzmiankowanej ustawy organ właściwy do wydania pozwolenia może zmienić pozwolenie w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 403 wyżej wymienionej ustawy.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, przy czym pozwolenie to wygaśnie w przypadku gdy zakład nie rozpocznie jego wykonywania w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie określonego urządzenia stało się ostateczne. Natomiast stosownie do art. 400 ust. 2 pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód lub usługę wodną wydaje się na okres nie dłuższy niż 30 lat, co zostało uwzględnione w pkt. IV niniejszej decyzji.

W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzekam jako w sentencji.

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego




DYREKTOR
Krzysztof Katoń

Otrzymują / za zwrotnym potwierdzeniem odbioru /:

1. Pan Zbigniew Kabaciński – *pełnomocnik*
Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny „AON-T” Sp. J.
ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź;
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
3. a/a. (x2)

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Lipowa 16, 09-743 Łódź;
2. Nadzór Wodny w Zgierzu
ul. Bazylijska 39L, 95-100 Zgierz


Margorzata Petruszka

Decyzja zawiera 7 stron

*Pobrano opłatę zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).*