

Na podstawie art. 267 ust. 1 Prawa ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), dalej „Poś”,  
a także przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości

**Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie**

[udostępnia następujące informacje dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku!](#)

1	<b>Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 Poś</b>	
2	Nazwa powiatu, na terenie, którego znajduje się zakład	żniński
3	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o. Siedziba: Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn, Nr telefonu: +48 52 384 47 81, Nr faksu: +48 52 384 99 60, <u><a href="mailto:oilgaz@wp.pl">Adres e-mail: oilgaz@wp.pl</a></u>
4	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o. Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn, <u><a href="http://www.oilgaz.com.pl">Adres strony internetowej zakładu: http://www.oilgaz.com.pl</a></u> Nr telefonu: +48 52 384 47 81, Nr faksu: +48 52 384 99 60, <u><a href="mailto:oilgaz@wp.pl">Adres e-mail: oilgaz@wp.pl</a></u>
5	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	31 maja 2016 r.
6	<b>Informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom</b>	
7	Nazwa powiatu, na terenie, którego znajduje się zakład	żniński
8	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o. Siedziba: Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn, Nr telefonu: +48 52 384 47 81, Nr faksu: +48 52 384 99 60, <u><a href="mailto:oilgaz@wp.pl">Adres e-mail: oilgaz@wp.pl</a></u>
		OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.

9	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn,  <a href="http://www.oilgaz.com.pl">Adres strony internetowej zakładu: http://www.oilgaz.com.pl</a>  Nr telefonu: +48 52 384 47 81,  Nr faksu: +48 52 384 99 60,  <a href="mailto:oilgaz@wp.pl">Adres e-mail: oilgaz@wp.pl</a>
10	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmian	Data złożenia zmian: 31 maja 2016 r.  Data pozytywnego zaopiniowania zmian: 31 maja 2016 r. (art. 264a ust.
11	<b>Informacje o kontrolach planowych w terenie</b>	
12	Nazwa powiatu, na terenie, którego znajduje się zakład	żniński
13	Nazwa, siedziba i adres strony internetowej zakładu ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku	OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.  Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn,  <a href="http://www.oilgaz.com.pl">Adres strony internetowej zakładu: http://www.oilgaz.com.pl</a>  Zakład o zwiększonym ryzyku
14	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrole w zakładzie	W roku 2019 w obiekcie prowadziły kontrole:  PSP, WIOŚ
15	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	19-23 sierpnia 2019 r.
16	Wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie  Adres: ul. Dąbrowskiego 14, 88-400 Żnin  Telefon: +48 52 30 33 450 wew. 46, poniedziałek-piątek, 7:30-15:30
17	<b>Informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 Poś</b>	
18	Nazwa powiatu, na terenie, którego znajduje się zakład	żniński
19	Data i numer decyzji właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej	1. Prowadzący zakład nie składał wniosku, o którym mowa w art. 16  W związku z powyższym Komendant Powiatowy Państwowej Straży  1. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
		OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.

20	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Siedziba: Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn, Nr telefonu: +48 52 384 47 81, Nr faksu: +48 52 384 99 60, <a href="mailto:oilgaz@wp.pl">Adres e-mail: oilgaz@wp.pl</a>
21	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym czy zakład o zwiększonym ryzyku albo inny zakład sąsiadujący	OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o. Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn, <a href="http://www.oilgaz.com.pl">Adres strony internetowej zakładu: http://www.oilgaz.com.pl</a> Zakład o zwiększonym ryzyku

**Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.**

**Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie o zwiększonym ryzyku:**

Na terenie Rozlewni gazu płynnego w Zdziersku mogą wystąpić następujące zagrożenia:

zagrożenia pożarowe;  
zagrożenia wybuchowe;  
zagrożenie skażenia powietrza;  
wypadek komunikacyjny;  
katastrofa budowlana.

Zagrożenia mogące wystąpić na terenie Rozlewni wynikają z posiadania przez zakład dużych ilości substancji chemicznych w postaci mieszaniny gazów propan-butan. Zagrożenia mogą powstać w trakcie następujących

przetłaczania gazów pomiędzy zbiornikami;  
napełniania gazami butli, ich magazynowanie i transport;  
przyjmowania gazów z cystern drogowych do zbiorników magazynowych;  
wydawania gazów ze zbiorników magazynowych do cystern drogowych.

**Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców,  
właściwe dla każdego rodzaju zagrożenia mogącego wystąpić w zakładzie o zwiększonym ryzyku.**

Wyłącznie w przypadku wystąpienia rzeczywistego zagrożenia mieszkańcy będą powiadamiani i alarmowani w następujący sposób:

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE			
Sposób ogłoszenia alarmów			
Rodzaj alarmu	Akustyczny system alarmowy	Środki masowego przekazu	Wizualny sygnał

(SYRENA ALARMOWA)			alarmowy
<b>OGŁOSZENIE ALARMU</b>	Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut	Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! OGŁASZAM ALARM (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla.....	Znak żółty w kształcie trójkąta
<b>ODWOŁANIE ALARMU</b>	Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut	Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! ODWOŁUJĘ ALARM (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla.....	

**Sposoby zachowania się mieszkańców  
na wypadek wystąpienia zagrożeń mogących wystąpić w zakładzie o zwiększonym ryzyku.**

W każdym przypadku ogłoszenia alarmu mieszkańcy powinni zachować się w następujący sposób:

1. Nie zbliżać się do terenu zakładu, na którym wystąpiła awaria,
2. Przebywając na terenie otwartym:

zwrócić uwagę na kierunek wiatru,  
opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,  
postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez służby ratownicze,  
chronić drogi oddechowe.

1. Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itp.:

zabrać do mieszkań (domów) dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,  
zawiadomić sąsiadów,  
włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,  
wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,  
bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,  
wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (przepływowe ogrzewacze wody, tzw. „junkersy”, piece, papierosy itp.),  
przygotować się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),  
po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

**Wykaz telefonów alarmowych  
oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb  
odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych.**

1. Państwowa Straż Pożarna – telefon alarmowy: **112**, albo **998**,
  - a. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, ul. Dąbrowskiego 14, 88-400 Żnin, telefon: 52 30 33 440/460, faks: 52 30 33 467, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie (24 h) telefon: 52 30 33 440/460, faks: 52 30 33 467;
  - b. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ul. Prosta 32, 87-100 Toruń, telefon: 56 658 01 24, faks: 56 657 57 33, Stanowisko Kierowania Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (24 h) telefon: 56 658 01 00, faks: 56 657 57 32.

### Inne kwestie, ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Na podstawie przeprowadzonej przez zakład oceny ryzyka, nie stwierdzono możliwości takiego darzenia w zakładzie, które mogłoby spowodować zagrożenie poza terenem zakładu: skażenie, zagrożenie zakażeniami,

W przypadku poważnej awarii, w zależności od aktualnej sytuacji, odpowiednie służby mogą podjąć decyzję o ogłoszeniu alarmu i powiadomieniu mieszkańców według wskazanego wyżej schematu, zgodnie z przepisami

Sporządził: bryg. Waldemar Ulatowski/ mł. asp. Daniel Osmański

[i] Komendant Powiatowy PSP w Żninie zamieszcza przedmiotowe informacje na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej <http://kppspznin.binp.info/>

Na podstawie art. 267 ust. 1 Prawa ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), dalej „Poś”, a także przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości <b>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie</b> <a href="#">udostępnia następujące informacje dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku[i].</a>		
1.	<b>Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 Poś</b>	
2	Nazwa powiatu, na terenie, którego znajduje się zakład	żniński
3	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o. Siedziba: Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn, Nr telefonu: +48 52 384 47 81, Nr faksu: +48 52 384 99 60, <a href="mailto:oilgaz@wp.pl">Adres e-mail: oilgaz@wp.pl</a>
4	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o. Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn, <a href="http://www.oilgaz.com.pl">Adres strony internetowej zakładu: http://www.oilgaz.com.pl</a> Nr telefonu: +48 52 384 47 81, Nr faksu: +48 52 384 99 60, <a href="mailto:oilgaz@wp.pl">Adres e-mail: oilgaz@wp.pl</a>
5	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	31 maja 2016 r.
6	<b>Informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom</b>	

7	Nazwa powiatu, na terenie, którego znajduje się zakład	żniński
8	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o. Siedziba: Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn, Nr telefonu: +48 52 384 47 81, Nr faksu: +48 52 384 99 60, <a href="mailto:oilgaz@wp.pl">Adres e-mail: oilgaz@wp.pl</a>
9	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o. Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn, <a href="http://www.oilgaz.com.pl">Adres strony internetowej zakładu: http://www.oilgaz.com.pl</a> Nr telefonu: +48 52 384 47 81, Nr faksu: +48 52 384 99 60, <a href="mailto:oilgaz@wp.pl">Adres e-mail: oilgaz@wp.pl</a>
10	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmian	Data złożenia zmian: 31 maja 2016 r. Data pozytywnego zaopiniowania zmian: 31 maja 2016 r. (art. 264a ust.
11	<b>Informacje o kontrolach planowych w terenie</b>	
12	Nazwa powiatu, na terenie, którego znajduje się zakład	żniński
13	Nazwa, siedziba i adres strony internetowej zakładu ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku	OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o. Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn, <a href="http://www.oilgaz.com.pl">Adres strony internetowej zakładu: http://www.oilgaz.com.pl</a> Zakład o zwiększonym ryzyku
14	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrole w zakładzie	W roku 2019 w obiekcie prowadziły kontrole: PSP, WIOŚ
15	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	19-23 sierpnia 2019 r.
16	Wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie Adres: ul. Dąbrowskiego 14, 88-400 Żnin

17	<b>Informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 Poś</b>	
18	Nazwa powiatu, na terenie, którego znajduje się zakład	żniński
19	Data i numer decyzji właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej	1. Prowadzący zakład nie składał wniosku, o którym mowa w art. 16  W związku z powyższym Komendant Powiatowy Państwowej Straży  1. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
20	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.  Siedziba: Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn,  Nr telefonu: +48 52 384 47 81,  Nr faksu: +48 52 384 99 60,  <a href="mailto:oilgaz@wp.pl">Adres e-mail: oilgaz@wp.pl</a>
21	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym czy zakład o zwiększonym ryzyku albo inny zakład sąsiadujący	OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.  Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn,  <a href="http://www.oilgaz.com.pl">Adres strony internetowej zakładu: http://www.oilgaz.com.pl</a>  Zakład o zwiększonym ryzyku

#### Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.

#### Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie o zwiększonym ryzyku:

Na terenie Rozlewni gazu płynnego w Zdziersku mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- zagrożenia pożarowe;
- zagrożenia wybuchowe;
- zagrożenie skażenia powietrza;
- wypadek komunikacyjny;
- katastrofa budowlana.

Zagrożenia mogące wystąpić na terenie Rozlewni wynikają z posiadania przez zakład dużych ilości substancji chemicznych w postaci mieszaniny gazów propan-butan. Zagrożenia mogą powstać w trakcie następujących

- przetłaczania gazów pomiędzy zbiornikami;
- napelniania gazami butli, ich magazynowanie i transport;
- przyjmowania gazów z cystern drogowych do zbiorników magazynowych;

wydawania gazów ze zbiorników magazynowych do cystern drogowych.

**Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców,  
właściwe dla każdego rodzaju zagrożenia mogącego wystąpić w zakładzie o zwiększonym ryzyku.**

Wyłącznie w przypadku wystąpienia rzeczywistego zagrożenia mieszkańcy będą powiadamiani i alarmowani w następujący sposób:

<b>RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE</b>			
<b>Rodzaj alarmu</b>	<b>Sposób ogłoszenia alarmów</b>		
	<b>Akustyczny system alarmowy (SYRENA ALARMOWA)</b>	<b>Środki masowego przekazu</b>	<b>Wizualny sygnal alarmowy</b>
<b>OGŁOSZENIE ALARMU</b>	Sygnal akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut	Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! OGŁASZAM ALARM  (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla.....	Znak żółty w kształcie trójkąta
<b>ODWOŁANIE ALARMU</b>	Sygnal akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut	Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! ODWOŁUJĘ ALARM  (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla.....	

**Sposoby zachowania się mieszkańców  
na wypadek wystąpienia zagrożeń mogących wystąpić w zakładzie o zwiększonym ryzyku.**

W każdym przypadku ogłoszenia alarmu mieszkańcy powinni zachować się w następujący sposób:

1. Nie zbliżać się do terenu zakładu, na którym wystąpiła awaria,
2. Przebywając na terenie otwartym:

zwrócić uwagę na kierunek wiatru,  
opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,  
postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez służby ratownicze,  
chronić drogi oddechowe.

1. Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itp.:

zabrać do mieszkań (domów) dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,  
zawiadomić sąsiadów,  
włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,  
wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,  
bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,  
wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (przepływowe ogrzewacze wody, tzw. „junkersy”, piece, papierosy itp.),



przygotować się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),  
po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

**Wykaz telefonów alarmowych  
oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb  
odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych.**

1. Państwowa Straż Pożarna – telefon alarmowy: **112**, albo **998**,
  - a. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, ul. Dąbrowskiego 14, 88-400 Żnin, telefon: 52 30 33 440/460, faks: 52 30 33 467,  
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie (24 h) telefon: 52 30 33 440/460, faks: 52 30 33 467;
  - b. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ul. Prosta 32, 87-100 Toruń, telefon: 56 658 01 24, faks: 56 657 57 33,  
Stanowisko Kierowania Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (24 h) telefon: 56 658 01 00, faks: 56 657 57 32.

**Inne kwestie, ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców.**

Na podstawie przeprowadzonej przez zakład oceny ryzyka, nie stwierdzono możliwości takiego darzenia w zakładzie, które mogłoby spowodować zagrożenie poza terenem zakładu: skażenie, zagrożenie zakażeniami,

W przypadku poważnej awarii, w zależności od aktualnej sytuacji, odpowiednie służby mogą podjąć decyzję o ogłoszeniu alarmu i powiadomieniu mieszkańców według wskazanego wyżej schematu, zgodnie z przepisami

Sporządził: bryg. Waldemar Ulatowski/ mł. asp. Daniel Osmański