

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki całkowita | Odległość zrywki po lesie | Odległość zrywki poza lasem | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2 | 02.Ochojec | IB | 02-27-1-02-43 -d -00 | 100 | 0 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 2 | 02.Ochojec | IIIA | 02-27-1-02-33 -i -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | IIIA | 02-27-1-02-57 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | IIIAU | 02-27-1-02-4 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | IIIAU | 02-27-1-02-5 -c -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TPP | 02-27-1-02-10 -c -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 02.Ochojec | TPP | 02-27-1-02-10 -d -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 02.Ochojec | TPP | 02-27-1-02-20 -a -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TPP | 02-27-1-02-20 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TPP | 02-27-1-02-20 -d -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TPP | 02-27-1-02-20 -h -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 2 | 02.Ochojec | TPP | 02-27-1-02-52 -a -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TPP | 02-27-1-02-6 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TPP | 02-27-1-02-6 -h -00 | 600 | 400 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TWP | 02-27-1-02-10 -g -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 02.Ochojec | TWP | 02-27-1-02-114 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TWP | 02-27-1-02-11 -g -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TWP | 02-27-1-02-18 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TWP | 02-27-1-02-20 -f -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 2 | 02.Ochojec | TWP | 02-27-1-02-28 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TWP | 02-27-1-02-31 -a -00 | 100 | 0 | 100 | gruntowa ulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TWP | 02-27-1-02-52 -h -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TWP | 02-27-1-02-53 -g -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TWP | 02-27-1-02-53 -i -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TWP | 02-27-1-02-54 -d -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TWP | 02-27-1-02-54 -j -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 2 | 02.Ochojec | TWP | 02-27-1-02-5 -i -00 | 100 | 0 | 100 | twarda | 1 |
| 2 | 03.Książenice | CSS | 02-27-1-03-48 -d -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 03.Książenice | CSS | 02-27-1-03-49 -h -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 2 | 03.Książenice | CSS | 02-27-1-03-70 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 03.Książenice | IB | 02-27-1-03-85 -a -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 03.Książenice | IIIA | 02-27-1-03-24 -a -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 2 | 03.Książenice | IIIA | 02-27-1-03-88 -g -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 03.Książenice | IIIAU | 02-27-1-03-89 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 2 | 03.Książenice | IIIAU | 02-27-1-03-94 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 2 | 03.Książenice | TPP | 02-27-1-03-37 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 2 | 03.Książenice | TPP | 02-27-1-03-38 -c -00 | 500 | 400 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 03.Książenice | TPP | 02-27-1-03-39 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 2 | 03.Książenice | TPP | 02-27-1-03-88 -b -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 03.Książenice | TPP | 02-27-1-03-88 -i -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki całkowita | Odległość zrywki po lesie | Odległość zrywki poza lasem | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2 | 03.Książenice | TPP | 02-27-1-03-88 -j -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 03.Książenice | TPP | 02-27-1-03-89 -j -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 03.Książenice | TPP | 02-27-1-03-90 -a -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 03.Książenice | TPP | 02-27-1-03-90 -g -00 | 300 | 300 | 0 | | |
| 2 | 03.Książenice | TPP | 02-27-1-03-92 -a -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 03.Książenice | TPP | 02-27-1-03-92 -c -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 03.Książenice | TWP | 02-27-1-03-85 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 03.Książenice | TWP | 02-27-1-03-88 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 03.Książenice | TWP | 02-27-1-03-89 -h -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 2 | 03.Książenice | TWP | 02-27-1-03-89 -i -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |