

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia przy leśniczówce Tatynia
ADRES INWESTYCJI : Węgornik25A, 72-004 Węgornik
INWESTOR : PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież
ADRES INWESTORA : Zalesie 1, 72-004 Tanowo
BRANŻA : budowlana,

DATA OPRACOWANIA : 08 2024

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08 2024

Data zatwierdzenia

Bruno Dymowski

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Ogrodzenie panelowe	1	5
2	Ogrodzenie prefabrykowane betonowo-drewniane	6	21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ogrodzenie panelowe			
d.1	KNR 2-31 0407-05 analogia	Montaż łączników i podmurówki ogrodzeniowej	m		
		poz.2	m	153.30	
				RAZEM	153.30
2	KNR-W 2-02 d.1 1803-03 analogia	Ogrodzenie panelowe wys. 153 cm, kolor zielony na słupkach stalowych wys. 210 cm, śr. 40/60 mm	m		
		1.6+1.6+10*2.5+7*2.5+8*2.5+7*2.5+9*2.5+1.6+1.6+5*2.5+6*2.5+6*2.5+1.9	m	153.30	
				RAZEM	153.30
3	KNR-W 2-25 d.1 0312-01 analogia	Brama 2,0 m rozwierna	m ²		
		2.0*1.73	m ²	3.46	
				RAZEM	3.46
4	KNR-W 2-25 d.1 0312-01 analogia	Brama 4,0 m rozwierna	m ²		
		2.0*1.73	m ²	3.46	
				RAZEM	3.46
5	KNR-W 2-25 d.1 0313-01 analogia	Furtka 1,0x1,53 m	m ²		
		1.0*1.73	m ²	1.73	
				RAZEM	1.73
2		Ogrodzenie prefabrykowane betonowo-drewniane			
d.2	KNR-W 2-01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		7+5	dół.	12.00	
				RAZEM	12.00
7	KNR-W 2-02 d.2 0204-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m ³ - ręczne układanie betonu. Jako robota w bud. z elementów prefabrykowanych - elementy betonowe i żelbetowe do 1 m ³ w jednym miejscu	m ³		
		0.4*0.7*1.0*7	m ³	1.96	
		0.25*0.25*1.0*5	m ³	0.31	
				RAZEM	2.27
8	KNR-W 4-01 d.2 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych	kg		
		7.0*7	kg	49.00	
				RAZEM	49.00
9	KNR-W 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		[0.4+0.7]*2*1.0	m ²	2.20	
		0.25*4*1.0*5	m ²	5.00	
				RAZEM	7.20
10	KNR-W 2-02 d.2 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		poz.9	m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
11	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
		0.4*0.7*7+0.25*0.25*5	m ²	2.27	
				RAZEM	2.27
12	KNR-W 4-01 d.2 0106-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		0.6*0.9*1.0*7+0.4*0.4*1.0*5	m ³	4.58	
				RAZEM	4.58
13	KNR 2-23 d.2 0501-01 analogia	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych słupów 174x35x35	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
14	KNR 2-23 d.2 0501-03 analogia	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych - murek szeroki 250x35x25	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
15	KNR-W 4-01 d.2 0203-06 z.sz.2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m ³	m ³		
		0.15*7	m ³	1.05	
				RAZEM	1.05

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-23	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych - daszek czterospadowy	szl.		
d.2	0501-02		szl.	7.00	
	analogia	7		RAZEM	7.00
17	KNR-W 2-02	Osadzenie przęseł drewnianych pomiędzy słupami	m		
d.2	1805-11		m	52.50	
	analogia	52.5		RAZEM	52.50
18	KNR-W 2-25	Brama 4,0x1,7 m przesuwna	m ²		
d.2	0312-01		m ²	6.92	
	analogia	4,0*1,73		RAZEM	6.92
19	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 35 cm	m ²		
d.2	0101-07		m ²	10.60	
	0101-08	10.6		RAZEM	10.60
20	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-01		m ²	10.60	
		10.6		RAZEM	10.60
21	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03		m ²	10.60	
		10.6		RAZEM	10.60

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	430.5124	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi 8-12 mm	kg	49.9800		49.9800	0.00	0.00
2.	Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm	kg	0.9800		0.9800	0.00	0.00
3.	brama przesuwna 4,0x1,7	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00
4.	brama rozwierna 2,0x1,53 + 2 słupy 80x80	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00
5.	brama rozwierna 4,0x1,53 + 2 słupy 80x80	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00
6.	przesło z drewnianych sztachet 2,5 m	szt.	5.0000		5.0000	0.00	0.00
7.	słupki 40/60	szt.	62.0000		62.0000	0.00	0.00
8.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.6129		0.6129	0.00	0.00
9.	panel ogrodzeniowy 250x153 cm	szt.	62.0000		62.0000	0.00	0.00
10.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	5.2500		5.2500	0.00	0.00
11.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	4.0136		4.0136	0.00	0.00
12.	piasek	m ³	1.7102		1.7102	0.00	0.00
13.	pospółka	m ³	2.6023		2.6023	0.00	0.00
14.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.3693		0.3693	0.00	0.00
15.	prefabrykat - słup 174x35x35	elem.	7.0000		7.0000	0.00	0.00
16.	prefabrykat - murek szeroki 250x35x25	elem.	5.0000		5.0000	0.00	0.00
17.	prefabrykat - daszek czterospadowy	elem.	7.0000		7.0000	0.00	0.00
18.	podmurówka ogrodzeniowa	szt.	61.3200		61.3200	0.00	0.00
19.	łącznik	szt.	61.3200		61.3200	0.00	0.00
20.	kostka brukowa 8 cm szara	m ²	10.8650		10.8650	0.00	0.00
21.	lepek asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	3.6320		3.6320	0.00	0.00
22.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	1.1350		1.1350	0.00	0.00
23.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	4.6800		4.6800	0.00	0.00
24.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	2.6105		2.6105	0.00	0.00
25.	beton B 20	m ³	4.5168		4.5168	0.00	0.00
26.	zaprawa cementowa Rz-30	m ³	0.0021		0.0021	0.00	0.00
27.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0114		0.0114	0.00	0.00
28.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0114		0.0114	0.00	0.00
29.	furka	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00
30.	woda	m ³	0.7128		0.7128	0.00	0.00
31.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0091		0.0091	0.00	0.00
32.	drewno opałowe	kg	5.9020		5.9020	0.00	0.00
33.	materiały pomocnicze	zl					0.00
						RAZEM	

Słownie: zero | 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0276	0.00	0.00
2.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.1929	0.00	0.00
3.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.0912	0.00	0.00
4.	wyciąg	m-g	0.0182	0.00	0.00
5.	wyciąg	m-g	2.2050	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	1.0146	0.00	0.00
7.	ciągnik kołowy 29-37 kW	m-g	0.8918	0.00	0.00
8.	środek transportowy	m-g	1.6543	0.00	0.00
9.	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0.8918	0.00	0.00
10.	wibrator powierzchniowy	m-g	1.3780	0.00	0.00
11.	Pila do cięcia płytek - kpl.	m-g	0.2650	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

