Podkonstrukcja pod siatkę

wykonać x1
wykonać x1 jako lustrzane odbicie
orientacyjna masa stali 800kg
1:25



1-1

1:25



Ceownik okienny C200

wykonać x3
lokalizacja wg rysunku gabarytowego wieży
orientacyjna masa stali 280kg
1:25



	UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ
1.	DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY KSZTAŁTOWNIKÓW WALCOWANYCH ODPOWIEDNIMI PRZEKROJAMI SPAWANYMI, POD WARUNKIEM STOSOWANIA METOD SPAWANIA NIEZMNIEJSZAJĄCYCH NOŚNOŚCI PRZEKROJU
2.	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE JAK DLA KLASY ŚRODOWISKA C2
3.	WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY CZOŁOWE WYKONAĆ JAKO OBRABIANE O GRUBOŚCI CIEŃSZEGO ŁĄCZNYCH ELEMENTÓW
4.	WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAĆ GRUBOŚCI: – SPOINY JEDNOSTRONNE – a=0,7*t1 – SPOINY DWUSTRONNE – a=0,5*t1 } lecz 2,5mm < a < 5mm GDZIE: t1 – GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW a – GRUBOŚĆ SPOINY – PASY: SPOINY PASÓW WYKONAĆ JAKO CZOŁOWE NA PEŁNĄ NOŚNOŚĆ – POZOSTAŁE: WSZYSTKIE SPOINY JAKO CIĄGŁE NA PEŁEN PRZETOP WOLNE OD KRATERÓW I ZGORZELIN.

RYSUNEK JEST TYLKO RYSUNKIEM WYKONAWCZYM.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI ELEMETÓW
NALEŻY WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ WARSZTATOWĄ.
ORIENTACYJNA MASA STALI PROFILOWEJ 1550kg

STAL KSZTAŁTOWA S235JR
ŚRUBY kl.8.8 wg DIN7990
KLASA ŚRODOWISKA C2

KLASA WYKONANIA KONSTR. STALOWEJ XC2
CYNKOWANI OGNIOWE
KLASA ODPORN. OGNIOWEJ KONSTR. STALOWEJ: bez wymagań

Pomost zewnętrzny Pz

lokalizacja wg rysunku gabarytowego wieży
orientacyjna masa stali 300kg
1:25



4-4

1:25



3-3

1:25



1-1

1:25



2-2

1:25

Detale zwieńczenia dachu

lokalizacja wg rysunku gabarytowego wieży
orientacyjna masa stali 150kg
1:25

DETAL_A

1:25



DETAL_B

1:25



–	2021 08.23	Dominik K.	do realizacji
REWIZJA	DATA	AUTOR	OPIS I LOKALIZACJA ZMIAN NA RYSUNKU

SCHEMAT:



KIERUNEK POŁNOCY:

INWESTOR:
Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu

ADRES:
ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec

WAŻNE ADRESY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta Bolesławiec

PROJEKTOWAŁ:	WYLEGITYMOWAŁ:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
mgr inż. DOMINIK KOWALSKI	Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń WKP/0057/POOK/04	D. Kowalski	A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tytusowska 38, 60-325 Poznań
SPRAWDZIŁ: mgr inż. MARIUSZ MASIOTA	Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń 7131/13/POOK/21		
OPRACOWAŁ:		PODPIS:	

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	23.08.2021r.	1:25	PW-K-49

TYTUŁ RYSUNKU:
WIEŻA ĆWICZEŃ - ELEMENTY STALOWE

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW II AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Tytusowska 38, 60-325 Poznań

M PLOT
M CAD