



KR-260-7/24/ZBA

Warszawa, 10 września 2024 r.

4.09.2024 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

**Treść:**

Zamawiający formułując w ten sposób postanowienia SIWZ oraz udzielając odpowiedzi na zadane pytania naruszył następujące przepisy prawa:

1. art. 7 ust. 1 Pzp, tj. zasadę równego traktowania wykonawców oraz prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję;
2. naruszenie art. 29 ust. 1, 2 i 3 Pzp poprzez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób który utrudnia uczciwą konkurencję;
3. naruszenie art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, a jednocześnie „sam w sobie” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zróżnicowanym traktowaniu wykonawców oraz wymuszaniu zakupu u określonego przedsiębiorcy(Fortinet);
4. art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia;
5. naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
6. naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania albowiem do czasu obowiązywania obecnych zapisów jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7. w konsekwencji na zasadzie związku przyczynowo -skutkowego spowodowały to naruszenie art. 146 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy poprzez usiłowanie dokonania wyboru oferty z rażącym naruszeniem prawa;
8. naruszenie art. 5 kc, art. 58 § 1 i 2 kc w związku z art. 14 Pzp, tj. poprzez bezprawne dokonanie czynności sprzecznej z ustawą lub mającej na celu jej obejście;
9. takowe działanie Zamawiającego stanowią jednocześnie złamanie art. 22 w zw. z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, która stanowi, że ograniczenia wolności działalności gospodarczej są dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względów na ważny interes publiczny.

Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i innych ustaw opisanych w petitum pisma.

W przedmiotowym postępowaniu naruszenie taksatywnie opisanych przepisów polega na umieszczeniu w SIWZ warunków koniecznych i ocenianych dla urządzeń firewall oraz zainstalowanego na nim oprogramowania, które to dopuszczają do postępowania tylko jednego wykonawcę obecnego na rynku polskim natomiast uniemożliwiają uczestnictwo

dostawcom, którzy również mogą wykonać to zadanie natomiast, których urządzenia i oprogramowanie posiadają inne (ale nie gorsze i nie rzutujące na jakość ochrony) funkcjonalności oraz interfejsy.

W ślad za powyższym stwierdzeniem, zarzucamy Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 36 ust. 1 pkt 13 w/w ustawy, co oznacza, że Zamawiający tak sformułował opis wymagań technicznych, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, że w sposób absolutnie nieuzasadniony doprowadza do wskazania wykonawcy, z którym chce podpisać umowę i to jeszcze przed momentem złożenia ofert!

Proste porównanie wymagań technicznych – zarówno odnoszących się do wymogów fizycznych – interfejsy, przepustowość, etc oraz wymagań dla oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach pozwala z całą stanowczością sformułować taką tezę. Oczywiście Zamawiający zawsze będzie twierdził, że wybór kryteriów oceny ofert jest jego prawem i ma co do tego dowolność, niemniej nie powinien on wykorzystywać swojego prawa w ten sposób, że gwałci zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równości, albowiem wynik postępowania może przynieść udzielenie zamówienia tylko jednemu wykonawcy. Praktyka taka stanowi czyn obejścia prawa, jest sprzeczna z prawem i zasadami współżycia społecznego i winna zostać zmieniona poprzez zmianę zapisów SIWZ (tak aby wymagania te były zgodne z potrzebami Zamawiającego – a nie np.: wyposażeniem urządzeń danego producenta w odpowiednią ilość interfejsów czy też wymagania wydajnościowe powinny odpowiadać potrzebom Zamawiającego, a nie wynikać z kart katalogowych firmy Fortinet). Zmiana winna zostać zrobiona w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji i równości pomiędzy podmiotami, posiadającymi w pełni porównywalny asortyment jaki może być wykorzystany dla zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb Zamawiającego.

Wymaganie dotyczące wymagań dotyczących interfejsów w sposób jednoznaczny i bezsporny preferuje rozwiązanie Fortinet.

Inni producenci chcąc spełnić tak sformułowane wymagania (nie odpowiadające w naszej ocenie potrzebom Zamawiającego, ponieważ w odpowiedziach na pytania Zamawiający w żaden sposób nie uargumentował, dlaczego wymaga takich ilości interfejsów, a z dostępnych powszechnie dokumentów takich jak np.: BIP nie wynika, iż są to realne potrzeby) muszą do postępowania zaoferować dużo wydajniejsze, a co za tym idzie dużo droższe platformy sprzętowe.

Przy takich założeniach ilości interfejsów, jak można zauważyć na powyższych wycinakach dokumentacji technicznej rozwiązań konkurencyjnych nie sposób mówić o uczciwej konkurencji.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wymagań dla sekcji Parametry wydajnościowe.

Zamawiający wprost czerpie wymagania z kart katalogowych firmy Fortinet:

Wymagania te, nie przystają także w żaden sposób do posiadanych przez Zamawiającego łącz internetowych i są nie do osiągnięcia, co poraz kolejny potwierdza fakt, iż Zamawiający zbudował opis przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający konkurencję.

Tak samo dotyczy się to firewall wewnętrznych – wymagania są napisane wprost pod urządzenia firmy Fortinet. Wymagania są niewspółmiernie wysokie, jeśli weźmiemy prowadzone przez Zamawiającego postępowanie przetargowe na dostawę przełączników sieciowych / core sieci LAN wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego (KR-260-5/23/ZBA) do których mają być podłączone zakupione w tym postępowaniu urządzenia firewall.

Niniejszym wzywamy Zamawiającego do korekty zapisów SIWZ, tak aby były one zgodne z jego realnymi potrzebami, a nie wymaganiami ograniczającymi konkurencję.

**Pytanie nr 1:**

W nawiązaniu do OPZ sekcja Parametry wydajnościowe:

Czy w zakresie szeregu parametrów wydajnościowych Zamawiający zaakceptuje system, który charakteryzuje się następującymi parametrami:

Dla Firewall brzegowy (HA) – 2 sztuki, które będą połączone bezpośrednio z Operatorem Internetowym (ISP) oraz z firewallami wewnętrznymi o następujących wymaganiach minimalnych oraz

- a) W zakresie Firewall'a obsługa nie mniej niż 7.1 mln jednoczesnych połączeń oraz 180 tys. nowych połączeń na sekundę.
- b) Przepustowość IPS nie mniej niż 12 Gbps
- c) Przepustowość NGFW (firewall + kontrola aplikacji + IPS) – min. 10 Gbps
- d) IP Sec VPN min. 22 Gbps
- e) Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 2,3 Gbps.

Dla Firewall wewnętrzny (HA) – 2 sztuk, które będą połączone bezpośrednio z firewallami brzegowymi oraz przełącznikami CORE sieci LAN o następujących wymaganiach minimalnych

- a) W zakresie Firewall'a obsługa nie mniej niż 7.5 mln jednoczesnych połączeń oraz 350 tys. nowych połączeń na sekundę.
- b) Przepustowość IPS nie mniej niż 19 Gbps
- c) Przepustowość NGFW (firewall + kontrola aplikacji + IPS) – min. 15 Gbps
- d) IP Sec VPN min. 40 Gbps
- e) Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 5.5 Gbps.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

**Pytanie nr 2:**

W nawiązaniu do OPZ, Połączenia VPN, punkt 2

Wnosimy o modyfikację OPZ poprzez wykreślenie podpunktu pierwszego – „Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki.

W tym zakresie system zapewnia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.”

Według naszej najlepszej wiedzy wymaganie to spełnia jedynie jeden wykonawca Fortinet.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające konfigurację połączeń SSL VPN w takim trybie, że dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system umożliwia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML.

**Pytanie nr 3:**

Czy w zakresie szeregu parametrów fizycznych Zamawiający zaakceptuje system, który charakteryzuje się następującymi parametrami:

Dla Firewall brzegowy (HA) – 2 sztuki, które będą połączone bezpośrednio z Operatorem Internetowym (ISP) oraz z firewallami wewnętrznymi o następujących wymaganiach minimalnych  
10 x RJ45 (1GbE)

4 x 10/25G Base-F SFP28

Dla Firewall wewnętrzny (HA) – 2 sztuk, które będą połączone bezpośrednio z firewallami brzegowymi oraz przełącznikami CORE sieci LAN o następujących wymaganiach minimalnych  
10 x RJ45 (1GbE)

4 x 10/25GBASE-F SFP28

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Na Firewall Zewnętrznym planowane są następujące strefy:**

WAN - min potrzebnych interface 2 x 10 GB oraz 2 x 1 GB

DMZ - min potrzebnych interface 10 x 1 GB oraz 2 x 10 GB

MGMT - min potrzebnych interface 2 x 1 GB

HA - min potrzebnych interface 4 x 1 GB

IC - min potrzebnych interface 4 x 10 GB

Diagnostyczna/Testowa/Integracyjna - min potrzebnych interface 8 x 1 GB

**Na Firewall Wewnętrznym planowane są następujące strefy:**

IC - min potrzebnych interface 2 x 100 GB oraz 4 x 10 GB

HA - min potrzebnych interface 4 x 10 GB

DMZ - min potrzebnych interface 8 x 25 GB oraz 10 x 10 GB

Diagnostyczna/Testowa/Integracyjna - min potrzebnych interface 5 x 10 GB

MGMT - min potrzebnych interface 1 x 1 GB

Wydajność urządzeń została określona na podstawie obecnego środowiska z uwzględnieniem aproksymacji ruchu jaki będzie po uruchomieniu wszystkich planowanych i obecnych systemów - podane wartości wydajnościowe spełnia kilku producentów.

Zamawiający planuje realizację konfiguracji klastra, która zapewnia wymagane parametry niezawodnościowe.

Zamawiający sprawdził i rozwiązanie checkpoint przy odpowiedniej konfiguracji jest w stanie sprostać postawionym wymaganiom.

**z up. Prezesa Prokuratury Generalnej RP  
Angelika Kraśnicka-Gniewek  
Dyrektor Biura Budżetowo-Administracyjnego**