



PROKURATURA OKRĘGOWA  
W SUWAŁKACH  
ul. Pułaskiego 26  
16-400 Suwałki,  
tel./fax 87 562 86 88, cent. 87 562 86 00  
e-mail:  
[biuro.podawcze.posuw@prokuratura.gov.pl](mailto:biuro.podawcze.posuw@prokuratura.gov.pl)  
3005-7.262.1.2023

### Informacja o zmianie Opisu przedmiotu zamówienia

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach w postępowaniu na **dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okręgu suwalskiego** zmienia następujące parametry minimalnych wymagań w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do postępowania):

Dla obu typów urządzeń (**Typ A i Typ B**):

1)

**Było:**

Lp.	Opis parametru	Wymagania minimalne
6	Automatyczny podajnik dokumentów	Jednoprzebiegowy, dwustronny (skan obu stron w jednym przebiegu), min. 100 arkuszy A4 przy gramaturze 80g/m <sup>2</sup>

**Jest:**

Lp.	Opis parametru	Wymagania minimalne
6	Automatyczny podajnik dokumentów	Dwustronny automatyczny, min. 100 arkuszy A4 przy gramaturze 80g/m <sup>2</sup>

2)

**Było:**

Lp.	Opis parametru	Wymagania minimalne
9	Pamięć ogólna min./maks. (GB)	min. 5 GB + dysk twardy SSD min. 250 GB (z szyfrowaniem danych zapisanych na dysku)

**Jest:**

Lp.	Opis parametru	Wymagania minimalne
9	Pamięć ogólna min./maks. (GB)	min. 4 GB + dysk twardy SSD min. 250 GB (z szyfrowaniem danych zapisanych na dysku)

3)

**Było:**

Lp.	Opis parametru	Wymagania minimalne
12	Kopiowanie ciągłe (maks. liczba kopii)	9999

**Jest:**

Lp.	Opis parametru	Wymagania minimalne
12	Kopiowanie ciągłe (maks. liczba kopii)	999

4)

**Było:**

Lp.	Opis parametru	Wymagania minimalne
14	Rozdzielczość druku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600

**Jest:**

Lp.	Opis parametru	Wymagania minimalne
14	Rozdzielczość druku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600

Pozostałe parametry minimalnych wymagań pozostają bez zmian.

*W imieniu Zamawiającego*