

Przedmiar robót

miejsce postojowe w Leśnictwie Rychłocice

Data: 2022-08-22

Budowa: miejsce postojowe w Leśnictwie Rychłocice

Obiekt: miejsce postojowe w Leśnictwie Rychłocice

Zamawiający: Nadleśnictwo Złoczew ul. Parkowa 12 Złoczew

Jednostka opracowująca kosztorys: Wiesław Olczyk

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Opis

Remont parkingu przewiduje utwardzenia tłuczniem powierzchni parkingu oraz ustawienie małej architektury wraz ze znakami

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 utwardzenie pod parking			
1.1 Nr STWiOR: ST 01 KNR 201/105/4 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm	3		szt
1.2 Nr STWiOR: ST 01 demontaż istniejącego stału drewnianego, ławek i koszy wraz z utylizacją	2		kpl
1.3 Nr STWiOR: ST 02 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	162		m2
1.4 Nr STWiOR: ST 03 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	18,00		m
1.5 Nr STWiOR: ST 03 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm	162,00		m2
1.6 Nr STWiOR: ST 03 KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 15·cm	162		m2
1.7 Nr STWiOR: ST 05 KNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm z obejmami	3		szt
1.8 Nr STWiOR: ST 05 tablica informacyjna z regulaminem miejsca postojowego - format i tekst do uzgodnienia z zamawiającym	1		kpl
1.9 Nr STWiOR: ST 04 ogrodzenie z krawędziaków drewnianych świerkowych lub sosnowych impregnowanych i malowanych	36		mb
1.10 Nr STWiOR: ST 05 ławka betonowa z siedziskiem drewnianym l=180 cm kotwiona w gruncie	4		kpl
1.11 Nr STWiOR: ST 05 stół betonowy z blatem drewnianym kotwiony w gruncie	2		kpl
1.12 Nr STWiOR: ST 05 kosz na stojaku 30 litrów z wkładem	1		kpl

Kosztorys inwestorski

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
1 utwardzenie pod parking				
1.1 Nr STWiOR: ST 01 KNR 201/105/4 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm	3		szt	
1.2 Nr STWiOR: ST 01 demontaż istniejącego stału drewnianego, ławek i koszy wraz z utylizacją	2		kpl	
1.3 Nr STWiOR: ST 02 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	162		m2	
1.4 Nr STWiOR: ST 03 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	18,00		m	
1.5 Nr STWiOR: ST 03 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm	162,00		m2	
1.6 Nr STWiOR: ST 03 KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwalowaniu 15·cm	162		m2	
1.7 Nr STWiOR: ST 05 KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm z obejmami	3		szt	
1.8 Nr STWiOR: ST 05 tablica informacyjna z regulaminem miejsca postojowego - format i tekst do uzgodnienia z zamawiającym	1		kpl	
1.9 Nr STWiOR: ST 04 ogrodzenie z krawędziaków drewnianych świerkowych lub sosnowych impregnowanych i malowanych	36		mb	
1.10 Nr STWiOR: ST 05 ławka betonowa z siedziskiem drewnianym l=180 cm kotwiona w gruncie	4		kpl	
1.11 Nr STWiOR: ST 05 stół betonowy z blatem drewnianym kotwiony w gruncie	2		kpl	
1.12 Nr STWiOR: ST 05 kosz na stojaku 30 litrów z wkładem	1		kpl	