

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dróg leśnych w Leśnictwie Zwierzyniec

ADRES INWESTYCJI : Zwierzyniec, gmina Panki, powiat kłobucki

INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck

ADRES INWESTORA : ul.Zakrzewska 85, 42-100 Kłobuck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KONRAD GALANT (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 18.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4510000-8		ROBOTY REMONTOWE			
1.1	45111300-1		Naprawa nawierzchni			
1 d.1. 1	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			13200	m ²	13200.00	
					RAZEM	13200.00
2 d.1. 1	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			1000	m ²	1000.00	
					RAZEM	1000.00
3 d.1. 1	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Naprawa drogi leśnej, polegająca na uzupełnieniu nierówności, ubytków i zapadlisk kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	t		
			300	t	300.00	
					RAZEM	300.00
1.2	45111300-1		Naprawa przepustów			
4 d.1. 2	KNR 2-01 0205-04	D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			4	m ³	4.00	
					RAZEM	4.00
5 d.1. 2	KNR 2-31 0105-01	D-06.02.01	Ława żwirowa pod przepust z rur PVC; analogia do: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
			7	m ²	7.00	
					RAZEM	7.00
6 d.1. 2	KNR 2-31 0105-02	D-06.02.01	Ława żwirowa pod przepust z rur PVC; analogia do: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
			Krotność = 7	m ²	7.00	
			7		RAZEM	7.00
7 d.1. 2	KNR-W 2- 18 0408-06	D-06.02.01	Przepusty z rur PP / PEHD SN8 średnicy 400mm (3x6m); analogia do: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m		
			18	m	18.00	
					RAZEM	18.00
8 d.1. 2	KNR 2-01 0610-06	D-06.02.01	Obsypka gruntem zasypowym (pospółką); analogia do: Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m ³		
			6	m ³	6.00	
					RAZEM	6.00
9 d.1. 2	KNR 2-01 0502-02	D-06.02.01	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu III	m ³		
			6	m ³	6.00	
					RAZEM	6.00
10 d.1. 2	KNR 2-01 0236-02	D-06.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
			6	m ³	6.00	
					RAZEM	6.00
11 d.1. 2	KNR 2-31 0605-03	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
			6	ściank.	6.00	
					RAZEM	6.00
12 d.1. 2	KNKRB 6 1302-03		Czyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu o grubości do 50 % średnicy	m		
			6	m	6.00	
					RAZEM	6.00
1.3	45233220-7		Pobocza			
13 d.1. 3	KNR 2-31 1402-05	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
			650	m ²	650.00	
					RAZEM	650.00
14 d.1. 3	KSNR 1 0102-02		Mechaniczne karczowanie krzewów w skrajni drogi na długości 700mb; analogia do: Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
			0.07	ha	0.07	
					RAZEM	0.07
1.4	45233220-7		Modernizacja istniejących rowów			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1. 4	KNR 2-31 1403-06	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 650	m m	 650.00	
					RAZEM	650.00
16 d.1. 4	KNR 2-01 0223-01	D-06.04.01	Regulacja istniejących rowów po oczyszczeniu; analogia do: Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II o objętości do 1.50 m3/m 1300	m3 m3	 1300.00	
					RAZEM	1300.00