



Wykaz dokumentów jakie należy przedstawić w trakcie kontroli przeprowadzanej w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarem przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego:

1. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany).
2. Kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zobowiązującej inwestora do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
3. Kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane lub kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, wpisu kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu budowy.
4. Wynik badania wody pobranej przez przedstawiciela laboratorium wykonującego badania (laboratorium posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną) z instalacji wewnętrznej budynku, w punkcie czerpalnym najbardziej odległym od wodomierza (analizy pełnej fizyko-chemicznej i bakteriologicznej w sytuacji gdy obiekt zaopatrywany jest w wodę z indywidualnego ujęcia lub gdy w obiekcie istnieje indywidualna stacja uzdatniania wody, bakteriologicznej w przypadkach pozostałych). Gdy w obiekcie istnieje stacja uzdatniania wody pitnej należy przedstawić także ocenę higieniczną, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
5. Opinia o drożności, szczelności i samodzielności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej.
6. Protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej / klimatyzacji / w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego, sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane.
7. Protokół z pomiarów poziomu dźwięku A od wyposażenia technicznego budynku (w szczególności wentylacji mechanicznej) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wymienionych w PN-87/B-02151/02.
8. Protokół z pomiarów dźwięku A określający poziom dźwięku A od urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej /klimatyzacji/ w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy chronionej.
9. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego oraz przykanalików zapewniających podłączenie obiektu do miejskich sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej.
10. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci ciepłowniczej.
11. Protokół odbioru przyłącza elektroenergetycznego lub inny dokument potwierdzający podłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.
12. Zgody PWIS na uzyskane odstępstwa od przepisów (jeżeli inwestor posiada).
13. KRS, NIP.