



**KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W SZCZECINIE**  
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

Szczecin, 8 grudnia 2023 r.

WO.092.24.2023

**Pan  
bryg. Andrzej Wójtowicz**

**Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Szczecinku**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 6 ustawy o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup>, zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 2 grudnia 2022 roku.

#### **Kontrolę przeprowadzili:**

- st. bryg. Stanisław Wajszczuk – kierownik zespołu kontrolerów – naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.24.1.2023 z 20 października 2023 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Tomczyka;
- bryg. Leszek Gocół – zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.24.2.2023 z 20 października 2023 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Tomczyka;
- mł. bryg. Katarzyna Hołota – starszy specjalista Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.24.3.2023 z 20 października 2023 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Tomczyka.

**Częściowo zdalną kontrolę przeprowadzono w terminie:** 23 października –10 listopada 2023 roku.

**Przedmiotowy zakres kontroli:** ocena realizacji zadań wykonywanych w pionie operacyjnym oraz ocena dokumentowania tych zadań, tj.:

1. Obowiązków dotyczących organizacji ksrg przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku na obszarze powiatu.
2. Funkcjonowanie stanowiska kierowania KP PSP w Szczecinku.

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2022 r. do 23 października 2023 roku.

---

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224).

**W toku kontroli ustalono, co następuje:**

## **I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku.**

### **1. Ocena realizacji obowiązku dotyczącego opracowania dokumentacji funkcjonowania ksrg.**

Zgodnie z przepisami § 42 i 43 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego<sup>2</sup> dokumentację funkcjonowania ksrg prowadzą i przechowują komendanci PSP, przy czym dokumentacja funkcjonowania ksrg obejmuje analizę: zabezpieczenia operacyjnego, gotowości operacyjnej, ćwiczeń ratowniczych, działania ratowniczego, plan ratowniczy, dokumentację odvodu operacyjnego.

Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia plany ratownicze aktualizowane są, co najmniej raz w roku, przy czym ich aktualizacja przebiega w trybie określonym dla ich opracowania.

#### **1.1. Powiatowy plan ratowniczy.**

Ostatnia aktualizacja (zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ksrg) miała miejsce w maju 2023 r. Dokument został podpisany przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza i zatwierdzony przez Starostę Krzysztofa Lisa.

W obowiązującym planie ratowniczym stwierdzono następujące uchybienia:

- rozdziały od 3.11 do 5 wpięte odwrotnie do pozostałych stron Powiatowego Planu Ratowniczego;
- brak stron od 11-13 w rozdziale 2;
- niepoprawna numeracja stron w rozdziałach 3, 4, 8 i 9;
- pkt 3.13: używanie starych skrótów i nazewnictwa WSKR oraz KCKRiOL zamiast SK KW PSP oraz SK KG PSP;
- zamieszczenie nie aktualnych schematów organizacyjnych COO w rozdziale 8 na stronach 8-13.

Aktualizacja Powiatowego Planu Ratowniczego powiatu szczecineckiego przeprowadzona została zgodnie z §12 ust. 1 ww. rozporządzenia, który stanowi, że plany ratownicze są aktualizowane co najmniej raz w roku, a ich aktualizacja przebiega w trybie określonym dla ich opracowania.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

#### **1.2. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w kontrolowanym okresie.**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej<sup>3</sup>, rada powiatu (miasta) przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na polecenie starosty informację taką właściwy komendant jest obowiązany składać w każdym czasie.

Kontrolującym przedłożono nw. informacje.

- Dokument "Informacja na temat stanu bezpieczeństwa obszaru powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021" opracowany przez ..... i zatwierdzona przez bryg. Andrzeja Wójtowicza Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku w dniu 11.03.2022 r. (brak numeru sprawy). Pismem znak: POiK.0761.3.2022 z 14 marca 2022 r. dokument przekazano Cezaremu Jankowskiemu Przewodniczącemu Rady Powiatu.
- Dokument "Informacja na temat stanu bezpieczeństwa obszaru powiatu

<sup>2</sup> Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1737).

<sup>3</sup> Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 ze zm.)

w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2022” opracowany przez ..... i zatwierdzona przez bryg. Andrzeja Wójtowicza Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku w dniu 19.02.2023 r. (brak numeru sprawy). Pismem znak: POiK.0761.1.2021 z 10 lutego 2023 r. dokument przekazano Cezaremu Jankowskiemu Przewodniczącemu Rady Powiatu.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

### **1.3. Analiza zabezpieczenia operacyjnego.**

Analizę zabezpieczenia operacyjnego, o której mowa w § 8 ust. 3 - 4, ww. rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, przeprowadza się z uwzględnieniem:

- 1) gotowości operacyjnej, z podziałem na rodzaj zagrożenia oraz całodobową, roczną lub sezonową dyspozycyjność;
- 2) obszarów, dla których prawdopodobny czas przybycia do zdarzenia pierwszych i kolejnych sił i środków podmiotów ratowniczych wynosi odpowiednio do 8 minut i do 15 minut, w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;
- 3) określonego dla każdej dziedziny ratownictwa najbardziej prawdopodobnego czasu przybycia pierwszych i kolejnych specjalistycznych grup ratowniczych w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;
- 4) rodzaju i skali zagrożeń oraz zaistniałych i przewidywanych zdarzeń;
- 5) rozmieszczenia sił i środków podmiotów ratowniczych;
- 6) miejsc, obiektów i terenów o utrudnionych warunkach prowadzenia działań ratowniczych i niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego;
- 7) organizacji odvodu operacyjnego na obszarze województwa i centralnego odvodu operacyjnego.

Zespołowi kontrolerów przedstawiono dwie, sporządzone w okresie kontrolowanym Analizy Zabezpieczenia Operacyjnego z terenu powiatu szczecineckiego.

- “Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu szczecineckiego” opracowana w lutym 2022 roku przez ....., zatwierdzona przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza w dniu 17 lutego 2022 r. (brak znaku sprawy).
- “Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu szczecineckiego” opracowana w lutym 2023 roku przez ....., zatwierdzona przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza w dniu 28 lutego 2023 r. (brak znaku sprawy).

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

### **1.4. Analiza gotowości operacyjnej.**

Zgodnie z § 44 ust. 1. ww. rozporządzeniem MSWiA w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego analiza gotowości operacyjnej zawiera, w szczególności:

- 1) czasy dysponowania do działań ratowniczych oraz wyznaczone obszary chronione;
- 2) ilość, rodzaj i parametry taktyczne oraz techniczno-użytkowe sprzętu ratowniczego i sprzętu ochrony osobistej;
- 3) liczbę ratowników wyszkolonych w poszczególnych dziedzinach ratownictwa;
- 4) możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez ratowników w zależności od rodzaju zagrożenia, z uwzględnieniem dysponowania ratowników w systemie 8h i zmianowym, a także w ramach odvodu operacyjnego na obszarze województwa lub centralnego odvodu operacyjnego;
- 5) możliwości dysponowania sprzętu do długotrwałych działań ratowniczych

oraz do działań podczas katastrof i klęsk żywiołowych.

Zespołowi kontrolerów przedstawiono dwie, sporządzone w okresie kontrolowanym Analizy Gotowości Operacyjnej z terenu powiatu szczecineckiego.

- „Analiza gotowości operacyjnej” opracowana w lutym 2022 roku przez ....., zatwierdzona przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza w dniu 17 lutego 2022 r. (brak znaku sprawy).
- „Analiza gotowości operacyjnej” opracowana w lutym 2022 roku przez ....., zatwierdzona przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza w dniu 27 lutego 2023 r. (brak znaku sprawy).

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

### **1.5. Analiza ćwiczeń ratowniczych.**

Dokumenty przedstawione zespołowi kontrolerów, powinny być opracowane na podstawie § 44 ust. 2. ww. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Analiza ćwiczeń ratowniczych powinna zawierać:

- 1) liczbę zaplanowanych i zrealizowanych ćwiczeń w danym roku przez podmioty ksrq;
- 2) przyjęte cele i scenariusze ćwiczeń oraz wykonanie ich założeń;
- 3) wielkości zasobów ratowniczych biorących udział w poszczególnych ćwiczeniach;
- 4) liczbę rozjemców i obserwatorów przypadających na każde ćwiczenie;
- 5) wnioski przygotowane przez podmioty ksrq uczestniczące w ćwiczeniach;
- 6) oceny i wnioski przygotowane przez rozjemców;
- 7) wnioski przygotowane przez organizatorów ćwiczeń w zakresie poziomu gotowości operacyjnej, sprawdzenia zasad i procedur ratowniczych oraz funkcjonowania ksrq.

Kontrola wykazała, że w okresie kontrolowanym na terenie Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku sporządzono dwie analizy ćwiczeń ratowniczych.

Zespołowi kontrolerów przedstawiono nw. dokumenty:

- „Analiza ćwiczeń za rok 2021” sporządzona w lutym 2022 r. przez .....zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku, zatwierdzona przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza 22 lutego 2022 r.,
- „Analiza ćwiczeń za rok 2022” sporządzona w styczniu 2023 r. przez .....zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku, zatwierdzona przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza 26 stycznia 2022 r.

Przedstawiony dokument zawierał następujące uchybienia:

- a) liczba zaplanowanych i zrealizowanych ćwiczeń na rok 2022 nie przewidywała I (pierwszej) zmiany służbowej.

Kontrolowane zagadnienie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

### **1.6. Analiza działania ratowniczego.**

Na podstawie dokumentów przedstawionych zespołowi kontrolujących stwierdzono, że na terenie funkcjonowania Komendy Powiatowej w Szczecinku zarejestrowano zdarzenia spełniające kryteria do sporządzenia analizy działania ratowniczego zgodnie z ww. Rozporządzeniem w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dokumenty powinny być opracowane na podstawie § 44 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Analiza działania ratowniczego powinna zawierać informacje zgodnie

z załącznikiem nr 12 ww. rozporządzenia.

Analizę działania ratowniczego sporządza się dla zdarzenia:

- 1) śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku w związku z udziałem w działaniach ratowniczych;
- 2) o charakterze masowym;
- 3) podczas którego działania realizowały siły i środki odwodu operacyjnego na obszarze województwa lub centralnego odwodu operacyjnego lub korzystano z wiedzy ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń lub specjalistów do spraw ratownictwa;
- 4) dysponowania w bezpośrednich działaniach ratowniczych sił i środków z państw sąsiednich albo konieczności uruchamiania procedur informowania i ostrzegania podczas wystąpienia zagrożeń transgranicznych;
- 5) wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska.

Podmioty ksrg mogą przygotowywać również analizę działania ratowniczego zdarzenia innego niż zdarzenia, o których mowa ww. ust.

W okresie objętym kontrolą na terenie Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku sporządzono dwie analizy działań ratowniczych z następujących zdarzeń z 2022 r. oraz 1 analizę z 2023 r.

Dokumenty przedstawione zespołowi kontrolnemu:

- "Analiza Zdarzenia. Pożar piwnicy w budynku mieszkalnym, 8 maja 2022 roku w Szczecinku (powiat: Szczecinek, gmina: Szczecinek, miejscowość: Szczecinek, ul. gen. W Sikorskiego nr meldunku: 1617001-0966).  
Analizę opracował zespół w składzie: ..... Dokument został zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza 31 maja 2022 r.
- "Analiza Zdarzenia. Pożar budynku mieszkalnego, 30 października 2022 roku w Nowym Chwalimiu (powiat: Szczecinek, gmina: Barwice, miejscowość: Nowy Chwalim 13, nr informacji ze zdarzenia 1617001-1589).  
Analizę opracował zespół w składzie: ..... Dokument został zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza 5 stycznia 2023 r.
- "Analiza Zdarzenia. Pożar pustostanu, 9 czerwca 2023 roku w Bornem Sulinowie (powiat: Szczecinek, gmina: Borne Sulinowo ul. Towarowa 14, nr informacji ze zdarzenia 1617001-0442).  
Analizę opracował zespół w składzie: ..... Dokument został zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza 30 czerwca 2023 r.

Kontrola wykazała, że w analizach objętych kontrolą zostały źle dobrane cele główne prowadzonych działań ratowniczych. Uchybienie powtarzało się we wszystkich dokumentach.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

### **1.7. Analiza inspekcji gotowości operacyjnej.**

Dokumenty przedstawione zespołowi kontrolnemu wskazywały, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 23 października 2023 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku przeprowadzili 31 Inspekcji Gotowości Operacyjnej, w tym: Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (5 protokołów), SKKP (5 protokołów) oraz jednostek OSP w KSRG powiatu szczecineckiego (21 protokołów).

Ilość przedstawionych protokołów z inspekcji zgadzała się ze z planami i sprawozdawczością. Protokoły zostały sporządzone prawidłowo.

Na podstawie Zarządzenia Nr 10 Komendanta Głównego PSP z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz Zasad planowania

*i sprawozdawczości prowadzonych inspekcji gotowości operacyjnych* komendant powiatowy (miejski) PSP ma obowiązek sporządzać sprawozdanie zbiorcze z realizacji inspekcji gotowości operacyjnej. W kontrolowanym okresie sprawozdania były sporządzane w sposób prawidłowy.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

### **1.8. Dokumentacja odvodu operacyjnego.**

Zaktualizowana dokumentacja odvodu operacyjnego jest przechowywana na stanowisku kierowania w jej skład wchodzi Rozkaz nr 1/2023 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie organizacji wojewódzkiego odvodu operacyjnego.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

### **1.9. Wnioski do starosty w sprawie usprawnienia ksrg.**

Zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ksrg komendant powiatowy (miejski) PSP sporządza wnioski służące poprawie funkcjonowania ksrg na obszarze powiatu.

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono nw. dokumenty:

- “Wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej służące poprawie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg) na obszarze powiatu szczecineckiego, sporządzone na podstawie analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu, przekazane do wójtów i burmistrzów oraz staroście powiatu, w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg” zatwierdzone w dniu 25 lutego 2022 r. przez bryg. Andrzeja Wójtowicza - Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku (brak numeru sprawy).
- “Wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej służące poprawie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg) na obszarze powiatu szczecineckiego, sporządzone na podstawie analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu, przekazane do wójtów i burmistrzów oraz staroście powiatu, w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg” zatwierdzone w dniu 23 lutego 2023 r. przez bryg. Andrzeja Wójtowicza - Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku (brak numeru sprawy).

Brak dokumentu potwierdzającego przekazywanie tych dokumentów do starosty, burmistrzów lub wójtów. Z oświadczenia bryg. Andrzeja Wójtowicza Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku wynika, że “Wnioski...” były przekazywane osobiście (pismo znak: PR.0754.67.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.)

Kontrolowane zagadnienia oceniono pozytywnie z uchybieniami.

## **2. Ocena funkcjonowania stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku**

### **2.1. Regulamin SKKP w Szczecinku, kontrolowane dokumenty:**

Zespołowi kontrolerów przedstawiono do oceny *Regulamin Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku* opracowany i zatwierdzony 4 października 2023 r. Regulamin zatwierdził Komendant Powiatowy PSP bryg. Andrzej Wójtowicz. W dokumentacji stwierdzono następujące błędy: w rozdziale I paragraf 1 ust. 4 nieprawidłowo nazwano Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego, użyto nieaktualnej nazwy: Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa”. W rozdziale 1 w paragrafie 2 w punktach 1.2, 6, 7, 8, 9, 10 nieprawidłowo użyto skrótu WSKR. W załączniku nr 1 nie uzupełniono ilości wyposażenia technicznego o nazwie „Sejf”. W załączniku nr 2 w Tabeli obowiązujące akty prawne; nie wymieniono wszystkich podstawowych aktów prawnych oraz użyto starych podstaw prawnych. W załączniku nr 3 umieszczono nieaktualny wykaz

dokumentacji operacyjnej w punktach: 26, 31, 32, 35, 36, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71. Brak załącznika nr 10 opisanego na stronie 16.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

## **2.2. Harmonogram służb i dyżurów.**

Ocenie poddano półroczne harmonogramy służb na 2023 rok. Harmonogram półroczny na I półroczu 2023 r. został sporządzony przez ..... – naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, a zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza. Harmonogramy miesięczne służb SKKP PSP w Szczecinku na miesiące: styczeń, luty, marzec został sporządzony przez ..... – naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, a zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza. Harmonogramy miesięczny służb SKKP PSP w Szczecinku na kwiecień został sporządzony przez ..... – p.o. starszego technika ds. operacyjno-szkoleniowych, a zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza. Harmonogramy miesięczne służb SKKP PSP w Szczecinku na maj i czerwiec zostały sporządzone przez ..... – naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, a zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza.

Harmonogram półroczny na II półroczu 2023 r. został sporządzony przez – naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, a zatwierdzony z upoważnienia przez zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku. Harmonogram miesięczny służb SKKP PSP w Szczecinku na lipiec został sporządzony przez Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, a zatwierdzony z upoważnienia przez zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku. Harmonogramy miesięczny służb SKKP PSP w Szczecinku na sierpień i wrzesień zostały sporządzone przez p.o. starszego technika ds. operacyjno-szkoleniowych, a zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza. Harmonogram miesięczny służb SKKP PSP w Szczecinku na październik sporządzony przez naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, a zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku bryg. Andrzeja Wójtowicza.

Harmonogramy półroczne oraz miesięczne są wydrukowane w formie wyciągu i z treści nie można wywnioskować czy jest to harmonogram półroczny czy też miesięczny. Należy zatytułować przedmiotowe tabele oraz opisać legendę stosowanych symboli. Nie wymieniono osób sporządzających dany dokument oraz sprawdzających wiadomo jedynie kto zatwierdził.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

## **2.3. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez dyżurnych SKKP PSP w Szczecinku.**

Zgodnie z Regulaminem SKKP PSP w Szczecinku dyżurny ma obowiązek prowadzić dokumentację podczas pełnienia służby, tj.: kartę zdarzenia, kartę manipulacyjną ze służby, raporty i informacje ze zdarzenia.

Zgodnie z przepisem § 35 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowej organizacji ksrg, komendanci Państwowej Straży Pożarnej prowadzą i przechowują dokumentację działań ratowniczych, tj.: kartę zdarzenia, kartę manipulacyjną ze służby, raporty i informacje ze zdarzenia, potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym.

Z wymienionych przepisem dokumentów sprawdzono wrywkowo karty zdarzenia, informacje ze zdarzenia oraz potwierdzeń przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy.

Ocenie poddano raporty ze służby i karty manipulacyjne za okres od 1 stycznia 2022 r. do 27 października 2023 r. W *Raporcie ze służby* nie jest prowadzony notatnik, a *Karta manipulacyjna* często nie wnosi żadnej dodatkowej treści do pozostałych dokumentów. Karta powinna być uzupełniana na bieżąco i stanowić odzwierciedlenie pracy służby dyżurnej na SKKP PSP przez 24h od momentu przyjęcia służby do jej zakończenia, w szczególności odnotowane powinny być przyjęte telefony, e-maile, inna korespondencja, a także ewentualne trudności związane ze służbą lub prowadzonymi zdarzeniami, których nie ujmuje się w informacji ze zdarzenia.

Wyrywkowo sprawdzono raporty z przebiegu służby, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

## **II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.**

Realizację obowiązków związanych z organizacją ksrq przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku, w zakresie zagadnień objętych kontrolą oceniono pozytywnie z uchybieniami. Uchybienia zostały szczegółowo opisane w części I wystąpienia pokontrolnego. Poddane kontroli zagadnienia realizuje Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy KP PSP w Szczecinku. Wydział nadzorowany jest przez naczelnika.

Przyczyną ww. uchybień jest niezachowanie należytej staranności podczas realizacji zadań objętych przedmiotem kontroli.

## **III. Wnioski i zalecenia.**

1. Powiatowy plan ratowniczy (pkt. 1.1) opracować zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z uwzględnieniem:

- 1) działań obejmujących ratownictwo techniczne;
- 2) opis poziomów i zakresu czynności grup specjalistycznych;
- 3) zachować należyłą staranność poprzez zastosowanie poprawnego nazewnictwa oraz skrótów.

2. W Analizie zabezpieczenia operacyjnego (pkt 1.3) wprowadzić numerację sprawy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla PSP.

3. W Analizie gotowości operacyjnej (pkt 1.4.) wprowadzić numerację sprawy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla PSP.

4. Analizę ćwiczeń ratowniczych (pkt. 1.5.) opracować zgodnie z § 44. ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z uwzględnieniem w planowaniu wszystkich zmian służbowych.

5. Analizę działania ratowniczego (pkt 1.6) opracować zgodnie z § 44 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

6. Składając wnioski do starosty w sprawie usprawnienia ksrq (pkt 1.9) potwierdzać złożenie dokumentów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla PSP.

7. W Regulaminie SKKP w Szczecinku (pkt 2.1.) wprowadzić zapisy zgodne z obowiązującą nomenklaturą dotyczącą stosowanych skrótów (SKKW) oraz zachować należyłą staranność podczas określania właściwej numeracji



poszczególnych podpunktów. Uaktualnić zastosowane akty prawne.

8. W harmonogramach służb i dyżurów (pkt 2.2) wprowadzić podpisy osób sporządzających oraz sprawdzających dany dokument.

9. Zweryfikować prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez dyżurnych SKKP PSP w Szczecinku (pkt 2.3.) poprzez weryfikację poprawności dokumentacji działań ratowniczych wymaganej przepisami prawa (§ 35 ust. 1 i 2, pkt 10 ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego). Dbać o aktualność podstawy prawnej oraz w przejrzysty sposób sporządzać druki poprzez właściwe wykreślenie.

Karta manipulacyjna powinna być uzupełniana na bieżąco i stanowić odzwierciedlenie pracy służby dyżurnej na SKKP PSP przez 24h od momentu przyjęcia służby do jej zakończenia, w szczególności odnotowane powinny być przyjęte telefony, e-maile, inna korespondencja, a także ewentualne trudności związane ze służbą lub prowadzonymi zdarzeniami, których nie ujmuje się w informacji ze zdarzenia. Należy zachować rzetelność i porządek w dokumentacji SKKP.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 9 stron.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania. Niezależnie od powyższego należy złożyć kolejne informacje o wykonaniu lub wdrożeniu wszystkich uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Jarosław Tomczyk  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

1. Komendant Główny  
Państwowej Straży Pożarnej