

# RAPID INTERVENTION TEAM

## R.I.T.

### !! ROTA ASEKURACYJNA !!

ODPRAWA SZKOLENIOWA: 10.06.2024 r. OS KW PSP w Łubiance





# DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

---

Warszawa, dnia 13 września 2021 r.

Poz. 1681

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI<sup>1)</sup>**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej**

Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464) zarządza się, co następuje:



## Rozdział 2

### **Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby podczas używania sprzętu ochrony układu oddechowego**

§ 36. Przed rozpoczęciem pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego strażak:

- 1) dokonuje kontroli działania sprzętu ochrony układu oddechowego, w szczególności urządzeń do otwierania dopływu powietrza, szczelności przylegania maski, szczelności połączeń i złącz oraz wskazań przyrządów określających stan ciśnienia, umiejscowienia sygnalizatora bezruchu w okolicy barku i uruchomienia go;
- 2) potwierdza dowódcy swoją gotowość do działań, w tym sprawność systemu łączności i sprzętu ochrony układu oddechowego.

§ 37. W czasie pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego strażak:

- 1) zachowuje rezerwę powietrza niezbędną do wyjścia ze strefy zagrożenia;
- 2) posługuje się wcześniej ustalonymi umownymi znakami sygnalizacyjnymi i wykorzystuje łączność radiową.

§ 38. 1. **Podczas pracy strażaka w sprzęcie ochrony układu oddechowego, kierujący działaniem ratowniczym:**

- 1) ustala sposób komunikacji i utrzymania stałej łączności;
- 2) przekazuje informacje na temat stwierdzonych zagrożeń;
- 3) **wyznacza rotę asekuracyjną, będącą w pełnej gotowości do podjęcia działań, wyposażoną w sprzęt umożliwiający podjęcie pracy w strefie zagrożenia;**
- 4) w przypadku trudnych warunków pracy ogranicza czas pracy strażaka w strefie zagrożenia.

2. **Rota asekuracyjna, o której mowa w ust. 1:**

- 1) może realizować inne zadania poza strefą zagrożenia pod warunkiem zachowania gotowości do wejścia w strefę zagrożenia i wsparcia pracujących w niej strażaków w niezbędnym zakresie, w szczególności do pomocy w prowadze-



**§ 70.** 1. Rozpoznanie, wyznaczenie strefy zagrożenia oraz inne czynności ratownicze wewnątrz tej strefy są wykonywane przez co najmniej dwóch strażaków.

2. Strażakom w strefie zagrożenia wyznacza się do asekuracji co najmniej dwóch strażaków wyposażonych w sprzęt ochronny o takim samym stopniu zabezpieczenia jak strażacy pracujący w tej strefie, z wyłączeniem akcji ratowniczej, o której mowa w § 83.

**§ 71.** Przed wejściem do strefy zagrożenia strażak:

- 1) uruchamia sygnalizator bezruchu, a w przypadkach tego wymagających – również sprzęt wykrywczo-pomiarowy;
- 2) sprawdza funkcjonowanie sprzętu ochrony układu oddechowego, zgodnie z § 37 i § 38;
- 3) potwierdza dowódcy swoją gotowość oraz sprawność systemu łączności i sprzętu ochrony układu oddechowego;
- 4) zapoznaje się z ewentualnymi drogami ewakuacji.



**§ 114. Wezwanie pomocy przez strażaka pracującego w strefie zagrożenia następuje w przypadku, gdy strażak:**

- 1) zagubi się, zostanie uwięziony, ulegnie upadkowi z wysokości lub odniesie obrażenia mogące zagrażać jego życiu lub zdrowiu;
- 2) odnajdzie zagubionego, uwięzionego, rannego lub nieprzytomnego strażaka;
- 3) jest unieruchomiony, zaplątany i nie zdoła się wyswobodzić w pierwszej próbie;
- 4) stwierdzi awarię sprzętu ochrony układu oddechowego lub gdy aktywuje się w tym sprzęcie alarm niskiego ciśnienia i strażak nie jest w stanie wyjść ze strefy zagrożenia;
- 5) ulegnie dezorientacji w wyniku całkowitego braku widoczności, braku kontaktu z linią gaśniczą lub innym sprzętem wykorzystywanym do asekuracji;
- 6) nie będzie w stanie zlokalizować innej drogi odwrotu, gdy skorzystanie z podstawowego wyjścia zostanie uniemożliwione przez pożar, zawalenie lub inną przeszkodę;
- 7) znajdzie się w innej sytuacji, którą uzna za sytuację bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia własnego lub innych osób.

**§ 115. 1. Wezwanie przez strażaka pomocy polega na:**

- 1) trzykrotnym podaniu kryptonimu okólnikowego „RATUNEK”;
- 2) określeniu, kto wzywa pomocy;
- 3) określeniu, gdzie się znajduje, co się stało i jaki rodzaj pomocy jest potrzebny.

2. Działanie w celu wezwania pomocy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy prowadzić do momentu, aż odebranie wezwania zostanie potwierdzone przez kierującego działaniem ratowniczym.



**ZATWIERDZAM:**  
Zastępca Komendanta Głównego  
Państwowej Straży Pożarnej  
nadbryg. Arkadiusz Przybyła  
*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*



**KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  
Biuro Planowania Operacyjnego

**ZASADY EWIDENCJONOWANIA ZDARZEŃ  
W SYSTEMIE WSPOMAGANIA DECYZJI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WARSZAWA, grudzień 2023 r.



### **33. Dane opisowe do informacji ze zdarzenia**

**Dane opisowe do informacji ze zdarzenia** - powinny zawierać w miarę możliwości:

1. Opis przebiegu działań ratowniczych, zagrożenia i utrudnienia, zużyty i uszkodzony sprzęt:

- zagrożenia i utrudnienia, w tym w dotarciu do miejsca zdarzenia, wydłużonego czasu dojazdu (wyszczególnienie okoliczności, np. warunki meteorologiczne, natężenie ruchu, zmiany w organizacji ruchu, warunki terenowe, zmiana adresu zdarzenia),
- wskazanie przyczyn dysponowania do działań ratowniczych tylko sił i środków OSP spoza systemu,
- sytuacja zastana po dojeździe na miejsce zdarzenia przez pierwszego KDR,
- wyniki rozpoznania,
- przypuszczalna przyczyna powstania pożaru wraz z szczegółowym opisem miejsca jego powstania i skutków (jeśli nie jest ujęta w pkt. 29),
- identyfikacja zagrożeń,
- zamiar taktyczny pierwszego i kolejnych KDR,
- podjęte decyzje pierwszego i kolejnych KDR, w tym w zakresie zapotrzebowania na dodatkowe SIS,
- szczegółowy opis podjętych działań ratowniczych (nie ujętych w pkt. 16),
- opis sposobu wykorzystania urządzeń, instalacji ppoż. obiektów (nie ujęty w pkt. 30),
- sposób realizacji nadzoru nad bezpieczeństwem strażaków przez dowódców poziomu interwencyjnego,




# ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE

Poziom 0 - asekuracja wyznaczona ze strażaków będących na miejscu zdarzenia, wykonujących inne zadania (np. kierowca i KDR, ...)

Poziom 1 – dwóch strażaków wydzielonych z sił i środków będących na miejscu zdarzenia, w tym ewentualnie jeden wykonujący inne zadania (rota asekuracyjna)

Poziom 2 – czterech strażaków (zastęp asekuracyjny)

Poziom 3 – istnieje konieczność ratowania strażaka, stworzenie co najmniej dwóch grup ratunkowych





REALIZACJA

ŚWIADOMOŚĆ SK

ŚWIADOMOŚĆ KDR I DOB

ŚWIADOMOŚĆ ORAZ WYSZKOLENIE RATOWNIKÓW



# SZKOLENIE


1. Procedura przygotowania ratownika do wejścia
2. Wezwanie pomocy
4. Procedura wprowadzenia RIT do działań
5. Wyposażenie RIT
6. Ćwiczenia w OUO
7. Kontrola czasu pracy w strefie



# NARZĘDZIA



# NARZĘDZIA





# NARZĘDZIA

