

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	04.Żdżarka	IB	05-24-1-04-119 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Żdżarka	IB	05-24-1-04-77 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	04.Żdżarka	IB	05-24-1-04-99 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Żdżarka	IB	05-24-1-04-99 -g -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Żdżarka	IIB	05-24-1-04-123 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Żdżarka	PR	05-24-1-04- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Żdżarka	PTP	05-24-1-04- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Żdżarka	PTW	05-24-1-04- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-119 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-125 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-125 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-125 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-125 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-125 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-155 -c -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-155 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-167B -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-167C -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-29 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-100 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-115 -g -00	2 500	300	2 200	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-115 -j -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-115 -k -00	2 500	300	2 200	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-119 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-119 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-121 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-122 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-123 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-139 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-167B -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-40 -b -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-95 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
2	04.Żdżarka	TWP	05-24-1-04-115 -f -00	2 500	300	2 200	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Żdżarka	TWP	05-24-1-04-115 -h -00	1 800	400	1 400	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	06.Podlaski	IB	05-24-1-06-136 -a -99	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	IB	05-24-1-06-136 -b -99	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	IB	05-24-1-06-151 -g -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	IB	05-24-1-06-152 -b -99	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	IB	05-24-1-06-206 -a -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	IB	05-24-1-06-206 -b -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	IIIAU	05-24-1-06-295 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	IIIAU	05-24-1-06-295 -g -00	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	PR	05-24-1-06- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	PTP	05-24-1-06- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	PTW	05-24-1-06- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-133 -b -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-136 -a -99	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-136 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-136 -h -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-151 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-151 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-151 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-151 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-151 -j -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-151 -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-152 -b -99	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-165 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-165 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-206 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-206 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-206 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-206 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-206 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-262 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-263 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-295 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-295 -h -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-312 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-312 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-313 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-314 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-328 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-357 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-357 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-357 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-357 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Podlaski	TWP	05-24-1-06-261 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	TWP	05-24-1-06-278A -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	TWP	05-24-1-06-312 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Podlaski	TWP	05-24-1-06-357 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-283 --a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-284 --b -00	3 000	300	2 700	gruntowa nieulepszona	5
5	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-284 --c -00	3 000	300	2 700	gruntowa nieulepszona	5
5	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-287 --b -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-288 --a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-300 --a -00	3 000	300	2 700	gruntowa nieulepszona	5
5	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-300 --b -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	5
5	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-300 --c -00	2 200	400	1 800	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	IB	05-24-1-07-307 -f -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	5
5	07.Macoszyn	IB	05-24-1-07-320 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	07.Macoszyn	IB	05-24-1-07-339 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	IB	05-24-1-07-355 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Macoszyn	IB	05-24-1-07-355 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	07.Macoszyn	IIIA	05-24-1-07-431 -f -00	4 300	100	4 200	twarda	3
5	07.Macoszyn	IIIAU	05-24-1-07-292 -c -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Macoszyn	PR	05-24-1-07- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
5	07.Macoszyn	PTP	05-24-1-07- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
5	07.Macoszyn	PTW	05-24-1-07- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
5	07.Macoszyn	TPN	05-24-1-07-283 -i -00	3 000	400	2 600	gruntowa nieulepszona	5
5	07.Macoszyn	TPN	05-24-1-07-300 -c -00	3 000	300	2 700	gruntowa nieulepszona	5
5	07.Macoszyn	TPN	05-24-1-07-352 -n -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-277 -h -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-277 -i -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-283 -a -99	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-283 -f -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-284 -f -00	2 500	300	2 200	gruntowa nieulepszona	5
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-284 -g -00	3 000	300	2 700	gruntowa nieulepszona	5
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-285 -f -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-285 -g -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-285 -i -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-285 -j -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -a -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -b -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -d -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -g -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -h -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -k -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -m -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -p -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-299 -b -00	3 000	300	2 700	gruntowa nieulepszona	5
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-299 -c -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-300 -g -00	2 700	200	2 500	gruntowa nieulepszona	5
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-302 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-310 -b -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-310 -d -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-310 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-336 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-336 -i -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-338 -a -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-338 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-338 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-339 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-339 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-352 -a -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-352 -b -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-352 -f -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-352 -h -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-352 -i -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-352 -k -00	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-352 -m -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-353 -a -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-353 -i -00	1 800	300	1 500	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-277 -a -00	2 400	300	2 100	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-277 -d -00	1 500	800	700	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-277 -f -00	1 300	600	700	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-283 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-287 -i -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-287 -r -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-287 -s -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-302 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-310 -a -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-339 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-339 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-339 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	12.Osowa	CSS	05-24-2-12-270 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	IB	05-24-2-12-232A -b -99	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	IIDU	05-24-2-12-311 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
10	12.Osowa	IIIAU	05-24-2-12-359 -a -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	IIIAU	05-24-2-12-359 -m -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	PR	05-24-2-12- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	PTP	05-24-2-12- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	PTW	05-24-2-12- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	TPN	05-24-2-12-251 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TPN	05-24-2-12-270 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	TPN	05-24-2-12-270 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TPN	05-24-2-12-270 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TPN	05-24-2-12-293 -d -00	1 500	400	1 100	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-229 -f -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-229 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-230 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-230 -c -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232A -f -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232A -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232A -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232A -m -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232A -p -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -c -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -d -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -i -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-251 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-253A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-253A -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-253A -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-253A -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-270 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-293 -f -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	3
10	12.Osowa	TWP	05-24-2-12-228 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
10	12.Osowa	TWP	05-24-2-12-365B -i -00	1 600	1 500	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TWP	05-24-2-12-365B -j -00	1 400	1 300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Osowa	TWP	05-24-2-12-365C -k -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
10	12.Osowa	TWP	05-24-2-12-365D -a -00	1 500	400	1 100	twarda	2
10	12.Osowa	TWP	05-24-2-12-365D -c -00	1 400	400	1 000	twarda	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11	14.Stulno	IIDU	05-24-2-14-375 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	PR	05-24-2-14- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	PTP	05-24-2-14- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	PTW	05-24-2-14- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-256 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-256 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-256 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-257 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-257 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-258 -b -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	2
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-258 -g -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	2
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-319 -a -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-336 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-342 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-342 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-349 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-349 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-350 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-350 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-350 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-351 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-351 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-405C -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TWP	05-24-2-14-257 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Stulno	TWP	05-24-2-14-258 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
11	15.Kosyń	IB	05-24-2-15-327 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
11	15.Kosyń	IB	05-24-2-15-344 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
11	15.Kosyń	IB	05-24-2-15-353 -i -00	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	1
11	15.Kosyń	PR	05-24-2-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
11	15.Kosyń	PTP	05-24-2-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
11	15.Kosyń	PTW	05-24-2-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
11	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-267 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
11	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-267 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
11	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-306 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
11	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-306 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
11	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-306 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
11	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-307 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
11	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-343 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
11	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-352 -g -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	0
11	15.Kosyń	TWP	05-24-2-15-286 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
11	15.Kosyń	TWP	05-24-2-15-307 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
11	15.Kosyń	TWP	05-24-2-15-356 -i -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	16.Uhrusk	IID	05-24-2-16-400 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
12	16.Uhrusk	IIDU	05-24-2-16-397 -d -00	1 500	600	900	gruntowa nieulepszona	5
12	16.Uhrusk	IIIAU	05-24-2-16-372 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	IIIB	05-24-2-16-403 -b -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	10
12	16.Uhrusk	IIIBU	05-24-2-16-394 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
12	16.Uhrusk	IIIBU	05-24-2-16-396 -c -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	4
12	16.Uhrusk	IIIBU	05-24-2-16-403 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	6
12	16.Uhrusk	PR	05-24-2-16- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
12	16.Uhrusk	PTP	05-24-2-16- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
12	16.Uhrusk	PTW	05-24-2-16- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-369 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-369 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-369 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-369 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-369 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-369 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-370 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-370 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-370 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-370 -g -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-370 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	6
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-370 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-371 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-376 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-376 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-406 -g -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	7
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -n -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	4
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-412 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-412 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
12	16.Uhrusk	TWP	05-24-2-16-396 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TWP	05-24-2-16-396 -m -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
12	16.Uhrusk	TWP	05-24-2-16-397 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	16.Uhrusk	TWP	05-24-2-16-406 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
12	16.Uhrusk	TWP	05-24-2-16-409 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
12	16.Uhrusk	TWP	05-24-2-16-409 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	4
12	16.Uhrusk	TWP	05-24-2-16-409 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0