

2021-04-01

**Inwestor:****Wykonawca:**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
 ul. Floriańska 10  
 63-700 Krotoszyn

### Kosztorys Ofertowy:

**Nazwa budowy:** Remont pomieszczeń**Kod budowy:****Adres budowy:** ul. Floriańska 10 63-700 Krotoszyn**Obiekt:** Budynek użytkowy**Rodzaj robót:** Roboty ogólnobudowlane**Nr umowy:****Data oprac.:** 2021-04-01**Umowa z dnia:****Załączniki:****Podstawa opracowania:** KNR 4-03, KNR 5-08W**Waluta:** PLN**Poziom cen kosztorysu:****Stawka r-g:** 0,00 PLN

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Uproszczone	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Koszty pośr. od R	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zysk od R	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zysk od KR	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Koszty z narz. w rozbiściu	23,00 %						0,00
Koszty z narzutami (netto)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Stawka VAT	23,00 %						0,00
Wartość brutto	PLN						0,00

Słownie:

Sporządził:

Sprawdził:

## Przedmiar robót

.....  
 (nazwa obiektu, rodzaju robót)  
 Lokalizacja .....ul.....Nr.....  
 (kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

<b>1. Księgowość Ip.</b> Kod CPV:
--------------------------------------

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031134-01-020	<i>Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym</i> <i>krotność= 1,00</i>	szt	3,00
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0502-10-090	<i>Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania</i> <i>krotność= 1,00</i>	kpl	3,00
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0511-11-090	<i>Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, przykręcanych 1x40 W</i> <i>krotność= 1,00</i>	kpl	3,00

<b>2. Administracja Ip.</b> Kod CPV:
---

1	2	3	4	5
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031134-01-020	<i>Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym</i> <i>krotność= 1,00</i>	szt	2,00
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0502-10-090	<i>Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania</i> <i>krotność= 1,00</i>	kpl	2,00

6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00	kpl	2,00
---	---	---	-----	------

### 3. Pomieszczenie laboratoryjne nr 1 Ip.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szt	1,00
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00			kpl	1,00
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00			kpl	1,00

### 4. Pomieszczenie laboratoryjne nr 2 Ip.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szt	5,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00			kpl	5,00
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00			kpl	5,00

### 5. Pomieszczenie laboratoryjne nr 3 Ip.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szt	6,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00			kpl	6,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00			kpl	6,00

#### 6. Pomieszczenie laboratoryjne nr 4 Ip.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szt	2,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00			kpl	2,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00			kpl	2,00

#### 7. Pomieszczenie laboratoryjne nr 5 Ip.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szt	3,00

20	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00	kpl	3,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00	kpl	3,00

### 8. Pomieszczenie laboratoryjne nr 6 Ip.

Kod CPV:

1	2	3	4	5	
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00		szt	3,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00		kpl	3,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00		kpl	3,00

### 9. Pomieszczenie laboratoryjne nr 7 Ip.

Kod CPV:

1	2	3	4	5	
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00		szt	4,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00		kpl	4,00

27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00	kpl	4,00
----	---	---	-----	------

### 10. Korytarz Ip.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szt	2,00
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00			kpl	2,00
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00			kpl	2,00

### 11. Biuro Ip.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szt	2,00
32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00			kpl	2,00
33	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00			kpl	2,00

### 12. Remont pomieszczeń nr 8 H.Ż. Ip.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
34	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szt	6,00
35	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00			kpl	6,00
36	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00			kpl	6,00

### 13. Remont pomieszczeń nr 10 H.Sz. IIp.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
37	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szt	3,00
38	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00			kpl	3,00
39	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00			kpl	3,00

### 14. Epidemiologia IIp.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
40	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szt	6,00

41	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00	kpl	6,00
42	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00	kpl	6,00

### 15. Remont pomieszczeń nr 7 H.K. IIp.

Kod CPV:

1	2	3	4	5	
43	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00		szt	5,00
44	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00		kpl	5,00
45	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00		kpl	5,00

### 16. Klatka schodowa i korytarze

Kod CPV:

1	2	3	4	5	
46	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00		szt	13,00
47	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00		kpl	13,00



48	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00	kpl	13,00
----	--	---	-----	-------

### 17. Remont pomieszczeń nr 1 IIp.

Kod CPV:

1	2	3	4	5	
49	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00		szt	3,00
50	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kółkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00		kpl	3,00
51	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00		kpl	3,00

### 18. Remont pomieszczeń nr 2 IIp.

Kod CPV:

1	2	3	4	5	
52	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00		szt	6,00
53	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kółkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00		kpl	6,00
54	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00		kpl	6,00

### 19. Remont pomieszczeń nr 3a IIp.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
55	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szt	2,00
56	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00			kpl	2,00
57	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00			kpl	2,00

## 20. Remont pomieszczeń nr 3b IIp.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
58	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szt	1,00
59	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00			kpl	1,00
60	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00			kpl	1,00

## 21. Remont pomieszczeń nr 4 IIp.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
61	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szt	1,00

62	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00	kpl	1,00
63	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00	kpl	1,00

## 22. Remont pomieszczeń nr 5 IIp.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
64	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szt	2,00
65	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00			kpl	2,00
66	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00			kpl	2,00

## 23. Remont pomieszczeń nr 6 IIp.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
67	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szt	1,00
68	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00			kpl	1,00

69	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00	kpl	1,00
----	---	---	-----	------

## 24. Korytarz IIp.

Kod CPV:

1	2	3	4	5		
70	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00			szk	3,00
71	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00			kpl	3,00
72	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-08W0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność= 1,00			kpl	3,00

## Kosztorys inwestorski skrócony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Księgowość Ip.</b> CPV: ,				
1	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	3,00	szt	0,00	0,00
2	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	3,00	kpl	0,00	0,00
3	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	3,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
2		<b>Administracja Ip.</b> CPV: ,				
4	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	2,00	szt	0,00	0,00
5	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	2,00	kpl	0,00	0,00
6	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	2,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
3		<b>Pomieszczenie laboratoryjne nr 1 Ip.</b> CPV: ,				
7	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	1,00	szt	0,00	0,00
8	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	1,00	kpl	0,00	0,00

9	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	1,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
4		<b>Pomieszczenie laboratoryjne nr 2 Ip.</b> CPV: ,				
10	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	5,00	szt	0,00	0,00
11	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kolkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	5,00	kpl	0,00	0,00
12	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	5,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
5		<b>Pomieszczenie laboratoryjne nr 3 Ip.</b> CPV: ,				
13	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	6,00	szt	0,00	0,00
14	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kolkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	6,00	kpl	0,00	0,00
15	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	6,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
6		<b>Pomieszczenie laboratoryjne nr 4 Ip.</b> CPV: ,				
16	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	2,00	szt	0,00	0,00
17	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kolkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	2,00	kpl	0,00	0,00
18	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	2,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
7		<b>Pomieszczenie laboratoryjne nr 5 Ip.</b> CPV: ,				

19	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	3,00	szt	0,00	0,00
20	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	3,00	kpl	0,00	0,00
21	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	3,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
8		<b>Pomieszczenie laboratoryjne nr 6 Ip.</b> CPV: ,				
22	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	3,00	szt	0,00	0,00
23	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	3,00	kpl	0,00	0,00
24	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	3,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
9		<b>Pomieszczenie laboratoryjne nr 7 Ip.</b> CPV: ,				
25	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	4,00	szt	0,00	0,00
26	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	4,00	kpl	0,00	0,00
27	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	4,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
10		<b>Korytarz Ip.</b> CPV: ,				
28	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	2,00	szt	0,00	0,00
29	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	2,00	kpl	0,00	0,00

30	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	2,00	kpl	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>				0,00
11		<b>Biuro Ip.</b> CPV: ,			0,00	0,00
31	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	2,00	szt	0,00	0,00
32	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kolkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	2,00	kpl	0,00	0,00
33	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	2,00	kpl	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>				0,00
12		<b>Remont pomieszczeń nr 8 H.Ż. Ip.</b> CPV: ,				
34	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	6,00	szt	0,00	0,00
35	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kolkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	6,00	kpl	0,00	0,00
36	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	6,00	kpl	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>			0,00	0,00
13		<b>Remont pomieszczeń nr 10 H.Sz. IIp.</b> CPV: ,			0,00	0,00
37	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	3,00	szt	0,00	0,00
38	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kolkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	3,00	kpl	0,00	0,00
39	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	3,00	kpl	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>				0,00
14		<b>Epidemiologia IIp.</b> CPV: ,			0,00	0,00



40	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	6,00	szt	0,00	0,00
41	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	6,00	kpl	0,00	0,00
42	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	6,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
15		<b>Remont pomieszczeń nr 7 H.K. IIp.</b> CPV: ,				
43	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	5,00	szt	0,00	0,00
44	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	5,00	kpl	0,00	0,00
45	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	5,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
16		<b>Klatka schodowa i korytarze</b> CPV: ,				
46	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	13,00	szt	0,00	0,00
47	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	13,00	kpl	0,00	0,00
48	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	13,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
17		<b>Remont pomieszczeń nr 1 IIp.</b> CPV: ,				
49	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	3,00	szt	0,00	0,00
50	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	3,00	kpl	0,00	0,00

51	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	3,00	kpl	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>				0,00
18		<b>Remont pomieszczeń nr 2 IIp.</b> CPV: ,				
52	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	6,00	szt	0,00	0,00
53	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	6,00	kpl	0,00	0,00
54	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	6,00	kpl	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>				0,00
19		<b>Remont pomieszczeń nr 3a IIp.</b> CPV: ,				
55	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	2,00	szt	0,00	0,00
56	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	2,00	kpl	0,00	0,00
57	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	2,00	kpl	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>				0,00
20		<b>Remont pomieszczeń nr 3b IIp.</b> CPV: ,				
58	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	1,00	szt	0,00	0,00
59	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	1,00	kpl	0,00	0,00
60	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	1,00	kpl	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>				0,00
21		<b>Remont pomieszczeń nr 4 IIp.</b> CPV: ,				

61	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	1,00	szt	0,00	0,00
62	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	1,00	kpl	0,00	0,00
63	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	1,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
22		<b>Remont pomieszczeń nr 5 IIp.</b> CPV: ,				
64	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	2,00	szt	0,00	0,00
65	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	2,00	kpl	0,00	0,00
66	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	2,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
23		<b>Remont pomieszczeń nr 6 IIp.</b> CPV: ,				
67	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	1,00	szt	0,00	0,00
68	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	1,00	kpl	0,00	0,00
69	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	1,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
24		<b>Korytarz IIp.</b> CPV: ,				
70	KNR 4-03 1134-01-020	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność = 1,00	3,00	szt	0,00	0,00
71	KNR 5-08W 0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność = 1,00	3,00	kpl	0,00	0,00

72	KNR 5-08W 0511-11-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzywa sztucznego lub rastrem metalowym, przykręcanych 1x40 W krotność = 1,00	3,00	kpl	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						0,00
<b>Razem kosztorys:</b>						0,00

## Skrócone zestawienie RMS

### Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	72	Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	47,1750	0,00	0,00
2.	0	999	Robocizna	r-g	75,6500	0,00	0,00
			Robocizna pomocnicza				0,00
<b>Razem:</b>						122,8250	0,00

### Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1	7350499	Lampy ledowe	szt	85,0000	0,00	0,00
2.	0	8322199	Kołki kotwiące metalowe	szt	340,0000	0,00	0,00
			Materiały pomocnicze				0,00
<b>Razem:</b>							0,00

## Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem
1.	<b>Księgowość Ip.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 4,3350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Administracja Ip.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 2,8900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Pomieszczenie laboratoryjne nr 1 Ip.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 1,4450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Pomieszczenie laboratoryjne nr 2 Ip.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 7,2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>5.</b>	<b>Pomieszczenie laboratoryjne nr 3 Ip.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 8,6700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Pomieszczenie laboratoryjne nr 4 Ip.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 2,8900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Pomieszczenie laboratoryjne nr 5 Ip.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 4,3350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Pomieszczenie laboratoryjne nr 6 Ip.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 4,3350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Pomieszczenie laboratoryjne nr 7 Ip.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 5,7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Korytarz Ip.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 2,8900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Biuro Ip.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 2,8900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Remont pomieszczeń nr 8 H.Ż. Ip.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 8,6700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Remont pomieszczeń nr 10 H.Sz. IIp.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 4,3350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Epidemiologia IIp.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 8,6700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Remont pomieszczeń nr 7 H.K. IIp.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 7,2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Klatka schodowa i korytarze</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 18,7850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>17. Remont pomieszczeń nr 1 IIp.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 4,3350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Remont pomieszczeń nr 2 IIp.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 8,6700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19. Remont pomieszczeń nr 3a IIp.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 2,8900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20. Remont pomieszczeń nr 3b IIp.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 1,4450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21. Remont pomieszczeń nr 4 IIp.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 1,4450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. Remont pomieszczeń nr 5 IIp.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 2,8900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23. Remont pomieszczeń nr 6 IIp.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 1,4450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Korytarz IIp.</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 4,3350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty pośr. od R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk od R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk od KR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty z narzutami (netto)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00