

Deklaracja dostępności architektonicznej Biura Powiatowego ARiMR w Sokołowie Podlaskim przy ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Dojście do budynku

Dojście piesze od ulicy Oleksiaka Wichury i ulicy Żołnierzy Niezłomnych. Budynek od strony ulicy jest odgradzony ogrodzeniem w postaci pręseł siatkowych i siatki. W niedalekiej odległości od budynku na ul. Oleksiaka Wichury znajdują się dwa przejścia dla pieszych. Na trasie dojścia do wejścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. ścieżka rowerowa, kosze na śmieci i bramka w ogrodzeniu.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z dwóch prywatnych linii bus kursujących na trasie Sokołów Podlaski- Kosów Lacki. Przystanek Oleksiaka Wichury w odległości ok. 150m od budynku.

Miejsca Parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe bezpłatne znajdują się na parkingu ogólnodostępnym, bezpośrednio przed budynkiem od strony ul. Oleksiaka Wichury i od ul. Żołnierzy Niezłomnych. Dojazd do miejsc parkingowych dogodny.

Wejście do budynku

Drzwi wejściowe do klatki schodowej prowadzącej do pomieszczeń biura znajdują się od strony zaplecza budynku i są poniżej poziomu chodnika ok. 80cm (5 schodów). Drzwi wejściowe uchylne jednoskrzydłowe z klamką.

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbywa się w biurze na I piętrze w dwóch pomieszczeniach POK dostępnych bezpośrednio z poczekalni (22m²) do której wchodzi się z korytarza.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Beata Mikołajczuk, tel. 25 643 08 77, e-mail: Beata.Mikolajczuk@arimr.gov.pl
- Barbara Grzegorzczuk, tel. 25 643 08 86, e-mail: Barbara.Grzegorzczuk@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.

- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Pętla indukcyjna

W pomieszczeniach biura nie ma pętli indukcyjnej oraz innych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami takich jak: tłumacz języka migowego, dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej.

Toalety

W biurze brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Sal konferencyjne

Biuro nie dysponuje salami konferencyjnymi.

Ewakuacja

Ewakuacja z pomieszczeń biura odbywa się klatką schodową bezpośrednio na zewnątrz budynku. Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).