



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.1.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciężkowice za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Ciężkowice w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Spółka z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.2.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Tuchów - Lubaszowa za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Tuchów - Lubaszowa w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Spółka z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W miesiącu marcu w próbce wody pobranej na terenie gminy Ryglice oraz w październiku pobranej na terenie gminy Gromnik odnotowano punktowe pogorszenie wskaźników mikrobiologicznych wody (podwyższona ogólna liczba mikroorganizmów po 72h). Podjęte niezwłocznie przez producenta wody działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz zwiększona dezynfekcja wody wpłynęły na poprawę jej jakości co udokumentowano pozytywnymi wynikami badań. Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia woda w tym okresie była warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi przy konieczności jej gotowania i nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.3.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gromnik za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Gromnik w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Komunalny, ul. Wodna 6 w Gromniku **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.4.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łęg Tarnowski – Lisia Góra za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Łęg Tarnowski – Lisia Góra w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminną Spółkę Komunalną Spółka z o. o. ul. Rolnicza 39 w Lisiej Górze **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. , 33-140 Lisia Góra, ul. Rolnicza 39
2. Wójt Gminy Lisia Góra, 33-140 Lisia Góra, ul. 1 Maja 7
3. Burmistrz Miasta i Gminy Żabno, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1
4. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.5.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niwka – Radłów za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Niwka - Radłów w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej najpierw przez Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka w Niwce, a od września 2021 przez Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o., która powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Gminy Radłów **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W miesiącu marcu i wrześniu 2021 r. w próbkach wody pobranych na terenie gminy Radłów odnotowano punktowe pogorszenie wskaźników mikrobiologicznych wody. Podjęte niezwłocznie przez producenta wody działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz zwiększona dezynfekcja wody wpłynęły na poprawę jej jakości, co udokumentowano pozytywnymi wynikami badań.

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, Sp. z o. o. Niwka 76, 33-130 Radłów
2. Burmistrz Miasta i Gminy Radłów, 33-130 Radłów, ul. Kolejowa 7
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.6.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ołpiny za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Ołpiny w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynch **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynch, 38-246 Szerzyny 594
2. Wójt Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.7.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szerzyny za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Szerzyny w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia, wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.8.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Żurowa za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Żurowa w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynch **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W miesiącu marcu w próbce wody pobranej w Szkole Podstawowej w Żurowej odnotowano pogorszenie wskaźników mikrobiologicznych wody (podwyższona ogólna liczba mikroorganizmów po 72h) oraz podwyższony poziom manganu. Podjęte niezwłocznie przez producenta wody działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej, zwiększona dezynfekcja wody oraz ustabilizowanie procesu uzdatniania wody wpłynęły na poprawę jej jakości co udokumentowano pozytywnymi wynikami badań. Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia woda w tym okresie była warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi przy konieczności jej gotowania i nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.9.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wierzchosławice za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Wierzchosławice w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z o. o. w Wierzchosławicach **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.10.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gorzyce za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Gorzyce w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o, ul. Zazamcze 53 w Dąbrowie Tarnowskiej **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.11.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Żabno za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Żabno w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o, ul. Zazamcze 53 w Dąbrowie Tarnowskiej **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.12.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pleśna za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Pleśna w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W miesiącu sierpniu i październiku 2021 r. w próbkach wody pobranych w Urzędzie Gminy Pleśna odnotowano pogorszenie wskaźników mikrobiologicznych wody (podwyższona ogólna liczba mikroorganizmów po 72h). Podjęte przez zarządcę działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz zwiększona dezynfekcja wody wpłynęły na poprawę jej jakości co udokumentowano pozytywnymi wynikami badań. Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia woda w tym okresie była warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi przy konieczności jej gotowania i nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.13.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wietrzychowice za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Wietrzychowice w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**. Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.14.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łukanowice - Brzesko za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Łukanowice – Brzesko w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, Spółka z o. o. ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.15.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego Grupy Azoty S.A. w Tarnowie za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu zakładowego Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez: Grupa Azoty S.A. - Centrum Infrastruktury, Wydział Produkcji i Dystrybucji Mediów przy ul. Kwiatkowskiego 8 w Tarnowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.16.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łękawica za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Łękawica w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. , ul. Narutowicza 37 w Tarnowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.17.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Tarnów za II półrocze 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w okresie od 01.07.2021 r. – 31.12.2021 r. z wodociągu publicznego Tarnów w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. , ul. Narutowicza 37 w Tarnowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu II półrocza 2021 r. w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia, określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.18.2022

Tarnów, dnia 19 stycznia 2022 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zakliczyn za 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2021 r. z wodociągu publicznego Zakliczyn w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminę Zakliczyn, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. przez producenta wody tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, Spółka z o. o. ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko, od którego Gmina Zakliczyn kupuje wodę wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.39.2021

Tarnów, dnia 16 lipca 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Tarnów za I półrocze 2021 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w okresie od 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r. z wodociągu publicznego Tarnów w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. , ul. Narutowicza 37 w Tarnowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2021 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu I półrocza 2021 r. w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia, określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

Ilek. med. Roman Bartuś
Dokument podpisany elektronicznie