

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Obiekt	Leśna trasa rowerowa
Rodzaj robót	Budowa
Branża	Drogowa
Lokalizacja	Marcelin, Gmina Szczecinek
Zamawiający	Nadleśnictwo Szczecinek, ulica Polna 22, 78-400 Szczecinek
Inwestor	Nadleśnictwo Szczecinek, ulica Polna 22, 78-400 Szczecinek
Poziom cen	EUROCENBUD II kwartał 2023r.

Sporządził mgr inż. Marek Gruszecki
Sprawdził mgr inż. Michał Rosa

Szczecinek, 14 lipca 2023 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Leśna trasa rowerowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,47
2	KNR 2-01 0206/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m ³	380,58
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	1 162,58
4	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m ²	1 162,58
5	KNR 2-31 0104/04 (dopłata 25x)	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm-dodatek do 35cm	m ²	1 162,58
6	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/10 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	976,56
7	KNR 2-31 0114/06 (potrącenie 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm-zminusowanie do 10cm	m ²	976,56
8	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia 0/31,5 C90/3 o grubości po zagęszczeniu 7cm	m ²	976,56
9	KNR 2-31 0204/06 (potrącenie 2x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu-zminusowanie do 5cm	m ²	976,56
10	KNR 2-01 0314/04	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II leżącego na odkładzie z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami	m ³	186,01
11	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m ²	930

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Leśna trasa rowerowa

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,47	0,00	0,00
2	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	380,58	0,00	0,00
3	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 162,58	0,00	0,00
4	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	1 162,58	0,00	0,00
5	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm-dodatek do 35cm	m2	1 162,58	0,00	0,00
6	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/10 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	976,56	0,00	0,00
7	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm-zminusowanie do 10cm	m2	976,56	0,00	0,00
8	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia 0/31,5 C90/3 o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	976,56	0,00	0,00
9	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu-zminusowanie do 5cm	m2	976,56	0,00	0,00
10	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II leżącego na odkładzie z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami	m3	186,01	0,00	0,00
11	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	930	0,00	0,00
	Razem				0,00
	Podatek VAT 0%				0
	Ogółem kosztorys				0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Leśna trasa rowerowa

Nr	Podstawa	Opis	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 2-01 0119/03 wyd.IV 1996	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,47 km Cena jednostkowa	0,00			
2	KNR 2-01 0206/03 wyd.IV 1996	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km 465,03*2,5*0,3 = 348,77 31,81 = 31,81 380,58 m ³ Cena jednostkowa	0,00			
3	KNR 2-31 0103/04 wyd.IV 1995	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 465,03*2,5 = 1 162,58 1 162,58 m ² Cena jednostkowa	0,00			
4	KNR 2-31 0104/03 wyd.IV 1995	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie 1 162,58 m ² Cena jednostkowa	0,00			
5	KNR 2-31 0104/04 wyd.IV 1995 (dopłata 25x)	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm-dodatek do 35cm 1 162,58 m ² Cena jednostkowa	0,00			
6	KNR 2-31 0114/05 wyd.IV 1995	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/10 o grubości po zagęszczeniu 15cm 465,03*2,1 = 976,56 976,56 m ² Cena jednostkowa	0,00			
7	KNR 2-31 0114/06 wyd.IV 1995 (potrącenie 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm-zminusowanie do 10cm 976,56 m ² Cena jednostkowa	0,00			
8	KNR 2-31 0204/05 wyd.IV 1995	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia 0/31,5 C90/3 o grubości po zagęszczeniu 7cm 976,56 m ² Cena jednostkowa	0,00			
9	KNR 2-31 0204/06 wyd.IV 1995 (potrącenie 2x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu-zminusowanie do 5cm 976,56 m ² Cena jednostkowa	0,00			
10	KNR 2-01 0314/04 wyd.IV 1996	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II leżącego na odkładzie z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami 465,03*1*2*0,2 = 186,01 186,01 m ³				

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Leśna trasa rowerowa

Nr	Podstawa	Opis	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa	0,00			
11	KNR 2-01 0506/07 wyd.IV 1996	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III 465*2*1 = 930 930 m2				
		Cena jednostkowa	0,00			
		OGÓŁEM				
		Razem k.b.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu	0,00		0,00	
		Koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zysk	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone			0,00	
		Łącznie			0	
		Razem			0,00	
		Podatek VAT 0%			0	
		Ogółem kosztorys			0,00	

Tabela elementów

Leśna trasa rowerowa

Nr	Opis	Wartość
	Razem	0,00
	Podatek VAT 0%	0
	Ogółem kosztorys	0,00

Zestawienie robocizny

Leśna trasa rowerowa

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Brukarze gr.II	r-g	84,38	0,00	
2	Robotnicy gr.I	r-g	357,15	0,00	
3	Robotnicy gr.II	r-g	236,89	0,00	
	Razem		678,42		0,00

Zestawienie materiałów

Leśna trasa rowerowa

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 C50/10	t	207,23		
2	Mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3	t	139,36		
3	Piasek	m3	500,49		
4	Słupki drewniane 7cm	m3	0,05		
5	Woda	m3	40,81		

Zestawienie sprzętu

Leśna trasa rowerowa

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka gąsienicowa 0,60m3	m-g	14,65	0,00	
2	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	1,66	0,00	
3	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	3,53	0,00	
4	Samochód samowyladowczy 5-10t	m-g	36,31	0,00	
5	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	4,53	0,00	
6	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	31,45	0,00	
7	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	19,14	0,00	
8	Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t	m-g	53,25	0,00	
9	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	5	0,00	
	Razem		169,52		0,00