



Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem dostawa i montaż karniszy oraz uszycie i zawieszenie firan i zasłon w budynku Ministerstwa w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, tj.:


L.p.	Asortyment	Ilość
1	<p>Uszycie i zawieszenie 4 szt. Zasłon, każda powstała z pasa o szerokości 210 cm (w sumie 1,5 bryty, czyli pasa materiału o szer. ok 140 cm + 70 cm, co daje łącznie ok 210 cm szerokości), o długości ok 420 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru.</p> <p>Zasłona wykonana z posiadającej atest trudnopalności dzianiny welurowej, z delikatnym połyskiem, miękka i mięsista w dotyku. Kolor jasny, beżowy, typu MAGIC VELVET 2274 lub równoważna. Gramatura min. 300 g/m2.</p>  <p style="font-size: small;">▲ CHAMPAGNE N610 L 72.2 - p 43,9" 4 + 5 m</p> <p>Zasłona szyta na taśmie marszczącej typu „olówek” układającą tkaninę w symetryczne, wyraźne, pionowe fałdy, dająca możliwość regulacji wysokości podwieszenia na taśmie. Zdjęcie przykładowej taśmy:</p>  <p>Szyjąc tkaninę należy uwzględnić występowanie różnic wysokości w obrębie pomieszczenia. Tkanina po zawieszeniu podchodzi tuż pod szynę sufitową na której wisi w sposób pokazany na poniższym zdjęciu.</p>	<p>4 szt. szerokość 210 cm, długość 420 cm</p>







Gotowa tkanina powinna mieć: szwy równoległe do krawędzi, obszyte brzegi rozprasowane na płasko, bez śladów zaciągnięcia lub skosu, dołem wykonany mankiet o wys. 10 cm. Szycie należy wykonać nicią o prawidłowo dobranej elastyczności i odcieniu dopasowanym pod kolor tkaniny. Tkaninę szyc zgodnie z kierunkiem przebiegu jej struktury (czyli „z włosem” ku dołowi), by uniknąć nadmiernego kurzenia. Tkanina będzie zawieszona na agrafkach (dostarczonych przez Zamawiającego) na karniszach sufitowych (szynach). Karnisz zamontowany przez zamawiającego.



2	<p>Uszycie i zawieszenie 2 szt. Firan, każda powstała z pasa materiału o szerokości ok 140 cm, o długości ok 420 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru.</p> <p>Firana wykonana z przezroczystego, gładkiego materiału np. poliester, zapewniającego prywatność, ale jednocześnie przepuszczają światło dzienne. Materiał matowy lub z bardzo delikatnym satynowym połyskiem, tkany gęsto (bez widocznych przeplotów, bez wzorów), kolor biały, z atestem trudnopalności.</p> <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1</p>	<p>2 szt. Szer. 140 cm długość 420 cm,</p>
3	<p>Uszycie i zawieszenie 2 sztuk Firan każda powstała z pasa materiału o szerokości ok 280 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru.</p> <p>Firana wykonana z przezroczystego, gładkiego materiału np. poliester, zapewniającego prywatność, ale jednocześnie przepuszczają światło dzienne. Materiał matowy lub z bardzo delikatnym satynowym połyskiem, tkany gęsto (bez widocznych przeplotów, bez wzorów), kolor biały, z atestem trudnopalności.</p>	<p>2 szt. Szer. 280 cm, długość 420 cm.</p>
4	<p>Dostawa i montaż szyny sufitowej, aluminiowej, lakierowanej na kolor biały, o przekroju kwadratowym, dwubiegowej, z agrafkami do wieszania tkanin oraz kompletem zakończeń – długość szyny 800 cm. Minimalne odcinki to 300 cm. Do własnego przedmiaru oraz do docięcia na wymiar podczas montażu.</p>	<p>8 mb</p>



5	<p>Uszycie i zawieszenie 4 szt. Zastłon, każda powstała z pasa materiału o szerokości 210 cm (w sumie 1,5 bryty, czyli pasa materiału o szer. ok 140 cm + 70 cm, co daje łącznie ok 210 cm szerokości), o długości ok 420 cm, oraz 2 sztuk zastłon, każda powstała z pasa materiału o szer. 140 cm, o długości ok 420 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru. W wyliczeniu ilości metrów bieżących do każdej sztuki doliczamy 30 cm zapasu na wszycie taśmy marszczącej oraz wykonanie dolnego mankietu.</p> <p>Zastłona wykonana z posiadającej atest trudnopalności dzianiny welurowej, z delikatnym połyskiem, miękka i mięsista w dotyku. Kolor jasny, beżowy, typu MAGIC VELVET 2274 lub równoważna. Gramatura min. 300 g/m2.</p>  <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1</p>	<p>4 szt. szerokość 210 cm, długość 420 cm,</p>
6	<p>Uszycie i zawieszenie 2 sztuk zastłon, każda powstała z pasa materiału o szer. 140 cm, o długości ok 420 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru. W wyliczeniu ilości metrów bieżących do każdej sztuki doliczamy 30 cm zapasu na wszycie taśmy marszczącej oraz wykonanie dolnego mankietu.</p> <p>Zastłona wykonana z posiadającej atest trudnopalności dzianiny welurowej, z delikatnym połyskiem, miękka i mięsista w dotyku. Kolor jasny, beżowy, typu MAGIC VELVET 2274 lub równoważna. Gramatura min. 300 g/m2.</p>	<p>2 szt. szerokość 140, długość 420 cm.</p>

	 <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1</p>	
7	<p>Uszycie i zawieszenie 3 szt. Firan, każda powstała z pasa materiału o szerokości ok 140 cm, o długości ok 420 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru.</p> <p>Firana wykonana z przezroczystego, gładkiego materiału np. poliester, zapewniającego prywatność, ale jednocześnie przepuszczają światło dzienne. Materiał matowy lub z bardzo delikatnym satynowym połyskiem, tkany gęsto (bez widocznych przeplotów, bez wzorów), kolor biały, z atestem trudnopalności.</p> <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1</p>	<p>3 szt. Szer. 140 cm długość 420 cm,</p>
8	<p>Uszycie i zawieszenie 3 sztuk Firan każda powstała z pasa materiału o szerokości ok 280 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru.</p> <p>Firana wykonana z przezroczystego, gładkiego materiału np. poliester, zapewniającego prywatność, ale jednocześnie przepuszczają światło dzienne. Materiał matowy lub z bardzo delikatnym satynowym połyskiem, tkany gęsto (bez widocznych przeplotów, bez wzorów), kolor biały, z atestem trudnopalności.</p> <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1</p>	<p>3 szt. Szer. 280 cm, długość 420 cm.</p>
9	<p>Dostawa i montaż szyny sufitowej, aluminiowej, lakierowanej na kolor biały, o przekroju kwadratowym, dwubiegowej, z agrałkami do wieszania tkanin oraz kompletem zakończeń – długość szyny 800 cm. Minimalne odcinki to 300 cm. Do własnego przedmiaru oraz do docięcia na wymiar podczas montażu.</p> 	<p>8 mb</p>

10	<p>Dostawa i montaż szyny sufitowej, aluminiowej, lakierowanej na kolor biały, o przekroju kwadratowym, dwubiegowej, z agrałkami do wieszania tkanin oraz kompletem zakończeń – długość szyny 400 cm. Minimalne odcinki to 300 cm. Do własnego przedmiaru oraz do docięcia na wymiar podczas montażu.</p> 	4 mb
11	<p>Uszycie i zawieszenie 7 szt. Zasłon, każda powstała z pasa materiału o szer. ok 140 cm, o długości ok 420 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru.</p> <p>Zasłona wykonana z posiadającej atest trudnopalności dzianiny welurowej, z delikatnym połyskiem, miękka i mięsista w dotyku. Kolor biały, bez ciepłego odcienia, typu MAGIC VELVET 2200 lub równoważna. Gramatura min. 300 g/m².</p>  <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1</p>	7 szt. szerokość 140, długość 420 cm.
12	<p>Uszycie i zawieszenie 3 szt. Firan, każda powstała z pasa materiału o szerokości ok 280 cm, o długości ok 420 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru.</p> <p>Firana wykonana z przezroczystego, gładkiego materiału np. poliester, zapewniającego prywatność, ale jednocześnie przepuszczają światło dzienne. Materiał matowy lub z bardzo delikatnym satynowym połyskiem, tkany gęsto (bez widocznych przepłotów, bez wzorów), kolor biały, z atestem trudnopalności.</p> <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1</p>	3 szt. Szer. 280 cm długość 420 cm,
13	<p>Uszycie i zawieszenie 3 sztuk Firan z pasa materiału o szerokości ok 140 cm. Długość dopasowana do wysokości pomieszczenia tak, by po powieszeniu na szynie sufitowej tkanina oparła się o podłogę na 1-2 cm. Wysokość pomieszczenia ok. 420 cm do przedmiaru.</p> <p>Firana wykonana z przezroczystego, gładkiego materiału np. poliester, zapewniającego prywatność, ale jednocześnie przepuszczają światło dzienne. Materiał matowy lub z bardzo delikatnym satynowym połyskiem, tkany gęsto (bez widocznych przepłotów, bez wzorów), kolor biały, z atestem trudnopalności.</p> <p>Szczegóły szycia jak w punkcie 1</p>	3 szt. Szer. 140 cm, długość 420 cm.

14	<p>Dostawa i montaż szyny sufitowej, aluminiowej, lakierowanej na kolor biały, o przekroju kwadratowym, dwubiegowej, z agrałkami do wieszania tkanin oraz kompletem zakończeń – długość szyny 600 cm. Minimalne odcinki to 300 cm. Do własnego przedmiaru oraz do docięcia na wymiar podczas montażu.</p> 	6 mb
15	<p>Dostawa i montaż szyny sufitowej, aluminiowej, lakierowanej na kolor biały, o przekroju kwadratowym, dwubiegowej, z agrałkami do wieszania tkanin oraz kompletem zakończeń – długość szyny 350 cm. Minimalne odcinki to 350 cm. Do własnego przedmiaru oraz do docięcia na wymiar podczas montażu.</p> 	3,5 mb

2. Przedmiot zamówienia musi być nowy, oryginalny, nieużywany, wolny od wad, nie może być powystawowy (poekspozycyjny) oraz musi spełniać normy obowiązujące w Polsce.
3. Oferowane tkaniny muszą posiadać atest trudnopalności
4. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 8 tygodni od dnia podpisania umowy
5. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca dokona szczegółowych pomiarów, w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, które będą podstawą do właściwego wykonania zlecenia.
6. Szczegóły szycia zostaną omówione podczas pomiaru.
7. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia w tym m. in.: wykonanie pomiarów przed realizacją zamówienia oraz transport i montaż w siedzibie Zamawiającego ul. Wspólna 2/4, Warszawa.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2311575.8023584.5775187
Nazwa dokumentu	zał. nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia.docx
Tytuł dokumentu	zał. nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia
Skrót dokumentu	AD23504ACE74A4E0A6A601046E4162DC94C DCC41
Wersja dokumentu	1.2
Akceptacja	Giersz Jarosław, 2023-03-03 13:39:08, wersja 1.2 (naczelnik wydziału, Biuro Administracyjne (BA), Wydział Zamówień i Działań Środowiskowych (BA-VIIa)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Jasińska Natalia, 2023-03-03 12:19:04, wersja 1.1 (ekspert, Biuro Administracyjne (BA), Wydział Zamówień i Działań Środowiskowych (BA-VIIa)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Jasińska Natalia, 2023-03-03 10:00:12, wersja 1.0 (ekspert, Biuro Administracyjne (BA), Wydział Zamówień i Działań Środowiskowych (BA-VIIa)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
	EZD 3.110.1.1.
Data wydruku:	2023-03-03 14:04:38
Autor wydruku:	Jasińska Natalia