

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa instalacji nn w budynku jednorodzinny -Senatorówka 5						
1		Instalacja nn - okablowanie				
1	KNNR 5 0110-d.1 05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW / Rura osłonowa fi16 (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu „Specyfikacja techniczna nr P22074.1.ST-E-1”	m	20.000	0.00	0.00
2	KNNR 5 0203-d.1 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur „Specyfikacja techniczna nr P22074.1.ST-E-1”	m	20.000	0.00	0.00
3	KNNR 5 1207-d.1 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle „Specyfikacja techniczna nr P22074.1.ST-E-1”	m	15.000	0.00	0.00
4	KNNR 5 0205-d.1 04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie „Specyfikacja techniczna nr P22074.1.ST-E-1”	m	15.000	0.00	0.00
5	KNNR 5 1208-d.1 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm „Specyfikacja techniczna nr P22074.1.ST-E-1”	m	15.000	0.00	0.00
6	KNNR 5 0301-d.1 11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym „Specyfikacja techniczna nr P22074.1.ST-E-1”	szt.	1.000	0.00	0.00
7	KNNR 5 0308-d.1 10	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 „Specyfikacja techniczna nr P22074.1.ST-E-1”	szt.	2.000	0.00	0.00
8	KNR 5-14 0501-d.1 01	Modyfikacja rozdzielnic - dołożenie wyłącznika zespolonego RCD/B16A/30mA „Specyfikacja techniczna nr P22074.1.ST-E-1”	szt.	1.000	0.00	0.00
9	KNNR 5 1301-d.1 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia „Specyfikacja techniczna nr P22074.1.ST-E-1”	pomiar	1.000	0.00	0.00
10	KNR 5-08 0608-d.1 07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 „Specyfikacja techniczna nr P22074.1.ST-E-1”	m	15.000	0.00	0.00
11	KNR 5-08 0614-d.1 02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III „Specyfikacja techniczna nr P22074.1.ST-E-1” Krotność = 4	m	3.000	0.00	0.00
12	KNR 4-03 1205-d.1 01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego „Specyfikacja techniczna nr P22074.1.ST-E-1”	pomiar.	3.000	0.00	0.00
13	d.1 kalk. własna	Roboty poprawkowe (malowanie, zaprawki) „Specyfikacja techniczna nr P22074.1.ST-E-1”	szt.	1.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
-----	-------	----	-------	----------	----------	------------	---------	-------

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł					