

| | | | |
|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-01 do 31-12 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |
| Powiat ziemski opolski | | | |

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²⁾ | | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|----|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ³⁾ | w tym hospital. | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 1 | 31 | 32 | 25 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | 2 | 2 | 2 |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | 1 | | 1 | 1 |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | 1 | 1 |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | 1 | 1 | 1 |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | | 44 | 43 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | 6 | 6 |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | 41 | 40 |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | 21 | 10 |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | 6 | 6 |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | 49 | 41 |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | 25 | 25 | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | | 214 | 57 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | | 49 | 24 |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosaczyna ^{PL} | | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | 1 | 1 | 1 | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|----|----|-----|----|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | 4 | 4 | 2 |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 27 | | | 27 | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | 16 | | 16 | 10 |
| 51 | A46 | | róża | 16 | | 16 | 10 |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | gorączka połogowa inwazyjna ^{PL, 9)} | | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legionelloza | choroba legionistów ^{UE} | | 1 | 1 | 1 |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | 2 | 2 | 2 |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | 2 | 84 | 86 | 11 |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 13 | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | 11 | 11 |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 681 | 4 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|------------------------|--|--|---|----|----|----|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | 1 | 19 | 20 | 13 | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | 7 | 7 | 2 |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | 6 | 6 | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | 1 | 1 | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | 4 | | | 4 | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | 9 | 9 | 9 |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | 1 | 1 | 1 |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | 2 | 2 | 2 |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | 7 | 7 | 7 |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Heamophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | 1 | 1 | 1 |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | 1 | 1 | 1 |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | 2 | 2 | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | 2 | 2 | 2 |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | | |
| 141 | T62.0 | toksycznymi substancjami | grzyby | | | | | |
| 142 | T62.1-2 | spożytymi jako pokarm ²⁴⁾ | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenyly | | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-01 do 31-03 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 2 | 2 | 2 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 14 | 13 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | 11 | 10 |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | 13 | 3 |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | 2 | 2 |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | 36 | 29 |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | 3 | 3 |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 32 | |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 4 | |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|-----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krzusiec ^{UE} | | | 1 | 1 | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 5 | | | 5 | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | 2 | | 2 | 1 |
| 51 | A46 | | róża | 2 | | 2 | 1 |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | 1 | 1 | 1 |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | 1 | | 1 | 1 |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 3 | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | 2 | 2 |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,3-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 364 | 4 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|----|----|----|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | 1 | 17 | 18 | 11 |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | 1 | 1 |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | 1 | 1 |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | 1 | | | 1 | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | 4 | 4 | 4 |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | 2 | 2 | 2 |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | 3 | 3 | 3 |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | 1 | 1 |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | 2 | 2 | 2 |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-04 do 30-06 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 2 | 2 | 1 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | 1 | 1 | 1 |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 7 | 7 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | 2 | 2 |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | | nieokreślone | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | 25 | 25 |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | 3 | 3 |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | 1 | 1 |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | 2 | 1 |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | 14 | 14 | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 59 | 13 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 18 | 9 |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-----------------------------------|--|--|---|----|-----|---|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | 1 | 1 | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 6 | | | 6 | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | 3 | | 3 | 3 | |
| 51 | A46 | | róża | 3 | | 3 | 3 | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | 1 | 1 | 1 |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | 1 | 22 | 23 | 3 | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | 1 | 1 | 1 | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 3 | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,3-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 205 | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | 1 | 1 | 1 | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | 2 | 2 | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | 3 | 3 | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | 1 | | | 1 | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | 3 | 3 | 3 |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | 1 | 1 | 1 |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | 2 | 2 | 2 |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | | |
| 142 | T62.1-2 | jagody i inne części roślin | | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-07 do 30-09 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|----|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 1 | 22 | 23 | 18 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | 1 | 1 | 1 |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | 1 | | 1 | 1 |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | 1 | 1 |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | 1 | 1 | 1 |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | | 10 | 10 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | 1 | 1 |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | | |
| 21 | A05.9 | | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | 3 | 3 |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | 3 | 3 |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | 2 | 2 |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | 5 | 5 |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | 6 | 6 | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | | 46 | 19 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | | 11 | 7 |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | 1 | 1 | 1 | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|----|----|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | 2 | 2 | 2 |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 1 | | | 1 | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | 11 | | 11 | 6 |
| 51 | A46 | | róża | 11 | | 11 | 6 |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 35 | 35 | 2 |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | 1 | 1 | 1 |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 4 | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | 4 | 4 |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,3-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 22 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | 1 | 1 | 1 | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | 3 | 3 | 2 |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | 1 | 1 | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | 1 | 1 | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | 1 | | | 1 | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | 2 | 2 | 2 |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | 2 | 2 | 2 |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | 1 | 1 | 1 |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | 1 | 1 | 1 |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | | |
| 142 | T62.1-2 | | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|-----|---|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| 147 | 25) | | | | | | |
| 148 | 25) | | | | | | |
| 149 | 25) | | | | | | |
| 150 | 25) | | | | | | |
| 151 | 25) | | | | | | |
| Suma kontrolna | | | 24 | 2 | 75 | 219 | 109 |

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- Niepotrzebne skreślić.
- Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - przewlekle. definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się.
- Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- Spośród ogółu tych zatruć wykazanych w wierszach 17-21.
- Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez Streptococcus pyogenes (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń Streptococcus pyogenes.
- W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekle.
- Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 101 lub 102 oraz 103 lub 104.
- W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV.
- W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez Streptococcus pneumoniae (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- W wierszu 120 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną Haemophilus influenzae (nie jest to suma liczb z wierszy 121-123); w kolejnych wierszach od 121 do 123 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- W pozycji wykazuje się przypadki zatruć zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Piecątka imienna i podpis osoby działającej
w imieniu sprawozdawcy*:

.....
16 października 2019 roku.
.....
(miejscowość i data)

.....
* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-10 do 31-12 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 5 | 5 | 4 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 13 | 13 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | 3 | 3 |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | | nieokreślone | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | 2 | 2 |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | 2 | 1 |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | 1 | 1 |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | 6 | 6 |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | 2 | 2 |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 77 | 25 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 16 | 8 |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 15 | | | 15 | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | | | |
| 51 | A46 | | róża | | | | | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | 1 | 1 | 1 |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | | 23 | 23 | 2 |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | 1 | 1 | 1 |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 3 | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | 5 | 5 |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,3-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 90 | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | 1 | 1 |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | 1 | 1 |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) ^{UE/PL} | 1 | | | 1 | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznicy | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznicy | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | 1 | 1 |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-01 do 15-01 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 1 | 1 | 1 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 1 | 1 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | 1 | 1 |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | 1 | 1 | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 7 | |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | | |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tęžec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 1 | | | 1 | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | | |
| 51 | A46 | | róża | | | | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 1 | 1 | 1 |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 1 | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 55 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | 2 | 2 | 2 |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | 1 | 1 |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | 1 | 1 |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | 1 | 1 |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|-----|---|----------|---|----------|-----------|----------|
| 147 | 25) | | | | | | |
| 148 | 25) | | | | | | |
| 149 | 25) | | | | | | |
| 150 | 25) | | | | | | |
| 151 | 25) | | | | | | |
| Suma kontrolna | | | 1 | | 7 | 74 | 9 |

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- | | |
|---|---|
| 1) Niepotrzebne skreślić. | 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe. |
| 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pół zaciemnionych nie wypełnia się. | 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”. |
| 3) Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6. | 17) Łączna liczba przypadków infekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 101 lub 102 oraz 103 lub 104. |
| 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10). | 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV. |
| 5) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15. | 19) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez Streptococcus pneumoniae (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach). |
| 6) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 17-21. | 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną). |
| 7) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28. | 21) W wierszu 120 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną Haemophilus influenzae (nie jest to suma liczb z wierszy 121-123); w kolejnych wierszach od 121 do 123 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach). |
| 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których | 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby. |
| 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez Streptococcus pyogenes (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach). | 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5. |
| 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) | 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc z zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową. |
| 11) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej). | 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań. |
| 12) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczypania). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu. | |
| 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby. | |
| 14) Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby. | |

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby działającej
w imieniu sprawozdawcy*:

16 stycznia 2019 roku.
.....
(miejsce i data)

* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej

| | | | |
|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16-01 do 31-01 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | | | |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 2 | 2 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | 1 | 1 |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | 1 | 1 |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | 1 | 1 |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 4 | |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | | |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosaczka ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 3 | | | 3 | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | 1 | 1 |
| 51 | A46 | | róża | 1 | | 1 | 1 |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | gorączka połogowa inwazyjna ^{PL, 9)} | | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | | 1 | 1 |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | 1 |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | 1 |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 35 | 1 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | 4 | 4 | 3 |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | 1 | 1 |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | 1 | 1 |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | 1 | 1 |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-02 do 15-02 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |
| Powiat ziemski opolski | | | |

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | | | |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 1 | |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | | nieokreślone | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 5 | |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 2 | |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 1 | | | 1 | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | | |
| 51 | A46 | | róża | | | | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 1 | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | 1 |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | 1 |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 58 | 1 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | 1 | | | 1 | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | 1 | 1 | 1 |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | | jagody i inne części roślin | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16-02 do 28-02 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | | | |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 8 | 8 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 3 | |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 1 | |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tęžec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krzusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | | | | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznicza | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | | |
| 51 | A46 | | róża | | | | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 49 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | 2 | 2 | 2 |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | 1 | 1 | 1 |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | | jagody i inne części roślin | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-03 do 15-03 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski 3A

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 1 | 1 | 1 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 1 | 1 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | 4 | 3 |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | 10 | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | 2 | 2 |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | 35 | 28 |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | 2 | 2 |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 9 | |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 1 | |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosaczyna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krzusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | | | | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznicza | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | 1 | | 1 | |
| 51 | A46 | | róża | 1 | | 1 | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | 1 | | 1 | 1 |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | 1 | | 1 | 1 |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 1 | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 78 | 1 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | 1 | 1 | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | 1 | 1 | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) ^{UE/PL} | | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzycza (cysticerkoza) | | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | 1 | 1 | 1 |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznicy | | | 1 | 1 | 1 |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | 1 | 1 | 1 |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznicy | | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | | |
| 142 | T62.1-2 | | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|----------|------------|-----------|
| 147 | 25) | | | | | | |
| 148 | 25) | | | | | | |
| 149 | 25) | | | | | | |
| 150 | 25) | | | | | | |
| 151 | 25) | | | | | | |
| Suma kontrolna | | | 2 | 2 | 6 | 153 | 43 |

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - przewlekle. definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się.
- 3) Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- 6) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 17-21.
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez Streptococcus pyogenes (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń Streptococcus pyogenes.
- 11) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 12) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szpitala). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekle.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków infekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 101 lub 102 oraz 103 lub 104.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV.
- 19) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez Streptococcus pneumoniae (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 120 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną Haemophilus influenzae (nie jest to suma liczb z wierszy 121-123); w kolejnych wierszach od 121 do 123 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawodawcy*:

.....
18 marca 2019 roku.
.....
(miejscowość i data)

* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wznoszonego w postaci papierowej

| | | | |
|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16-03 do 31-03 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | | | |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 1 | 1 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | | nieokreślone | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | 6 | 6 |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | 1 | 1 |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 4 | |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | | |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosaczka ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | 1 | 1 | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | | | | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | | |
| 51 | A46 | | róża | | | | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | 1 | 1 | 1 |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 2 | 2 | 1 |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 89 | 1 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) ^{UE/PL} | | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | 1 | 1 | 1 |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznicy | | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | 1 | 1 | 1 |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznicy | | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | | |
| 142 | T62.1-2 | | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-04 do 15-04 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | | | |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | | |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | 3 | 3 |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | 2 | 2 |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | 1 | 1 |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | 4 | 4 |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 13 | |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 2 | |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | 1 | 1 | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 4 | | | 4 | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | | |
| 51 | A46 | | róża | | | | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 2 | 2 | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 2 | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 89 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16-04 do 30-04 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |
| Powiat ziemski opolski | | | |

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | | | |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | 1 | 1 | 1 |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 1 | 1 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | 12 | 12 |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | 6 | 6 | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 15 | |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 2 | |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | | | | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | | |
| 51 | A46 | | róża | | | | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 2 | 2 | 1 |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 45 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | 1 | 1 |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznicy | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznicy | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-05 do 15-05 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | | | |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | | |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | 5 | 5 |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | 1 | 1 |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | 1 | 1 |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 4 | |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 3 | |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krzusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | | | | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | | |
| 51 | A46 | | róża | | | | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kila i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | | 4 | 4 |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 1 | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 26 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | 1 | 1 |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | 2 | 2 |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | 2 | 2 |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | 1 | 1 |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | 1 | 1 |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | | jagody i inne części roślin | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|-----|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 147 | 25) | | | | | | |
| 148 | 25) | | | | | | |
| 149 | 25) | | | | | | |
| 150 | 25) | | | | | | |
| 151 | 25) | | | | | | |
| Suma kontrolna | | | | | 11 | 52 | 11 |

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - przewlekle. definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się.
- 3) Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- 6) Spośród ogółu tych zatruc wykazanych w wierszach 17-21.
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez Streptococcus pyogenes (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń Streptococcus pyogenes.
- 11) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 12) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczypania). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekle.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 101 lub 102 oraz 103 lub 104.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV.
- 19) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez Streptococcus pneumoniae (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 120 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną Haemophilus influenzae (nie jest to suma liczb z wierszy 121-123); w kolejnych wierszach od 121 do 123 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu:

Piecątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy*:

..... dnia 16 maja 2019 roku.
(miejscowość i data)

* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wznoszonego w postaci papierowej

| | | | |
|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16-05 do 31-05 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | | | |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 2 | 2 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | 4 | 4 |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | 1 | |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | 2 | 2 | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 15 | 10 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 9 | 7 |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 1 | | | 1 | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | 2 | | 2 | 2 |
| 51 | A46 | | róża | 2 | | 2 | 2 |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 1 | 1 | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 24 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | 1 | 1 |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznicy | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznicy | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | | jagody i inne części roślin | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-06 do 15-06 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | | | |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | | |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | 1 | 1 |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | 1 | 1 |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 8 | 2 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 2 | 2 |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosaczka ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tęžec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | | | | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | 1 | | 1 | 1 |
| 51 | A46 | | róża | 1 | | 1 | 1 |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | 1 | 1 | 1 |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 14 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16-06 do 30-06 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 2 | 2 | 1 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 4 | 4 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | 2 | 2 |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | 1 | 1 |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 4 | 1 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | | |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosaczyna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 1 | | | 1 | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | | | |
| 51 | A46 | | róża | | | | | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | 1 | 1 | 1 |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 8 | 8 | 1 | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 7 | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | 1 | 1 | 1 | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | 1 | | | 1 | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | 1 | 1 | 1 |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | 1 | 1 | 1 |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | | |
| 142 | T62.1-2 | jagody i inne części roślin | | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|-----|---|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 147 | 25) | | | | | | |
| 148 | 25) | | | | | | |
| 149 | 25) | | | | | | |
| 150 | 25) | | | | | | |
| 151 | 25) | | | | | | |
| Suma kontrolna | | | 2 | | 14 | 34 | 14 |

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- Niepotrzebne skreślić.
- Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - przewlekle. definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pół zaciemnionych nie wypełnia się.
- Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- Spośród ogółu tych zatruc wykazanych w wierszach 17-21.
- Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez Streptococcus pyogenes (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń Streptococcus pyogenes.
- W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczytowania). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekle.
- Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 101 lub 102 oraz 103 lub 104.
- W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV.
- W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez Streptococcus pneumoniae (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- W wierszu 120 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną Haemophilus influenzae (nie jest to suma liczb z wierszy 121-123); w kolejnych wierszach od 121 do 123 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczątką imienną i podpis osoby działającej w imieniu sprawodawcy*:

.....
 (miejscowość i data)

* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-07 do 15-07 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | | | |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | 1 | 1 | 1 |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | | |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | 1 | 1 |
| 16 | A04 | | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 13 | 5 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 1 | 1 |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krzusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | | | | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznicza | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | 2 | | 2 | 2 |
| 51 | A46 | | róża | 2 | | 2 | 2 |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | gorączka połogowa inwazyjna ^{PL, 9)} | | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 8 | 8 | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 2 | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | 1 | 1 |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 3 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | 1 | 1 | 1 | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | 1 | 1 | 1 |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | 1 | 1 | 1 |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | 1 | 1 | 1 |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | | |
| 142 | T62.1-2 | | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16-07 do 31-07 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |
| Powiat ziemski opolski | | | |

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 1 | 1 | 1 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | 1 | 1 |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 1 | 1 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | 1 | 1 |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 11 | 6 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 1 | |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|----|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krzusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | | | | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznicza | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | 1 | 1 |
| 51 | A46 | | róża | | | 1 | 1 |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | gorączka połogowa inwazyjna ^{PL, 9)} | | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | | 11 | 11 |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 10 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-08 do 15-08 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |
| Powiat ziemski opolski | | | |

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 2 | 2 | 2 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | | |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | 2 | 2 |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 4 | |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 1 | |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krzusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | | | | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznicza | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | 2 | | 2 | 1 |
| 51 | A46 | | róża | 2 | | 2 | 1 |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | gorączka połogowa inwazyjna ^{PL, 9)} | | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 6 | 6 | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 5 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | 1 | | | 1 | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | | jagody i inne części roślin | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16-08 do 31-08 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 2 | 2 | 2 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 5 | 5 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | 3 | 3 |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | 1 | 1 |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | 1 | 1 |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | 4 | 4 | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 8 | 1 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 3 | 1 |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | 1 | 1 | 1 |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | | | | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | 3 | | 3 | 1 |
| 51 | A46 | | róża | 3 | | 3 | 1 |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 7 | 7 | 2 |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | 1 | 1 | 1 |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 1 | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | 1 | 1 |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 3 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | 2 | 2 | 1 |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | 1 | 1 | 1 |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | 1 | 1 | 1 |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | 1 | 1 | 1 |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | 1 | 1 | 1 |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | | |
| 142 | T62.1-2 | | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|-----|---|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 147 | 25) | | | | | | |
| 148 | 25) | | | | | | |
| 149 | 25) | | | | | | |
| 150 | 25) | | | | | | |
| 151 | 25) | | | | | | |
| Suma kontrolna | | | 6 | | 17 | 53 | 30 |

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - przewlekle. definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pół zaciemnionych nie wypełnia się.
- 3) Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- 6) Spośród ogółu tych zatruć wykazanych w wierszach 17-21.
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez Streptococcus pyogenes (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń Streptococcus pyogenes.
- 11) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 12) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szpitala). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekle.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCVR”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 101 lub 102 oraz 103 lub 104.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV.
- 19) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez Streptococcus pneumoniae (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 120 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną Haemophilus influenzae (nie jest to suma liczb z wierszy 121-123); w kolejnych wierszach od 121 do 123 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruć zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczątką imienną i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy*:

.....

 (miejscowość i data)

2 września 2019 roku.

* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-09 do 15-09 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|---|---|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | | 1 | 8 | 9 | 7 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | | 1 | 1 | |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | | | |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | 1 | 1 | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | | | |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | | | | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | | 3 | 2 | |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | | | | |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 1 | | | 1 | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | 1 | | 1 | |
| 51 | A46 | | róża | 1 | | 1 | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | gorączka połogowa inwazyjna ^{PL, 9)} | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 2 | 2 | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 1 | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|-----|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 147 | 25) | | | | | | |
| 148 | 25) | | | | | | |
| 149 | 25) | | | | | | |
| 150 | 25) | | | | | | |
| 151 | 25) | | | | | | |
| Suma kontrolna | | | 3 | 1 | 10 | 20 | 11 |

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - przewlekle. definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się.
- 3) Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- 6) Spośród ogółu tych zatruc wykazanych w wierszach 17-21.
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez Streptococcus pyogenes (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płużnica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń Streptococcus pyogenes.
- 11) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 12) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczypania). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekle.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków infekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 101 lub 102 oraz 103 lub 104.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV.
- 19) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez Streptococcus pneumoniae (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 120 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną Haemophilus influenzae (nie jest to suma liczb z wierszy 121-123); w kolejnych wierszach od 121 do 123 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy*:

13 września 2019 roku.
 (miejscowość i data)

* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wznoszonego w postaci papierowej

| | | | |
|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16-09 do 30-09 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |
| Powiat ziemski opolski | | | |

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 9 | 9 | 6 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | 1 | 1 | 1 |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | 1 | 1 | 1 |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 3 | 3 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | 1 | 1 |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | 1 | 1 |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | 2 | 2 |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | 2 | 2 |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 7 | 5 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 5 | 5 |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosacizna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | 1 | 1 | 1 |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | 1 | 1 | 1 |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | | | | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznicza | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | 2 | | 2 | 1 |
| 51 | A46 | | róża | 2 | | 2 | 1 |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | gorączka połogowa inwazyjna ^{PL, 9)} | | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 1 | 1 | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | 2 | 2 |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 1 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | 1 | 1 |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | 1 | 1 | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | | jagody i inne części roślin | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-10 do 15-10 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 1 | 1 | |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | | |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | 1 | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | 2 | 2 |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 6 | 3 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 2 | 1 |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosaczka ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krzusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | | | | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | | |
| 51 | A46 | | róża | | | | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 4 | 4 | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | 1 | 1 |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 6 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16-10 do 31-10 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 2 | 2 | 2 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 3 | 3 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | 1 | 1 |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | 2 | 2 |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | 1 | 1 |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | 1 | 1 |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | 2 | 2 |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 6 | 2 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 2 | 2 |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosaczna ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 3 | | | 3 | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznicza | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | | |
| 51 | A46 | | róża | | | | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 3 | 3 | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 1 | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | 1 | 1 |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 7 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-11 do 15-11 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 1 | 1 | 1 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 5 | 5 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | 1 | 1 |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 14 | 5 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 4 | 2 |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosaczka ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tęžec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 5 | | | 5 | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | | |
| 51 | A46 | | róża | | | | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 5 | 5 | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | 2 | 2 |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 16 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | 1 | | | 1 | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | | jagody i inne części roślin | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16-11 do 30-11 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|---|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | | | | |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | | | |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | 2 | 2 |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | | |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | | |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | | | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | | 17 | 6 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | | 3 | 1 |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosaczka ^{PL} | | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 1 | | | 1 | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | | |
| 51 | A46 | | róża | | | | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 4 | 4 | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 1 | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 24 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-12 do 15-12 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | | | |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 3 | 3 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | | |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 19 | 5 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 2 | 1 |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosaczka ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 4 | | | 4 | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | | |
| 51 | A46 | | róża | | | | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | | |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 1 | 1 | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | | | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 15 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | | |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | | |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9; B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2; G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13; B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2; G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2; J14; B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01; G04.2; G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8; G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9; G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | | |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | jagody i inne części roślin | | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO ZDROWIA | | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole | | MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16-12 do 31-12 2019 r. | |
| Numer identyfikacyjny - REGON 000 303 574 | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole | |
| | | Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 | |

Powiat ziemski opolski

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa | Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2} | | | | |
|-----|---------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | możliwe | prawdopodobne | potwierdzone | Razem ^{/3} | w tym hospital. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A00 | Cholera ^{UE} | | | | | |
| 2 | A01.0 | Dur brzuszny ^{UE} | | | | | |
| 3 | A01.1-3 | Dury rzekome A, B, C ^{UE} | | | | | |
| 4 | A02.0 | Salmoneloza | zatrucia pokarmowe ^{UE/PL} | | 1 | 1 | 1 |
| 5 | A02.1 | | posocznica ^{PL} | | | | |
| 6 | A02.2-8 | | inne zakażenia pozajelitowe ^{PL} | | | | |
| 7 | A03 | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE} | | | | | |
| 8 | A04.0-2 | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez E. coli biegunkotwórczą ^{PL, 4)} | | | | |
| 9 | A04.3 | | wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE} | | | | |
| 10 | A04.4 | | wywołane przez E. coli inną i BNO | | | | |
| 11 | A04.5 | | wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE} | | | | |
| 12 | A04.6 | | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE} | | | | |
| 13 | A04.7 | | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> | | | 2 | 2 |
| 14 | A04.8 | | inne określone | | | | |
| 15 | A04.9 | | nieokreślone | | | | |
| 16 | A04 | Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾ | | | | | |
| 17 | A05.0 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem) | gronkowcowe | | | | |
| 18 | A05.1 | | jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL} | | | | |
| 19 | A05.2 | | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> | | | | |
| 20 | A05.3-8 | | inne określone | | | | |
| 21 | A05.9 | nieokreślone | | | | | |
| 22 | A05 | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾ | | | | | |
| 23 | A07.1 | Giardioza (lamblioza) ^{UE} | | | | | |
| 24 | A07.2 | Kryptosporidioza ^{UE} | | | | | |
| 25 | A08.0 | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem) | wywołane przez rotawirusy | | | | |
| 26 | A08.1 | | wywołane przez norowirusy | | | | |
| 27 | A08.2-3 | | inne określone | | | | |
| 28 | A08.4 | | nieokreślone | | | 3 | 3 |
| 29 | A08.0-4 | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾ | | | | | |
| 30 | A09 | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem | | | 15 | 4 |
| 31 | | | w tym u dzieci do lat 2 | | | 3 | 1 |
| 32 | A20 | Dżuma ^{UE} | | | | | |
| 33 | A21 | Tularemia ^{UE} | | | | | |
| 34 | A22 | Wąglik ^{UE} | | | | | |
| 35 | A23 | Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE} | | | | | |
| 36 | A24.0 | Nosaczka ^{PL} | | | | | |
| 37 | A27 | Leptospiroza ^{UE} | | | | | |
| 38 | A28.2 | Jersinioza pozajelitowa ^{PL} | | | | | |
| 39 | A31 | Mikobakteriozy - inne i BNO | | | | | |
| 40 | A32 | Listerioza ^{UE} | | | | | |
| 41 | A33-A35 | Tężec ^{UE} | ogółem | | | | |
| 42 | A33 | | noworodków | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|---|
| 43 | A36 | Blonica ^{UE} | | | | | | |
| 44 | A37 | Krztusiec ^{UE} | | | | | | |
| 45 | A38 | Plonica (szkarlatyna) ^{PL} | 2 | | | 2 | | |
| 46 | A39 | Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8} | ogółem | | | | | |
| 47 | A39.0;A39.8/G05.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | | |
| 48 | A39.1-4 | | posocznica | | | | | |
| 49 | A39.5-9 | | inna określona i nieokreślona | | | | | |
| 50 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)} | ogółem | | | | | |
| 51 | A46 | | róża | | | | | |
| 52 | A48.3 | | zespół wstrząsu toksycznego | | | | | |
| 53 | B95.0/O85 | | gorączka połogowa | | | | | |
| 54 | B95.0/(...) | | inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾ | | | | | |
| 55 | A48.1 | Legioneloza | choroba legionistów ^{UE} | | | | | |
| 56 | A48.2 | | gorączka Pontiac ^{PL} | | | | | |
| 57 | A50 | Kila ^{UE/PL} | wrodzona | | | | | |
| 58 | A51 | | wczesna | | | | | |
| 59 | A52 | | późna | | | 1 | 1 | 1 |
| 60 | A53 | | inne postacie kily i kila nieokreślona | | | | | |
| 61 | A54 | Rzeżączka ^{UE/PL} | | | | | | |
| 62 | A55 | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | | |
| 63 | A56 | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL} | | | | | | |
| 64 | A69.2 | Borelioza z Lyme | ogółem ^{UE/PL} | | 6 | 6 | 2 | |
| 65 | | | neuroborelioza ^{UE} | | 1 | 1 | 1 | |
| 66 | A70 | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>) | | | | | | |
| 67 | A75 | Dur wysypkowy | | | | | | |
| 68 | A78 | Gorączka Q ^{UE} | | | | | | |
| 69 | A77; A79 | Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹¹⁾ | | | | | | |
| 70 | A80.1-2,4 | Poliomyelitis ^{UE/PL} | wywołane dzikim wirusem | | | | | |
| 71 | A80.0,3-8 | | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego | | | | | |
| 72 | --- | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | | | |
| 73 | A81.0 | Encefalopatie gąbczaste | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL} | | | | | |
| 74 | A81.0 | | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE} | | | | | |
| 75 | A81 | | inne i nieokreślone | | | | | |
| 76 | A82 | Wścieklizna ^{UE} | | | | | | |
| 77 | Z20.3/Z24.2;Z28 | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾ | | | | 1 | | |
| 78 | A84 | Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL} | | | | | | |
| 79 | B00.4 | Inne wirusowe zapalenia mózgu | opryszczkowe | | | | | |
| 80 | A81.1;A83;A85;B02.0 | | inne określone | | | | | |
| 81 | A86 | | nieokreślone | | | | | |
| 82 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾ | | | | | |
| 83 | A87.0 | Wirusowe zapalenie opon mózgowych | enterowirusowe | | | | | |
| 84 | B00.3 | | opryszczkowe | | | | | |
| 85 | A87.1-9;B02.1 | | inne określone i nieokreślone | | | 1 | 1 | |
| 86 | --- | | w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾ | | | | | |
| 87 | A90-1 | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL} | | | | | | |
| 88 | A92.0 | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE} | | | | | | |
| 89 | A92.3 | Gorączka zachodniego Nilu ^{UE} | | | | | | |
| 90 | A92.8 | Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | | | |
| 91 | A95 | Żółta gorączka ^{UE} | | | | | | |
| 92 | A96.2;A98.3-4 | Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE} | Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾ | | | | | |
| 93 | A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 | | inna określona i nieokreślona ¹¹⁾ | | | | | |
| 94 | A98.5 | Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL} | | | | | | |
| 95 | B01 | Ospa wietrzna | | | | 22 | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 96 | B03 | Ospa prawdziwa ^{UE} | | | | | |
| 97 | B05 | Odra ^{UE} | | | | | |
| 98 | B06 | Różyczka ^{UE} | | | | | |
| 99 | B08.8 | Pryszczycza | | | | | |
| 100 | B15 | Wirusowe zapalenie wątroby | typu A ^{UE} | | | | |
| 101 | B16 | | typu B - ostre ^{UE/PL} | | | | |
| 102 | B18.0-1 | | typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)} | | | 1 | 1 |
| 103 | B17.1 | | typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL} | | | | |
| 104 | B17.1 | | typu C - ostre wg definicji UE | | | | |
| 105 | B18.2 | | typu C - przewlekłe i BNO ^{UE 16)} | | | 1 | 1 |
| 106 | odpowiednio | | typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾ | | | | |
| 107 | B17.0.2-8; B18.8-9;B19 | | inne i nieokreślone | | | | |
| 108 | B20-B24 | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL} | | | | | |
| 109 | Z21 | Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 18)} | | | | | |
| 110 | B26 | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL} | | | | | |
| 111 | B50-B54 | Malaria (zimmica) ^{UE} | | | | | |
| 112 | B67 | Bąblowica (echinokokoza) ^{UE} | | | | | |
| 113 | B69 | Wągrzyca (cysticerkoza) | | | | | |
| 114 | B75 | Włośnica ^{UE} | | | | | |
| 115 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 19)} | ogółem | | | | |
| 116 | B95.3/G04.2;G00.1 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 117 | A40.3 | | posocznica | | | | |
| 118 | J13;B95.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 119 | B96.2/D59.3 | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 20)} | | | | | |
| 120 | wym. niżej | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 21)} | ogółem | | | | |
| 121 | B96.3/G04.2;G00.0 | | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | | | | |
| 122 | A41.3 | | posocznica | | | | |
| 123 | A49.2;J14;B96.3/(...) | | inna określona i nieokreślona | | | | |
| 124 | G01;G04.2;G05.0; | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu | w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾ | | | | |
| 125 | G00.2-8;G04.2 | | inne określone | | | | |
| 126 | G00.9;G04.2 | | inne, nieokreślone | | | | |
| 127 | G03 | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone | | | | 1 | 1 |
| 128 | G04.0,8-9 | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone | | | | | |
| 129 | J09 | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 23)} | | | | | |
| 130 | J10-J11 | Grypa ^{UE/PL} | ogółem | | | | |
| 131 | | | u dzieci w wieku 0-14 lat | | | | |
| 132 | P35.0 | Wrodzone choroby wirusowe | różyczka wrodzona ^{UE} | | | | |
| 133 | P35.8 | | choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE} | | | | |
| 134 | P35.3-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 135 | P37.1 | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze | toksoplazmoza ^{UE} | | | | |
| 136 | P37.2 | | listerioza ^{UE} | | | | |
| 137 | P37.3-4,8-9 | | inne określone i nieokreślone ¹¹⁾ | | | | |
| 138 | U04 | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)} | | | | | |
| 139 | T60 | Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾ | | | | | |
| 140 | T61 | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾ | ryby, skorupiaki i inne produkty morza | | | | |
| 141 | T62.0 | | grzyby | | | | |
| 142 | T62.1-2 | | jagody i inne części roślin | | | | |
| 143 | T64 | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾ | mikotoksyny | | | | |
| 144 | - | | dioksyny | | | | |
| 145 | - | | polichlorowane bifenylo | | | | |
| 146 | - | | inne określone i nieokreślone | | | | |

