



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

NKK3.9062.520.2023.AS
Warszawa, 15 grudnia 2023

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk
Nr/Tytuł projektu	POIS.11.03.00-00-0173/22 „Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w kontekście przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post procedury zmian w umowie
Termin kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 05 grudnia 2023 r. Data zakończenia kontroli: 11 grudnia 2023 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca zawartego Aneksu nr 1 do Umowy nr 6/2022 „Dostawa rękawiczek jednorazowych;” Nr referencyjny: ZZZ-178/21, nr ogłoszenia 2022/S 010-018067.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>W przesłanej przez Beneficjenta dokumentacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.</p> <p>Należy jednak zauważyć, że w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach: 17.05.2023r. – 23.06.2023r. dokumentacji postępowania na „Dostawę rękawiczek jednorazowych;” Nr referencyjny: ZZZ-178/21, nr ogłoszenia 2022/S 010-018067, stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Pzp.</p> <p>Naruszenie art. 101 ust. 4 Pzp – opis przedmiotu zamówienia odnoszący się do norm bez jednoczesnego dopuszczenia rozwiązań równoważnych.</p> <p>Zamawiający w dokumentacji zamówienia opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm bez dopuszczenia równoważności, tj.:</p>

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



	<p>„zgodne z normami i potwierdzone odpowiednimi certyfikatami: PN-EN 455 EN 374-1, 5. ASTM F 1671”.</p> <p>Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.</p> <p>Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości: Naruszenie art. 101 ust. 4 Pzp - opis przedmiotu zamówienia odnoszący się do norm bez jednoczesnego dopuszczenia rozwiązań równoważnych.</p> <p>Kategoria nieprawidłowości skutkująca korektą finansową: Kategoria 11 z Załącznika do Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.</p> <p>Przypadki, w których zastosowano ograniczające kryteria/warunki/specyfikację, ale mimo to zapewniono minimalny poziom konkurencji, tj. otrzymano i przyjęto od pewnej liczby wykonawców oferty spełniające kryteria kwalifikacji.</p> <p>Wartość korekty = 5%.</p> <p>Mając powyższe na uwadze na Aneks została nałożona korekta w wysokości 5% jego wartości.</p>
--	--

Małgorzata Kania
Główny Specjalista
/dokument podpisany elektronicznie/