

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12 - Poz. drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
12 - Poz. drewna	01.Męcinka	IVD	13-10-1-01-96 -d -00	200	200	0		
12 - Poz. drewna	01.Męcinka	TPP	13-10-1-01-69 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
12 - Poz. drewna	01.Męcinka	TPP	13-10-1-01-85 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	8
12 - Poz. drewna	02.Chełmiec	IIA	13-10-1-02-138 -b -00	500	500	0		
12 - Poz. drewna	02.Chełmiec	IVD	13-10-1-02-129 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
12 - Poz. drewna	02.Chełmiec	TPP	13-10-1-02-115 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
12 - Poz. drewna	02.Chełmiec	TPP	13-10-1-02-128 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
12 - Poz. drewna	02.Chełmiec	TPP	13-10-1-02-133 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
12 - Poz. drewna	02.Chełmiec	TPP	13-10-1-02-141 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
12 - Poz. drewna	02.Chełmiec	TPP	13-10-1-02-142 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
12 - Poz. drewna	03.Myślinów	IIIBU	13-10-1-03-177 -c -00	200	200	0		
12 - Poz. drewna	03.Myślinów	TPP	13-10-1-03-242 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
12 - Poz. drewna	03.Myślinów	TPP	13-10-1-03-244 -i -00	300	300	0		0
12 - Poz. drewna	03.Myślinów	TPP	13-10-1-03-245 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
12 - Poz. drewna	03.Myślinów	TPP	13-10-1-03-245 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	10
12 - Poz. drewna	03.Myślinów	TPP	13-10-1-03-248 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
12 - Poz. drewna	03.Myślinów	TPP	13-10-1-03-249 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
12 - Poz. drewna	03.Myślinów	TPP	13-10-1-03-249 -k -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
12 - Poz. drewna	03.Myślinów	TPP	13-10-1-03-249 -n -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
12 - Poz. drewna	03.Myślinów	TWP	13-10-1-03-165 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
12 - Poz. drewna	07.Klaczyna	IIA	13-10-2-07-19 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
12 - Poz. drewna	07.Klaczyna	IVD	13-10-2-07-20 -g -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	13
12 - Poz. drewna	07.Klaczyna	IVD	13-10-2-07-22 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	18
12 - Poz. drewna	07.Klaczyna	IVD	13-10-2-07-22 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	9
12 - Poz. drewna	07.Klaczyna	IVD	13-10-2-07-22 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
12 - Poz. drewna	07.Klaczyna	TPN	13-10-2-07-13 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
12 - Poz. drewna	07.Klaczyna	TPP	13-10-2-07-25 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	9
12 - Poz. drewna	07.Klaczyna	TPP	13-10-2-07-34 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	24
12 - Poz. drewna	07.Klaczyna	TPP	13-10-2-07-47 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	17
12 - Poz. drewna	07.Klaczyna	TPP	13-10-2-07-48 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
12 - Poz. drewna	09.Kaczorów	IVD	13-10-2-09-148 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	21
12 - Poz. drewna	09.Kaczorów	IVD	13-10-2-09-176 -a -00	600	600	0		
12 - Poz. drewna	09.Kaczorów	TPP	13-10-2-09-143 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
12 - Poz. drewna	09.Kaczorów	TPP	13-10-2-09-143 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	15
12 - Poz. drewna	09.Kaczorów	TPP	13-10-2-09-143 -i -99	900	300	600	gruntowa nieulepszona	20
12 - Poz. drewna	09.Kaczorów	TPP	13-10-2-09-143 -m -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	18
12 - Poz. drewna	09.Kaczorów	TPP	13-10-2-09-143 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	12
12 - Poz. drewna	09.Kaczorów	TPP	13-10-2-09-144 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	25
12 - Poz. drewna	09.Kaczorów	TPP	13-10-2-09-144 -h -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	22
12 - Poz. drewna	09.Kaczorów	TPP	13-10-2-09-144 -n -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	21
12 - Poz. drewna	09.Kaczorów	TPP	13-10-2-09-168 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	28
12 - Poz. drewna	09.Kaczorów	TPP	13-10-2-09-168 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	31

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12 - Poz. drewna	09.Kaczorów	TWP	13-10-2-09-144 -o -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	12
12 - Poz. drewna	10.Półwieś	IIA	13-10-2-10-114 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	32
12 - Poz. drewna	10.Półwieś	IIA	13-10-2-10-135 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
12 - Poz. drewna	10.Półwieś	IVD	13-10-2-10-139 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	25
12 - Poz. drewna	10.Półwieś	TPP	13-10-2-10-114 -g -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	22
12 - Poz. drewna	10.Półwieś	TPP	13-10-2-10-124 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	25
12 - Poz. drewna	10.Półwieś	TPP	13-10-2-10-138 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	15
12 - Poz. drewna	10.Półwieś	TPP	13-10-2-10-138 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	13
12 - Poz. drewna	10.Półwieś	TPP	13-10-2-10-139 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	15
12 - Poz. drewna	10.Półwieś	TPP	13-10-2-10-140 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	24
12 - Poz. drewna	10.Półwieś	TWP	13-10-2-10-121 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
12 - Poz. drewna	10.Półwieś	TWP	13-10-2-10-140 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	16