

PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY MSWiA
na obszarze woj. zachodniopomorskiego
71-210 Szczecin ul. Żołnierska 4

Darłowo, dnia 24.07.2018 r.

Znak sprawy: ZPM.5200.52.2018.JDz.

P R O T O K Ó Ł kontroli sanitarnej problemowej

przeprowadzonej w dniu 24 lipca 2018 r.
w godz. od 10.15 do 13.40

przez starszego asystenta

Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Jolantę Dziemianko upoważnienie nr 142

/stanowisko oraz nazwisko i imię kontrolera przeprowadzającego kontrolę oraz numer upoważnienia/

.....
Podstawa prawna kontroli: art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tj Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 /; art. 67 i 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/.

Obiekt jest własnością (w stałym zarządzie) Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Powiatowej PSP w Sławnie.

/podać kto jest właścicielem lub zarządcą całego obiektu – kompleksu/

1. Kontrolą objęto:

**Posterunek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Darłowie
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie
76 – 150 Darłowo
ul. Portowa 2B**

/pełna nazwa i adres kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej tej jednostki/

2. Kontrolę przeprowadzono w obecności – st. kpt. Piotr Słupski – świadek kontroli.

/podać stanowisko oraz imię i nazwisko osoby w obecności, której prowadzona była kontrola ze wskazaniem funkcji w postępowaniu /świadek kontroli, osoba upoważniona/

3. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował^{1/}:

Wybrane zagadnienia z higieny pracy – kontrola warunków pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładzie – przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny środowiska pracy;

warunków zdrowotnych środowiska pracy, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji i mieszaniny.

¹¹ rodzaj kontrolowanej problematyki (np. higiena lub wybrane zagadnienie w ramach higieny)

4. W trakcie przeprowadzonej kontroli sanitarnej stwierdzono następujący stan faktyczny:

1. W chwili obecnej nie toczy się postępowanie administracyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu.
2. Obiekt jest monitorowany, oświetlony. Wejście do obiektu zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi. Studzienki kanalizacyjne, otwory i wpusty należycie zabezpieczone. Stan techniczny budynku bez zastrzeżeń, ściany zewnętrzne bez zacieków i zagrzybień.
3. Infrastruktura i stan sanitarno - techniczny pomieszczeń pracy/służby, magazynowych i higieniczno – sanitarnych oraz ocena stanowisk pracy:

Budynek Posterunku JRG w Darłowie, w której znajdują się pomieszczenia biurowe, pokój narad, pomieszczenie do podgrzewania i spożywania posiłków własnych oraz pomieszczenia ustępów i umywalni. Wyposażenie sanitarne, odpowiednio do przeznaczenia, z doprowadzoną bieżącą ciepłą i zimną wodą, umywalki zaopatrzone w pojemnik z mydłem w płynie, podajnik z ręczniki jednorazowego użytku do higienicznego mycia rąk, wentylacja zapewniona. Pomieszczenia biurowe: oświetlenie dzienne oraz sztuczne, tam, gdzie jest to wymagane okna zabezpieczone przed nadmiernym operowaniem promieni słonecznych padających na stanowiska pracy, podłogi trwałe bez uszkodzeń, ściany czyste. Pomieszczenia wchodzące w skład to: sypialnie wyposażone w indywidualne szafki, jadalnia, pomieszczenie umywalni z wydzielony przedsionkiem izolacyjnym z umywalkami, pomieszczenie wyposażone w kabiny natryskowe. W przylegającym budynku garażowo – magazynowym zorganizowano stanowisko do dezynfekcji sprzętu ratownictwa medycznego wyposażone w odzież ochronna do prowadzenia dezynfekcji tj. okulary ochronne, fartuch ochronny, maska ochronna i rękawiczki. Zapewniono środek dezynfekcyjny pn. Incidur Spray - do profilaktycznej dezynfekcji sprzętu medycznego, przeznaczonego do udzielania kwalifikowanej pomocy przed medycznej osobom poszkodowanym zgodnie procedurą z ramowego planu dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym oraz koniecznego do przeprowadzenia szybkiej dezynfekcji powierzchni ogólnej w zakresie doraźnych procesów dezynfekcji powierzchni zmywalnych, w przypadku zanieczyszczenia materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnymi. Wszystkie pomieszczenia pracy stałej zlokalizowane są powyżej poziomu otaczającego terenu.

Pranie i suszenie odzieży bojowej (nomex) odbywa się w specjalnych pralnicach zlokalizowanych na terenie KMPSP w Koszalinie. Odzież koszarową funkcjonariusze piorą we własnej pralce zlokalizowanej przy umywalni.

Ciągi komunikacyjne poziome i pionowe: Powierzchnie podłogowe korytarzy, przedsionków oraz schodów wykończone glazurą. Z korytarzy zapewniony dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;

4. Aktualnie stan zatrudnienie to 22 funkcjonariuszy pełniących służbę. Badania aktualne, pracodawca przechowuje orzeczenia w aktach osobowych funkcjonariuszy w kadrach PSP w Sławnie. Wg oświadczenia strony funkcjonariusze posiadają

aktualne badania profilaktyczne bez przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach w kontakcie ze wskazanymi czynnikami szkodliwymi.

5. Dostępność instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy: Instrukcje BHP: na stanowiskach administracyjno biurowych i robotniczych, które są w miejscach dostępnych dla pracowników lub na stanowiskach pracy.
6. Przeglądy kominowe aktualne odpowiadają obowiązującym przepisom.
7. Nadzór w zakresie stosowania substancji niebezpiecznej i mieszaniny. Przedłożono do wglądu aktualny spis stosowanych substancji i ich mieszanin oraz karty charakterystyki; Listy osób zapoznanych z kartami charakterystyki;

Magazynowane stosowanych substancji/mieszanin niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie pozostające w zasobach obiektu:

- a) środki czystości (płyny uniwersalne do mycia) głównie o właściwościach drażniących: płyn czyszczący – dezynfekujący składowane są w wydzielonych miejscach;
 - b) Osoby zajmujące się utrzymaniem czystości mają kontakt z preparatami służącymi do utrzymania czystości. Producent zaleca stosowanie odzieży ochronnej w postaci: rękawice ochronne, gogle ochronne, odzież ochronną. Funkcjonariusze podczas działań gaśniczych mają kontakt ze środkiem pianotwórczym „Roteor M”. Producent zaleca stosowanie środków ochrony indywidualnej w postaci: rękawice odporne na działanie czynników chemicznych, ubiór ochronny, obuwie ochronne, aparat oddechowy, okulary ochronne. Podczas kontroli stwierdzono, że funkcjonariusze są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej wskazane w kartach charakterystyki;
 - c) Substancje i mieszaniny niebezpieczne, stwarzające zagrożenie - pozostałe środki czystości oraz płyny eksploatacyjne składowane są na wydzielonych półkach; środki chemiczne składowane są w szczelnych, oryginalnych opakowaniach producentów, oznakowane są etykietami umieszczonymi trwale na opakowaniach, których zapisy pozwalają na identyfikację produktu. Na terenie magazynu nie stwierdzono przechowywania produktów w opakowaniach zastępczych, zasoby wydawane są użytkownikom w oryginalnych opakowaniach. Płyny eksploatacyjne pojazdów należące do mieszanin niebezpiecznych, posiadają etykiety pozwalające na identyfikację produktu, jego przeznaczenia oraz znaki ostrzegawcze.
8. Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne - funkcjonariusze PSP w trakcie czynności służbowych narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne w czasie wykonywania czynności ratowniczo – gaśniczych, szczególnie podczas udzielania pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym. Stosowane są środki profilaktyczne tj.
- prowadzone na bieżąco badania profilaktyczne;
 - szkolenia;
 - W ramach ochrony pracownika przed zagrożeniem spowodowanym przez szkodliwy czynnik biologiczny pracodawca zapewnił pracownikom środek do odkażania skóry lub błon śluzowych (w torbie R – 1 znajduje się środek AHD 1000);
 - Na terenie Jednostki zapewniono środki do przeprowadzenia szybkiej dezynfekcji powierzchni ogólnej oraz drobnego sprzętu umożliwiających wykonywanie doraźnych procesów dezynfekcji powierzchni zmywalnych, w przypadku zanieczyszczenia materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnymi;
9. Postępowanie w przypadku ekspozycji zawodowej:
- W przypadku ekspozycji strażaka na materiał potencjalnie zakaźny wdrożono odpowiednie postępowanie po ekspozycyjne, zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych.

- W przypadku gdy strażak uległ skażeniu materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi lub doznał urazu w wyniku oddziaływania innych czynników szkodliwych dla zdrowia, podlega niezbędnemu badaniu lekarskiemu
 - Strażak kierowany jest do ośrodka specjalistycznego chorób zakaźnych: Szczecin Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ul. Broniewskiego 12 oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4.
 - Ekspozycja zawodowa podlega zgłoszeniu przełożonemu, ze szczególnym uwzględnieniem: daty i godziny ekspozycji oraz wywiadu medycznego dotyczącego osoby będącej potencjalnym źródłem zakażenia.
10. Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej:
 - Strażacy są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawiczki jednorazowego użytku oraz okulary lub przyłbicę.
 11. Odpady typu medycznego wytworzone podczas działań ratowniczych, zabierane są przez jednostki ratownictwa medycznego uczestniczące w działaniach.
 12. Na dezynfekcję sprzętu medycznego Komendant PSP zawarł porozumienie, które będzie aneksowane z chwilą powrotu Komendanta z urlopu.
 13. W zakładzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

5. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, które stanowią naruszenie niżej wymienionych przepisów^{2/}:

W kontrolowanym zakresie zastrzeżeń nie stwierdzono

^{2/} podać w punktach rodzaj uchybienia/nieprawidłowości ze wskazaniem artykułu/paragrafu, ustępu, litery, tiretu oraz pełnej nazwy aktu prawnego wraz z publikatorem.

**6. Zarządzający (a)^{3/} : Komendant Powiatowy PSP w Sławnie podał następujące wyjaśnienia/uwagi, możliwości i termin usunięcia nieprawidłowości^{4/}:
Nieobecny podczas kontroli. Świadek kontroli na bieżąco udzielał wyjaśnień.**


7. Stwierdzone nieprawidłowości należy usunąć w terminie:


Nie dotyczy

8. **Próbki - /nie/ pobrano^{5/}: protokół pobrania próbek - nie pobrano**
9. **Odpowiedzialnym za stan sanitarno-higieniczny jest: Komendant Powiatowy PSP w Sławnie**
10. **Protokół został odczytany w obecności wszystkich osób biorących udział w czynnościach urzędowych**

11. Podpisy:

1. Zarządzającego
2. osób upoważnionych
3. świadków kontroli^{6/}

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie
 z up. 
 mł. bryg. mgr inż. Dariusz Szperlak
 Z.CA. KOMENDANTA POWIATOWEGO

DOWÓDCA
 Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
 Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie



^{3/} może być wpisana osoba upoważniona (upoważnienie winno zawierać jego zakres, być aktualne, wystawione przez osobę zarządzającą). Kserokopię upoważnienia należy dołączyć do dokumentacji

^{4/} w pkt. 6 można zawrzeć również zastrzeżenie co do treści protokołu,

^{5/} niepotrzebne skreślić,

^{6/} osoby wymienione w pkt. 2.

12. Odmowa podpisu osób wymienionych w pkt. 11^{7/} z powodu -



nie odmówiono podpisania protokołu.

13. Wyjaśnienia kontrolera dotyczące przyczyn braku podpisu osoby określonej w pkt. 11 i 12.

Nie dotyczy

14. Dane zawarte w niniejszym protokole stanowią informację publiczną i mogą podlegać udostępnieniu na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1764 z późn. zm.).

Starszy Asystent
Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze woj. zachodniopomorskiego

.....
/pieczęć, stanowisko, imię i nazwisko kontrolera sporządzającego protokół/

Znak ZPM.5200.52.2018.JDz.

Darłowo, dnia 24.07.2018 r.

POTWIERDZENIE ODBIORU

Protokół kontroli sanitarnej nr jw. przeprowadzonej w dniu 24.07.2018 r. otrzymałem dnia 24.07.2018 r.

DOWÓDCA
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej w

.....
/pieczęć i podpis odbierającego/

Pouczenie: Zarządzający w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono/nie zatwierdzono stan faktyczny na egzemplarzu protokołu właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

.....
(data i podpis inspektora)