



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

NKK3.9062.330.2023.AS
Warszawa, 14 września 2023

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

| | |
|---|--|
| Nazwa Beneficjenta | REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. DR KONRADA VIETHA W RADOMIU Bolesława Limanowskiego 42 26-600 Radom |
| Nr/Tytuł projektu | „Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w rozwoju infrastruktury w celu wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego”, POIS.11.03.00-00-0172/22. |
| Rodzaj kontroli | Kontrola doraźna ex-post procedury zawierania umów. |
| Termin kontroli | Data rozpoczęcia kontroli: 09 sierpnia 2023 r. Data zakończenia kontroli: 13 września 2023 r. |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego | Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca postępowania przeprowadzonych w trybie: przetargu nieograniczonego „Dostawa rękawiczek jednorazowych;” Nr referencyjny: ZZP-178/21, nr ogłoszenia 2022/S 010-018067. |
| Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli | W przesłanej przez Beneficjenta dokumentacji stwierdzono nieprawidłowość skutkującą nałożeniem korekty finansowej oraz uchybienia. |
| | <u>Stwierdzono nieprawidłowość:</u> Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm bez dopuszczenia równoważności: PN-EN 455 EN 374-1, 5. ASTM F 1671 Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w |

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przedmiotowej sprawie, Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm i jednocześnie nie wskazał, że dopuszcza rozwiązania równoważne.

Powyższe naruszenie skutkuje koniecznością zastosowania korekty finansowej.

Stwierdzono uchybienia:

Postępowanie nr ZZP-178/21, nr ogłoszenia 2022/S 010-018067:

- a) Ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych, wskazanych w załączniku V część C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych:

całkowitego szacunkowego rzędu wielkości umowy (umów) w sprawie zamówienia; w przypadku gdy zamówienie zostaje podzielone na części, informację tę podaje się dla każdej z nich; warunków udziału – w tym zakresie zawarto wyłącznie informację „Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia”.

- b) Z dokumentów przekazanych do kontroli wynika, iż oszacowanie przedmiotu zamówienia nastąpiło poprzez akceptację maila z informacją o cenie, otrzymanego z Narodowego Centrum Krwi.

W tym stanie rzeczy nie można przyjąć, że szacowanie wartości zamówienia zostało wykonane z należytą starannością co stanowi naruszenie art. 28 ustawy Pzp, którego przepis stanowi, że podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług ustalone z należytą starannością.

Powyższe stanowi uchybienie, które nie powoduje konieczności zastosowania korekty finansowej.

- c) dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia

W pkt VI ppkt 4.1 SWZ Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy w oparciu o art. 108 ust. 2 ustawy Pzp oraz wymagał złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci Informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie określonym w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3

| | |
|--|--|
| | <p>miesiące przed jej złożeniem.</p> <p>Obowiązek wykluczenia z postępowania w oparciu o przepis art. 108 ust. 2 ustawy Pzp dotyczy zamówień o wartości równej lub przekraczającej 10 000 000 euro w przypadku dostaw i usług. W przedmiotowej sprawie wartość zamówienia została ustalona na kwotę 2 037 037,04 zł co stanowi równowartość 477 136,07 euro.</p> <p>d) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano do publikacji z przekroczeniem terminu o którym mowa w art. 265 ustawy Pzp.</p> |
|--|--|

Hubert Milanowicz
Naczelnik
/dokument podpisany elektronicznie/