

ZLECENIE

Znak sprawy: LBSiZ-OBW.**

Dane zleceniodawcy:

Adres:

Nr zlecenia:*

(numer z rejestru zleceniodawcy)

**Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie**
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
zwana dalej zlecenioborcą

Ustalenia stron

1. Zlecam: wykonanie badań próbki(ek) wody wykonanie badań próbki(ek) gleby
 inne:

Lp.	kod próbki nadany w laboratorium zlecenioborca (OBW)**	Informacje dostarczone przez zleceniodawcę (klienta):							
		oznakowanie próbki przez klienta	przyczyna pobrania próbki wg PROGRAMU WODA (R_PROBY)*	data i godzina pobrania próbki; temperatura	identyfikator punktu pobrania próbki wody wg PROGRAMU WODA (ID_PPPW)* identyfikator obiektu wodnego wg PROGRAMU WODA (ID_OBIEKTU)*	miejsce pobrania próbki (obiekt badań, adres)	rodzaj badanej próbki wody wg PROGRAMU WODA (R_WODY)*	badane cechy (należy zaznaczyć w załączniku - Formularz nr PO-OBW-02/F03 z dnia 10.03.2023)	próbkioborca
							<input type="checkbox"/> biologiczne <input type="checkbox"/> sensoryczne <input type="checkbox"/> fizyczne <input type="checkbox"/> chemiczne		
							<input type="checkbox"/> biologiczne <input type="checkbox"/> sensoryczne <input type="checkbox"/> fizyczne <input type="checkbox"/> chemiczne		

2. Cel badania: Przedstawienie wyników w obszarze regulowanym prawnie / inne*
3. Przedstawienie niepewności rozszerzonej wyników w sprawozdaniach z badań (tam gdzie jest ona oszacowana) przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2:
 tak nie

Uwaga: Laboratorium zlecenioborca zawsze podaje niepewność w sprawozdaniach z badań, gdy normatyw higieniczny mieści się w przedziale obejmującym wynik badania ± niepewność oszacowana przez Laboratorium zlecenioborca.

W przypadku badań mikrobiologicznych niepewność dotyczy podanej wartości „jtk” lub „NPL”.

W przypadku uzyskania wyniku badania mikrobiologicznego poniżej dolnej granicy wynikającej z ograniczenia metody lub powyżej górnej granicy zliczania metody, w badaniach jakościowych, w badaniach sensorycznych (smak, zapach), w badaniach nieakredytowanych Laboratorium zlecenioborca nie podaje niepewności.

W przypadku, gdy otrzymana wartość dla badania fizycznego/ chemicznego / fizyczno-chemicznego jest poniżej lub powyżej zakresu metody, Laboratorium podaje rezultat badania przedstawiony w formie „<” lub „>” wraz z niepewnością rozszerzoną dla wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

4. Stwierdzenie zgodności:

- nie
 tak (jeśli „tak”, należy określić zasadę podejmowania decyzji poprzez wpisanie numeru zasady w załączniku - Formularz nr PO-OBW-02/F03 z dnia 10.03.2023 w rubryce obok zaznaczonej cechy)

Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności wyniku badania z wymaganiem przyjęta w Laboratorium oparta na wytycznych ILAC-G8:09/2019/.....* :

I. określona w przepisie prawa

podać akt prawny

II. przyjęta w Laboratorium zlecenioborca zasada prostej akceptacji:

- **wynik zgodny z wymaganiem**, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50 %
- **wynik niezgodny z wymaganiem**, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50 %

III. przyjęta w Laboratorium zlecenioborca zasada akceptacji warunkowej z uwzględnieniem pasma ochronnego:

- wynik **zgodny** z wymaganiem, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 2,5 %
- wynik **warunkowo zgodny** z wymaganiem, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50 %
- wynik **niezgodny** z wymaganiem, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 2,5 %
- wynik **warunkowo niezgodny** z wymaganiem, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50 %

IV. przyjęta w Laboratorium zlecenioborca zasada oparta na szacowaniu ryzyk w Laboratorium (dotyczy metod jakościowych):

- **wynik zgodny z wymaganiem**, ryzyko błędnej akceptacji pozostaje na niskim poziomie, akceptowalnym przez Laboratorium
- **wynik niezgodny z wymaganiem** - ryzyko błędnego odrzucenia pozostaje na niskim poziomie, akceptowalnym przez Laboratorium

V. inna (zasada podana przez zleceniodawcę):

W przypadku rezultatu badania fizycznego/ chemicznego / fizyczno-chemicznego stwierdzenie zgodności należy traktować jako opinię i interpretację Laboratorium bazującą na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Zastrzeżenie:

Organ decyzyjny może zastosować inną regułę decyzyjną, niż przedstawione w ust. 4, w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodności / niezgodności.
 Organ decyzyjny na potrzeby niniejszej umowy to inny niż zlecenioborca podmiot sprawujący kontrolę / nadzór / weryfikację nad realizacją przedmiotu umowy.

Laboratorium zleceniobiorcy nie przedstawia stwierdzenia zgodności, gdy wymaganie brzmi „bez nieprawidłowych zmian” lub „akceptowalny przez konsumentów”. Laboratorium nie podaje stwierdzenia zgodności w badaniach gleby.

Zleceniodawca akceptuje uzgodnioną z Laboratorium zleceniobiorcy zasadę podejmowania decyzji oraz ryzyko podjęcia błędnej decyzji oszacowane w laboratorium zleceniobiorcy.

5. Pobieranie i transport próbki(ek):
- 5.1. Próbk(a)(ki) pobrana(e) według:
- PN-EN ISO 19458:2007 I-21/ PO-OBW-03
- PN-ISO 5667-5:2017-10 inne:*
- 5.2. Transport próbki(ek):
- zleceniobiorca Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w* nie dotyczy
- 5.3. Data i godzina dostarczenia próbki(ek) do laboratorium zleceniobiorcy** nie dotyczy
- 5.4. Próbk(a)(ki) dostarczona(e) w termotorbie: tak nie nie dotyczy
- Temperatura w termotorbie w chwili przyjęcia próbki(ek) do laboratorium zleceniobiorcy:°C,
oznakowanie termometru: OBW/M/A/III/...../S/pn**
- 5.5. Stan próbki(ek) w chwili przyjęcia próbki(ek) do laboratorium zleceniobiorcy (ocenia zleceniobiorca):
- przydatna do badań uwagi:** nie dotyczy
6. Termin realizacji zlecenia:
- 14 dni od dnia dostarczenia próbki 30 dni od dnia dostarczenia próbki inny:*
7. Sposób odbioru sprawozdania z badań przez zleceniodawcę:
- osobiście pocztą na adres zleceniodawcy inny*
- przez osobę upoważnioną - imię i nazwisko:*
- e-mail (SKAN):*
8. Dodatkowa dokumentacja
9. Uwagi
10. Zleceniodawca oświadcza, że został przeszkolony i zapoznał się z normami/instrukcją(ami) pobierania, przechowywania, transportu i dostarczania próbek do zleceniobiorcy i pobrał próbki zgodnie z nią(nimi). Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i postępowanie z próbką przed dostarczeniem do siedziby Laboratorium zleceniobiorcy w przypadku, gdy próbki zostały pobrane przez zleceniodawcę.
11. a) Zleceniodawca ma prawo do uczestniczenia w badaniach jako obserwator na warunkach uzgodnionych z Laboratorium zleceniobiorcy - kierownikiem Oddziału Badania Wody, Gleby, Powietrza zleceniobiorcy.
- b) Laboratorium zleceniobiorcy zapewnia bezstronność i niezależność podczas realizacji zlecenia oraz gwarantuje zachowanie poufności informacji i ochronę praw własności zleceniodawcy.
12. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi z uzasadnieniem na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań
13. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od zlecenia w przypadku, gdy zawiadomi zleceniodawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań zawartych w zleceniu wobec zleceniodawcy.
14. Zlecenie spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
15. Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
- 15.1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna** w Olsztynie z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 16, 10-561 Olsztyn, adres e-mail: wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl, nr tel. 89/524 83 00, NIP: 739-00-10-642, REGON: 291807.
- 15.2. **Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD)** jest Ewa Zielińska. Kontakt z IOD email: Ewa.Zielinska@sanepid.gov.pl lub telefon 89 / 524 83 37.
- 15.3. **Celem** przetwarzania danych osobowych jest realizacja zleconych przez Panią/Pana badań.
- 15.4. **Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych** w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia jest ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 416/ oraz art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- 15.5. **Podanie danych jest dobrowolne**, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania zleconych przez Panią/Pana badań.
- 15.6. **Pani/Pana dane osobowe nie będą** udostępniane innym odbiorcom. W przypadku, gdy uzyskane wyniki wskazywałyby na zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo skażenia środowiska, powiadomiony zostanie właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który podejmie działania przewidziane prawem.
- 15.7. **Pani/Pana dane osobowe** będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji.
- 15.8. **Pani/Pan ma prawo** dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
- 15.9. **Pani/Panu przysługuje** prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych. Adres krajowego organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 15.10. **Administrator nie będzie** stosował wobec **Pani/Pana** zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Załączniki:

Formularz nr PO-OBW-02/F03 z dnia 10.03.2023 „Wykaz parametrów zgodnych z Zakresem Badań Laboratorium WSSE w Olsztynie (OBW) z dnia 29.11.2023 r.**”

* niepotrzebne skreślić lub wpisać właściwe
** wypełnia Laboratorium zleceniobiorcy

Zleceniodawca

Zleceniobiorca
z upoważnienia Dyrektora WSSE w Olsztynie
/ przegład zlecenia

.....
podpis

.....
podpis