

Opis przedmiotu zamówienia

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1B do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PRAWA OPCJI - etap II

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
I.	WYMAGANIA PODSTAWOWE	
1.1.	<p>Biurko z szufladami i krzesło obrotowe</p> <p>Wymagania szczegółowe dla biurka:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Biurko drewniane lub z płyt laminowanych,b) Obrzeża biurka obklejone ABS,c) Kolorystyka biurka uzgodniona z zamawiającym,d) Biurko przystosowane do pracy z komputerem – wyposażone w otwór w blacie na przewody.e) Biurko wyposażone w co najmniej trzy szuflady w tym co najmniej jedną zamykaną na kluczyk,f) Biurko narożne o wymiarach: długość od 140 cm do 200 cm, szerokość dłuższego boku 120 cm krótszego 800 cm. Wysokość od 70-85 cm.g) Biurko dostosowane do pracy z krzesłem obrotowym dostarczonym wraz z biurkiem, <p>Wymagania szczegółowe dla krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Krzesło obrotowe, wyposażone w kółka,b) Możliwość regulacji wysokości siedziska oraz pochylenia oparcia,c) Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki,d) Krzesło pokryte plamoodpornym materiałem, <p>Obicie krzesła w kolorze czarnym lub szarym.</p>	

Opis przedmiotu zamówienia

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1B do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PRAWA OPCJI - etap II

1.2.	<p>Tablica suchościernalna 170/100 – 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">a) Rama tablicy wykonana z aluminium,b) Tablica magnetyczna,c) Tablica w kolorze białym przystosowana do pracy z mazakami do tablic,d) Tablica o wymiarach 170-100 cm,e) Wyposażona w zaczep umożliwiający zawieszenie na ścianie, <p>Tablica dostarczona z kompletem markerów i gąbką magnetyczną.</p>	
1.3.	<p>Regał stalowy 185/100/40 – 3 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">a) Regał metalowy stalowy o wymiarach 185x100x40 cm,b) Regał w kolorze szarym lub czarnym,c) Nośność półki co najmniej 100 kg,d) Nośność całego regału co najmniej 500 kg,e) Regał wyposażony w 5 półek,f) Półki metalowe,g) Możliwość regulacji wysokości półek,h) Stópki regałów zabezpieczone materiałem zabezpieczającym przed przesuwaniem regału i uszkodzeniem posadzki.	
1.4.	<p>Tablica korkowa 150/100</p> <ul style="list-style-type: none">a) Tablica o wymiarach wewnętrznych 150-100 cm,b) Tablica wyposażona w zaczepy umożliwiające powieszenie na ścianie,c) Tablica w ramie drewnianej,d) Tylna strona materiału korkowego zabezpieczona płytą plišniową lub innym materiałem zapewniającym sztywność,	
1.5.	<p>Roleta wewnętrzna 145/170 - 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">a) Roleta okienna wewnętrzna,b) Roleta w kolorze szarym,c) Materiał rolety zapewniający 100% zaciemnienie,d) Roleta podnoszona i opuszczana ręcznie,	

Opis przedmiotu zamówienia

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1B do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PRAWA OPCJI - etap II

	e) Roleta dedykowana do montażu w otworze okiennym o wymiarach 145x170 cm.	
1.6.	Zlew 50/40 – 2szt. Wymagania szczegółowe dla zlewu: a) Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej, podwieszany, jednokomorowy, b) Zlew o wymiarach 50x40cm c) Zlew wyposażony w baterię ze stali nierdzewnej, w zestawie z syfonem i kompletem mocującym do ściany.	
1.7.	Regał na butle ze stali nierdzewnej o wym. 200/100 Wymagania szczegółowe dla regału: a) Regał ze stali nierdzewnej z 4 regulowanymi półkami, b) Regał o wymiarach 200x100cm i głębokości minimum 60cm, c) Minimalna nośność półki 80kg, d) Minimalna nośność całkowita 320kg, e) Nogi z regulacją wysokości.	
1.8.	Wózek transportowy na 12 szt. Butli Wymagania szczegółowe dla wózka transportowego: a) Wózek transportowy z 4 kółkami obrotowymi o średnicy 200mm (2 wyposażone w hamulec). Minimalna nośność 150kg, b) Wózek transportowy o konstrukcji spawanej z rur stalowych oraz stali profilowanej. Osiatkowany z 3 stron, c) Wózek wyposażony w co najmniej 3 półki o wymiarach minimum dł:130cm, szer. od 80cm do 88cm,	
1.9.	Komputer+monitor, klawiatura, myszka Wymagania szczegółowe dla komputera (parametry minimalne): a) Komputer typu all in one w zestawie z klawiaturą bezprzewodową i myszką bezprzewodową	Nazwa producenta..... Model.....symbol.....

Opis przedmiotu zamówienia

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1B do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PRAWA OPCJI - etap II

	b) Wymagana specyfikacja: procesor intel core i7 13th generacji lub nowszej, minimum 16gb pamięci operacyjnej RAM, dysk twardy SSD o pojemności co najmniej 500gb, Wi-Fi, Bluetooth, przekątna ekranu minimum 23,8”, oprogramowanie Windows 11 Pro oraz pakiet office 2021 professional plus, wbudowane głośniki, złącze hdmi, usb x4, usb typ c, czytnik kart pamięci, złącze combojack, złącze LPT lub adapter pozwalający podłączyć to złącze.	
1.10	Drukarka laserowa Wymagania szczegółowe dla drukarki (parametry minimalne): a) Drukarka laserowa z drukiem dwustronnym i wifi, szerokość drukowania A4, b) Możliwość stosowania tonerów o dużej wydajności TN-2421.	Nazwa producenta..... Model.....symbol.....
1.11	Szafa ze stali nierdzewnej zamykana na klucz 200/100/40 Wymagania szczegółowe dla szafy: a) Szafa metalowa w kolorze szarym lub białym o wymiarach wysokość 200 cm, szerokość 100 cm, głębokość 40 cm, b) Szafa dwudrzwiowa, zamykana na klucz, c) Szafa wyposażona w minimum 4 półki, d) Szafa wyposażona w regulowane nóżki.	
1.12	Stół ze stali nierdzewnej z szafkami 250/180/90 Wymagania szczegółowe dla stołu: a) Stół roboczy, nierdzewny z szafką i blokiem minimum 3 szuflad, b) Wymiary stołu: długość 250cm szerokość 180cm wysokość 90cm, c) Grubość blachy od 0,8mm do 1,2 mm, d) Regulacja wysokości nóżek, e) Błat stołu wygłuszony płytą wiórową.	
1.13	Krzesło obrotowe – 3 szt.	

Opis przedmiotu zamówienia

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1B do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PRAWA OPCJI - etap II

	<p>Wymagania szczegółowe dla krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Krzesło obrotowe, wyposażone w kółka,b) Możliwość regulacji wysokości siedziska oraz pochylenia oparcia,c) Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki,d) Krzesło pokryte plamoodpornym materiałem,e) Obicie krzesła w kolorze czarnym lub szarym.	
1.14	<p>Odbiornik FM</p> <p>Wymagania szczegółowe dla odbiornika FM:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Możliwość odbioru fal FM,b) Dźwięk stereo,c) Moc wyjściowa głośników co najmniej 5W,d) Łączność bezprzewodowa bluetooth.	<p>Nazwa producenta.....</p> <p>Model.....symbol.....</p>
1.15	<p>Wózek transportowy z kółkami ze stali nierdzewnej 110/65/95</p> <p>Wymagania szczegółowe dla wózka:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Wózek ze stali nierdzewnej z czterema kółkami (dwa skrętne), o wymiarach minimalnych szerokość 60 cm, głębokość: 90cm, wysokość: 60 cm,b) Max ładowność 150kg,c) Szerokość wózka musi mieścić się w drzwiach o szerokości 90cm,	
1.16	<p>Wózek transportowy na ubrania gazoszczelne</p> <p>Wymagania szczegółowe dla wózka:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Wielkogabarytowy kontener na kółkach o pojemności minimum 400 l	

Opis przedmiotu zamówienia

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1B do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PRAWA OPCJI - etap II

	<p>b) Maksymalna szerokość całkowita wózka 86cm, c) Kontener wykonany z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej.</p>	
1.17	<p>Zlew 3 komorowy z szafkami</p> <p>Wymagania szczegółowe dla zlewu:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Zlew trzykomorowy ze stali nierdzewnej o wymiarach minimum długość 150cm, szerokość 60cm, wysokość 85cm,b) Zlew wyposażony w zamykaną półkę ,c) Wymiar komory 40x40cm. <p>Wymagania szczegółowe dla baterii:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Bateria sztorcowa z możliwością montażu naściennego,b) Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem,c) Osłona prysznicowa z tworzywa sztucznego,d) Regulowany wspornik kolumnowy,e) Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia,f) Wężyki przyłączeniowe: $\varnothing 1/2''$,g) Wysięg wylewki: 280 mm.	
1.18	<p>Automatyczny dozownik detergentów</p> <p>Wymagania szczegółowe dla automatycznego dozownika detergentów:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Dozownik detergentów naścienny z automatycznym dozowaniem,b) Dozownik przystosowany do pracy z wodą o temperaturze od 5-70 °Cc) Ciśnienie robocze 1-9 bard) Urządzenie przystosowane do dozowania 4 detergentów ze zbiorników zewnętrznyche) Przepływ 14 l/minf) Minimalna pojemność pojemnika na środek 500ml.	
1.19	<p>Suszarka dla 2 szt. Ubrań gazoszczelnych</p> <p>Wymagania szczegółowe dla suszarki:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dmuchawa elektryczna ciepłego powietrza min 1300 Wat,	

Opis przedmiotu zamówienia

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1B do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PRAWA OPCJI - etap II

	<ul style="list-style-type: none">b) niski poziom hałasu dmuchawy,c) wykonana ze stali nierdzewnej,d) w opcji do zamontowania na ścianie ,e) możliwość dostosowania do różnych wymiarów kombinezonów,f) czas schnięcia ubrania nie dłuższy niż 4 godziny,	
1.20	<p>Panel do mycia automatów płucnych z myjką do masek</p> <p>Wymagania szczegółowe dla myjki do masek:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Wysokość załadunku min. 420 mmb) Wymiary kosza min. 500 x 500 mmc) Dodatkowe wkłady do kosza zapewniające możliwość montażu: automatów powietrznych, masek ochrony układu oddechowego, uprząży do aparatów oddechowych ze sprężonym powietrzem, nasadkę na butlę ze sprężonym powietrzem,d) Silnik pompy min 0,55 kWe) Pojemność zbiornika 11 litrówf) Przyłącze wody: woda zimna, zawór kulowy z gwintem zewnętrznym 3/4", 5 l/min,g) Przyłącze kanalizacyjne,h) Przyłącze elektryczne 400 V, 3NPE, 50 Hz, 5x4 mm², bezpiecznik min. 25A,i) Sprężone powietrze do aparatów oddechowych wg normy DIN 12021, średnie ciśnienie max 5 bar, szybkozłącze DN 7,2	
1.21	<p>blat roboczy 250/60/90</p> <p>Wymagania szczegółowe dla blatu:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Stół ze stali nierdzewnej z blatem roboczym o wymiarach co najmniej: wysokość 90cm, długość 250cm, szerokość 60cm,b) Minimalny udźwig: 150kg.	
1.22	<p>System myjki ciśnieniowej:</p> <p>Myjnia bezdotykowa jedno stanowiskowa z montażem w budynku JRG. Szczegółowe wymagania dla myjni:</p>	

Opis przedmiotu zamówienia

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1B do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PRAWA OPCJI - etap II

	<ul style="list-style-type: none">a) 4 programy mycia (mycie zasadnicze, splukiwanie, woskowanie, nabłyszczanie),b) Dwukolumnowy system zmiekczenia wody,c) System przygotowania wody osmotycznej wraz z zbiornikiem,d) Panele sterujące wykonane ze stali nierdzewnej,e) Stelaż technologii myjącej wykonany ze stali nierdzewnej,f) Myjka dostarczona z przewodami wysokociśnieniowymi, pistoletami, ramieniem obrotowym, pojemnikiem na pistolety,g) Myjnia dostosowana do mycia samochodów ciężarowychh) Możliwość zamontowana myjni w zaprojektowanym obiekcie z wykorzystaniem powstających tam instalacji,i) W ramach dostawy myjni montaż urządzeń i szkolenie z jego obsługi,	
1.23	<p>Szafa suszarnicza</p> <p>Wymagania szczegółowe dla szafy suszarniczej:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Szafa przeznaczona do suszenia węży pożarniczych i ubrań ochronnych,b) Moc grzewcza min 3 kW,c) Wymiary nie większe niż 2400x650x2000 mmd) Urządzenie wyposażone w panel sterującym podświetlane przyciski i cyfrowy wyświetlacz,e) Zasilanie szafy z sieci 230 V,f) Temperatura pracy co najmniej w granicach 10-60 °C,g) Możliwość regulacji temperatury i czasu suszenia,h) Urządzenie wyposażone w nasady do suszonych węży,i) Urządzenie wyposażone w regały do składowania suszonych węży,j) Urządzenie wyposażone w wieszaki na suszone ubrania umożliwiające ich suszenie od środka.	
1.24	<p>Uchwyt do mycia i suszenia dywaników</p> <p>Wymagania szczegółowe dla uchwyty:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej umożliwiający zawieszanie, mycie i suszenie co najmniej czterech dywaników jednocześnie	

Opis przedmiotu zamówienia

UWAGA. W odniesieniu do równoważności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy Zamawiający wskazuje, iż niniejsza tabela określa równoważne/dopuszczalne parametry i wymiary, zaś w sytuacji braku parametru opisane poniżej wymagania należy traktować jako minimalne parametry jakościowe – dopuszcza się zatem zastosowanie wyposażenia budynku i urządzeń o parametrach lepszych aniżeli poniżej wymienione.

ZAŁĄCZNIK Nr 1B do oferty - Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PRAWA OPCJI - etap II

1.25	Brodzik do dezynfekcji obuwia Wymagania szczegółowe dla brodzika: a) Brodzik o wymiarach minimum 90x90 i głębokości minimum 7cm, b) Brodzik wykonany ze stali nierdzewnej o grubości minimum 1mm, c) Brodzik z syfonem, d) Bateria prysznicowa ze słuchawką i wężem o długości minimum 1 m.	
------	---	--

WYKONAWCA

Należy wypełnić i załączyć do oferty