

PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY MSWiA
na obszarze woj. zachodniopomorskiego
71-210 Szczecin ul. Żołnierska 4

Koszalin, dnia 3.04.2018 r.

Znak sprawy: ZPM.5200.22.2018.JDz

SEKRETARIAT
KOMENDY MIEJSKIEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Koszalinie

dn. 10.04.18
wpłynęło/wysłane

Nr sprawy 2013

PROTOKÓŁ kontroli sanitarnej problemowej

przeprowadzonej w dniu 3 kwietnia 2018 r. r.
w godz. od 10.10 do 13.30
przez starszego asystenta

Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Jolantę Dziemiątko upoważnienie nr 142

/stanowisko oraz nazwisko i imię kontrolera przeprowadzającego kontrolę oraz numer upoważnienia/

Podstawa prawna kontroli: art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 /; art. 67 i 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/.

/podać kto jest właścicielem lub zarządcą całego obiektu – kompleksu/

1. Kontrolą objęto:

Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 2
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
75 – 058 Koszalin przy ul. Strażacka 8

/pełna nazwa i adres kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej tej jednostki/

2. Kontrolę przeprowadzono w obecności – bryg. Andrzej Kapustyński – z – ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

/podać stanowisko oraz imię i nazwisko osoby

w obecności, której prowadzona była kontrola ze wskazaniem funkcji w postępowaniu /świadek kontroli, osoba upoważniona/

3. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował^{1/}:

Wybrane zagadnienia z higieny pracy w zakresie zatrudnienia, oceny stanu sanitarno –
technicznego obiektu, zabezpieczenie funkcjonariuszy w środki ochrony indywidualnej.

^{1/} rodzaj kontrolowanej problematyki (np. higiena lub wybrane zagadnienie w ramach higieny)

4. W trakcie przeprowadzonej kontroli sanitarnej stwierdzono następujący stan faktyczny:

1. Zmiany od dnia ostatniej kontroli:
 - W budynku garażowym przebudowano stanowiska garażowe, które umożliwiły garażowanie kontenerów specjalistycznych;
 - W budynku garażowo – magazynowym wykonano remont pokrycia dachowego;
 - W budynku administracyjnym wyremontowano pomieszczenie kuchni przy Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego oraz doposażono to pomieszczenie w nowe meble kuchenne
2. Obiekt jest monitorowany, oświetlony. Wejście do obiektu zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi. Studzienki kanalizacyjne, otwory i wpusty należycie zabezpieczone. Ciągi komunikacyjne ruchu pieszego i transportu wewnętrznego na terenie obiektu mają nawierzchnię utwardzoną. Stan techniczny budynku bez zastrzeżeń, ściany zewnętrzne bez zacieków i zagrzybień.
3. W obiekcie zlokalizowane są pomieszczenia pracy i służby dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pełniących służbę w systemie zmianowym. Zaświadczenia i orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydane na podstawie badań lekarskich wykonanych przez lekarzy medycyny pracy na podstawie zawartej umowy. Badania aktualne, pracodawca przechowuje w aktach osobowych. Wszyscy posiadali aktualne badania profilaktyczne bez przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach w kontakcie ze wskazanymi czynnikami szkodliwymi. Druki skierowań zostały wypełnione prawidłowo tzn. pracodawca wskazał na jakie czynniki szkodliwe dla zdrowia narażeni są pracownicy.
4. Infrastruktura i stan sanitarno - techniczny pomieszczeń pracy/służby, magazynowych i higieniczno – sanitarnych oraz ocena stanowisk pracy:

Obiekt zlokalizowany jest w Koszalinie przy ul. Strażackiej 8, stanowią 3 budynki murowane: garażowo – biurowe, warsztatowy, garażowo – magazynowe. Budynek wyposażony jest w instalację grzewczą. Wszystkie pomieszczenia pracy stałej zlokalizowane są powyżej poziomu otaczającego terenu.

a) Stanowiska pracy – ogrzewane, oświetlone oświetleniem naturalnym i sztucznym. Pomieszczenia o charakterze biurowym: wyposażone w meble i urządzenia biurowe, zachowujące swoją funkcjonalność. Ściany w pomieszczeniach w dobrym stanie technicznym, pokryte powłokami malarskimi, bez widocznych zawilgoceń i ich skutków. Stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe - monitory ekranowe ustawione prawidłowo z możliwością regulacji; klawiatura stanowi osobny element wyposażenia z możliwością regulacji; siedzisko z regulacją i podłokietnikami. Pracownicy mają zapewnioną dostateczną przestrzeń do pracy; swobodny dostęp do stanowiska; prawidłowa odległość oczu od ekranu; Podłogi równe, wykonane z materiałów spełniających warunki do utrzymania w czystości; Okna z możliwością wietrzenia, z możliwością uchylnego i poziomego otwierania, bezpiecznie z położenia podłogi;

b) Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: pomieszczenie umywalni, pomieszczenia ustępów, umywalki z doprowadzoną bieżącą ciepłą i zimną wodą, zaopatrzone w pojemnik z mydłem w płynie oraz ręczniki jednorazowe, powierzchnie łatwo - zmywalne, wentylacja zapewniona. Pomieszczenie do prania i czyszczenia obuwia - pomieszczenie zlokalizowano w budynku, gdzie zapewniono wodę bieżącą zimną i ciepłą. Pomieszczenia szatni odzieży koszarowej dla trzech zmian – wyposażone w typowe szafki ubraniowe. Pomieszczenia szatni odzieży bojowej, gdzie zapewniono system wieszakowy;

c) Funkcjonariusze mają do dyspozycji świetlice, sypialnie oraz jadalnię z aneksem kuchennych dla funkcjonariuszy podziału bojowego - każdy funkcjonariusz ma możliwość podgrzania i spożycia posiłków własnych.

d) Pranie i suszenie odzieży bojowej (nomex) odbywa się w specjalnych pralnicach zlokalizowanych na terenie budynku warsztatowego. W pomieszczeniu tym wydzielono stanowisko do dezynfekcji i mycia odzieży i sprzętu do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy:

— w przypadku bezpośredniego kontaktu odzieży i sprzętu specjalistycznego strażaka z materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi i innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej zapewnia odkażanie tej odzieży i sprzętu zgodnie z procedurami.

— Wszelkie czynności dezynfekcyjne są realizowane bez użyciem środków ochrony indywidualnej, przy stanowisku nie ma fartucha oraz okularów ochronnych, które mają być przechowywane w wyraźnie oznakowanym miejscu (np. zamknięta szafa). „Procedura dezynfekcji sprzętu ratownictwa medycznego- plan dezynfekcji obejmuje co, kiedy, sposób, zalecane środki dezynfekcyjne, kto przeprowadza czynności”. Proces dezynfekcji realizowany zgodnie z procedurą, w warunkach nadzorowanych w formie zapisów w „Zeszyte dezynfekcji sprzętu ratownictwa medycznego”. W miarę możliwości dokonuje się dezynfekcji wstępnej na miejscu zdarzenia poprzez spryskanie środkiem dezynfekcyjnym, splukanie i wytarcie by zminimalizować możliwość narażenia na skażenie w trakcie przewożenia.

— Po zakończeniu procesu dezynfekcji / mycia / suszenia, sprzęt ratownictwa medycznego przechowywany jest w szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu zachowania czystości. (np. worek foliowy z zamknięciem strunowym),

— Stanowisko wydzielone do dezynfekcji:

- punkt dezynfekcji stanowi wydzielony obszar funkcjonalny w pomieszczeniu pralnia odzieży bojowej,
- powierzchnie ścian i podłogi wykończone są materiałem zapewniającym warunki mycia i dezynfekcji, powierzchnie nienasiąkliwe,
- zapewniony jest dostęp do bieżącej wody oraz jej odprowadzenia,
- zapewniona wymiana powietrza poprzez wentylację,
- w pomieszczeniu znajduje się stanowisko higienicznego mycia rąk, zainstalowana umywalka z zapewnionym dostępem bieżącej wody ciepłej i zimnej, dozowniki z mydłem w płynie i środkiem do dezynfekcji rak oraz podajnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki,
- zapewniono wannę do dezynfekcji sprzętu;
- używane środki dezynfekcyjne:
 - ✓ środek do dezynfekcji rak: AHD
 - ✓ środek do powierzchni: Desprej
 - ✓ Środki do mycia i dezynfekcji sprzętu: Desprej

Środki przechowywane w opakowaniach oryginalnych, oznakowane etykietą producenta pozwalającą na identyfikację produktu, jego przeznaczenia, znaki ostrzegawcze. Na stanowisku dostępne są karty charakterystyki stosowanych substancji. Funkcjonariusze zostali zapoznani – okazano karty zapoznania z dokumentem.

e) Ciągi komunikacyjne poziome i pionowe: Powierzchnie podłogowe korytarzy, przedsionków oraz schodów wykończone glazurą. Z korytarzy zapewniony dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;

5. Postępowanie w przypadku ekspozycji zawodowej:

- W przypadku ekspozycji strażaka na materiał potencjalnie zakaźny wdrożono odpowiednie postępowanie po ekspozycyjne, zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych.
 - W przypadku gdy strażak uległ skażeniu materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi lub doznał urazu w wyniku oddziaływania innych czynników szkodliwych dla zdrowia, podlega niezbędnemu badaniu lekarskiemu
 - Strażak kierowany jest do ośrodka specjalistycznego chorób zakaźnych: Szczecin Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ul. Broniewskiego 12 oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4.
 - Ekspozycja zawodowa podlega zgłoszeniu przełożonemu, ze szczególnym uwzględnieniem: daty i godziny ekspozycji oraz wywiadu medycznego dotyczącego osoby będącej potencjalnym źródłem zakażenia.
6. Odpady typu medycznego wytworzone podczas działań ratowniczych, zabierane są przez jednostki ratownictwa medycznego uczestniczące w działaniach.
 7. Teren wokół budynku ogrodzony, utwardzony, zachowany ład i porządek.
 8. W zakładzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

5. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, które stanowią naruszenie niżej wymienionych przepisów^{2/}:

Ad. pkt. 5.1. – Wszelkie czynności dezynfekcyjne są realizowane bez użyciem środków ochrony indywidualnej, przy stanowisku nie ma fartucha oraz okularów ochronnych, które mają być przechowywane w wyraźnie oznakowanym miejscu (np. zamknięta szafa). § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22kwietnia2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2005 r. Nr 81, poz.716, ze zm.);

^{2/} podać w punktach rodzaj uchybienia/nieprawidłowości ze wskazaniem artykułu/paragrafu, ustępu, litery, tiretu oraz pełnej nazwy aktu prawnego wraz z publikatorem.

6. Zarządzający (a)^{3/} : Komendant KMPSP w Koszalinie podał(a) następujące wyjaśnienia/uwagi, możliwości i termin usunięcia nieprawidłowości^{4/}:

Zostanie zrealizowane do dnia 30.04.018 r.

7. Stwierdzone nieprawidłowości należy usunąć w terminie:

Ad. pkt. 5.1 – do dnia 30.04.2018 r.

8. Próbkę - /nie/ pobrano^{5/}: protokół pobrania próbek - nie pobrano

9. Odpowiedzialnym za stan sanitarno-higieniczny jest: Komendant KMPSP w Koszalinie

10. Protokół został odczytany w obecności wszystkich osób biorących udział w czynnościach urzędowych

11. Podpisy:

1. Zarządzającego
2. osób upoważnionych
3. świadków kontroli^{6/}

KOMENDANT MIEJSKI



st. bryg. mgr. inż. Mirosław Pander.....

.....

.....

.....



- ^{3/} może być wpisana osoba upoważniona (upoważnienie winno zawierać jego zakres, być aktualne, wystawione przez osobę zarządzającą). Kserokopię upoważnienia należy dołączyć do dokumentacji
- ^{4/} w pkt. 6 można zawrzeć również zastrzeżenie co do treści protokołu,
- ^{5/} niepotrzebne skreślić,
- ^{6/} osoby wymienione w pkt. 2.

12. **Odmowa podpisu osób wymienionych w pkt. 11^{7/} z powodu** -
nie odmówiono podpisania protokołu.

13. **Wyjaśnienia kontrolera dotyczące przyczyn braku podpisu osoby**
określonej w pkt. 11 i 12.

Nie dotyczy

14. **Dane zawarte w niniejszym protokole stanowią informację publiczną**
i mogą podlegać udostępnieniu na zasadach określonych ustawą z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 poz.
1764 z późn. zm.).

Starszy Asystent
Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze woj. zachodniopomorskiego

.....
/pieczęć, stanowisko, imię i nazwisko kontrolera sporządzającego protokół/

Julanta DZIEMIANKO

Nr ZPM.5200.22.2018.JDz

Koszalin, dnia 3.04.2018 r.

POTWIERDZENIE ODBIORU

Protokół kontroli sanitarnej nr jw. przeprowadzonej w dniu 3.04.2018 r.
otrzymałem dnia 3.04.2018 r.

KOMENDANT MIEJSKI

st. bryg. mgr inż. Mirosław Pender

.....
/pieczętka i podpis odbierającego/

Pouczenie: Zarządzający w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia
do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego obiektu w czasie i miejscu
trwania kontroli

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono/nie zatwierdzono stan
faktyczny na egzemplarzu protokołu właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa
zachodniopomorskiego.

.....
(data i podpis inspektora)

Wzrost 170 cm, waga 65 kg, ciężar ciała 38 kg, ciśnienie krwi 120/80 mmHg, tętno 70/min, temperatura ciała 36,6°C, ciężar ciała 38 kg, ciśnienie krwi 120/80 mmHg, tętno 70/min, temperatura ciała 36,6°C.

12. Wyniki badań laboratoryjnych w kierunku choroby wrzodowej: nie wykazano zmian.

13. Wyniki badań laboratoryjnych w kierunku choroby wrzodowej: nie wykazano zmian.

14. Wyniki badań laboratoryjnych w kierunku choroby wrzodowej: nie wykazano zmian.

Staszyski
Państwowy Instytut Zoologiczny
ul. Pawłowska 58, 02-107 Warszawa

Wzrost 170 cm, waga 65 kg, ciężar ciała 38 kg, ciśnienie krwi 120/80 mmHg, tętno 70/min, temperatura ciała 36,6°C.

Wzrost 170 cm, waga 65 kg, ciężar ciała 38 kg, ciśnienie krwi 120/80 mmHg, tętno 70/min, temperatura ciała 36,6°C.

Koszalin, dnia 3.04.2018 r.

POTWIERDZENIE ODBIORU

Protokół kontrolny wykonany w dniu 3.04.2018 r. w kierunku choroby wrzodowej: nie wykazano zmian.

KOMBIKANT MIEJSKI
ul. ...

Pracownik Zespołu w kierunku choroby wrzodowej: nie wykazano zmian.

Pracownik Zespołu w kierunku choroby wrzodowej: nie wykazano zmian.

Wzrost 170 cm, waga 65 kg, ciężar ciała 38 kg, ciśnienie krwi 120/80 mmHg, tętno 70/min, temperatura ciała 36,6°C.

PAŃSTOWY INSPEKTOR SANITARNY MSWiA
na obszarze województwa zachodniopomorskiego
71 – 210 Szczecin ul. Żołnierska 4

Koszalin, dnia 9 października 2018 r.

Znak sprawy: ZPM.5200.22.2018.JDz

SEKRETARIAT
KOMENDY MIEJSKIEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Koszalinie
dn. 09.10.2018
wplynęło/wysłane
Nr sprawy 6088

PROTOKÓŁ kontroli sprawdzającej

przeprowadzonej w dniu 9 października 2018 r.
godz. od 09.35 – 10.05

przez Jolantę Dziemiątko - starszy asystent Państwowego Inspektora Sanitarnego
MSWiA na obszarze województwa zachodniopomorskiego (nr upoważnienia 142)

/stanowisko oraz nazwisko i imię kontrolera przeprowadzającego kontrolę oraz numer upoważnienia/

Podstawa prawna kontroli: art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 /; art. 67 i 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/.

Dotyczy:

Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
75 – 738 Koszalin przy ul. Strażacka 8

/podać kto jest właścicielem lub zarządcą całego obiektu – kompleksu/

1. Kontrolę przeprowadzono w obecności – st. bryg. Mirosław Pender - Komendant
Miejski Państwowej Straży Pożarnej Koszalin

/podać stanowisko oraz imię i nazwisko osoby

w obecności, której prowadzona była kontrola ze wskazaniem funkcji w postępowaniu /świadek kontroli, osoba upoważniona/

2. W trakcie kontroli sprawdzono wykonanie zaleceń z protokołu kontroli
sanitarnej znak: ZPM.5200.22.2018.JDz z dnia 3 kwietnia 2018 r.


w zakresie: higieny pracy
i ustalono:

Ad. pkt. 5.1. - Wszelkie czynności dezynfekcyjne są realizowane bez użycia środków ochrony indywidualnej, przy stanowisku nie ma fartucha oraz okularów ochronnych, które mają być przechowywane w wyraźnie oznakowanym miejscu (np. zamknięta szafa) - zostało wykonane

3. Osoba odpowiedzialna podała następujące wyjaśnienia:

Na bieżąco składał wyjaśnienia

4. Podpisy:

1. Zarządzającego - ✓ 
2. osób upoważnionych -
3. świadków kontroli^{1/} -



5. Odmowa podpisu osób wymienionych w pkt. 4 z powodu – nie odmówiono podpisania protokołu.
6. Wyjaśnienia kontrolera dotyczące przyczyn braku podpisu osoby określonej w pkt. 4.
Nie dotyczy

¹ osoby wymienione w pkt 1.

7. Dane zawarte w niniejszym protokole stanowią informację publiczną i mogą podlegać udostępnieniu na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1764 z późn. zm.).

Starszy Asystent
Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze woj. zachodniopomorskiego

Jolanta DZIEMIANKO

/pieczęć, stanowisko, imię i nazwisko kontrolera sporządzającego protokół/

Znak sprawy: ZPM.5200.22.2018.JDz

Koszalin, dnia 9 października 2018 r.

POTWIERDZENIE ODBIORU

Protokół kontroli sanitarnej nr j.w przeprowadzonej w dniu 9 października 2018 r. otrzymałem dnia 9 października 2018 r.

KOMENDANT MIEJSKI

st. bryg. mgr inż. Mirosław Pender

/pieczęćka i podpis odbierającego/

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono/nie zatwierdzono stan faktyczny na egzemplarzu protokołu właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

.....
(data i podpis inspektora)