



Ministerstwo  
Zdrowia



Warszawa, 8 listopada 2024 r.

## Harmonogram prac Komisji Ekonomicznej 12-13 listopada 2024 r.

Lp.	Rodzaj wniosku	Wnioskodawca	Metryka Produktu	Numer i nazwa załącznika/wskazania
1.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Ebozan, Torasemidum, tabl., 20 mg, 30 szt.	Niewydolność mięśnia sercowego
2.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Ebozan, Torasemidum, tabl., 10 mg, 30 szt.	Niewydolność mięśnia sercowego
3.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Ebozan, Torasemidum, tabl., 5 mg, 30 szt.	Niewydolność mięśnia sercowego
4.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Pomalidomide Zentiva, Pomalidomidum, kaps. twarde, 1 mg, 21 szt, kod GTIN: 08594739305540	B.54. LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0)
5.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Pomalidomide Zentiva, Pomalidomidum, kaps. twarde, 2 mg, 21 szt., kod GTIN: 08594739305533	B.54. LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0)

6.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Pomalidomide Zentiva, Pomalidomidum, kaps. twarde, 3 mg, 21 szt., kod GTIN: 08594739305557	B.54. LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0)
7.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Pomalidomide Zentiva, Pomalidomidum, kaps. twarde, 4 mg, 21 szt., kod GTIN: 08594739305564	B.54. LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0)
8.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Dabigatran Eteksylan Stada, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 150 mg, 60 szt., kod GTIN: 05909991508791	Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia
9.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Dabigatran Eteksylan Stada, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 150 mg, 60 szt., kod GTIN: 05909991508791	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową
10.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Dabigatran Eteksylan Stada, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 110 mg, 60 szt., kod GTIN: 05909991508760	Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia
11.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Dabigatran Eteksylan Stada, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 110 mg, 60 szt., kod GTIN: 05909991508760	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową
12.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Telexer, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 110 mg, 60 szt., kod GTIN: 05907594033269	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przesianków niezwiązanym z wadą zastawkową
13.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Telexer, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 110 mg, 30 szt., kod GTIN: 05907594033252	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przesianków niezwiązanym z wadą zastawkową
14.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Telexer, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 150 mg, 60 szt., kod GTIN: 05907594033290	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przesianków niezwiązanym z wadą zastawkową

15.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Telexer, Dabigatranum etexilatium, kaps. twarde, 150 mg, 180 szt., kod GTIN: 05907594033306	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przesionków niezwiązanym z wadą zastawkową
16.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Telexer, Dabigatranum etexilatium, kaps. twarde, 150 mg, 30 szt., kod GTIN: 05907594033283	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przesionków niezwiązanym z wadą zastawkową
17.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Daxanlo, Dabigatranum etexilatium, kaps. twarde, 150 mg, 60 szt., kod GTIN: 03838989761851	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przesionków niezwiązanym z wadą zastawkową
18.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Daxanlo, Dabigatranum etexilatium, kaps. twarde, 110 mg, 60 szt., kod GTIN: 03838989761844	Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przesionków niezwiązanym z wadą zastawkową
19.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatium, Kapsułki twarde, 150 mg, 30 kaps., kod GTIN: 07622436109350	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przesionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca (klasa $\geq$ II wg NYHA).
20.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatium, Kapsułki twarde, 150 mg, 180 kaps., kod GTIN: 07622436109299	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przesionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca (klasa $\geq$ II wg NYHA).
21.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatium, Kapsułki twarde, 150 mg, 60 kaps., kod GTIN: 07622436109343	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przesionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek $\geq 75$ lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca (klasa $\geq$ II wg NYHA).

22.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.	Trodely, Sacituzumabum govitecanum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 200 mg, 50 ml, kod GTIN:05391507146816	B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50)
23.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Novartis Poland Sp. z o.o.	Ilaris, Canakinumabum, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 1 fiol., kod GTIN: 07613421054038	B.33. LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNAJĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIENIECZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (ICD-10: M05, M06, M08)
24.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Roche Polska Sp. z o.o.	Tecentriq, Atezolizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 1875 mg, 1 fiol.a 15 ml, kod GTIN: 07613326061872	B.6. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA (ICD-10: C34) ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ (ICD-10: C45)
25.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Takeda Pharma Sp. z o.o.	Takhzyro, Lanadelumabum, Roztwór do wstrzykiwań, 300 mg, 1 amp.-strzyk., kod GTIN: 00642621076103	B.122. LECZENIE ZAPOBIEGAWCZE CHORYCH Z NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI DZIEDZICZNEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO O CIĘŻKIM PRZEBIEGU (ICD-10: D 84.1)
26.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	AstraZeneca AB	Enhertu, trastuzumab deruxtecan, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg, 1 fiol., kod GTIN: 04260161043629	B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50)
27.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Alexion Europe SAS	Ultomiris, Ravulizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1100 mg, 1 fiol. 11 ml, kod GTIN: 05391527740162	B.157. LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII (G.70.0)
28.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Alexion Europe SAS	Ultomiris, Ravulizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg, 1 fiol. 3 ml, kod GTIN: 05391527740179	B.157. LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII (G.70.0)
29.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	BeiGene Poland sp. z o.o.	Brukinsa, Zanubrutinibum, kaps. twarde, 80 mg, 120 szt., kod GTIN: 08720598340112	B.12.FM. LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE (ICD-10: C82, C83, C85)
30.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	SUN-FARM Sp. z o.o.	Novo-Helisen Depot, Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

			TU/ml lub 5000 PNU/ml, 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3) ml, GTIN 05909990001118	
31.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	MED TRUST Handelsges.m.b.H.	Wellion Symphar, Paski do oznaczania glukozy we krwi, test paskowy, 50 szt., kod GTIN: 9010727000116	Cukrzyca typu I, Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej
32.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	MED TRUST Handelsges.m.b.H.	Wellion Symphar, Paski do oznaczania glukozy we krwi, test paskowy, 50 szt., kod GTIN: 9010727000116	Cukrzyca
33.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt5)	MED TRUST Handelsges.m.b.H.	Wellion Symphar, Paski do oznaczania glukozy we krwi, test paskowy, 50 szt., kod GTIN: 9120015788258	Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej; Cukrzyca typu I
34.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt5)	MED TRUST Handelsges.m.b.H.	Wellion Symphar, Paski do oznaczania glukozy we krwi, test paskowy, 50 szt., kod GTIN: 9120015788258	Cukrzyca
35.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt5)	Janssen - Cilag Polska Sp. z o.o.	Ponvory, ponesimodum, tabl. powł., 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 mg, 14 szt. (2 x 2 mg + 2 x 3 mg + 2 x 4 mg + 1 x 5 mg + 1 x 6 mg + 1 x 7 mg + 1 x 8 mg + 1 x 9 mg + 3 x 10 mg), kod GTIN: 04150172422851	B.29. LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIEROZSIANE (ICD-10:G35)
36.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt5)	Merck Sp. z o.o.	Glucophage 850 mg, Metformini hydrochloridum, tabl. powł., 850 mg, 60 szt., kod GTIN: 05909990789306	Cukrzyca
37.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności (art. 24 ust. 1 pkt 1b)	Servier Polska Sp. z o.o.	Tibsovo, Ivosidenibum, tabl. powł., 250 mg, 60 szt., kod GTIN: 03664898120737	B.114. LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ (ICD-10: C92.0)