

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO W 2023 ROKU



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W MIĘDZYRZECZU



Szanowni Państwo,

mam przyjemność przekazać wszystkim zainteresowanym „Ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu międzyrzeczkiego w 2023 roku”, który jest ważnym źródłem wiedzy na temat działań inspekcji sanitarnej w Międzyrzeczu w minionym roku.

Podstawą naszej pracy, podobnie jak w latach ubiegłych był nadzór nad bezpieczeństwem epidemiologicznym, bezpieczeństwem żywności, wody pitnej i kąpielisk, środkami zastępczymi, kosmetykami, higieną środowiska, pracy, czy nauczania i wychowania.

W dobie szybkiego rozwoju technologii cyfrowych najważniejsza w zdrowiu publicznym jest umiejętność dotarcia do społeczeństwa z właściwą informacją. Nowoczesne technologie cyfrowe pozwalają na szybki obieg informacji, przyspieszają nasze działania, jednocześnie stanowią zagrożenia. Internet jest miejscem, gdzie znajduje się zarówno sprawdzona wiedza, jak i informacje niezweryfikowana. W roku 2023 poprzez media cyfrowe codziennie przekazywaliśmy sprawdzone, rzetelne informacje dotyczące dbania o zdrowie, profilaktyki i higieny, a także codziennej pracy inspekcji sanitarnej. Jednocześnie staraliśmy się być blisko naszej społeczności lokalnej, poprzez prowadzone akcje edukacyjne i promocyjne zarówno wśród dorosłych jak i najmłodszych mieszkańców naszego powiatu.

Wyrażam nadzieję, że przedstawione opracowanie stanu sanitarno – higienicznego będzie podstawą do podejmowania działań, które pozwolą na dalszą poprawę zdrowia publicznego w naszym powiecie oraz ważnym źródłem wiedzy na temat działań inspekcji sanitarnej w minionym roku.

Poniższe opracowanie, jak również wiele innych interesujących informacji na temat działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Międzyrzeczu znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz/.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszych stron w mediach społecznościowych:



www.facebook.com/profile.php?id=100066220224531



twitter.com/PMiedzyrzecz

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Międzyrzeczu
Magdalena Szczurek

Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu międzyrzeczkiego zawiera dane na dzień 31 grudnia 2023 roku.

SPIS TREŚCI

Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.....	4
1. Nadzorowane obiekty.....	4
2. Działalność kontrolno-represyjna.....	6
3. Stan sanitarny nadzorowanych obiektów.....	7
4. Podsumowanie.....	15
Nadzór epidemiologiczny.....	17
1. Sytuacja epidemiologiczna zakażeń i chorób zakaźnych w 2023 roku.....	17
2. Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych.....	22
3. Podmioty lecznicze.....	24
4. Podsumowanie.....	28
Warunki zdrowotne środowiska bytowania mieszkańców oraz stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej.....	30
1. Nadzorowane obiekty.....	30
2. Działalność kontrolno-represyjna.....	31
3. Ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.....	33
4. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.....	39
5. Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektów użyteczności publicznej.....	40
6. Interwencje.....	47
7. Podsumowanie.....	48
Higiena procesów nauczania, wychowania oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.....	49
1. Nadzorowane obiekty.....	49
2. Działalność kontrolno-represyjna.....	50
3. Stan techniczno-sanitarny nadzorowanych placówek.....	51
4. Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz opieka stomatologiczna.....	53
5. Zaplecze sanitarne placówek dla dzieci i młodzieży oraz warunki do utrzymania higieny osobistej.....	53
6. Higiena procesów nauczania.....	54
7. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.....	58
8. Warunki sanitarne zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży.....	59
9. Działanie edukacyjne podejmowane w zakresie higieny dzieci i młodzieży.....	60
10. Podsumowanie.....	62
Nadzór nad warunkami w środowisku pracy oraz działalność kontrolna w obszarze chemikaliów.....	63
1. Nadzorowane obiekty.....	63
2. Działalność kontrolno-represyjna.....	64
3. Nadzór nad substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutogennym.....	65
4. Nadzór nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy.....	66
5. Nadzór sanitarny w obszarze chemikaliów.....	67
6. Choroby zawodowe.....	69
7. Podsumowanie.....	71
Zapobiegawczy nadzór sanitarny.....	72
1. Działalność kontrolna.....	72
2. Zajęte stanowiska w zakresie sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.....	73
3. Podsumowanie.....	76
Promocja zdrowia i oświata zdrowotna.....	77
1. Programy edukacyjne.....	78
2. Akcje i kampanie promujące zdrowie.....	81
3. Pozostałe działania.....	86
4. Podsumowanie.....	87



Zakres bieżącego nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Sekcję Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku obejmuje kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących:

- ✓ warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego (tj.: nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, pobór próbek żywności do badań laboratoryjnych, wycofywanie z obrotu produktów ujętych w Systemie RASFF, nadzór nad suplementami diety i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego w punktach sprzedaży detalicznej oraz oferowanych do sprzedaży przez Internet, udział w działaniach akcyjnych),
- ✓ warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonych do kontaktu z żywnością (w tym pobór próbek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością).

1. Nadzorowane obiekty

W 2023 roku Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku nadzorowała 599 obiektów, w tym:


- ✓ 577 zakładów żywieniowo-żywnościowych,
- ✓ 21 miejsc obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością,
- ✓ 1 zakład produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

**STAN SANITARNY ZAKŁADÓW ŻYWNOSCI, ŻYWIENIA,
MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO KONTAKTU Z ŻYWNOSCIĄ**

W stosunku do roku 2022 liczba obiektów zmalała o 13 zakładów (2022r. - 612 obiektów).

Tabela 1. Porównanie liczbowe głównych grup obiektów będących pod nadzorem PSSE Międzyrzecz w latach 2021-2023

L.p.	Główne grupy obiektów	Liczba obiektów		
		2021	2022	2023
1	Obiekty ogółem wg ewidencji	601	612	599
2	Wytwornie lodów	2	2	2
3	Zakłady garmazeryjne	0	0	0
4	Piekarnie	8	6	6
5	Ciastkarnie	2	3	2
6	Sklepy i kioski spożywcze	166	160	153
7	Magazyny hurtowe	7	6	4
8	Zakłady żywienia zbiorowego (restauracje)	36	39	35
9	Punkty Małej Gastronomii (smażalnie, fast-food, pijalnie piwa)	67	68	66
10	Stołówki szkolne	15	15	15
11	Stołówki w przedszkolach	16	14	14



2. Działalność kontrolno-represyjna

W roku 2023 przeprowadzono 502 kontrole sanitarne w 345 obiektach, w tym 215 kontroli poza planem (były to m.in. kontrole: interwencyjne oraz w związku z powiadomieniami RASFF - 82, sprawdzające - 37, odbiorowe - 24).

Spśród 27 interwencji zgłaszanych przez klientów 8 uznano za zasadne: dotyczące obecności przeterminowanych środków spożywczych, obecności szkodników, niezachowania higienicznych warunków sprzedaży, niezachowania należytego stanu sanitarnego, niewłaściwej jakości produktów spożywczych oraz braku orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Oceniono na podstawie arkusza oceny zakładu 286 obiektów – kontrole kompleksowe.

408 zakładów znajdujących się pod nadzorem posiada wdrożone zasady GHP/GMP, a w 348 zakładach wdrożono systemem HACCP.

W III kwartale 2023r. przeprowadzono 14 kontroli tematycznych w zakresie warunków przechowywania oraz znakowania wody butelkowanej pod kątem zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródłanych i wód stołowych (Dz.U. Nr 85, poz. 466).

Tabela 2. Stopień realizacji kontroli zaplanowanych na rok 2023

Ryzyko	Liczba obiektów zaplanowanych do kontroli	Liczba skontrolowanych obiektów	% wykonania planu
Wysokie	31	24	77
Średnie	229	210	92
Niskie	65	53	81
Razem	325	287	88

Wydano 110 decyzji administracyjnych, w tym: 24 decyzje zatwierdzenia zakładu, 24 decyzje nakazujące poprawę stanu sanitarnego, 46 decyzji wykreślenia z rejestru, 1 decyzję w zakresie zmiany terminu wykonania obowiązków decyzji, 4 decyzje uchylecia, 7 decyzji wygaszających oraz 4 decyzje umorzenia. Wydano 59 zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów będących pod nadzorem PPIS.

Wydano 100 decyzji opłatowych na łączną kwotę 7920 zł oraz 4 postanowienia o nałożeniu grzywny.


Skierowano 3 wnioski o ukaranie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.: 1 za produkcję i wprowadzanie do obrotu żywności w zakresie niezgodnym

z decyzją zatwierdzenia zakładu oraz 2 za rozpoczęcie prowadzenia działalności bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegającej urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W 2023 r. nałożono 49 mandatów karnych na kwotę 10.900,00 zł (w 2022 r. nałożono 30 mandatów karnych na kwotę 6.600,00 zł).

Średnia wartość mandatu wyniosła 222,45 zł.

Ogółem pobrano 161 próbek do badań laboratoryjnych, z których 3 były kwestionowane.



3. Stan sanitarny nadzorowanych obiektów

3.1. Zakłady produkcji żywności.

W ogólnej liczbie obiektów 599 - 131 stanowią producenci żywności. W grupie tej 101 to gospodarstwa rolne, w tym:

- ✓ 65 producentów pierwotnych,
- ✓ 18 producentów pierwotnych prowadzących jednocześnie działalność jako dostawcy bezpośredni,
- ✓ 12 producentów pierwotnych prowadzących dostawy bezpośrednie i rolniczy handel detaliczny (produkcja pierwotna, dostawy bezpośrednie, rolniczy handel detaliczny),
- ✓ 6 producentów pierwotnych prowadzących jednocześnie rolniczy handel detaliczny.



Przeprowadzono łącznie 18 kontroli sanitarnych w 17 zakładach. Pobrano 14 próbek do badań laboratoryjnych (ziarna zbóż, maliny, papryka, ogórki, pomidory, borówki amerykańskie, truskawki). Próbkę niekwestionowane.

Ponadto, w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli, w grupie zakładów produkcji żywności znajdowały się:

- ✓ 2 wytwórnie lodów,
- ✓ 4 automaty do lodów,
- ✓ 6 piekarni,
- ✓ 2 ciastkarnie,
- ✓ 2 przetwórnice owocowo- warzywne i grzybowe,
- ✓ 1 zakład przemysłu zbożowo- młynarskiego (młyn),
- ✓ 1 wytwórnia suplementów diety,
- ✓ 8 producentów żywności w warunkach domowych,
- ✓ 4 inne wytwórnie żywności (prażalnia słonecznika, zakład konfekcjonowania produktów sypkich, suszarnia, wytwórnia półproduktów garmażeryjnych).

Przeprowadzono łącznie 32 kontrole sanitarnych w 21 obiektach. W większości przypadków nieprawidłowości nie stwierdzono. Wydano decyzję nakazującą zaprzestania produkcji (w grupie

piekarni), w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii *Salmonella Enteritidis* w próbkach pobranych do badania wyprodukowanych w piekarni- cukierni.

W związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegającej urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w jednym przypadku skierowano wniosek o ukaranie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Na przedsiębiorcę nałożono karę pieniężną (w wysokości 1000 zł).



3.2. Zakłady obrotu żywnością


Najliczniejszą grupę wśród miejsc obrotu żywnością stanowią sklepy spożywcze - 149, w tym 29 to supermarkety.

Ponadto do grupy tej zaliczamy:

- ✓ kioski spożywcze (4),
- ✓ magazyny hurtowe (4),
- ✓ inne obiekty, w których prowadzona jest sprzedaż środków spożywczych (55),
- ✓ apteki i punkty apteczne (19),
- ✓ obiekty ruchome i tymczasowe (5),
- ✓ środki transportu (14).

W roku 2023 przeprowadzono ogółem 194 kontrole w 109 sklepach (w tym 74 kontroli w 29 supermarketach), 4 w kioskach spożywczych, 39 w aptekach i punktach aptecznych, 4 w magazynach hurtowych, 29 w innych obiektach obrotu żywnością, 2 kontrole środków transportu.

Wydano 33 decyzje administracyjne, 6 decyzji zatwierdzenia zakładu. Nałożono 29 mandatów karnych na łączną kwotę 6400 zł.



Najczęściej występujące uchybienia:

- ✓ brak prowadzonej na bieżąco dokumentacji kontroli wewnętrznej,
- ✓ sprzedaż przeterminowanych środków spożywczych,
- ✓ zły stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia,
- ✓ zły stan higieniczno- sanitarny zakładów.

W roku 2023 w aptekach i punktach aptecznych przeprowadzono 35 kontroli interwencyjnych, w związku z wycofaniem z obrotu suplementów diety: z powodu niespełnienia wymogów prawnych (brak powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), z powodu zawartości w składzie mononukleotydu nikotynamidowego (NMW) oraz z powodu stwierdzenia napromieniania.

3.3. Zakłady żywienia zbiorowego otwartego

W roku 2023 pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu znajdowało się 135 zakładów żywienia zbiorowego otwartego, w tym:

- ✓ 35 restauracji,
- ✓ 66 zakładów malej gastronomii,
- ✓ 20 obiekty ruchome i tymczasowe,
- ✓ 14 gospodarstw agroturystycznych.



Przeprowadzono 95 kontroli sanitarnych w 77 obiektach. Wydano 14 decyzji zatwierdzenia zakładów. Wydano 30 decyzji administracyjnych, nałożono 16 mandatów karnych na sumę 3800 zł. Skierowano 2 wnioski do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wymierzenie kary pieniężnej, w związku z produkcją i wprowadzaniem do obrotu żywności w zakresie niezgodnym z decyzją zatwierdzenia zakładu oraz w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakładach żywienia zbiorowego otwartego to:

- ✓ brak prowadzonej na bieżąco dokumentacji kontroli wewnętrznej,
- ✓ zły stan sanitarny zakładu,
- ✓ zły stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia,
- ✓ brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- ✓ brak stosowania przez personel odzieży ochronnej.

3.4. Zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego

W roku 2023 funkcjonowało 58 zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego, w tym:

- ✓ 2 stołówki w domach wczasowych,
- ✓ 3 bloki żywienia w szpitalach,
- ✓ 1 kuchnia niemowlęca,
- ✓ 6 bloków żywienia w domach opieki społecznej,
- ✓ 3 stołówki w żłobkach i domach małego dziecka,
- ✓ 15 stołówek szkolnych,
- ✓ 1 stołówka w domu dziecka,
- ✓ 1 stołówka w zakładach specjalnych i wychowawczych,
- ✓ 2 stołówki w bursach i internatach,
- ✓ 1 stołówka na koloniach i obozach,
- ✓ 14 stołówek przedszkolnych,
- ✓ 9 innych zakładów żywienia.



Przeprowadzono 61 kontroli sanitarnych w 53 obiektach, w tym 2 kontrole interwencyjne.

W roku 2023 w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego nie nakładano mandatów karnych. Wydano 7 decyzji administracyjnych: 5 nakazujących poprawę stanu techniczno - sanitarnego, 1 decyzję zatwierdzenia zakładu oraz 1 decyzję wykreślenia z rejestru.

Pobrano 2 próbki posiłku całodziennego: w domu pomocy społecznej oraz szpitalu. Przeprowadzone badania wykazały, że posiłki cechują się prawidłowym procentowym rozkładem energii, spełniają

zalecenia racjonalnego żywienia, dieta jest zbilansowana pod względem kalorycznym i odżywczym. Jednakże w obu przypadkach stwierdzono podwyższony poziom soli w serwowanych posiłkach ($11 \pm 1\text{g}/11 \pm 2\text{g}$).

W roku 2023 przeprowadzono 7 kontroli sanitarnych we wszystkich (6) nadzorowanych domach opieki społecznej: 6 kontroli kompleksowych, 1 kontrola sprawdzająca. Wszystkie zakłady uzyskały ryzyko średnie według arkusza oceny stanu sanitarnego, posiadają wdrożone systemy GHP/GMP i HACCP. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących stanu sanitarno-higienicznego. Wykazano nieprawidłowości dotyczące jakości żywienia (np. brak odpowiedniej podaży mleka i przetworów mlecznych, zbyt mały udział w diecie świeżych owoców i warzyw oraz ryb, niezapewnienie w głównym posiłku źródła pełnowartościowego białka). O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano LPWIS w Gorzowie Wlkp., Starostę Powiatowego, Lubuski Urząd Wojewódzki, a kierujących placówkami zobowiązano do niezwłocznego wprowadzenia zmian, mających na celu wyeliminowanie błędów żywieniowych.

W roku 2023 skontrolowano 15 bloków żywienia w szkołach, 11 w przedszkolach oraz 1 w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty - podczas kontroli tych obiektów zwracano szczególną uwagę na żywienie dzieci i młodzieży zgodnie z w/w rozporządzeniem (nieprawidłowości nie stwierdzono).

Przeprowadzono 3 kontrole klasyfikacyjne w ramach urzędowej kontroli żywności w blokach żywienia w szpitalach. Przeprowadzone kontrole wykazały uchybienia techniczno-sanitarne oraz nieprawidłowości dotyczące jakości żywienia (np. brak odpowiedniej podaży mleka i przetworów mlecznych, zbyt mały udział w diecie świeżych owoców i warzyw oraz ryb, przygotowywanie posiłków z niskiej jakości surowców, niezapewnienie w głównym posiłku źródła pełnowartościowego białka).

W związku z uchybieniami technicznymi wydano decyzje administracyjne. O stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących jakości żywienia poinformowano LPWIS w Gorzowie Wlkp., Starostę Powiatowego, Lubuski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia, Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ.

3.5. Zakłady usług cateringowych

W roku 2023 pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu funkcjonowały 3 zakłady usług cateringowych.

Przeprowadzono 3 kontrole klasyfikacyjne (planowe). Dwie kontrole wykazały uchybienia dotyczące stanu technicznego pomieszczeń i wyposażenia, w związku z czym wydano decyzje administracyjne, nakazujące usunięcie uchybień.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW ŻYWNOSCI, ŻYWIENIA, MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO KONTAKTU Z ŻYWNOSCIĄ



3.6. Wytwórnice materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz miejsca obrotu przedmiotami użytku.



Przeprowadzono 17 kontroli klasyfikacyjnych, 2 kontrole sanitarne podczas poboru próbek do badań laboratoryjnych oraz 1 kontrolę interwencyjną, w związku z powiadomieniem w systemie RASFF oraz koniecznością wycofania z obrotu wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (przybory kuchenne - 3 szt.; przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pierwszorzędowych amin aromatycznych).

3.7. Pobór próbek do badań laboratoryjnych

W roku 2023 pobrano łącznie 161 próbek żywności oraz wyrobów do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych.

Kierunki badań w roku 2023 to: mikrobiologia, substancje dodatkowe, metale, pestycydy, mikotoksyny, skażenia promieniotwórcze (Cez-137), azotany, akryloamid, WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), migracja formaldehydu, migracja kadmu i ołowiu, zawartość witamin, składników mineralnych i innych substancji, zawartość glutenu, alergeny, wartość energetyczna i odżywcza posiłków, znakowanie.

Badania wykonywane były przez akredytowane laboratoria badawcze w Gorzowie Wlkp., Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie.

Kwestionowano 3 próbki – ekler, w którym stwierdzono obecność bakterii *Salmonella Enteritidis*.

4. Podsumowanie

1. W 2023 roku z zaplanowanych 325 kontroli wykonano 287, co stanowi 88,31% planu.
2. Poza planowymi kontrolami wynikającymi z planów pracy Sekcji, przeprowadzono kontrole interwencyjne oraz tematyczne/akcyjne dotyczące:
 - ✓ wycofywania z obrotu środków spożywczych w ramach działań w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz w wyniku zgłoszonych interwencji,
 - ✓ warunków przechowywania oraz znakowania wody butelkowanej pod kątem zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. Nr 85, poz. 466).
3. Stan sanitarny obiektów utrzymuje się praktycznie na jednakowym poziomie we wszystkich grupach. Zapewne duże znaczenie ma tu wdrożenie zasad dobrej praktyki higienicznej, produkcyjnej i systemu HACCP. 408 zakładów posiadaj wdrożone zasady GHP/GMP, a w 348 zakładach wdrożono systemem HACCP. Przeprowadzane rekontrole wykazywały na ogół poprawę stanu sanitarnego i technicznego obiektów.
4. W ramach sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego wzmożono nadzór nad: obrotem grzybami, pochodzeniem wieprzowiny i mięsa z dzików, sprzedażą lub użyciem materiałów/wyrobów do kontaktu z żywnością z tworzyw sztucznych zawierających w swym składzie niedozwolone biosubstancje (mielony lub sproszkowany bambus, kukurydzę, inne substancje roślinne), sposobem przechowywania pieczywa bezglutenowego bez opakowań oraz napojów zimnych oferowanych do sprzedaży.
5. Wspólnie z przedstawicielami Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Promocji Zdrowia, przy udziale Państwowej Straży Pożarnej i Policji przeprowadzono kontrole wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

6. W ramach współpracy z Inspekcją Weterynaryjną w roku 2023 wzmożono nadzór nad produktami pochodzenia zwierzęcego tj. źródłem pochodzenia mięsa wieprzowego i dziczyzny oraz gospodarką odpadami gastronomicznymi (w związku z zagrożeniem ASF).
7. W ramach współpracy w Lubuskim Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Zielonej Górze PPIS w Międzyrzeczu co kwartał przysyłał informacje o podmiotach z terenu powiatu międzyrzeckiego, które realizują rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego.
8. W ramach współpracy z Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp., raz w roku przekazujemy drogą elektroniczną aktualny rejestr podmiotów wprowadzających do obrotu środki spożywcze oraz prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej).
9. W ramach współpracy z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcją Ochrony Środowiska zaplanowano kontrole 4 gospodarstw rolnych uprawiających owoce miękkie. Przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.
10. W roku 2023 nie przeprowadzono wspólnych kontroli z Państwową Inspekcją Farmaceutyczną.
11. W roku 2023 pracownicy sekcji nie przeprowadzali kontroli granicznych.



Jednym z najważniejszych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu monitoruje sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu międzyrzeckiego poprzez nadzór i koordynowanie dochodzeń epidemiologicznych, kontrolę wykonawstwa obowiązkowych szczepień ochronnych oraz nadzór nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Nadzór epidemiologiczny nałożone obowiązki wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

1. Sytuacja epidemiologiczna zakażeń i chorób zakaźnych w 2023 roku

1.1. SARS-CoV-2/COVID 19

W 2023 roku wraz z ogłoszeniem końca stanu pandemii COVID-19 nastąpił wyraźny spadek zarejestrowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2/Covid-19 do 394 (co stanowiło ogólną zapadalność na poziomie 715,0 na 100 tys. ludności). W porównywanym roku 2022, zarejestrowano 3946 przypadki zakażeń SARS-CoV-2 (zapadalność wynosiła 7112,9 na 100 tys. ludności). W 2023 roku zarejestrowano 2 zgony i 61 hospitalizacji z powodu COVID – 19.

1.2. Grypa

W 2023 roku odstąpiono od rejestracji przypadków grypopodobnych. W sprawozdaniach do Głównego Inspektoratu Sanitarnego wykazuje się wyłącznie przypadki grypy potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi. W 2023 roku badaniami laboratoryjnymi (testy molekularne) potwierdzono

3 przypadki zachorowań, w tym 3 hospitalizacje, 1 przypadek dotyczył dziecka do lat 14. Natomiast u 185 przypadków grypę potwierdzono badaniami szybkiego testu antygenowego, hospitalizowano 43 przypadki zachorowań. W 2023 roku dominował wirus grypy typu A wyizolowany w 107 przypadkach.

Dwie placówki POZ z powiatu międzyrzeckiego (NZOZ KOLMED w Międzyrzeczu oraz Medi- Plus Sp. z o. o.) uczestniczą w zintegrowanym systemie nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą – SENTINEL. W ramach programu pobierane są od pacjentów z objawami grypy wymazy z nosa i gardła, co pozwala na monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania wirusów grypy, co jest elementem programów międzynarodowych WHO i ECDC. W ramach programu SENTINEL w roku 2023 pobrano 15 wymazów, z czego tylko w 1 przypadku potwierdzono wirusa grypy (wirus typu B).

1.3. Gruźlica

Gruźlica podlega obowiązkowi zgłaszania i rejestracji. PSSE w Międzyrzeczu prowadzi powiatowy rejestr zachorowań na gruźlicę. W roku 2023 zarejestrowano 7 przypadków zachorowania (wz 13,0/100000), nastąpił znaczny wzrost zachorowań w stosunku do roku 2022, gdy zarejestrowano 1 przypadek (wz1,7/100000).

Zgłoszenia zachorowań na gruźlicę i dodatnich wyników badań laboratoryjnych na podstawie których powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne rejestrują zachorowania przekazywane są do Zakładu Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą Płuc w Warszawie, gdzie zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego prowadzony jest krajowy rejestr zachorowań na gruźlicę.

1.4. Choroby zakaźne objęte programem szczepień ochronnych

W roku 2023 w powiecie międzyrzeckim nie zarejestrowano żadnego przypadku: odry, różyczki, krztuśca, tężca oraz poliomyelitis, podobnie jak w porównywanym roku 2022. Zarejestrowano natomiast 1 przypadek świnki (zapadalność 1,8 na 100 tys. ludności), których w roku 2022 nie odnotowano.

1.5. Wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, C


- ✓ W roku 2023 nie zarejestrowano żadnego zachorowania na WZW typu A, podobnie jak w roku 2022.
- ✓ Na przewlekłe WZW typu B i BNO w roku 2023 zachorowała 1 osoba (zapadalność na 100 tys. ludności wyniosła 1,8) i stanowi to spadek w stosunku do roku 2022, kiedy odnotowano 2 przypadki zachorowania(zap. 3,4 na 100 tys.).

- ✓ W powiecie międzyrzeckim w 2023 roku zarejestrowano 1 przypadek zachorowania na WZW typu C (zapadalność 1,8 na 100 tys. ludności), w porównywanym roku 2022 nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania.

1.6. Zakażenia i choroby przenoszone drogą pokarmową

Choroby szerzące się drogą pokarmową takie jak: dur brzuszny, dury rzekome, zatrucie pokarmowe jadem kiełbasianym i gronkowcowe oraz zbiorowe zatrucia pokarmowe w roku 2023 nie wystąpiły.

- ✓ SALMONELLOZA – 6 przypadków, w tym 4 osoby hospitalizowano. We wszystkich przypadkach było to zatrucie pokarmowe. Zapadalność wynosiła 11,0/100 tys. ludności i była wyższa w porównaniu z rokiem 2022 – 5,4 na 100 tys. ludności.
- ✓ ZAKAŻENIA CLOSTRIDIODES DIFFICILE – zarejestrowano 6 przypadków (zapadalność 11,0/100 tys. ludności). Stwierdzono 3 – krotny spadek w stosunku do 2022 roku. Wszystkie przypadki hospitalizowano.
- ✓ WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE NIEOKREŚLONE – zarejestrowano 82 przypadki, co stanowi zapadalność na poziomie 149,0 na 100 tys. ludności i był to spadek zachorowań w stosunku do roku 2022 (129 przyp., zap. 232,52 na 100 tys.). Hospitalizowano 24 przypadki, 15 przypadków dotyczyło dzieci poniżej 2 roku życia.




- ✓ WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE – OKREŚLONE, W TYM:

Rotawirusy – w roku 2023 zarejestrowano 1 przypadek (zapadalność 1,8/100 tys. ludności), stanowi to spadek w stosunku do 2022 roku.

Norowirusy – w roku 2023 zarejestrowano 5 przypadków (zapadalność 9,0/100 tys. ludności) i jest o 1 przypadek wyższa w stosunku do 2022 roku

Adenowirusy – w roku 2023 nie zarejestrowano żadnego zachorowania, w porównywanym 2022 roku zarejestrowano 3 przypadki (zapadalność 7,2 /100 tys. ludności).

- ✓ BIEGUNKA I ZAKAŻENIA ŻOŁĄDKOWO – JELITOWE O PRAWDOPODOBNIIE ZAKAŻNYM POCHODZENIU – zarejestrowano 278 przypadków ogółem (zapadalność 504,2/100 tys. ludności), co oznacza spadek o 112 przypadków w stosunku do 2022 roku. Hospitalizacji wymagały 22 przypadki. Wśród wszystkich zarejestrowanych w 2023 roku przypadków – 37 dotyczyło dzieci do lat 2.



1.7. Neuroinfekcje

W 2023 roku w powiecie międzyrzeckim zarejestrowano 8 przypadków (zapadalność 14,5/100 tys. ludności), w porównaniu do 2022 roku (4 przypadki) stanowi to dwu krotny wzrost liczby zachorowań. Wszystkie przypadki hospitalizowano.

1.8. Choroby odzwierzęce


- ✓ Borelioza – w 2023 roku zarejestrowano 32 przypadki zachorowań na boreliozę (zapadalność 58,0/100 tys. ludności), w tym 1 przypadek wymagał hospitalizacji. Zapadalność była wyższa w porównaniu do 2022 roku (zapadalność 37,8/100 tys. ludności).
- ✓ Szczepienia p/wścieklicznie – poekspozycyjnie zaszczepiono 11 osób, zapadalność wynosiła 20,0/100 tys. i była o 3 przypadki wyższa niż w 2022 roku (zapadalność 14,4/100 tys.).

1.9. Zakażenia i choroby przenoszone drogą płciową

- ✓ W roku 2023 w powiecie międzyrzeckim nie zarejestrowano żadnego przypadku zachorowania na rzeżączkę.
- ✓ Kiła – zarejestrowano 5 przypadków (zapadalność 9,0/ 100 tys. ludności), w porównywanym 2022 roku nie zarejestrowano żadnego przypadku.
- ✓ Choroby płciowe wywołane przez Chłamydie – zarejestrowano 1 przypadek zakażenia (zapadalność 1,8 na 100 tys. mieszkańców), w roku 2022 nie zarejestrowano żadnego przypadku.
- ✓ Zakażenia HIV - zarejestrowano 2 nowe przypadki (zap. 5,4 na 100 tys. ludności) o 1 przypadek mniej niż w analogicznym okresie roku 2022.


1.10. Płonica

W 2023 roku zarejestrowano **126 przypadków** (zapadalność 228,5/100 tys.) co stanowi 2 – krotny wzrost zachorowań w stosunku do 2022 roku (61 przypadków)



1.11. Ospa wietrzna

W 2023 roku zarejestrowano **324 przypadków** ospy wietrznej (zapadalność 558,0/100 tys.), co stanowi **spadek zachorowań** w porównaniu do 2022 roku (555 przypadków, zap. 1000.4/100 tys.)



2. Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych



Obowiązek wykonywania szczepień ochronnych w Polsce wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Główny Inspektor Sanitarny co roku opracowuje Program Szczepień Ochronnych, biorąc pod uwagę potrzeby epidemiologiczne, możliwości ekonomiczne i technologiczne wprowadzenia kolejnych preparatów szczepionkowych. Program składa się z kalendarza szczepień obowiązkowych dzieci i młodzieży oraz osób narażonych w szczególny sposób na zakażenia, a także

kalendارza szczepień zalecanych, niefinansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia.

2.1. W roku 2023 realizacja Programu Szczepień Ochronnych prowadzona była w 15 podmiotach leczniczych w punktach szczepień spełniających wymogi gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w którym wykonano kontrole. Podczas kontroli sprawdzano stan sanitarno-techniczny punktów szczepień, realizacją PSO, zachowanie łańcucha chłodniczego w obiekcie i podczas transportu preparatów szczepionkowych, prawidłowe dokumentowanie wykonanych szczepień, prowadzenie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych.

2.2. W roku 2023 do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu zgłoszono 1 niepożądany odczyn poszczepienny - łagodny NOP po szczepieniu BCG .

2.3. W ramach prowadzonego nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych w roku 2023 stwierdzono, że liczba rodziców/opiekunów prawnych uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych oraz liczba dzieci, u których nie zrealizowano szczepień ochronnych zgodnie z PSO, podobnie jak w latach ubiegłych ma tendencję wzrostową (86 odmów w 2023, 80 odmów w 2022, 74 odmowy w 2021, 67 odmów w roku 2020). Nie bez znaczenia na powyższą sytuację miała działalność ruchów antyszczepionkowych, obawa przed NOP oraz wzrost zainteresowania medycyną alternatywną.

2.4. W roku 2023 w powiecie międzyrzeckim urodziło się 308 noworodków, a opieką objętych było 10484 dzieci i młodzieży do 19 roku życia.

Tabela 1. Wykonawstwo szczepień na terenie powiatu międzyrzeckiego w roku 2023 w porównaniu z rokiem 2022.

Rodzaj szczepienia	2022			2023		
	Ilość osób podlegających szczepieniom ochronnym	Ilość osób zaszczepionych	% zaszczepienia w rocznikach	Ilość osób podlegających szczepieniom ochronnym	Ilość osób zaszczepionych	% zaszczepienia w rocznikach
BCG	361	355	98,3	308	293	95.1
WZW typ B	361	357	98,8	308	304	98.7
Błonica, tężec	455	452	99,3	380	378	99.4
Krzusiec	455	452	99,3	380	378	99.4
Polio	455	452	99,3	380	378	99.4
Haemophilus typu b	455	453	99,5	380	375	98.6
Odra Świnka Różyczka	455	335	73,6	380	248	65.2

2.5. W roku 2023 w powiecie międzyrzeczkim urodziło się 308 noworodków, a opieką objętych było 10.484 dzieci i młodzieży do 19 roku życia.

3. Podmioty lecznicze

3.1. Działalność kontrolno-represyjna

Sekcja Epidemiologii objęła kontrolami: oddziały szpitalne wraz z infrastrukturą diagnostyczną i leczeniem specjalistycznym, domy pomocy społecznej, gabinety stomatologiczne, prywatne gabinety lekarskie, pracownie diagnostyczne w lecznictwie otwartym, poradnie POZ.

Tabela 2. Działalność kontrolno-represyjna w zakresie nadzoru epidemiologicznego

Rok	Ilość przeprowadzonych kontroli	Ilość przeprowadzonych wywiadów epidemiologicznych	Wydane decyzje		Nałożone mandaty	Kwota nałożonych mandatów
			Merytoryczne	Płatnicze		
2022	148	5311	16	5	0	0
2023	126	1578	23	4	1	200

3.2. Sytuacja epidemiologiczna w nadzorowanych podmiotach działalności leczniczej – stan sanitarny, ogniska epidemiczne, zakażenia, kolonizacje, czynniki alarmowe.

3.2.1. Nadzorowane podmioty lecznicze

Pod nadzorem PPIS w Międzyrzeczu znajdowało się 121 obiektów, w tym: 65 obiektów wysokiego ryzyka, 4 obiekty średniego ryzyka oraz 52 obiekty niskiego ryzyka. Do obiektów wysokiego ryzyka zalicza się szpitale oraz poradnie, przychodnie i gabinety lekarskie, w których wykonywane są zabiegi inwazyjne, do obiektów średniego i niskiego ryzyka zalicza się DPS-y oraz pozostałe poradnie, przychodnie i gabinety lekarskie, w których świadczone są usługi medyczne bez naruszania ciągłości tkanek.

3.2.2. Stan sanitarny podmiotów leczniczych

Szpitalne:

- ✓ Szpital Międzyrzecki spółka z o.o. w Międzyrzeczu nie dostosował wszystkich pomieszczeń udzielania świadczeń medycznych do obowiązujących wymagań; zarówno w roku 2022, jak i w 2023 Zarządzający Szpitalem zwracali się kilkakrotnie do PPIS w Międzyrzeczu o prolongowanie terminów wyznaczonych w wydanych decyzjach (8 prolongat w zakresie realizacji decyzji) argumentując prośby głównie brakiem środków finansowych i personalnych; decyzje dotyczyły Bloku Operacyjnego z Punktem Sterylizacji, Laboratorium diagnostycznego, oddziałów – SOR, Rehabilitacji, Internistyczno-Kardiologicznego, AiIT, Ginekologiczno-

położniczego, Ortopedycznego; ponadto w 2023r. w wyniku kontroli Szpitala wystawiono 6 nowych decyzji administracyjnych dotyczących – poradni Okulistycznej, Laryngologicznej, Endokrynologicznej, Neurologicznej, a także oddziałów – Internistyczno-Kardiologicznego oraz Ortopedycznego;


- ✓ Szpital NZOZ w Skwierzynie – w 2022r. wydano jedną decyzję administracyjną dotyczącą ZOL nr 2, którą zrealizowano w terminie, natomiast w roku 2023 wystawiono 3 decyzje administracyjne dotyczące ZOL nr 1, ZOL nr 2 oraz Izby Przyjęć;
- ✓ SP Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu/Obrzycach – w roku 2023 wystawiono 4 decyzje administracyjne dotyczące oddziałów nr 2, nr 5, nr 10 i nr 20, z których jedna została wykonana (oddział nr 2).

Ambulatoryjne Poradnie, Przychodnie, Indywidualne Specjalistyczne Praktyki Lekarskie - stan sanitarny nie budził zastrzeżeń.

3.2.3. Ogniska epidemiczne

W roku 2023 zarejestrowano 16 ognisk epidemicznych wywołanych następującymi patogenami alarmowymi:

- ✓ Szpital Międzyrzecki sp. z o.o. - 7 ognisk, w tym wywołanych SARS-COV-2 – 5 ognisk, wywołanych Klebsiella pneumoniae NDM - 1 ognisko oraz wywołane Pseudomonas aeruginosa IPM-O, MEM-O - 1 ognisko,
- ✓ SP Szpital dla NiPCh (Międzyrzecz/Obrzyce) – 9 ognisk, w tym 7 ognisk wywołanych SARS-CoV-2, 1 wywołane grypą typu B oraz 1 wywołane świerzbowcem,
- ✓ NZOZ Szpital w Skwierzynie – brak.



3.2.4. Analiza raportów rocznych o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitali w zakresie nadzoru nad czynnikami alarmowymi.

Tabela 3. Czynniki alarmowe wyizolowane od hospitalizowanych pacjentów.

Czynniki alarmowe	Szpital w Międzyrzeczu		Szpital w Obrzycach		Szpital w Skwierzynie	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<i>Clostridioides difficile</i>	2	22	0	0	0	2
<i>Staphylococcus aureus</i> MRSA	10	16	0	0	1	0
<i>Acinetobacter</i> spp.	9	25	1	0	2	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	9	6	1	0	1	0
<i>Klebsiella pneumoniae</i> CPE	17	16	5	2	5	4
Rotavirus	4	46	0	0	0	0
Norowirus	5	6	0	0	0	0
<i>Escherichia coli</i> ESBL	19	18	2	1	7	8
<i>Clostridium perfringens</i>	4	3	0	1	0	1

3.2.5. Zakażenia, kolonizacje patogenami chorobotwórczymi wielolekoopornymi

Niekorzystnym zjawiskiem epidemiologicznym w zakresie zakażeń szpitalnych obserwowanym w całym kraju jest szerzenie się zakażeń wywołanych przez pałeczkę Gram (-) *Klebsiella pneumoniae* wytwarzające karbapenemazy CPE, a także inne betalaktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (MBL, KPC, OXY-48, ESBL) wykazujące oporność na wszystkie dostępne antybiotyki. W związku z powyższym od kilku lat prowadzony jest nadzór epidemiologiczny dotyczący występowania pałeczek *Enterobacteriaceae* wytwarzających karbapenemazy wśród hospitalizowanych pacjentów w nadzorowanych szpitalach.

W podległych PSSE w Międzyrzeczu szpitalach prowadzono działania mające na celu minimalizowanie rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych wielolekoopornymi patogenami chorobotwórczymi, które polegają m.in. na: przeprowadzaniu badań przesiewowych u pacjentów przy przyjęciu do szpitala celem uzyskania oceny jego sytuacji epidemiologicznej, przestrzeganiu zasad izolacji, kohortacji wobec pacjentów zakażonych lub skolonizowanych, wykonywaniu dezynfekcji pomieszczeń medycznych i sprzętu medycznego preparatami o szerokim spektrum działania, wykonywaniu wewnętrznych kontroli z zakresu przestrzegania procedur epidemiologicznych przez personel medyczny, edukacji

pacjentów przebywających w szpitalach i po wypisie z niego oraz ich rodzin na temat zasad właściwego postępowania w celu zapobiegania zakażeniom krzyżowym.

3.3. Działania edukacyjne podejmowane w zakresie epidemiologii

Celem prewencji zakażeń krzyżowych w roku 2023 pracownicy Sekcji Epidemiologii zorganizowali szkolenia z tematyki: aktualne normy europejskie dotyczące preparatów dezynfekcyjnych, algorytm kontroli wewnętrznych w epidemiologii ze zwróceniem uwagi na obszary, które należy monitorować w placówkach medycznych, prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w formie warsztatów praktycznych z użyciem specjalistycznej lampy UV, aktualnych zagrożeń epidemicznych oraz z profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych.

PSSE w Międzyrzeczu pełniło również nadzór nad kilkoma regionalnymi konferencjami epidemiologicznymi dla personelu medycznego.



4. Podsumowanie

1. W roku 2023 sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie międzyrzeskim była korzystna i względnie stabilna pomijając naturalny okresowy wzrost liczby zachorowań. Duże spadki w roku 2023 odnotowano w zakresie COVID-19 w całym kraju i w związku z tym od 1 lipca 2023 roku zniesiono na terenie Polski stan zagrożenia epidemicznego.
2. Zaobserwowano znaczący wzrost zachorowań na neuroinfekcje, zachorowania dotyczyły głównie osób starszych i małych dzieci.
3. W IV kwartale 2023 roku nastąpił wzrost zachorowań grypopodobnych/grypowych, co wpisuje się w tendencję ogólnopolską.
4. Zapadalność na gruźlicę w roku 2023 wyraźnie wzrosła w stosunku do poprzednich lat, zachorowania dotyczyły głównie uchodźców z Ukrainy. Najczęstszą postacią jest gruźlica płuc.
5. W roku 2023 nastąpiła tendencja spadkowa chorób o etiologii wirusowej zakażeń pokarmowych i biegunek i zapaleń żołądkowo-jelitowych BNO u dorosłych, jak również u dzieci do lat 2.
6. Pozostałe analizowane w powyższym opracowaniu choroby zakaźne pozostają na podobnym od lat, stałym poziomie.
7. Prowadzona była działalność edukacyjna dotycząca profilaktyki chorób zakaźnych. Na stronie internetowej PSSE oraz w mediach społecznościowych umieszczano aktualne informacje dla społeczności powiatu międzyrzeskiego, prowadzono szkolenia z profilaktyki chorób zakaźnych dla uczniów w placówkach nauczania oraz dla personelu medycznego.
8. W zakresie stanu sanitarno-technicznego podmiotów leczniczych:
 - a) Szpital Międzyrzecki spółka z o.o. w Międzyrzeczu nie dostosował wszystkich pomieszczeń udzielania świadczeń medycznych do obowiązujących wymagań; zarówno w roku 2022r., jak i w 2023 Zarządzający Szpitalem zwracali się kilkakrotnie do PPIS w Międzyrzeczu o prolongowanie terminów wyznaczonych w wydanych decyzjach (8 prolongat w zakresie realizacji decyzji) argumentując prośby głównie brakiem środków finansowych i personalnych; decyzje dotyczyły Bloku Operacyjnego z Punktem Sterylizacji, Laboratorium diagnostycznego, oddziałów – SOR, Rehabilitacji, Internistyczno-Kardiologicznego, AiIT, Ginekologiczno-położniczego, Ortopedycznego; ponadto w 2023r. w wyniku kontroli Szpitala wystawiono 6 nowych decyzji administracyjnych dotyczących – poradni Okulistycznej, Laryngologicznej, Endokrynologicznej, Neurologicznej, a także oddziałów – Internistyczno-Kardiologicznego oraz Ortopedycznego;
 - b) Szpital NZOZ w Skwierzynie – w 2022r. wydano jedną decyzję administracyjną dotyczącą ZOL nr 2, którą zrealizowano w terminie, natomiast w roku 2023 wystawiono 3 decyzje administracyjne dotyczące ZOL nr 1, ZOL nr 2 oraz Izby Przyjęć;
 - c) SP Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu/Obrzycach – w roku 2023 wystawiono 4 decyzje administracyjne dotyczące oddziałów nr 2, nr 5, nr 10 i nr 20, z których jedna została wykonana (oddział nr 2);
 - d) Ambulatoryjne Poradnie, Przychodnie i Indywidualne Specjalistyczne Praktyki Lekarskie - stan sanitarny nie budził zastrzeżeń;
9. Prowadzony był nadzór epidemiologiczny dotyczący występowania pałeczek Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy wśród hospitalizowanych pacjentów w nadzorowanych szpitalach.

10. W nadzorowanych szpitalach zarejestrowano 16 ognisk epidemicznych, w tym: 7 ognisk w Szpitalu Międzyrzeckim, 9 ognisk w SP Szpitalu dla NiPCh (Obrzyce) oraz 0 ognisk w NZOZ Szpitalu w Skwierzynie.
11. Celem profilaktyki zakażeń krzyżowych w roku 2023 pracownicy Sekcji Epidemiologii zorganizowali szkolenia z tematyki: aktualne normy europejskie dotyczące preparatów dezynfekcyjnych, algorytm kontroli wewnętrznych w epidemiologii ze zwróceniem uwagi na obszary, które należy monitorować w placówkach medycznych, prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w formie warsztatów praktycznych z użyciem specjalistycznej lampy UV, aktualnych zagrożeń epidemicznych oraz z profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych.
12. Wszystkie placówki medyczne wykonujące obowiązkowe szczepienia ochronne zaopatrzone są w sprzęt do monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych przechowujących szczepionki oraz dodatkowe źródło zasilania na wypadek przerwania dostawy prądu. Niepokój budzi wzrost liczby osób uchylających się od obowiązku szczepień.




Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy nadzór nad warunkami higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody w kąpieliskach, a także nad warunkami utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zadania te realizowane są poprzez kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla poszczególnych obiektów.

1. Nadzorowane obiekty

W 2023 roku pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu w zakresie Higieny Komunalnej znajdowały się 54 wodociągi, 3 kąpieliska, pływalnia oraz 218 obiektów użyteczności publicznej.


Obiekty pod nadzorem PPIS w Międzyrzeczu




- Wodociągi
- Kąpieliska, miejsca okazjnie wykorzystywane do kąpeli, pływalnia
- Zakłady kosmetyczne, kosmetyczno-fryzjerskie, tatuażu
- Zakłady fryzjerskie i odnowy biologicznej
- Szpitala
- DPS i inne jednostki pomocy społecznej
- Obiekty hotelarskie i inne świadczące usługi hotelarskie
- Ustępy ogólnodostępne i publiczne
- Cmentarze i domy pogrzebowe
- Zakład karny
- Tereny rekreacyjne
- Przystanki PKS i PKP
- Obiekty kultury
- Boiska sportowe i hale
- Targowiska
- Miejsca obsługi podróżnych

2. Działalność kontrolno-represyjna

W obiektach znajdujących się pod nadzorem sekcji Higieny Komunalnej przeprowadzono 317 kontroli. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 8 decyzji merytorycznych nakazujących wykonanie obowiązków dotyczących stanu sanitarno-technicznego w obiektach. Ponadto wydano 110 decyzji dotyczących przeprowadzenia ekshumacji zwłok/szczątków ludzkich, 2 decyzje w sprawie wywozu zwłok poza granice państwa oraz 9 postanowień dotyczących sprowadzenia zwłok z zagranicy. Wydane zostały 2 opinie w sprawie warunków sanitarnych imprez masowych oraz przeprowadzono 2 kontrole zorganizowanych imprez masowych. Wystawione zostały 2 mandaty karne dotyczące niewłaściwego stanu sanitarnego obiektu noclegowego oraz niewłaściwej jakości wody ciepłej z sieci wewnętrznej szpitala. W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody w wodociągach, kąpieliskach i na pływalni wydano 298 ocen jakości wody, pobrano 256 próbek wody z wodociągów, kąpielisk oraz pływalni. Wydano 14 decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia i 4 decyzje o braku przydatności wody do spożycia.



3. Ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia



3.1. Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi



W 2023 r. na terenie powiatu międzyrzeczkiego pod nadzorem PPIS w Międzyrzeczu znajdowały się 54 urządzenia do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia, w tym 44 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia oraz 10 innych podmiotów zaopatrujących w wodę: w tym 6 indywidualnych ujęć wody w ośrodkach wypoczynkowych działających głównie w sezonie letnim (OW Ada Lubikowo, OW Archimedes Głębokie, OW Głębokie 4, OW Borowa Zatoka w Borowym Młynie, Ośrodek Dydaktyczno-Socjalny AWF w Chycinie, OW Enea w Bledzewie), 1 indywidualne ujęcie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu zaopatrującego w wodę szpital oraz mieszkańców ul. Poznańskiej i Leśnej (w tym szkołę podstawową), 1 indywidualne ujęcie Dom Pomocy Społecznej w Jasieńcu, indywidualne ujęcie zaopatrujące MOP Popowo Zachód i MOP Popowo Wschód oraz indywidualne ujęcie Terminal Ekspedycyjny PGNiG Wierzbn 60.

Wodociągi publiczne: uzdatnianie wody odbywa się w 41 wodociągach, których stan sanitarny jest oceniany jako dostateczny lub dobry, trzy wodociągi: Kęszycza - Nietoperek, Sokola Dąbrowa i Kryl dostarczają wodę podawaną bezpośrednio ze studni głębinowych (bez uzdatniania), jedynie w hydroforni w Kęszycy zamontowana jest lampa UV do dezynfekcji wody. W listopadzie 2023 r. wyłączono z eksploatacji studnie w Nowym Gorzycku ze względu na występujące wysokie stężenia azotanów, natomiast miejscowość podłączona została do wodociągu w Pszczewie.

Modernizacje prowadzone w 2023 r. na stacjach uzdatniania wody oraz sieciach wodociągowych:

- ✓ w 2023 r. zamontowano lampy UV do ciągłej dezynfekcji wody na stacjach uzdatniania w Kęszycy Leśnej i Strychach. W Strychach wybudowano także nową studnię,
- ✓ nowe odcinki sieci wodociągowej powstały w miejscowościach Skwierzyna, Borowy Młyn,
- ✓ w listopadzie 2023r. podłączono miejscowość Nowe Gorzycko do wodociągu w Pszczewie, wyłączono z użytkowania ujęcie wody w Nowym Gorzycku,
- ✓ w 2024 r. planowana jest budowa nowej stacji uzdatniania wody w Murzynowie oraz nowy odcinek sieci wodociągowej,
- ✓ w przygotowaniu jest modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa nowej sieci wodociągowej na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu,
- ✓ w 2024 r. planowane jest podłączenie miejscowości Panowice do wodociągu Łagowiec oraz wyłączenie z użytkowania ujęcia wody w Panowicach,
- ✓ w 2024 r. planowane jest podłączenie miejscowości Kryl do wodociągu w Nowej Wsi lub w Grochowie (gm. Sulęcín) oraz wyłączenie z użytkowania ujęcia wody w Krylu,
- ✓ w celu utrzymania należytego stanu sanitarno-technicznego urządzeń, na bieżąco, w miarę potrzeb prowadzone były konserwacje ujęć wody, zbiorników do magazynowania i uzdatniania wody we wszystkich wodociągach i ujęciach.

3.2. Jakość dostarczanej wody do spożycia

- ✓ **wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę o produkcji 1001 – 10 000 m³/d:** wodociąg Międzyrzecz - niewielkie i krótkotrwałe przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów na końcówce sieci oraz niewielkie przekroczenia zalecanej wartości mętności; wodociąg Skwierzyna – niewielkie i krótkotrwałe przekroczenie bakterii grupy coli na końcówce sieci;
- ✓ **wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę o produkcji 101 – 1000 m³/d:** przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodociągu w Bledzewie, przekroczenie bakterii grupy coli w wodociągu w Kęszycy Leśnej, przekroczenie manganu w wodociągu w Kęszycy Leśnej i Trzcielu, przekroczenie mętności w wodociągach w Przytocznej i Kęszycy Leśnej; nieakceptowalny smak w wodociągu w Łagowcu;
- ✓ **wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę o produkcji ≤ 100m³/d:** przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w wodociągach Kęszycza, Wysoka, Chociszewo, Nowe Gorzycko, Rokitno, Krasne Dłusko, Goruńsko, Zemsko, Sokola Dąbrowa, Kryl, Templewko, Policko; przekroczenia bakterii grupy coli w wodociągach Chociszewo, Kryl, Templewko; przekroczenia manganu w wodociągach Nowa Wieś, Wysoka, Rojewo, Skwierzyna ul. Pola Międzyrzeckie; przekroczenia żelaza w wodociągach Murzynowo, Rojewo, Kryl, Dębowiec; przekroczenia mętności w wodociągach Rojewo, Bobowicko, Wysoka, Głębokie, Murzynowo, Chociszewo, Policko, Rokitno, Chełmsko, Twierdzielewo, Stary Dworek, Kryl, Dębowiec; przekroczenie azotanów w wodociągach Nowe Gorzycko, Kryl i Panowice; przekroczenie azotynów w wodociągu w Goruńsku; przekroczenie enterokoków kałowych w wodociągu Kryl; nieakceptowalny smak w wodociągu w Kryl; nieakceptowalny zapach w wodociągach Kryl i Panowice;
- ✓ **indywidualne ujęcia wody:** przekroczenia mętności (DPS Jasieniec), przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów (DPS Jasieniec, OW Enea Bledzew), przekroczenia bakterii grupy coli (OW Archimedes Głębokie, OW Borowa Zatoka w Borowym Młynie), nieakceptowalny zapach (OW Archimedes Głębokie, OW Głębokie 4), nieakceptowalny smak (OW Głębokie 4).

Braki przydatności wody do spożycia stwierdzone w 2023 r.:

- ✓ wodociąg Kryl, brak przydatności ze względu na przekroczenie parametru enterokoki kałowe (czas trwania 8 dni – czerwiec/lipiec 2023 r.), prawdopodobna przyczyna to mała wydajność studni głębinowej, podjęte działania naprawcze: dezynfekcja studni podchlorynem sodu; trwają rozmowy nad podłączeniem miejscowości Kryl do wodociągu Nowa Wieś lub Grochowo (gm. Sulęcín);
- ✓ wodociąg Chociszewo, brak przydatności ze względu na przekroczenie parametru bakterie grupy coli (czas trwania 6 dni – lipiec 2023 r.), prawdopodobna przyczyna to unieruchomienie studni oraz opróżnienie zbiornika wody uzdatnionej na skutek przerwy w dostawie prądu oraz brak dezynfekcji po awarii, podjęte działania naprawcze: dezynfekcja podchlorynem sodu studni i zbiornika wody uzdatnionej oraz płukanie sieci wodociągowej;
- ✓ wodociąg Kryl, brak przydatności ze względu na przekroczenie parametru bakterie grupy coli (czas trwania 16 dni – sierpień 2023 r.), prawdopodobna przyczyna to mała wydajność studni głębinowej, podjęte działania dezynfekcja podchlorynem sodu;

WARUNKI ZDROWOTNE ŚRODOWISKA BYTOWANIA MIESZKAŃCÓW ORAZ STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

- ✓ wodociąg Templewko, brak przydatności ze względu na przekroczenie parametru bakterie grupy coli (czas trwania 9 dni – sierpień 2023r.), prawdopodobna przyczyna to przerwa w dostawie prądu, podjęte działania naprawcze: dezynfekcja studni podchlorynem sodu;

W 2023 r. wydano 14 decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia:

- ✓ wodociąg Sokola Dąbrowa ze względu na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów,
- ✓ indywidualne ujęcie wody DPS Jasieniec ze względu na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów – 4 decyzje,
- ✓ wodociąg Goruńsko ze względu na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów,
- ✓ wodociąg Templewko ze względu na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów oraz bakterii grupy coli,
- ✓ wodociąg Nowa Wieś ze względu na przekroczenie manganu,
- ✓ wodociąg Kryl ze względu na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów,
- ✓ wodociąg Wysoka ze względu na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów,
- ✓ wodociąg Dębowiec ze względu na przekroczenie żelaza i mętności,
- ✓ wodociąg Krasne Dłusko ze względu na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów,
- ✓ wodociąg Bledzew ze względu na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów,
- ✓ wodociąg Zemsko ze względu na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów.

Ponadto wydano 7 decyzji przedłużających wykonanie obowiązków na wniosek zobowiązanego.



3.3. Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w miejscowościach o niewielkim stopniu zwodociągowania

W miejscowościach o niewielkim stopniu zwodociągowania mieszkańcy korzystają z ujęć własnych, przydomowych, które nie znajdują się pod nadzorem PPIS w Międzyrzeczu. W gminach nie są prowadzone ewidencje ujęć przydomowych. Urzędy gmin nie finansują również badań wody z tych ujęć, przeznaczając środki finansowe na rozbudowę sieci wodociągowych. W powiecie międzyrzeckim nie są zwodociągowane małe miejscowości typu osady, przysiółki i kolonie oraz wioski liczące od kilku do kilkunastu gospodarstw, znajdujących się w dużej odległości od siebie - najwięcej w gminach Skwierzyna i Trzciel. Zwodociągowanie takich miejscowości jest trudne z uwagi na bardzo wysokie koszty doprowadzenia sieci wodociągowej do poszczególnych gospodarstw.

3.4. Awaryjne zaopatrzenie w wodę w miejscowościach zwodociągowanych

W sytuacjach awaryjnych miejscowości zapewnione mają zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia – beczkowóz do wody pitnej będący własnością Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu. Beczkowóz jest utrzymywany przez MPWiK w Międzyrzeczu, które regularnie bada jakość wody z beczkowozu (raz na kwartał). Woda do beczkowozu pobierana jest z punktów wyznaczonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu. Od 2023 r. beczkowóz posiada także do dyspozycji Zakład Usług Komunalnych w Skwierzynie.

Ponadto w przypadku braku przydatności wody do spożycia mieszkańcom wydawana jest woda w jednostkowych opakowaniach.

3.5. Nadzór nad jakością ciepłej wody w obiektach użyteczności publicznej, w tym w podmiotach leczniczych

W 2023 r. przeprowadzono w ramach nadzoru sanitarnego badania ciepłej wody w kierunku wykrywania bakterii Legionella sp. w następujących obiektach:

- ✓ Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. – 6 próbek – jakość odpowiadała wymaganiom sanitarnym,
- ✓ Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 36 próbek – jakość odpowiadała wymaganiom sanitarnym, w jednej próbce w budynku nr 16 stwierdzono 160 jtk, w drugiej próbce z tego budynku nie wykryto bakterii Legionella. Szpital powtórzył próbki w obu punktach w budynku nr 16 – nie wykryto obecności bakterii Legionella,
- ✓ NZOZ Szpital Sp. z o.o. w Skwierzynie – 4 próbki – jakość odpowiadała wymaganiom sanitarnym,
- ✓ DPS w Szarczu, DPS w Jasieńcu, DPS Rokitno 38, DPS Rokitno 58 DPS w Międzyrzeczu DPS w Skwierzynie – pobrano po 4 próbki, jakość odpowiadała wymaganiom sanitarnym,
- ✓ Dom Seniora „Pogodna Jesień” w Rokitnie – 4 próbki – stwierdzono wysokie skażenie sieci wody ciepłej. PPIS w Międzyrzeczu wydał decyzję z terminem wykonania w 2024 r. Po przeprowadzeniu kontroli ustalono, że przyczyną jest za niska temperatura wody ciepłej bieżącej oraz temperatura

wody w trakcie przegrzewania. Wprowadzono działania naprawcze: podniesienie temperatury wody na kotle, zadeklarowano dezynfekcję termiczną wraz z prowadzeniem zapisów temperatur wody. Wykręcono słuchawki z pryszniców oraz perlatory z wylewek kranowych wraz z ich czyszczeniem i dezynfekcją,

- ✓ Dom Dziecka w Skwierzynie - 2 próbki - jakość odpowiadała wymaganiom sanitarnym,
- ✓ Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Międzyrzeczu - 4 próbki - jakość odpowiadała wymaganiom sanitarnym,
- ✓ Pływalnia „Kasztelanka” w Międzyrzeczu - 9 próbek. Wykazano przekroczenie i skażenie w próbce wody z łazienki damskiej. Zarządca dokonał przeglądu instalacji dozowania dwutlenku chloru stosowanego do uzdatniania wody, w godzinach nocnych podwyższono poziom dwutlenku chloru oraz zastosowano płukanie sieci wody ciepłej. PPIS w Międzyrzeczu wydał decyzję o średnim skażeniu sieci ciepłej wody w punkcie: natrysk w łazience damskiej. Zarządca powtórzył badania w obu łazienkach (damskiej i męskiej), nie uzyskano poprawy. Mogło być to powiązane z przerwą technologiczną na pływalni, w trakcie której nie były używane prysznice. W związku z tym PPIS w Międzyrzeczu przedłużył wykonanie decyzji. Zarządca po ponowieniu działań naprawczych, wykonał powtórne badanie wody, uzyskał poprawne wyniki, po czym wykonał obowiązki nałożone ww. decyzją.

Ponadto zarządcy ww. obiektów prowadzili kontrolę wewnętrzną w zakresie oznaczania bakterii Legionella w sieci wody ciepłej zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przekroczenia stwierdzono:

- ✓ Szpital w Skwierzynie: stwierdzono skażenie średnie wody ciepłej we wszystkich 4 pobranych próbkach w trakcie pierwszej kontroli wewnętrznej. PPIS w Międzyrzeczu wydał decyzję. Określono, że prawdopodobną przyczyną skażenia było nieprawidłowe ustawienie systemu uzdatniania wody ciepłej dwutlenkiem chloru, po awarii pieca podgrzewającego wodę. Podjęto działania naprawcze: podwyższono temperaturę na kotle, dokonano przeglądu i ustawienie systemu uzdatniania wody ciepłej. Szpital po przeprowadzonych działaniach powtórzył badania 4 punktach – woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym, stwierdzono wykonanie obowiązków nałożonych decyzją przez PPIS w Międzyrzeczu. Pozostałe badania wykonane zgodnie z harmonogramem nie wykazały nieprawidłowości.
- ✓ Szpital w Międzyrzeczu: w ramach kontroli wewnętrznej szpital pobrał 8 próbek, w 5 stwierdzono przekroczenie parametru Legionella, na dwóch oddziałach stwierdzono skażenie wysokie, na 3 oddziałach średnie. Szpital wdrożył postępowanie naprawcze: dezynfekcję termiczną wody, dezynfekcję chemiczną pryszniców i baterii umywalkowych. Ze względu na to, że nie uzyskano wystarczającej poprawy w przeprowadzonych badaniach z kontroli wewnętrznej, PPIS w Międzyrzeczu przychylając się do wniosków zarządcy, dwukrotnie przesunął termin wykonania decyzji. Decyzję wykonano przedstawiając prawidłowe wyniki badania wody ciepłej z oddziałów szpitalnych.

4. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli



W 2023 r. na terenie powiatu międzyrzeckiego funkcjonowały 3 kąpieliska, nie zgłoszono miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

Stan sanitarny kąpielisk nie budził zastrzeżeń, nie stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli.

Badania wody w kąpieliskach wykonywane były zgodnie z harmonogramami uzgodnionymi z PPIS w Międzyrzeczu. Podczas trwania sezonu jakość wody w kąpieliskach odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu.

Wystawiono 12 ocen o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach. Podczas trwania sezonu nie stwierdzono występowania sinic, rozmnożenia się makroalg i obecności w wodzie innych materiałów.

Wydano 2 opinie do uchwał rad gmin w sprawie organizacji kąpielisk na terenie gminy Przytoczna i Pszczew.

Pływalnia „Kasztelanka”

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu znajduje się 1 basen – pływalnia Kasztelanka w Międzyrzeczu. Pływalnia w 2023 r. działała przez cały rok, z wyjątkiem planowej 2-tygodniowej przerwy technologicznej na początku lipca.

W 2023 r. wykonano 1 kontrolę, wydano 2 decyzje administracyjne oraz 1 przedłużającą termin wykonania obowiązku. Nie nakładano mandatów karnych.

Pomieszczenia pływalni: hala basenowa wraz z przylegającymi pomieszczeniami sanitarno – higienicznymi oraz pomieszczenia ogólnodostępne dla korzystających z basenu w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Nie wpłynęły żadne interwencje.

Decyzje dotyczyły średniego skażenia ciepłej wody bakteriami Legionella w natrysku damskim oraz braku przydatności wody do kąpieli w brodziku dla dzieci ze względu na przekroczenie parametru Pseudomonas aeruginosa.

Badania wody realizowane były wg harmonogramu uzgodnionego i zatwierdzonego przez PPIS w Międzyrzeczu, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w zakresie parametrów oraz punktów pobierania.

W 2023 r. stwierdzono w badaniach wody na pływalni przekroczenia parametrów:

- ✓ chloru wolnego w niecce sportowej, rekreacyjnej i brodziku dla dzieci,
- ✓ pH w wodzie wprowadzanej do niecki rekreacyjnej,
- ✓ mętności w wodzie wprowadzanej do niecki rekreacyjnej,
- ✓ chloroformu w wodzie wprowadzanej do niecki rekreacyjnej,
- ✓ chloru związanego w niecce sportowej,
- ✓ Pseudomonas aeruginosa w brodziku dla dzieci,
- ✓ bakterii Legionella sp. w ciepłej wodzie z natrysków.

Zarządca basenu po każdym przekroczeniu podejmował działania naprawcze m.in. płukanie ziół filtracyjnych, chlorowanie układu, wymiana wody w całym układzie w przypadku przekroczenia mikrobiologicznego, w przypadku przekroczeń bakterii Legionella czyszczenie i płukanie instalacji oraz podwyższanie dawki dwutlenku chloru. Wykonywane działania doprowadziły do uzyskania wartości zgodnych z rozporządzeniem. Po działaniach naprawczych zarządca wykonywał dodatkowe badania wody.

Zarządzający pływalnią zamieszcza informacje o jakości wody zarówno na tablicy informacyjnej jak i na stronie internetowej.

5. Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektów użyteczności publicznej

5.1. Ustępy publiczne - 1 obiekt (obiekt stały w Pszczewie), kontroli nie planowano.

5.2. Ustępy ogólnodostępne (stacje paliw płynnych) - 10 obiektów, wykonano 3 kontrole.

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Stan sanitarno-techniczny toalet nie budził zastrzeżeń, toalety wyposażone w środki higieny. Gospodarka odpadami i nieczystościami płynnymi prawidłowa.

5.3. Domy Pomocy Społecznej - 5 obiektów, wykonano 2 kontrole.

Przeprowadzono 1 kontrolę Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie przeznaczonego dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet i mężczyzn), nieprawidłowości nie stwierdzono.

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne, sale zajęć, pokoje mieszkalne, pomieszczenia pralni utrzymane czysto, stan sanitarno - techniczny pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. Postępowanie z bielizną czystą i brudną prawidłowe. Obiekt zaopatrywany w wodę z wodociągu sieciowego, ścieki odprowadzane do kanalizacji, gospodarka odpadami stałymi prawidłowa.

Ponadto skontrolowano Dom Pomocy Społecznej w Jasieńcu przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych (kobiet i mężczyzn). W trakcie kontroli sprawdzono wykonanie obowiązków zawartych w decyzji wydanej w 2022 r., dotyczącej niewłaściwego stanu technicznego niektórych kontrolowanych pomieszczeniach: łazienek oraz pokoi mieszkalnych (panele podłogowe zniszczone z ubytkami, ściany ze zużytą powłoką malarską, skorodowany kaloryfer, drzwi z ubytkami, zawilgocone) - kontrola wykazała wykonanie nałożonych obowiązków, ściany w pokojach zostały wyczyszczone i odmalowane, kaloryfer, panele oraz drzwi wymieniono na nowe, usunięto zawilgocenia i odmalowano ściany w łazienkach. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Pomieszczenia i wyposażenie utrzymane były w czystości, postępowanie z bielizną czystą i brudną prawidłowe, stan porządkowy w obrębie nieruchomości nie budził zastrzeżeń. Obiekt zaopatrywany w wodę do spożycia z własnego ujęcia, znajdującego się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu. Prowadzona jest kontrola wewnętrzna jakości wody zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. W trakcie kontroli zalecono zaktualizować procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia, że woda pobierana z indywidualnego ujęcia nie nadaje się do spożycia przez ludzi oraz wykonywać pomiary temperatury w trakcie dezynfekcji termicznej również na końcówkach wodociągu, w tym w łazienkach mieszkańców. Zalecenia wdrożono, o czym strona poinformowała tutejszy organ na piśmie.

5.4. Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej - 2 obiekty, wykonano 1 kontrolę.

Obiekt w dobrym stanie sanitarno - technicznym, czynny od poniedziałku do piątku, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo. Pomieszczenie kuchni, sala spotkań okolicznościowych pełniąca funkcję stołówki, sala zajęć terapeutycznych, pomieszczenia sanitarno – higieniczne, sala wypoczynkowa, pomieszczenia do treningu gospodarczo-porządkowego utrzymane czysto, wyposażenie w dobrym stanie używalności. Utrzymaniem czystości we wszystkich pomieszczeniach zajmują się w ramach treningu uczestnicy przebywający na terapii pod opieką trenerów/wychowawców. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu sieciowego. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych prawidłowe. Nieczystości płynne odprowadzane do kanalizacji miejskiej.

5.5. Placówki zapewniające całodobową opiekę - 1 obiekt, wykonano 2 kontrole, w tym 1 pozaplanową (dot. jakości ciepłej wody).

Skontrolowano Dom Seniora „Pogodna Jesień” w Rokitnie, obiekt w dobrym stanie sanitarno - technicznym. Pomieszczenia toalet ogólnodostępnych w części damskiej i męskiej czyste, dezynfekowane na bieżąco. Postępowanie z bielizną czystą i brudną prawidłowe. Gromadzenie odpadów komunalnych oraz gospodarka ściekowa prawidłowe. Wydano zalecenia dotyczące opracowanych i wdrożonych procedur postępowania.

5.6. Noclegownie - 1 obiekt, wykonano 1 kontrolę.

Obiekt w dostatecznym stanie sanitarno-technicznym, utrzymany czysto. Pokoje dla bezdomnych, sanitariaty sprzątane i dezynfekowane na bieżąco, zapas środków czystości wystarczający. Postępowanie z bielizną pościelową prawidłowe, bezdomni zaopatrzeni w środki higieny osobistej oraz ręczniki. Odpady komunalne gromadzone w pojemniku, gospodarka prawidłowa. Zaopatrzenie w wodę z ujęcia miejskiego, odprowadzanie ścieków poprzez odstojnik do kanalizacji. W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia wykonania obowiązków nałożonych decyzją (z 2022r.), dotyczących niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego (zabrudzenia, zawilgocenia, wykwyty pleśni) ścian i sufitów pomieszczeń noclegowni (kuchni, korytarza, łazienki oraz pokoju 7 - osobowego) - obowiązki decyzji wykonano. Zaleceń i mandatów nie wydano.

5.7. Obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie - 33 obiekty, wykonano 18 kontroli, w tym 3 pozaplanowe.

Skontrolowano 6 obiektów hotelarskich, których stan pod względem techniczno-sanitarnym nie budziły zastrzeżeń, 1 obiekt oceniono jako bardzo dobry, 4 obiekty zostały ocenione jako dobre, 1 jako dostateczny. Pokoje noclegowe czyste, wyposażenia w dobrym stanie używalności, czyste. Bielizna brudna prana w pralniach poza obiektami. Gospodarka nieczystościami stałymi i płynnymi prawidłowa. Otoczenie obiektów utrzymane czysto. W przypadku jednego obiektu wydano zalecenia: wskazano uporządkować pomieszczenie magazynu bielizny czystej, tak aby warunki przechowywania zapewniały utrzymanie bielizny w należytej czystości oraz wskazano na konieczność monitorowania poziomu chloru w wannie jacuzzi, tak aby utrzymywać jego właściwe stężenie zapewniające prawidłową dezynfekcję wody. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie zaleceń. Decyzji, mandatów nie wydano.

Obiekty agroturystyczne – skontrolowano 2 obiekty, w jednym stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno - higieniczny: w pokojach brudne, zakurzone ściany, styki ścian i podłóg, brudne elementy wyposażenia: materace, tapicerki krzeseł, obrusy, zasłony, lampy (plafony), elementy dekoracyjne, brudne, zakurzone kratki wentylacyjne w łazienkach - za powyższe uchybienia zarządzający obiektem został ukarany mandatem w wysokości 400 zł. Ponadto w trakcie kontroli, w części obiektu stwierdzono zły stan sanitarno - techniczny ścian i sufitów - wykwyty pleśni, łuszcząca się farba, zacieki w pokojach, ubytki listew przypodłogowych, zniszczoną z ubytkami tapicerkę krzeseł będących częścią wyposażenia pokoi, zacieki przy oknie oddymiającym na klatce schodowej oraz zawilgocenia i ubytki tynku na jednej ze ścian korytarza. W związku z powyższym wydano decyzję merytoryczną zobowiązującą podmiot do usunięcia nieprawidłowości. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie nałożonych obowiązków.

W drugim kontrolowanym obiekcie nieprawidłowości nie stwierdzono, pokoje noclegowe czyste, łazienki przy pokojach w dobrym stanie, czyste, dezynfekowane. Gospodarka bielizną pościelową czystą i brudną bez zastrzeżeń. Gromadzenie i usuwanie nieczystości stałych i płynnych bez zastrzeżeń. Decyzji, zaleceń i mandatów nie wydano.

Skontrolowano także 5 ośrodków wczasowych, wykonano 6 kontroli, w tym jedną ponadplanową.

Stan sanitarno - higieniczny większości skontrolowanych ośrodków wypoczynkowych oceniono jako dobry (3) oraz dostateczny (2), gospodarka bielizną pościelową czystą i brudną bez zastrzeżeń, bielizna prana w pralniach ogólnodostępnych, pomieszczenia łazienek, natrysków i wc utrzymane czysto, dezynfekowane, ściany i posadzki w większości wykafelkowane. Urządzenia sprawne, czyste i dezynfekowane. Tereny i otoczenie uporządkowane, sprzęt zabawowy w dostatecznym stanie techniczno-sanitarnym. Tereny plaż utrzymane czysto, wyposażone w kosze na odpadki - opróżniane systematycznie. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki nieczystościami płynnymi i stałymi nie stwierdzono. Wydano jedno zalecenie: zwrócono uwagę na właściwą dokładność prowadzenia prac porządkowych, w tym zabiegów mycia, czyszczenia i dezynfekcji sanitariatów oraz wyposażenia pokoi mieszkalnych i domków, tak aby zachować właściwy stan sanitarno - higieniczny obiektu przeznaczonego na pobyt ludzi.

Ponadto przeprowadzono jedną kontrolę pozaplanową, gdzie stwierdzono nieprawidłowy stan sanitarno - techniczny urządzeń sanitarnych w łazienkach przy pokojach mieszkalnych: kabiny natryskowe - zniszczone powłoki brodzików, zakamienione, dolne styki prowadnic drzwiowych zniszczone, miejscami skorodowane, z odpryskami farby i ubytkami powłok lakierniczych, nieestetyczne, baterie prysznicowe, armatura przy umywalkach z bardzo zniszczoną powłoką, zakamienione, miejscami skorodowane, nieestetyczne oraz zły stan sanitarno - techniczny urządzeń sanitarnych w łazienkach w budynku wolnostojącym murowanym usytuowanym obok pola namiotowego: baterie prysznicowe, armatura przy umywalkach ze zniszczoną powłoką, zakamienione, miejscami skorodowane, nieestetyczne, kabiny natryskowe - drzwi z ubytkami farby, zniszczone, nieestetyczne, z wykwitami pleśni. W związku z powyższym wydano decyzję administracyjną zobowiązującą podmiot do usunięcia nieprawidłowości.

Przeprowadzono również kontrolę 2 miejsc biwakowania. Infrastruktura skontrolowanych pól namiotowych w dobrym i dostatecznym stanie techniczno-sanitarnym, gospodarowanie odpadami komunalnymi i nieczystościami płynnymi nie budziło zastrzeżeń. Toalety, natryski czyste, dezynfekowane. Teren i otoczenie uporządkowane. W przypadku jednego obiektu wydano zalecenia dotyczące zamieszczenia przy ujęciach wody informacji o braku przydatności wody do spożycia oraz wykonania badań wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych do czasu rozpoczęcia kolejnego sezonu letniego.

5.8. Zakłady fryzjerskie - 41 obiektów, wykonano 18 kontroli.

Pomieszczenia zakładów i wyposażenie w bardzo dobrym (4), dobrym (13), dostatecznym (1) stanie sanitarno - technicznym, utrzymane czysto, mycie i dezynfekcja narzędzi w zapewnionym ciągu technologicznym. W zakładach fryzjerskich używana jest bielizna jednorazowa (ręczniki) oraz wielokrotnego użycia - prana poza zakładem. Nieprawidłowości w postępowaniu z bielizną nie stwierdzono. Kontrolowane zakłady posiadają instalację wodociągową i kanalizacyjną, funkcjonującą prawidłowo. Nieprawidłowości w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi nie stwierdzono. W tej grupie obiektów wydano 5 zaleceń dotyczących prawidłowego wykonywania dezynfekcji narzędzi oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach. Wyegzekwowano 2 zalecenia, pozostałe

w trakcie realizacji, decyzji i mandatów nie wydano. Uzyskano poprawę stanu techniczno-sanitarnego w 5 zakładach fryzjerskich, a pozostałe skontrolowane są bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.



5.9. Zakłady kosmetyczne - 39 obiektów, wykonano 29 kontroli, w tym 2 pozaplanowe.

Bieżący stan sanitarno-techniczny obiektów w chwili kontroli nie budził zastrzeżeń. Postępowanie z narzędziami brudnymi i czystymi prawidłowe. Roztwory środków do dezynfekcji narzędzi przygotowywane zgodnie z zaleceniem producenta. We wszystkich skontrolowanych zakładach prowadzona jest sterylizacja narzędzi wielokrotnego użycia w autoklawach. Pakiety opisane datą sterylizacji, przechowywane w wydzielonej, czystej szufladzie bądź w pojemnikach. Dezynfekcja narzędzi wielokrotnego użycia prowadzona prawidłowo. W zakładach kosmetycznych używana jest bielizna jednorazowa (ręczniki, prześcieradła), oraz wielokrotnego użycia (prana poza zakładami). Nieprawidłowości w postępowaniu z bielizną nie stwierdzono. Kontrolowane zakłady posiadają instalację wodociągową i kanalizacyjną, funkcjonującą prawidłowo. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych prawidłowe. Sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi w zakładach również nie budził zastrzeżeń.

W tej grupie obiektów wydano 11 zaleceń dotyczących prawidłowego wykonywania dezynfekcji i sterylizacji narzędzi oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach. Przeprowadzono 1 kontrolę sprawdzającą, wyegzekwowano 5 zaleceń, pozostałe w trakcie realizacji. Poprawę uzyskano w 3 zakładach kosmetycznych, 12 oceniono jako bardzo dobre, pozostałe są bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

5.10. Zakłady tatuażu - 2 obiekty, wykonano 2 kontrole.

Skontrolowane obiekty w dobrym stanie techniczno-sanitarnym, nieprawidłowości nie stwierdzono. Sprzęt jednorazowego użycia, sterylizowany fabrycznie, zużyty gromadzony prawidłowo. Odpady niebezpieczne do czasu odbioru przechowywane w lodówce. Zakłady posiadają umowę na odbiór odpadów niebezpiecznych na czas nieokreślony.

5.11. Zakłady odnowy biologicznej - 7 obiektów, wykonano 2 kontrole.

Sprzęty i urządzenia stosowane w obiektach w dobrym stanie techniczno-sanitarnym, pomieszczenia szatni, sale ćwiczeń siłowych, toalety i natryski dezynfekowane na bieżąco. Zaopatrzenie w wodę z wodociągów publicznych, nieczystości płynne odprowadzane do kanalizacji miejskich. W przypadku jednego obiektu właściciel zobowiązał się do usunięcia ubytków w panelach podłogowych w szatni męskiej, odmalowania ścian oraz naprawy poszyc tapicerowanych na urządzeniach do ćwiczeń (do lutego 2024 r.). Decyzji i mandatów nie wydano.

5.12. Inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej - 3 obiekty, wykonano 2 kontrole.

Pomieszczenia skontrolowanych zakładów w dobrym stanie sanitarno - technicznym, wyposażenie, utrzymane czysto, mycie i dezynfekcja narzędzi w zapewnionym ciągu technologicznym, postępowanie z narzędziami jednorazowego i wielokrotnego użycia prawidłowe, używane środki dezynfekcyjne dopuszczone do obrotu na terenie Polski, z aktualnymi terminami ważności. W obiektach używana jest bielizna jednorazowa (ręczniki, peleryny, fartuchy), oraz wielokrotnego użycia - prana poza zakładem. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna - funkcjonująca prawidłowo. Nieprawidłowości w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi nie stwierdzono. Decyzji, zaleceń i mandatów nie wydano.

5.13. Cmentarze - 31 obiektów, wykonano - 8 kontroli.

Bieżący stan sanitarno-porządkowy cmentarzy zachowany. Tereny cmentarzy ogrodzone, oznakowane tablicami. Umieszczone są regulaminy korzystania z cmentarzy. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych prawidłowe. Punkty czerpania wody oznakowane tabliczkami.

5.14. Domy przedpogrzebowe - 3 obiekty, nie planowano do kontroli 2023 roku, natomiast wykonano 1 kontrolę pozaplanową.

Przeprowadzona kontrola dotyczyła oceny przebiegu ekshumacji szczątków. Przeprowadzający ekshumację zaopatrzeni w odzież ochronną (kombinezony barierowe), rękawice, maski jednorazowego użytku, ochraniacze jednorazowe na obuwiu, przebieg ekshumacji prawidłowy, nieprawidłowości nie stwierdzono.

5.15. Areszt - 1 obiekt, kontroli nie planowano.

5.16. Obiekty kultury - 7 obiektów, wykonano 3 kontrole.

Skontrolowano Centrum Kultury w Trzciel, Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewach oraz Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu, pomieszczenia obiektów oraz wyposażenie w bardzo dobrym i dobrym stanie sanitarno – technicznym, pomieszczenia higieniczno-sanitarne na potrzeby uczestników czyste, dezynfekowane, zaopatrzone w środki higieny, gospodarka nieczystościami stałymi i płynnymi prawidłowa. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

5.17. Przystanki PKP - 3 obiekty, wykonano 2 kontrole.

Obiekty, w tym perony i torowiska utrzymane czysto, w dobrym stanie sanitarnym. Budynek stacyjny nieczynny. Bieżąca czystość zachowana, gospodarka odpadami stałymi prawidłowa. Otoczenie stacji oraz perony utrzymane w dostatecznym stanie porządkowym.

5.18. Przystanki autobusowe - 6 obiektów, wykonano 3 kontrole.



Skontrolowane przystanki w dostatecznym stanie technicznym, utrzymane czysto. Nieczystości stałe wywożone systematycznie.

5.19. Miejsce Obsługi Podróżnych - 2 obiekty, wykonano 2 kontrole.

Skontrolowane obiekty (MOP Popowo Wschód, MOP Popowo Zachód) w dobrym stanie techniczno-sanitarnym, pomieszczenia utrzymane czysto, urządzenia sanitarne myte i dezynfekowane na bieżąco. Gospodarka odpadami komunalnymi i nieczystościami płynnymi prawidłowa. Zaopatrzenie w wodę z ujęcia własnego, jakość wody dobra.

5.20. Imprezy masowe

W 2023 roku przeprowadzono 2 kontrole imprez plenerowych: „Święto Między Rzekami - Dni Międzyrzecza 2023” oraz „Dni Przytocznej - Święto Pomidora”. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Strefy koncertowe utrzymane czysto, na terenie organizowanych imprez rozstawione pojemniki na odpady wyposażone w worki foliowe umożliwiające utrzymanie czystości, toalety przenośne wyposażone w umywalki, mydło w płynie w dozownikach ściennych, ręczniki papierowe oraz papier toaletowy. Toalety serwisowane na bieżąco oraz pośrednio zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dodatkowo tereny imprez wyposażone w urządzenia do dezynfekcji rąk oraz umywalki wolnostojące – wyposażone w bieżącą wodę oraz środki higieny. W trakcie kontroli stan sanitarny urządzeń sanitarnych oraz terenów imprez plenerowych nie budził zastrzeżeń.

6. Interwencje

W 2023 r. wpłynęło 11 spraw interwencyjnych, w tym:

- ✓ 3 zostały przekazane według właściwości do innych jednostek spoza PIS,
- ✓ 8 załatwiono we własnym zakresie – w tym: 5 bezzasadnych i 3 zasadne.

Pisma interwencyjne przekazane dotyczyły:

- ✓ postępowania z odpadami z kotłowni – przekazana wg właściwości do Burmistrza Trzciela,
- ✓ nieporządku w budynku komunalnym – przekazana do Burmistrza Międzyrzecza,
- ✓ braku toalet przy obiektach sklepowych – przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego.

Pisma interwencyjne załatwione we własnym zakresie bezzasadne:

- ✓ 2 dotyczące stanu sanitarnego budynku mieszkalnego i posesji,
- ✓ 2 dotyczące stanu sanitarnego miejsc wypoczynku i obiektu noclegowego – wskazane obiekty nie prowadziły opisanej działalności i nie znajdowały się wcześniej pod nadzorem PPIS,
- ✓ sposobu postępowania z odpadami w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie zbierania i magazynowania odpadów.

Pisma interwencyjne załatwione we własnym zakresie zasadne:

- ✓ 3 interwencje dotyczące stanu sanitarnego budynków mieszkalnych.

7. Podsumowanie

1. W 2023 r. mieszkańcy powiatu międzyrzeckiego korzystali z wody zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, natomiast krótkotrwałe przekroczenia najwyższych dopuszczalnych wartości stwierdzono w zakresie następujących parametrów:
 - ✓ mikrobiologicznych: bakterie gr. coli, ogólna liczba mikroorganizmów 22^oC,
 - ✓ fizykochemiczne: mętność, mangan, azotany.
2. W 2023 roku zostało zlikwidowane ujęcie publiczne wody w Nowym Gorzycku ze względu na wysoki poziom azotanów. Mieszkańcy zostali podłączeni do wodociągu publicznego w Pszczewie. Podwyższony poziom azotanów utrzymuje się w wodzie dostarczanej przez wodociągi publiczne w Panowicach i Krylu. Z tego względu dla obu wodociągów obowiązywał komunikat PPIS dotyczący ograniczonego wykorzystania wody dla niemowląt do 6 miesiąca życia oraz kobiet w ciąży. W grupie tych osób woda nie może być wykorzystywana do picia i przygotowywania posiłków. Zarządcy zobowiązani są do zapewnienia w tym celu wody butelkowanej. Obecnie w ramach podjętych działań naprawczych realizowana jest inwestycja polegająca na podłączeniu miejscowości Panowice do wodociągu w Łagowcu oraz planowane jest podłączenie miejscowości Kryl do innego wodociągu publicznego.
3. W 2023 r. nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych mających związek z pogorszeniem jakości wody. Nie stwierdzono chorób i zatruc wodozależnych.
4. Zwiększa się corocznie ilość obiektów w dobrym stanie sanitarnym. W grupie obiektów dobrych i bardzo dobrych są obiekty hotelarskie oraz w znacznej części zakłady kosmetyczne i fryzjerskie. Wzrasta również poziom higieny świadczonych usług fryzjersko – kosmetycznych.




Do zadań Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy nadzór nad higieną środowiska, należytnym stanem higieniczno-sanitarnym nieruchomości i higieną pomieszczeń w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane są poprzez nadzór nad przestrzeganiem przepisów i obowiązujących norm przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży.

1. Nadzorowane obiekty

W 2023 roku pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu znajdowało się 136 placówek opieki, wychowania, nauki oraz wypoczynku i rekreacji, w tym 86 placówek stałych oraz 50 turnusów wypoczynku letniego i zimowego, zgodnie ze zgłoszeniami w bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Placówki pod nadzorem PPIS w Międzyrzeczu



2. Działalność kontrolno-represyjna


W placówkach opieki, wychowania, nauki oraz wypoczynku i rekreacji przeprowadzono łącznie 125 kontroli obejmując bieżącym nadzorem 70% placówek stałych w ewidencji oraz 76% turnusów wypoczynku letniego i zimowego. Przeprowadzono 95 kontroli kompleksowych (57 w placówkach stałych i 38 w placówkach wypoczynku letniego i zimowego), 17 kontroli tematycznych min. pod kątem przygotowania placówek do nowego roku szkolnego, oceny obciążenia uczniów szkół podstawowych

tornistrami/plecakami oraz zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w szkołach, 10 kontroli sprawdzających oraz 3 kontrole interwencyjne.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 12 decyzji zobowiązujących podmioty do usunięcia nieprawidłowości oraz 18 decyzji płatniczych obciążających kosztami kontroli.

W związku z niemożliwością wykonania obowiązków w wyznaczonym terminie na wniosek stron wydano 12 decyzji zmieniających termin wykonania obowiązków oraz 1 odmowę zmiany terminu.

Stanu sanitarnego związanego z utrzymaniem bieżącej czystości nie kwestionowano.



3. Stan techniczno-sanitarny nadzorowanych placówek

3.1. Żłobki i kluby dziecięce

W roku 2023 pod bieżącym nadzorem PPIS w Międzyrzeczu znajdowały się 2 żłobki i 7 klubów dziecięcych - skontrolowano wszystkie placówki w ewidencji. Stan techniczno-sanitarny nie budził zastrzeżeń, sprzęt i wyposażenie prawidłowe, z certyfikatami, dostosowane do rodzaju prowadzonych zajęć, meble dostosowane do zasad ergonomii.

3.2. Przedszkola

W 2023 roku w ewidencji znajdowało się 12 placówek wychowania przedszkolnego, w tym 10 przedszkoli i 2 punkty przedszkolne. Pod nadzorem znajdują się również 4 przedszkola wchodzące w skład Zespołów Szkół. W ramach bieżącego nadzoru skontrolowano wszystkie placówki, stan techniczno-sanitarny zakwestionowano w 1 przypadku, wydano 1 decyzję administracyjną (dotyczyła stanu techniczno-sanitarnego pomieszczenia sanitarnego). Pozostałe placówki utrzymane były we właściwym stanie techniczno-sanitarnym, posiadały wydzielone pomieszczenia do zabawy, wypoczynku, a toalety wyposażone były w niezbędne środki do utrzymania higieny. Sprzęt

i wyposażenie prawidłowe z certyfikatami, dostosowane do rodzaju prowadzonych zajęć, meble dostosowane do zasad ergonomii.

3.3. Szkoły

W 2023 roku w ewidencji znajdowały się 24 szkoły na wszystkich poziomach kształcenia. W ramach bieżącego nadzoru skontrolowano 14 szkół, przeprowadzono w nich łącznie 46 kontroli, z czego 13 kontroli było kontrolami negatywnym (stwierdzono nieprawidłowości). W wyniku prowadzonych czynności wydano 10 decyzji administracyjnymi zobowiązujących podmioty/organy prowadzące do usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyrzeczu, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzyrzeczu, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Międzyrzeczu, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Międzyrzeczu, Szkoła Podstawowa w Przytocznej, Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, Szkoła Podstawowa w Murzynowie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebiszewie, Zespół Edukacyjny w Skwierzynie, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie) oraz 3 upomnienia (Zespół Edukacyjny w Skwierzynie i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie) wzywające do wykonania obowiązków. Obowiązki nakładane decyzjami dotyczyły doprowadzenia do właściwego stanu techniczno-sanitarnego sal dydaktycznych, korytarzy komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych, sal gimnastycznych oraz nawierzchni dróg i przejść na terenie placówek.

W 5 placówkach obowiązki zostały wykonane w trakcie trwania roku kalendarzowego (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Międzyrzeczu, Szkoła Podstawowa w Przytocznej, Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebiszewie, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie).

Stanu sanitarnego związanego z utrzymaniem bieżącej czystości nie kwestionowano.

W związku z niemożliwością wykonania obowiązków w wyznaczonym terminie na wniosek stron wydano 12 decyzji zmieniających termin wykonania obowiązków (Szkoła Podstawowa Nr 6 w Międzyrzeczu, Szkoła Podstawowa w Murzynowie, Zespół Edukacyjny w Skwierzynie, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie, Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu).

3.4. Inne placówki oświatowo-wychowawcze

Pod nadzorem PPIS w Międzyrzeczu w 2023 roku znajdowały się 22 inne placówki oświatowo-wychowawcze takich jak warsztaty szkolne, placówki pobytem dziennym i całodobowym, placówki wsparcia dziennego, placówki pracy pozaszkolnej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki rekreacyjne. Skontrolowano 12 placówek (przeprowadzono w nich 17 kontroli sanitarnych). W 10 placówkach stan techniczno-sanitarny nie budził zastrzeżeń, sprzęt i wyposażenie prawidłowe. W 2 przypadkach z uwagi na stwierdzone uchybienia (niewłaściwy stan techniczno-sanitarny pracowni warsztatowych i pokoi dla mieszkańców) wydano decyzje administracyjne zobowiązujące do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie (Internat Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych

Hufców Pracy w Międzyrzeczu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Skwierzynie). Decyzje zostały wykonane w wyznaczonym terminie.

4. Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz opieka stomatologiczna

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Na 14 skontrolowanych szkół różnego typu w 7 funkcjonuje szkolny gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej. W 3 placówkach profilaktyczną opiekę zdrowotną zapewniano w pomieszczeniach zastępczych na terenie szkoły, a w 4 poza terenem placówki (opieka medyczna świadczona jest w Ośrodkach Zdrowia przez lekarzy rodzinnych). We wszystkich skontrolowanych gabinetach zapewniono właściwe warunki sanitarno-higieniczne i techniczne.

Od 12 września 2019 na szkołach spoczywa obowiązek zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej. Zgodnie zapisami ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, w każdej szkole powinien powstać gabinet stomatologiczny. Jeśli nie jest to możliwe, szkoła powinna podpisać porozumienie o objęciu opieką stomatologiczną uczniów z zewnętrznym gabinetem. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole lub innego stacjonarnego, który podpisałby ze szkołą umowę współpracy, do uczniów powinny przyjeżdżać dentobusy (mobilne gabinety znajdujące się w specjalnie dostosowanym środku transportu). Na 14 skontrolowanych szkół różnego typu tylko w 4 zapewniono opiekę stomatologiczną (umowy z gabinetami zewnętrznymi – Gmina Pszczew, Bledzew, Trzciel i Skwierzyna). W dalszym ciągu nie zapewniono opieki stomatologicznej w placówkach funkcjonujących na terenie Gminy Międzyrzecz i Przytoczna.

5. Zaplecze sanitarne placówek dla dzieci i młodzieży oraz warunki do utrzymania higieny osobistej

Zapewnienie w placówkach prawidłowych warunków higienicznosanitarnych zaplecza sanitarnego i jego wyposażenia jest jednym z elementów profilaktyki. Bieżąca czystość, dobry stan techniczny powierzchni, instalacji, wentylacja, podłączenie do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wyposażenie w wystarczającą liczbę urządzeń sanitarnych w odniesieniu do liczby osób korzystających oraz zapewnienie środków higieny osobistej składają się na podstawowe standardy higieniczne. Przeprowadzone w tym zakresie kontrole sanitarne wykazały, że w 2 placówkach nie zachowano standardów dostępności do urządzeń sanitarnych (SP Nr 3 w Międzyrzeczu i SP Nr 6 w Międzyrzeczu), w 3 placówkach stwierdzono niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń sanitarnych (SP Nr 3 w Międzyrzeczu, SP w Trzebiszewie, Zespół Edukacyjny w Skwierzynie). W skontrolowanych placówkach zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej tj. mydła w płynie, suszarek do rąk lub ręczników 1- razowego użytku, papieru toaletowego, oraz środków do dezynfekcji rąk.

Wszystkie skontrolowane placówki stałe (bez wypoczynku) podłączone były do wodociągu miejskiego/gminnego, a 37 z 44 placówek posiadało podłączenie do sieci kanalizacyjnej centralnej (miejskiej/gminnej). W żadnej z kontrolowanych placówek nie korzystano z ustępów zewnętrznych.




6. Higiena procesu nauczania

Jednym z zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest bieżąca kontrola w zakresie zapewnienia prawidłowych warunków i odpowiedniej organizacji pracy ucznia w celu jego ochrony przed niekorzystnymi warunkami pobytu w placówce. W celu zintensyfikowania sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego w szkołach organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmują również działania

o charakterze prewencyjnym. Nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej ukierunkowany na ochronę ucznia przed niekorzystnymi warunkami pobytu w placówce obejmuje m.in.:

- ✓ działania prozdrowotne m.in. w zakresie profilaktyki wad postawy czy wad wzroku,
- ✓ monitoring w zakresie właściwej organizacji procesu nauczania, np. higieniczna ocena rozkładu zajęć lekcyjnych, odpoczynków w czasie trwania przerw międzylekcyjnych,
- ✓ promowanie dobrych praktyk, np. w odniesieniu do zapewnienia w placówce dostępu do wody przeznaczonej do spożycia.

6.1. Ocena rozkładów zajęć lekcyjnych



Higiena procesu nauczania ma za zadanie ochronę ucznia przed niekorzystnymi warunkami związanymi z nauką, pracą i dotyczy nie tylko zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków sanitarnych, ale również odpowiedniej organizacji pracy ucznia, zgodnej z jego psychofizycznymi możliwościami. Po tym kątem skontrolowano rozkłady zajęć lekcyjnych 165 oddziałów szkolnych w 12 placówkach, nieprawidłowości stwierdzono w 5 oddziałach w 2 placówkach, co stanowiło 6,6% skontrolowanych oddziałów.

Dodatkowo, w trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorowały kwestię związaną z odpoczynkiem ucznia w czasie trwania przerw międzylekcyjnych w aspekcie m.in. zapewnienia odpowiedniego (wystarczającego) czasu na odpoczynek lub zjedzenie posiłku, jak również możliwości spędzenia przerw na świeżym powietrzu.

Na 14 skontrolowanych szkół w 5 zapewnia się przerwy 10 minutowe, z co najmniej jedną przerwą 15-20 minutową, w 8 przerwy krótsze niż 10 minutowe, ale z co najmniej jedną przerwą 15-20 minutową. W 1 szkole zapewniono przerwy krótsze niż 10 minut (szkoła muzyczna). Wszystkie skontrolowane szkoły umożliwiały uczniom spędzanie przerw na świeżym powietrzu, natomiast w celu

zaspokojenia podstawowych potrzeb uczniów, dyrektorzy placówek umożliwiają uczniom skorzystanie z dystrybutorów wody przeznaczonej do spożycia (źródła/poidelka) w 6 placówkach.

6.2. Ocena dostosowanie mebli do warunków antropometrycznych uczniów

Stanowiska pracy, z których dzieci i młodzież korzystają przez znaczną część dnia w przedszkolu i szkole ma istotny wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy. Niedostosowanie mebli do wzrostu dzieci i uczniów sprzyja przyjmowaniu przez nich niewłaściwych postaw, powoduje przeciążenia niektórych mięśni, a w konsekwencji powstawanie skolioz i innych schorzeń kręgosłupa. Po tym kątem oceniono 1318 stanowisk w 22 placówkach, nieprawidłowości stwierdzono w 11 placówkach i dotyczyły 102 stanowisk pracy co stanowiło 7,7% wszystkich ocenionych stanowisk.

6.3. Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych oraz zapewnienie uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w szkołach



Właściwie dobrany tornister korzystnie wpływa na kształtowanie prawidłowej postawy ciała u dzieci i młodzieży. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, opierającymi się na wynikach badań WHO, waga tornistra nie powinna przekraczać od 10 do 15% masy ciała ucznia. Dodatkowo ciężar powinien być rozłożony równomiernie, a uczeń powinien nosić tornister na obu ramionach. W 2023 roku ważenie tornistrów szkolnych przeprowadzono w 2 szkołach podstawowych, w 22 oddziałach. W badaniu brało udział 378 uczniów. Pomiary wykazały, że zbyt ciężkie plecaki nosiło 52 uczniów, co stanowi ok. 13,7% wszystkich poddanych ocenie.

W związku z Ogólnopolskim Dniem Tornistra, oprócz ważenia tornistrów, prowadzono akcję edukacyjną wśród uczniów, nauczycieli i dyrektorów związaną z prawidłowym pakowaniem tornistra oraz wpływem zbyt ciężkiego tornistra na zdrowie uczniów. Akcję prowadzono w placówkach oświatowo-wychowawczych wytypowanych do pomiarów oraz na stronach społecznościowych (facebook, twitter).

Zbyt duże obciążenie uczniów ciężarem tornistrów/plecaków szkolnych może powodować nasilenie bólu pleców, sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie prowadzić do skrzywienia



kręgosłupa. W trosce o stan zdrowia uczniów został wprowadzony prawny obowiązek zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie w placówkach podręczników i przyborów szkolnych. Spośród 13 skontrolowanych szkół w 10 zapewniono uczniom szafki z indywidualnymi, natomiast w 3 zapewniono inne miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych (regały, półki).

7. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

W ramach nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pobytu dzieci i młodzieży w szkołach kontrolami objęto również warunki sanitarno-higieniczne prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Ocenie poddano m.in. posiadaną przez placówkę infrastrukturę sportową oraz stan sanitarno-techniczny zaplecza sportowego. Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2023r. w szkołach wykazano, że na 14 skontrolowanych placówek: 3 posiadają szkolny zespół sportowy z boiskiem, 1 szkolny zespół sportowy bez boiska, 4 salę rekreacyjno-zastępczą z boiskiem, 1 salę gimnastyczną i salę zastępczą z boiskiem, 1 salę gimnastyczną z boiskiem, 1 tylko salę gimnastyczną. Trzy placówki nie posiadają infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. W żadnej z kontrolowanych szkół pomimo posiadanej infrastruktury zajęć WF nie prowadzi się na korytarzach.

Podobnie jak i w latach ubiegłych, w 2023 roku dokonano oceny posiadanego przez szkoły sprzętu sportowego pod kątem posiadania certyfikatów. Analiza uzyskanych danych wykazała, iż systematycznie zmniejsza się liczba szkół nie posiadających certyfikatów na sprzęt i urządzenia sportowe a w powiecie powstają nowe obiekty sportowe.



8. Warunki sanitarne zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży



Wakacje i ferie to czas, kiedy dzieci i młodzież wypoczywają od trudu szkolnego na zorganizowanych obozach, koloniach, półkoloniach. Na terenie powiatu międzyrzeckiego w sezonie letnim i zimowym 2023 wypoczywało ok. 2 tysięcy dzieci na 50 turnusach.

W ramach nadzoru nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu przeprowadziła łącznie 48 kontroli, poddając kompleksowej ocenie 40 turnusów zarejestrowanych w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Działania kontrolne prowadzone były wspólnie z Państwową Strażą Pożarną oraz Policją. Podczas wspólnych kontroli oceniano teren obiektów, stan sanitarno-techniczny pomieszczeń i ich wyposażenie, gospodarkę odpadami, opiekę medyczną, warunki do prowadzenia żywienia i dożywiania, warunki do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych, programy zajęć z uczestnikami, bezpieczeństwo p.poż oraz bezpieczeństwo na kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli oraz przystaniach żeglarskich.

W ramach działań:

- skontrolowano wszystkich organizatorów,
- przeprowadzono 18 spotkań edukacyjnych,
- nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego stwierdzono na 1 turnusie,
- nie odnotowano żadnej interwencji.

Kontrole wypoczynku letniego i zimowego to również działania edukacyjne w ramach kampanii [#Bezpieczneizdrowewakacja](#) i [#Feriezimowezsaneplidem](#). Skontrolowane placówki otrzymały materiały edukacyjne i wskazówki jak zapewnić uczestnikom bezpieczny i zdrowy wypoczynek. Dzieci i młodzież dowiedziały się jak spędzać czas wolny, aby nie doznać uszczerbku na zdrowiu i nie powodować zagrożenia dla innych uczestników wypoczynku.

9. Działania edukacyjne podejmowane w zakresie higieny dzieci i młodzieży

W 2023 roku kontynuowano kampanię edukacyjną [#JakDbaćOZdrowie](#), która idealnie wpasowała się w obchody Światowego Dnia Zdrowia. Kampania ma na celu podniesienie świadomości zdrowotnej wśród najmłodszych. W ramach zajęć edukacyjnych z dziećmi poruszano takie tematy jak higiena, zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna.

Marzec to czas działań edukacyjnych uświadamiających znaczenie właściwej higieny jamy ustnej. Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej przypadający na 20 marca jest doskonałą okazją, aby zwrócić uwagę na fakt, że o odpowiedniej higienie jamy ustnej należy pamiętać na co dzień. Tylko systematyczne działania przyniosą oczekiwany rezultat i pozwolą zmienić złe nawyki społeczeństwa.

W miesiącu kwietniu w związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Szczepień wspólnie prowadzono działania edukacyjne dotyczące szczepień ochronnych. Z pomocą Dziełnego Niedźwiadka Szczepiana tłumaczyliśmy dzieciom jak działają szczepienia oraz dlaczego są tak ważne dla każdego z nas.

Miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień to czas intensywnych działań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego. Działania prowadzono w mediach społecznościowych, bezpośrednio w placówkach edukacyjnych, placówkach wypoczynku oraz podczas różnych imprez okolicznościowych. W ramach kampanii [#BezpiecznejZdroweWakacje](#) poruszano takie tematy jak chronić się przed słońcem, jak bezpiecznie bawić się nad wodą, jak zachowywać się podczas letnich wycieczek do lasu i co zrobić gdy ugryzie nas kleszcz, jak dbać o zdrowie i higienę oraz zdrowo się odżywiać.

Pandemia COVID-19 uwydatniła znaczenie higieny rąk dla każdego, prostego działania, które może ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji dróg oddechowych i innych. Dlatego też w miesiącu październiku w ramach obchodów Światowego Dnia Mycia Rąk przeprowadzono w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu międzyrzeckiego akcję edukacyjną [#CzysteRęceMamBoOZdrowieDbam](#). W ramach akcji prowadzono w placówkach oświatowych zajęcia

HIGIENA PROCESÓW NAUCZANIA, WYCHOWANIA ORAZ WYPOCZYNKU I REKREACJI DZIECI I MŁODZIEŻY

edukacyjne oraz warsztaty praktyczne z użyciem specjalistycznej lampy UV dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Działania były prowadzone we współpracy ze stanowiskiem Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej.



10. Podsumowanie

1. Stan nadzorowanych obiektów oraz występujące w nich warunki higieniczno-sanitarne ulegają poprawie, co ma wpływ na stan bezpieczeństwa sanitarnego placówek oświatowo-wychowawczych. Zdecydowana większość nadzorowanych placówek zapewniła bezpieczne i higieniczne warunki. Niemniej jednak placówki oświatowo-wychowawcze potrzebują wielu nakładów finansowych, aby sprostać nowym wymaganiom. W 2023 roku uchybienia stwierdzono w 16 placówkach, co stanowi 30% skontrolowanych placówek. W 8 placówkach nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie trwania roku kalendarzowego. Ponadto przeprowadzone kontrole sprawdzające wykonanie nakazów wydanych decyzjami w latach poprzednich wykazały poprawę stanu sanitarno – technicznego w 9 obiektach.
2. We wszystkich skontrolowanych placówkach zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej wody. W 2 placówkach niezachowane zostały standardy dostępności do urządzeń sanitarnych, natomiast w 3 stwierdzono niewłaściwy stan techniczno-sanitarny pomieszczeń sanitarno-higienicznych lub wyposażenia.
3. W 2023 roku odnotowano spadek liczby kwestionowanych rozkładów zajęć lekcyjnych w stosunku do roku 2022. W 2023 – 6,6%, natomiast w 2022 – 10,8% zakwestionowanych.
4. W 2023 roku zwiększyła się liczba przedszkolaków/uczniów korzystających z niedostosowanych stanowisk pracy, w 2023 – 7,7%, w 2022 – 3,7%. Wzrost ilości nieprawidłowych stanowisk pracy związany jest z powrotem większości szkół do gabinetowego systemu nauczania, gdzie zdecydowanie trudniej zapewnić uczniowi właściwie dostosowane stanowisko pracy (z jednej klasy korzystają uczniowie zarówno 5 jak i 8 klasy).
5. Ocena obciążenia tornistrami i plecakami uczniów uczęszczających do szkół podstawowych wykazała, że zbyt ciężkie plecaki nosiło ok. 13,7% wszystkich poddanych ocenie co jest wartością porównywalną do roku ubiegłego 13,6% poddanych ocenie.
6. Analiza uzyskanych danych wykazuje, iż systematycznie zmniejsza się liczba szkół, które nie posiadają certyfikatów na meble edukacyjne oraz sprzęt i urządzenia sportowe, a baza sportowa z roku na rok ulega polepszeniu – przy placówkach edukacyjnych powstają kolejne pełnowymiarowe sale gimnastyczne z zapleczem sanitarnym.
7. W ramach nadzoru nad letnim i zimowym wypoczynkiem skontrolowano wszystkich organizatorów wypoczynku zarejestrowanych na terenie powiatu międzyrzeckiego. Nieprawidłowości stwierdzono jedynie w 1 obiekcie i dotyczyły stanu technicznego pomieszczeń sanitarnych.



Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu identyfikacji i oceny zagrożeń zawodowych oraz prowadzenia profilaktyki zdrowotnej pracowników w zakresie zagrożeń czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi dla zdrowia: fizycznymi, rakotwórczymi, biologicznymi, chemicznymi i wynikającymi ze sposobu wykonywania pracy, prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia lub braku podstaw do stwierdzenia chorób zawodowych a także nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowanie w działalności zawodowej niebezpiecznych substancji chemicznych lub ich mieszanin, produktów biobójczych, produktów kosmetycznych, detergentów, prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3 oraz przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

1. Nadzorowane obiekty

W ewidencji działalności Sekcji Higieny Pracy w 2023 r. znajdowało się 139 zakładów pracy, zatrudniających 5944 pracowników. Podobnie jak w latach ubiegłych, większość nadzorowanych zakładów (49%) stanowiły zakłady zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Na terenie powiatu międzyrzeckiego znajdują się głównie przedsiębiorstwa produkcyjno - handlowo - usługowe

**NADZÓR NAD WARUNKAMI W ŚRODOWISKU PRACY
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W OBSZARZE CHEMIKALIÓW**

prowadzące działalność w branży m.in. przetwórstwa tworzyw sztucznych, pozyskiwania i obróbki drewna, obróbki metalu, branży budowlanej, spożywczej oraz podmioty lecznicze.

Tabela 1. Liczba zakładów objętych ewidencją według liczby zatrudnionych w latach 2022-2023

Liczba zatrudnionych w zakładzie pracy	Liczba zakładów w ewidencji	
	2022	2023
do 9	41	40
10-49	67	68
50-249	27	27
powyżej 250	4	4
Razem	139	139

2. Działalność kontrolno-represyjna

W roku sprawozdawczym nadzorem objęto 78 zakładów (56% nadzorowanych), w których skontrolowano warunki pracy 3339 pracowników, przeprowadzając 91 kontroli.

Najistotniejsze ryzyko zawodowe występowało w zakładach przemysłowych oraz podmiotach wykonujących działalność leczniczą i opiekę społeczną, w związku z tym w tych zakładach pracy przeprowadzono największą liczbę kontroli obejmując nadzorem znaczny odsetek zatrudnionych.

W obiektach objętych nadzorem nadal obserwuje się szereg uchybień, dotyczących podstawowych obowiązków, jakie nakłada na pracodawców Kodeks Pracy i akty wykonawcze do Kodeksu Pracy.

W analizowanym okresie, w wyniku przeprowadzonych kontroli w zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego, wydano 21 decyzji, w tym 11 decyzji administracyjnych dotyczących poprawy warunków pracy, które zawierały 52 nakazy dotyczące m.in.:

- ✓ badań i pomiarów środowiska pracy - 15 nakazów,
- ✓ stanu sanitarno- technicznego pomieszczeń i wyposażenia – 23 nakazy,
- ✓ obniżenia normatywów stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia - 1 nakaz,
- ✓ oceny ryzyka zawodowego - 3 nakazy,
- ✓ czynników biologicznych w środowisku pracy – 1 nakaz,
- ✓ substancji, mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy – 4 nakazy,
- ✓ substancji chemicznych i ich mieszanin – 2 nakazy.

Ponadto zostało wystawione 1 postanowienie o nałożeniu grzywny celem przymuszenia do wykonania ciężących obowiązków wymaganych decyzjami PPIS.

Z analizy narażenia zawodowego wynika, że w roku sprawozdawczym 249 pracowników było zatrudnionych w szkodliwych warunkach pracy, to znaczy w warunkach, w których stwierdzono stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia przekraczające dopuszczalne normy (NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie i NDN – Najwyższe Dopuszczalne Natężenie). Odnotowano spadek

**NADZÓR NAD WARUNKAMI W ŚRODOWISKU PRACY
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W OBSZARZE CHEMIKALIÓW**

liczby pracowników pracujących w warunkach przekroczonych norm czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (w roku 2022- 326 pracowników). Narażenie na poszczególne grupy czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, dla których stwierdzono stężenia i natężenia przekraczające normatywy higieniczne w latach 2021-2023 przedstawiało się następująco:

Tabela 2. Narażenie zawodowe w środowisku pracy w latach 2021-2023

Rok	Liczba zakładów pracy, w których występują przekroczenia NDS/NDN	Liczba pracowników pracujących w przekroczeniach dopuszczalnych norm			
		Ogółem	Czynniki chemiczne	Pyły	Czynniki fizyczne
2021	29	296	1	0	295
2022	29	326	17	0	309
2023	26	249	1	0	248

W 1 zakładzie pracy z uwagi na przekroczenie stężenia substancji chemicznych – ksyłenu, zobowiązano pracodawcę decyzją do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez obniżenie stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia.

Dominującym czynnikiem szkodliwym dla zdrowia w środowisku pracy powiatu międzyrzeckiego pozostaje nadal ponadnormatywny hałas, w którym wyeliminowanie przekroczeń jest często niemożliwe ze względów technicznych. W związku z powyższym egzekwowano stosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, ograniczających narażenie pracowników, właściwej profilaktyki medycznej oraz odpowiednich środków ochrony indywidualnej, dostosowanych do rodzaju zagrożeń. W ramach promocji zdrowia podczas kontroli pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej informowali pracodawców o celowości stosowania środków ochrony indywidualnej, potrzeby monitorowania narażenia na hałas, podejmowania działań w celu obniżenia poziomu ekspozycji na hałas i badań profilaktycznych.

3. Nadzór nad substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Na terenie powiatu międzyrzeckiego znajdują się 32 zakłady, w których pracownicy mają kontakt zawodowy z substancjami i procesami o działaniu rakotwórczym i mutagennym.

Czynniki rakotwórcze, na które narażeni byli pracownicy to m.in.: promieniowanie jonizujące, tlenek etylenu, benzen, chromiany (VI), prace związane z narażeniem na pył drewna, spaliny emitowane z silników Diesla, krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy.

W roku sprawozdawczym, na terenie powiatu międzyrzeckiego, skontrolowano 16 zakładów pracy, w których występowały czynniki rakotwórcze i mutagenne.

NADZÓR NAD WARUNKAMI W ŚRODOWISKU PRACY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W OBSZARZE CHEMIKALIÓW

W bezpośrednim kontakcie z ww. czynnikami zatrudnionych było 200 pracowników (17 kobiet). W omawianej grupie zakładów przeprowadzono 18 kontroli, podczas których egzekwowano od pracodawców zatrudniających pracowników w warunkach narażenia na działanie czynników rakotwórczych prowadzenie rejestrów tych czynników oraz stosowanie takich sposobów organizacji i wykonywania pracy, które zmniejszają liczbę narażonych pracowników lub czas pracy w warunkach narażenia.

W 2023 r. stwierdzono uchybienia higienicznosanitarne w następującym zakresie:

- ✓ brak prowadzonego rejestru prac, których wykonywanie powoduje pozostawanie w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym -1 przypadek,
- ✓ brak aktualnych badań i pomiarów czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – 2 przypadki,
- ✓ brak przeszkolenia pracowników w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - 1 przypadek,
- ✓ brak aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w zakresie narażenia pracowników na czynnik rakotwórczy - 1 przypadek.

W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego wydano 1 decyzję nakazującą poprawę warunków pracy.

4. Nadzór nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy

W ewidencji Sekcji Higieny Pracy w 2023 roku znajdowało się 61 zakładów, w których występowało narażenie na działanie szkodliwych czynników biologicznych.

W ramach nadzoru w roku sprawozdawczym skontrolowano 27 zakładów pracy, w których ekspozowanych na szkodliwe czynniki biologiczne było łącznie 795 pracowników, w tym na grupę 2 zagrożenia - 795 pracowników (grupa 2 zagrożenia - są to czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenianie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne - zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia) i na grupę 3 zagrożenia - 626 pracowników (grupa 3 zagrożenia - są to czynniki, które mogą wywoływać ciężkie choroby u ludzi, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenianie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia).

W 2023 r. wydano 1 decyzję administracyjną z nakazem dotyczącym aktualizacji oceny ryzyka zawodowego uwzględniającą narażenie zawodowe pracowników z zakresu szkodliwych czynników biologicznych.

5. Nadzór sanitarny w obszarze chemikaliów



5.1. Niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny

Pod nadzorem Sekcji Higieny Pracy na terenie powiatu międzyrzeckiego w zakresie obrotu i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin w 2023 r. było 110 podmiotów. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 53 kontrole podmiotów stosujących substancje chemiczne i ich mieszaniny, 4 kontrole dystrybutorów, 1 kontrolę dalszego użytkownika – formulatora oraz 1 kontrolę importera chemikaliów. Podczas wykonywania czynności kontrolnych oceniano realizację przepisów – ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia REACH 1907/2006 oraz rozporządzenia nr 1272/2008 zwanego rozporządzeniem CLP (Classification, Labelling and Packaging) przez podmioty gospodarcze. W 1 zakładzie stosującym chemikalia stwierdzono nieprawidłowości. Dotyczyły one braku aktualnych kart charakterystyki oraz instrukcji/procedur bezpiecznego postępowania z niebezpiecznymi substancjami/mieszaninami chemicznymi stosowanymi na stanowiskach pracy. Postępowanie administracyjne zakończone zostało wydaniem decyzji administracyjnej.

5.2. Produkty biobójcze

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, wprowadzania do obrotu wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych i substancji czynnych przeznaczonych do stosowania w produktach biobójczych w działalności zawodowej, sprawowany jest zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi tj.: ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

W 2023 r. w ramach nadzoru nad produktami biobójczymi zostało przeprowadzonych 25 kontroli, w tym 11 kontroli w zakresie udostępniania produktów biobójczych na rynku oraz 14 kontroli w zakresie stosowania produktów biobójczych w pracy zawodowej. W jednym przypadku stwierdzono wprowadzanie do obrotu produktu biobójczego w opakowaniach niewłaściwie oznakowanych.

5.3. Prekursory narkotyków kategorii 2 i 3

Pracownicy Sekcji Higieny Pracy egzekwowali przestrzeganie przepisów znowelizowanej Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U z 2023, poz. 1939 ze zm.) oraz rozporządzenia (WE) NR 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3. Do kategorii 2 należą: bezwodnik octowy, czerwony fosfor, kwas fenylooctowy, kwas antranilowy, piperydyna i nadmanganian potasu, przy czym bezwodnik octowy oraz czerwony fosfor należą do podkategorii 2A, a pozostałe do podkategorii 2B. Do kategorii 3 należą: kwas chlorowodorowy, kwas siarkowy, toluen, eter etylu, aceton i keton metyloowo-etylowy. Pod nadzorem PSSE Międzyrzeczu nie ma podmiotów wprowadzających do obrotu prekursory narkotyków kat. 2 i 3. W 2023r. przeprowadzono 3 kontrole podmiotów stosujących prekursory narkotykowe. Uchybień nie stwierdzono.

5.4. Środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne

W roku sprawozdawczym pracownicy Sekcji Higieny Pracy PSSE w Międzyrzeczu przeprowadzili 2 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych. Kontrole nie wykazały naruszenia przepisów prawnych.

Otrzymało 3 zgłoszenia podejrzenia zatrucia / zatrucia środkami psychotropowymi od podmiotów leczniczych. Uzyskane informacje przekazane zostały do Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu w celu szybkiego reagowania na zagrożenia związane z przyjmowaniem ww. środków. Umieszczano na bieżąco dane o podejrzeniu zatrucia/ zatruciu środkami zastępczymi w Systemie Monitorowania Informacji o Dopalaczach (SMIOD)

Raporty doraźne oraz miesięczne z działań prowadzonych w ramach nadzoru nad środkami zastępczymi były przekazywane w postaci meldunków do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

We wrześniu 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu, wzorem lat ubiegłych, przesłał do podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podmiotów przeprowadzających badania pośmiertne i do Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu pisma przypominające o obowiązku zgłaszania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Międzyrzeczu przypadków wystąpienia zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenia wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

Podejmowane były inicjatywy dotyczące upowszechniania problematyki przeciwdziałania używania środków zastępczych (przekazywano przedsiębiorcom oraz ich służbom BHP, udostępniano w mediach społecznościowych informacje na temat szkodliwości „dopalaczy”).

5.5 Nadzór nad zakładami produkcji, konfekcjonowania i obrotu kosmetykami

W tej kategorii w 2023 r. w ewidencji ujęto 13 obiektów, w tym:

- ✓ 1 zakład produkujący i konfekcjonujący kosmetyki – przeprowadzono 2 kontrole,
- ✓ 12 obiektów obrotu kosmetykami – przeprowadzono 13 kontroli.

W roku 2023 pobrano do badań mikrobiologicznych 3 próbki produktów kosmetycznych. Próbki nie były kwestionowane.

W 1 obiekcie obrotu produktami kosmetycznymi stwierdzono nieprawidłowości w postaci udostępnienia na rynku produktów kosmetycznych:

- ✓ po upływie daty minimalnej trwałości,
- ✓ niespełniających wymagań w zakresie oznakowania opakowań jednostkowych.


W związku z powyższym wydano 2 decyzje zobowiązujące przedsiębiorcę do zaprzestania udostępniania na rynku i wycofania z obrotu kwestionowanych produktów kosmetycznych. Ponadto wydano 1 decyzję nakładającą karę pieniężną za udostępnianie produktów kosmetycznych po upływie daty minimalnej trwałości.

6. Choroby zawodowe

W 2023 r. wpłynęły 2 zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej (w 2022 r.– 4 zgłoszenia).

W wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających i administracyjnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu wydał 2 decyzji o stwierdzeniu chorób zawodowych.

Stwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu choroby zawodowe dotyczyły chorób zakaźnych lub pasożytniczych albo ich następstw.



NADZÓR NAD WARUNKAMI W ŚRODOWISKU PRACY
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W OBSZARZE CHEMIKALIÓW



7. Podsumowanie i wnioski

1. Odnotowano spadek liczby pracowników pracujących w warunkach przekroczonych norm czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
2. Czynnikiem szkodliwym dla zdrowia pracowników, dominującym w środowisku pracy, jest nadmierny hałas. Łączna liczba pracowników narażonych na oddziaływanie hałasu w powiecie międzyrzeckim stanowiła 4,2% ogółu zatrudnionych (w 2022r - 5,2%). Związane jest to głównie z częstym brakiem możliwości technicznych wyeliminowania tego czynnika ze środowiska pracy. Konieczna jest w związku z tym kontynuacja nadzoru nad warunkami pracy i wypełnianiem przez pracodawców obowiązków wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na hałas.
3. Higieniczne warunki pracy w zakładach, które były objęte nadzorem poprawiają się, jednak jednym z częstych nieprawidłowości jest nierealizowanie przez pracodawców obowiązku systematycznego wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
4. Na niskim poziomie utrzymuje się liczba stwierdzonych chorób zawodowych. Malejąca liczba prowadzonych postępowań w sprawie chorób zawodowych, spowodowana jest poprawiającymi się warunkami pracy i świadomością pracowników poprzez informowanie ich o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. Dominującą chorobą zawodową jest borelioza rozpoznawana w grupie zawodowej rolników.



Sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego obejmuje egzekwowanie wymagań higienicznych i zdrowotnych na etapie: planowania, lokalizowania, projektowania, budowy oraz użytkowania obiektów budowlanych. Działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego kończą się w momencie dopuszczenia do użytku obiektu budowlanego i wyprzedzają działania służb bieżącego nadzoru sanitarnego.

1. Działalność kontrolna

Do zadań zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

- ✓ uczestniczenie w postępowaniach w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów lub zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
- ✓ uczestniczenie w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
- ✓ uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
- ✓ uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących: budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
- ✓ uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,
- ✓ wyrażanie zgody w sprawach określonych w przepisach.

2. Zajęte stanowiska w zakresie sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

2.1. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

W postępowaniach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczących projektów lub zmian: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin wydano ogółem 35 opinii sanitarnych, w tym: 1 opinię sanitarną uzgadniającą odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko, 13 opinii sanitarnych uzgadniających zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz 21 opinii sanitarnych, w tym 8 opinii negatywna, opiniujących projekty lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin. W wydanych opiniach określano warunki, jakie powinny być uwzględnione w opracowywanych lub zmienianych dokumentach. Miały one na celu ograniczanie i eliminowanie zagrożeń życia i zdrowia ludzi.

2.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko



W postępowaniach w ramach oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wydano ogółem 52 opinie sanitarne, w tym 5 opinii negatywnych. Wydano 32 opinie sanitarne, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym dla 6 przedsięwzięć stwierdzono obowiązek sporządzenia raportu i określono jego zakres. Dla 8 przedsięwzięć nie wniesiono zastrzeżeń w trybie *art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* – milcząca

zgoda. Wydane opinie dotyczyły w szczególności następujących przedsięwzięć: obiekty budownictwa ogólnego (4 opinie), obiekty przemysłowe (9 opinii) i rolnicze (3 opinie), instalacje do przetwarzania odpadów (3 opinie), elektrownie fotowoltaiczne (13 opinii), elektrownie wiatrowe (3 opinie), obiekty infrastruktury technicznej (3 opinie), obiekty drogowe (3 opinie). W postępowaniach w ramach oceny oddziaływania na środowisko wydano 1 opinię sanitarną określającą zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia. W sprawie zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydano 11 opinii sanitarnych, w tym 5 opinii negatywnych. Opinie negatywne dotyczyły przedsięwzięć polegających na: przebudowie instalacji do przetwarzania odpadów w Międzyrzeczu, budowie stacji demontażu pojazdów w Templewie gmina Bledzew oraz uruchomieniu zakładu produkcji wyrobów betonowych i materiałów budowlanych z wykorzystaniem odpadów w Brójcach gmina Trzciel. W opinii pozytywnej określano warunki realizacji przedsięwzięcia, które powinny być uwzględnione w decyzji o warunkach zabudowy oraz w projekcie budowlanym. Miały one na celu ograniczanie i eliminowanie zagrożeń życia i zdrowia ludzi.

2.3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Wydano 3 opinie sanitarne uzgadniające dokumentacje projektowe (ujęcie wody i sieć wodociągowa w Strychach, stacja uzdatniania wody w Rojewie, wieża ciśnień i sieci wodno-kanalizacyjna w szpitalu w Obrzycach).

2.4. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego

Ogółem zajęto 46 stanowisk, w tym: wydano 18 opinii sanitarnych stwierdzających zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Dotyczyły one między innymi następujących obiektów budowlanych: budynki mieszkalne wielorodzinne (2 opinie), budynki handlowe i usługowe (4 opinie), budynek hotelowo-usługowy (1 opinia), budynek socjalno-biurowy (1 opinia), sala gimnastyczna ze stołówką przy szkole podstawowej (1 opinia), hala sportowa w szkole podstawowej (1 opinia), budynki produkcyjne i magazynowe (3 opinie), boisko sportowe (1 opinia), MOP Popowo (2 opinie), sieć wodociągowa (1 opinia), oczyszczalnia ścieków (1 opinia). Dla 28 obiektów budowlanych nie wniesiono sprzeciwu i uwag w trybie *art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane* – milcząca zgoda. Ww. obiekty budowlane zostały wybudowane zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach. Wobec braku zagrożenia życia i zdrowia ludzi, nie wniesiono sprzeciwu i uwag wobec zamiaru przystąpienia do ich użytkowania. W przypadku 3 obiektów budowlanych wniesiono zastrzeżenia w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

2.5. Inne sprawy

Ogółem zajęto 39 stanowisk dotyczących innych spraw, w tym:

Wydano 30 opinii sanitarnych, w tym 1 opinię negatywną, które dotyczyły:

- ✓ wydano 8 opinii sanitarnych zawierających wnioski, które należy uwzględnić w opracowywanych projektach miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin. Miały one na celu ograniczanie i eliminowanie zagrożeń życia i zdrowia ludzi,
- ✓ wydano 3 opinie sanitarne, stwierdzające spełnienie wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach, w przebudowanych obiektach budowlanych,
- ✓ wydano 1 opinię sanitarną odmawiającą uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu decyzji o warunkach zabudowy na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny, zlokalizowanego w strefie sanitarnej cmentarza,
- ✓ wydano 13 opinii sanitarnych uzgadniających pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekty decyzji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy,
- ✓ wydano 5 opinii sanitarnych: oceny higieniczne i weryfikacje, dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do zastosowania przy budowie urządzeń i sieci wodociągowych.

Zajęto 9 stanowisk uzgadniających pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekty decyzji o warunkach zabudowy w trybie *art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* – milcząca zgoda.

2.6. Kontrole (wizytacje) obiektów budowlanych

Ogółem przeprowadzono 21 kontroli obiektów budowlanych, w tym:

- ✓ 18 kontroli zgłoszonych do użytkowania obiektów budowlanych,
- ✓ 3 kontrole, w związku z wydaniem opinii sanitarnych dla istniejących obiektów budowlanych, w których dokonano przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania,

Po przeprowadzeniu kontroli obiektów budowlanych wydawane były opinie sanitarne, w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.



3. Podsumowanie

Tabela 1. Podsumowanie działalności Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w ciągu ostatnich 4 lat.

L.p.	Rodzaj działalności	Rok			
		2020	2021	2022	2023
1.	Liczba zajętych stanowisk dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	27	38	37	35
2.	Liczba zajętych stanowisk dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	62	89	62	52
3.	Liczba zajętych stanowisk dotyczących uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych	8	5	1	3
4.	Liczba zajętych stanowisk dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego	12	15	39	46
5.	Liczba zajętych stanowisk dotyczących innych spraw	16	30	11	39
6.	Liczba wydanych zgód w sprawach określonych w przepisach	-	-	-	-
7.	Liczba przeprowadzonych kontroli obiektów budowlanych w związku z dopuszczeniem ich do użytkowania	15	13	20	18
8.	Liczba przeprowadzonych kontroli w trakcie budowy obiektów budowlanych	4	-	-	-
9.	Liczba przeprowadzonych kontroli istniejących obiektów budowlanych	4	9	2	3

W ramach działalności statutowej zapobiegawczy nadzór sanitarny współdziałał z wydziałami budownictwa i ochrony środowiska Urzędów Miast i Gmin powiatu międzyrzeczkiego, Starostwem Powiatowym w Międzyrzeczu, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu oraz Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Międzyrzeczu. Współpraca ta polegała między innymi na przekazywaniu wydawanych opinii.



Działania podejmowane w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej wynikają z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, aktualnych problemów i potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnej oraz sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu międzyrzeckiego.

Głównym celem działalności pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej jest promowanie zdrowego stylu poprzez kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych, zaznajamianie z czynnikami ryzyka chorób, popularyzowania zasad zdrowego stylu życia i dbania o higienę oraz mobilizowanie do odpowiedzialności i dbałości o zdrowie własne i swoich najbliższych.

W 2023 roku podejmowano działania z zakresu m.in. promocji racjonalnego odżywiania i znaczenia ruchu w życiu człowieka, zapobiegania nowotworom, profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa dzieci podczas wypoczynku letniego i zimowego, zapobiegania chorobom zakaźnym, w tym zakażeniom HIV i zachorowaniom na AIDS, bezpieczeństwa żywności, promocji szczepień ochronnych.

Powyższe działania skierowane były do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Zagadnienia problemowe realizowane są poprzez krajowe i wojewódzkie programy edukacyjne oraz kampanie i akcje promujące zdrowie.

1. Programy edukacyjne

1.1. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”

Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety opierając się na odpowiedzialności indywidualnej i wolnym wyborze jednostki. Program skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

W roku 2023 do programu przystąpiło 13 szkół podstawowych.

1.2. Ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

Program adresowany jest przede wszystkim do dzieci 6-letnich uczęszczających do przedszkoli oraz ich rodziców i opiekunów.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Zajęcia w programie realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego oraz opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli. W powiecie międzyrzeckim w roku 2023 program realizowało 9 przedszkoli.

1.3. Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”

Program adresowany do uczniów kl. IV szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Celem programu jest opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Do programu zgłosiło się 7 szkół .

1.4. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

Celem programu jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób żyjących z tym wirusem. W 2023 r. działania koncentrowały się głównie wokół promocji świadomego testowania w kierunku HIV oraz popularyzacji bezpiecznych zachowań. Z okazji Światowego Dnia AIDS (1 grudnia) oraz kampanii społecznej #jedynytest zorganizowano kampanię edukacyjną, której ideę rozpropagowano w mediach społecznościowych, na stronie internetowej oraz placówkach oświatowo - wychowawczych. Jednocześnie prowadzono spotkania edukacyjne z uczniami szkół ponadpodstawowych. Program realizowało 5 szkół ponadpodstawowych.

1.5. Program edukacyjny „Znamię? Znam je!”

Głównym celem programu jest upowszechnianie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz uczniów starszych klas szkół podstawowych wiedzy z zakresu profilaktyki nowotworów skóry. W 2023 roku program w powiecie realizowało 12 szkół podstawowych oraz jedna szkoła ponadpodstawowa.

1.6. Wojewódzki Program Profilaktyki Nowotworów

Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory poprzez propagowanie profilaktyki pierwotnej nowotworów wśród ogółu społeczeństwa. Zapoznanie z zasadami Kodeksu Walki z Rakiem, budowanie świadomości zdrowotnej poprzez upowszechnienie sposobów zapobiegania nowotworom, uwrażliwienie na fakt istnienia problemu raka piersi i szyjki macicy, wyrobienie nawyku samokontroli piersi poprzez regularne ich samobadanie.

W roku 2023 w ramach programu przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W mediach społecznościowych i stronie PSSE pojawiały się tematyczne posty i artykuły. W październiku 2023 r. pracownice PSSE zorganizowały Różowy Marsz, który miał



przypominać mieszkańcom powiatu o konieczności regularnych badań profilaktycznych w kierunku nowotworów piersi i szyjki macicy.

1.7. Wojewódzki Program „Z higieną za Pan Brat”



Program skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz młodszych klas szkoły podstawowej. Celem programu jest propagowanie podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci, w celu zapobiegania chorobom zakaźnym. Zaniedbania higieniczne stanowią bowiem bezpośrednie zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a tym samym zdrowia człowieka. Dbłość o higienę osobistą odgrywa podstawową rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

W 2023 roku program realizowało 5 przedszkoli oraz 5 szkół podstawowych.

2. Akcje i kampanie promujące zdrowie

2.1. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu - trzeci czwartek listopada



W ramach realizacji kampanii antytytoniowych prowadzono działania informacyjno – edukacyjne na stronie internetowej PSSE oraz w mediach społecznościowych, w punktach informacyjno – edukacyjnych podczas festynów lokalnych, przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów, dystrybuowano materiały edukacyjne.

2.2. Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe/wakacje

Akcje edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego i letniego. Dyrektorzy placówek otrzymali ulotki pt. Bezpieczne Ferie/Wakacje przygotowane przez pracowników PSSE w Międzyrzeczu z prośbą o dystrybucję wśród uczniów oraz wykorzystanie w pracy bieżącej. Podczas akcji zima zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych. Nagrody z ufundował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu. Podczas kontroli i wizytacji placówek

wypoczynku zimowego/letniego dzieci i młodzieży prowadzono rozmowy indywidualne, rozdawano materiały edukacyjne, przeprowadzono pogadanki z uczestnikami wypoczynku letniego. Zamieszczono również informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas wypoczynku na stronie internetowej i w mediach społecznościowych PSSE.

2.3. Światowy Dzień Zdrowia 2023 - „Zdrowie dla wszystkich”



Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Termin ten jest związany z rocznicą powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Co roku motyw przewodni poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy problem w obszarze zdrowia publicznego na świecie.

W 2023 WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) obchodziło 75. rocznicę swojego istnienia. Rocznicą ta była okazją do spojrzenia wstecz na sukcesy osiągnięte w dziedzinie zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia w ciągu ostatnich siedmiu dekad.

W sposób tradycyjny o zdrowiu myślimy w kategoriach braku choroby, dolegliwości, czy patologii. Zaś w pogoni za zdrowiem szukamy czynników szkodliwych dla zdrowia, które próbujemy zwalczyć. Natomiast budowanie zdrowia może polegać na wspieraniu dobrych stron i zasobów osób, czy całych społeczności, takich jak np. zachowania prozdrowotne czy budowanie wsparcia społecznego.

Przyjęta przez WHO definicja postrzega zdrowie jednostki holistycznie, jako całość złożoną z zależnych od siebie wymiarów: fizycznego, psychicznego, społecznego, duchowego, seksualnego oraz prokreacyjnego. Każdy z wymiarów wpływa na pozostałe, a wszystkie razem na zdrowie człowieka jako całość, tworząc równowagę. Zatem zdrowie jest procesem, a nie wartością stałą.

W ramach obchodów przesłano pisma z materiałami edukacyjnymi do 35 placówek na terenie powiatu, zamieszczono tematyczne artykuły w mediach społecznościowych, na stronie internetowej PSSE oraz lokalnej prasie, prowadzono prelekcje i pogadanki w placówkach oświatowych oraz zorganizowano konkurs plastyczny „Co to jest zdrowie?” dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych.

2.4. Higiena jamy ustnej i profilaktyka próchnicy

W związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (20 marca) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu zwrócił się z apelem do wszystkich Dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie międzyrzeckim o przeprowadzenie działań edukacyjnych uświadamiających znaczenie właściwej higieny jamy ustnej. W mediach społecznościowych zamieszczono tematyczne posty. Przeprowadzono zajęcia dla oddziału przedszkolnego, edukacją objęto 25 dzieci.

2.5. Szczepienia ochronne – Europejski Tydzień Szczepień

W ramach akcji do podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz do placówek oświatowych przekazano materiały edukacyjne z zaleceniem wykorzystania podczas bieżącej pracy. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu utworzono punkt informacyjno – edukacyjny, prowadzono akcje informacyjne w mediach społecznościowych. W PSSE zorganizowano szkolenie dla personelu medycznego dotyczące szczepień obowiązkowych i zalecanych. Prowadzono również edukację wśród najmłodszych mieszkańców powiatu – czytanie bajki na temat szczepienia „Przygody Niedźwiadka Szczepana”.



2.6. Wiem jak dbać o zdrowie - Światowy Dzień Mycia Rąk

Jest to akcja, która zachęca do regularnego mycia rąk jako kluczowego elementu profilaktyki przeciw biegunce i infekcjom układu oddechowego. Nasilenie działań związane jest z obchodami Światowego Dnia Mycia Rąk – 15 października, ale działania prowadzone są przez cały rok.

W ramach akcji do wszystkich placówek oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu międzyrzeckiego wysłano pismo wraz z materiałami edukacyjnymi z prośbą o przeprowadzenie działań edukacyjnych uświadamiających znaczenie właściwej higieny rąk. Ponadto organizowano zajęcia edukacyjne z pokazem oraz ćwiczeniami prawidłowej higieny rąk przy użyciu lampy UV.

2.7. Ogólnopolski Dzień Tornistra

Jednym z warunków właściwego i normalnego rozwoju fizycznego dziecka jest kształtowanie właściwej postawy ciała. Nawyki związane z noszeniem zbyt dużego obciążenia na plecach oraz utrzymywanie nieprawidłowej postawy ciała, mogą przyczynić się do bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc i nieprawidłowej statyki ciała, a w efekcie doprowadzić do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.

W związku z powyższym prowadzono akcję edukacyjną wśród uczniów, nauczycieli i dyrektorów związaną z prawidłowym pakowaniem tornistra oraz wpływem zbyt ciężkiego tornistra na zdrowie uczniów. Akcję prowadzono w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz mediach społecznościowych.

2.8. Kampania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) „Wybieraj bezpieczną żywność”

W 2023 roku odbyła się kolejna edycja kampanii. Jej celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w UE oraz zachęcenia obywateli do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Kampania skierowana jest do grupy odbiorców, którzy nie są specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców. W ramach kampanii na terenie powiatu przeprowadzono zajęcia edukacyjne z uczniami, rodzicami, seniorami, dystrybuowano materiały kampanijne, w mediach społecznościowych zamieszczano informacje dotyczące kampanii.

2.9. Wojewódzka kampania „Żyj pełnią życia bez energetyka”

Ogromna popularność napojów energetycznych wśród dzieci i młodzieży spowodowana nieograniczonymi możliwościami ich zakupu oraz nieświadomością dzieci, młodzieży oraz rodziców, na temat potencjalnych skutków nadużywania tego rodzaju napojów, skłoniła Państwową Inspekcję Sanitarną województwa lubuskiego do realizacji kampanii informacyjno – edukacyjnej „Żyj pełnią życia bez energetyka”. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu włączył się do kampanii organizując spotkania dla uczniów szkół na terenie powiatu oraz w mediach społecznościowych.

2.10. Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniach 18-24 listopada 2023 roku obchodziliśmy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.

Głównym celem EAAD i WAAW jest podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego stosowania antybiotyków zaprzestając nieuzasadnionego ich przyjmowania, a także zachęcanie pacjentów do stosowania się do zaleceń lekarskich dotyczących odpowiedniego sposobu przyjmowania antybiotyków.

W ramach kampanii prowadzono rozmowy indywidualne oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych w placówkach służby zdrowia, wysłano pisma informacyjne do wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu międzyrzeckiego, prowadzono kampanie informacyjna w mediach społecznościowych i na stronie internetowej.

3. Pozostałe działania:

Na terenie powiatu prowadzono również działania wynikające z potrzeb społeczności lokalnej oraz z sytuacji epidemiologicznej powiatu. Organizowano punkty informacyjno – edukacyjne podczas lokalnych festynów, prowadzono rozmowy indywidualne, pomiary ciśnienia krwi, BMI, dystrybuowano materiały edukacyjne. W mediach społecznościowych poruszane były różnorodne tematy związane ze zdrowym stylem życia, profilaktyką uzależnień, profilaktyką chorób zakaźnych.



4. Podsumowanie

1. Głównym celem działań pionu promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz pogłębienie świadomości w zakresie zachowań ryzykownych dla zdrowia. Powyższe działania obejmowały realizację programów edukacyjnych oraz kampanii społecznych zarówno w terenie jak i w mediach społecznościowych i na stronie internetowej. Propagowano zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, zachęcano do aktywności fizycznej, prowadzono edukację na temat higieny rąk i jamy ustnej pod hasłem [#WiemJakDbaćOZdrowie](#), informowano o zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego, profilaktyki chorób zakaźnych i nowotworów, profilaktyki uzależnień, promowano szczepienia ochronne.
2. W 2023 roku przeprowadzono 46 wizytacji oświatowo – zdrowotnych, które dotyczyły oceny realizacji programów edukacyjnych oraz diagnozy przedsięwzięć prozdrowotnych podejmowanych w placówkach. Organizowano i współorganizowano szkolenia, narady, spotkania edukacyjne oraz punkty informacyjno – edukacyjne, ćwiczenia, pokazy, konkursy, prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych.
3. Przy realizacji działań prozdrowotnych współpracowano z innymi komórkami Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Międzyrzeczu, a także z samorządem lokalnym, podmiotami leczniczymi, placówkami oświatowymi oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzone działania profilaktyczne przyczyniają się do wzrostu świadomości uczniów oraz wszystkich mieszkańców powiatu w kontekście dbałości o własne zdrowie oraz kształtowania stałych, świadomych postaw prozdrowotnych. W 2023 roku media społecznościowe PSSE w Międzyrzeczu (X oraz Facebook) obserwowało 2227 osób.

